SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

BUENOS AIRES 816 - FLORIDA

CATÁLOGO DESCRIPTIVO

DE LAS

COLECCIONES DE PRODUCTOS NATURALES, AGRÍCOLAS, ANIMALES É INDUSTRIALES

REUNIDAS POR LA COMISARÍA GENERAL DE AGRICULTURA

A cargo del Comisario General, Ing. Agr. Carlos D.-Girola

PARA LA

Exposición Internacional de Agricultura de 1910

É INCORPORADAS DESPUÉS AL

MUSEO AGRÍCOLA

FUNDADO POR LA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

PRIMERA PARTE

BUENOS AIRES

IMPRENTA Y CASA EDITORA «JUAN A. ALSINA»

2 9 — CALLE ALBERTI — 259

1911

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
630.982
Sol c
SOUTH
AMERICAN
COLLECTION

NOTICE: **Return or renew all Library Materials! The *Minimum* Fee for each Lost Book is $50.00.**

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.
To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

MAR 13 1991
MAY 02 1991
JUN 08 1999

L161—O-1096


No lettering
Paste cover on face.

CATÁLOGO DESCRIPTIVO

DE LAS

COLECCIONES DE PRODUCTOS NATURALES, AGRÍCOLAS, ANIMALES É INDUSTRIALES

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

https://archive.org/details/catalogodescript00soci

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
BUENOS AIRES 316 - FLORIDA

CATÁLOGO DESCRIPTIVO

DE LAS

COLECCIONES DE PRODUCTOS NATURALES, AGRÍCOLAS, ANIMALES É INDUSTRIALES

REUNIDAS POR LA COMISARÍA GENERAL DE AGRICULTURA

A cargo del Comisario General, Ing. Agr. Carlos D.-Girola

PARA LA

Exposición Internacional de Agricultura de 1910

É INCORPORADAS DESPUÉS AL

MUSEO AGRÍCOLA

FUNDADO POR LA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

BUENOS AIRES
IMPRENTA Y CASA EDITORA «JUAN A. ALSINA»
259 — CALLE ALBERTI — 259
1911

9630.282
Sole

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

FLORIDA 316 — BUENOS AIRES

II E14 A.M.E.

SOCIOS HONORARIOS

El Exmo. Señor Presidente de la República Argentina,
El Señor Ministro de Agricultura de la Nación,
Los Señores Gobernadores de Provincia.
S. A. R. el Príncipe de Gales; Sir Ernest Clarke; Ingeniero Carlos A. Arocena; Dr. Adolfo Güiraldes; Dr. Roberto Wernicke.

COMISIÓN DIRECTIVA

(1909 - 1910)

Presidente:	Dr. Emilio Frers.
Vice-Presidente:	Dr. José M. Malbran.
Secretario:	Dr. Leonardo Pereyra Iraola.
Tesorero:	Sr. Enrique Vivot.
Director de Anales:	Ing. Carlos C. Olivera.
Bibliotecario:	Ing. Pedro T. Pagés.

Vocales:

Dr. Joaquín S. de Anchorena, Sr. Manuel José Cobo, Sr. Agustín de Elia, Sr. Carlos Güiraldes, Sr. José A. Jurado, Sr. Narciso P. Lozano, Sr. Federico L. Martínez de Hoz, Sr. Domingo G. Olivera, Sr. Enrique Santamarina, Dr. José R. Semprún.

Gerente de la Sociedad: Sr. Adolfo Aymerich.

Pt. 1

1910 - Exposición Internacional de Agricultura - 1910

JUNTA EJECUTIVA

Presidente:	Dr. Emilio Frers.
Vice-Presidente:	Dr. José M. Malbran.

Vocales:

Dr. José de Apellaniz, Sr. Carlos Güiraldes, Sr. Narciso P. Lozano, Ing. Pedro T. Pagés.

Secretario: Ing. Enrique M. Nelson.

Director Administrativo: Sr. Adolfo Aymerich.

COMISARIOS GENERALES

DE GANADERÍA: Sr. Federico M. Terrero.
DE AGRICULTURA: Ing. Carlos D.-Girola.

Sociedad Rural Argentina

254101

COMISARÍA GENERAL DE AGRICULTURA

Comisario General:	Ing. Agr. Carlos D.-Girola.
Comisarios:	Ing. Agr. José B. Lorenzetti. Agr. Walter von Petery.
Comisarios Adjuntos.	Ramón Repetto. A. de Saint Genis.
Sub-Comisarios:	Agr. Hugo Miatello (hijo). Agr. Luis F. Fabre. Agr. Francisco Devoto.
Auxiliar:	Agr. Herminio Gutiérrez.
Escribientes:	David de Alberti. Srta. María Tissona.

Colaboradores:	Dr. Carlos Spegazzini Agr. Gastón de Cleves. Agr. Hugo Miatello. Ing. Agr. Roberto Campolletti. Agr. Francisco Salas. Sr. J. P. Jorgenssen. Adolfo Snaider. Humberto Giovanelli. Dr. Marcelo Conti. Ing. Agr. Juan F. Baldassarre. Sr. Santiago Venturi. M. A. Pico del Cerro. Manuel Gerpe.

ÍNDICE

DE LAS COLECCIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES EXHIBIDOS EN LA «CUARTA SECCIÓN» DE LA «EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA DE 1910» Y ACTUALMENTE FORMANDO PARTE DEL «MUSEO AGRÍCOLA» DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA.

	Paginas
CEREALES	
Trigos	1 á 69
Cebadas	71 » 85
Avenas	87 » 100
Centeno	100 » 104
Maíz	104 » 189
Sorgo	190 » 194
Arroz	194 » 199
Alforfón	200 » 201
Mijo, Panico, Alpiste	200 » 201
SUPLEMENTOS a la Cuarta Sección—Clase I.ª Cereales	
Primer Suplemento:	
Trigo	202 á 203
Cebada	202 » 203
Avena	202 » 203
Maíces	204 » 203
Segundo Suplemento:	
Trigo	204 á 205
Cebada	206 » 207
Avena	206 » 207
Maíces	296 » 207
OLEAGINOSAS	
Lino para grano	208 á 243
OLEOSAS	
Maní	242 á 253
Ricino	252 » 257
Girasol, Sésamo, Colza y Nabina, Camelina	256 » 259
PLANTAS SACARIFERAS	
Caña de azúcar	260 á 263
Remolacha	262 » 265

	Páginas
PLANTAS TUBEROSAS Y RAICES	
Papas	264 á 269
Batatas	268 » 271
Mandioca	270 » 271
Topinambur	270 » 271
OTRAS PLANTAS RAICES	
Zanahorias	270 á 271
LEGUMINOSAS	
Porotos	272 á 277
Habas	276 » 279
Arvejas	278 » 279
Garbanzos	278 » 281
Lupinos	280 » 281
Chícharos	280 » 281
PLANTAS PSEUDO-ALIMENTICIAS	
Yerba mate	280 á 283
Café	282 » 283
NARCÓTICAS Y AROMÁTICAS	
Tabacos	284 á 299
TEXTILES	
Algodón	298 á 303
OTRAS PLANTAS TEXTILES Y SEMILLAS	302 » 305
TINTÓREAS Y CURTIENTES	
Azafrán	304 á 305
Cártamo	304 » 305
PLANTAS MEDICINALES Y VARIAS	
Varios cultivos	306 á 307
PLANTAS VERDES, SECAS EN HERBARIO, ETC.	306 á 307
FRUTAS Y HORTALIZAS	
Frutas secas	310 á 313
Pasas de uva	312 » 313
Pasas de higo	312 » 315
Orejones	314 » 315
Pelones	314 » 317
Frutas frescas	316 » 319
FRUTAS CONSERVADAS EN LÍQUIDOS CONSERVADORES	318 á 319
HORTALIZAS SECAS Y FRESCAS	318 á 321
SELVICULTURA, ARBORICULTURA, ETC.	
Maderas	322 á 413
Cortezas, hojas, lianas, aserrines, gomas, resinas, etc.	414 » 415
Colección de plantas frutales	414 » 415

	Páginas
SECCIÓN ESPECIAL	
Semillas reproductoras	416 á 417
CEREALES, NARCÓTICAS Y AROMÁTICAS, FORRAJERAS, LEGUMINOSAS, etc.	
Forrajeras indígenas	421 á 425
Análisis físico-botánico de las semillas de alfalfa	430 » 431

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910
(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Museo Agrícola

CATÁLOGO DESCRIPTIVO

DE LAS

COLECCIONES DE PRODUCTOS NATURALES, AGRÍCOLAS, ANIMALES É INDUSTRIALES

REUNIDAS POR LA

COMISARÍA GENERAL DE AGRICULTURA

A cargo del Comisario General, Ing. Agr. Carlos D.-Girola

PARA LA

EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA DE 1910

É INCORPORADAS DESPUÉS AL

MUSEO AGRÍCOLA

FUNDADO POR LA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

Las colecciones de los productos, que están inscriptos en este catálogo descriptivo, han sido reunidas, todas, sin excepción alguna, directamente, por el Comisario General de Agricultura y los empleados á sus órdenes, es decir, por la Comisaría General de Agricultura de la Exposición Internacional de Agricultura de 1910, que fué organizada por la Sociedad Rural Argentina, y han sido exhibidas en ese importante torneo, donde fueron admiradas y elogiadas por un público numeroso, á la par que debidamente apreciadas por los técnicos, que acudieron del extranjero, por los del país, por los Señores Jurados y muchas otras personas.

Al clausurarse la Exposición, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, que había apreciado el valor, el alcance y la importancia de los muestrarios reunidos, solicitada también por instituciones científicas y particulares competentes, resolvió adoptar las disposiciones necesarias, para la conserva-

ción de los mismos, instituyendo al efecto el «Museo Agrícola» que quedó establecido, desde entonces y en el cual se exhiben actualmente, formando la base de colecciones más numerosas é importantes, que se reunirán gradualmente, en el vasto edificio que se levanta al lado de la Plaza de Italia, en el ameno barrio de Palermo. La resolución fué sin duda acertada y la Comisión Directiva merece un entusiasta aplauso. Para dirigir á la nueva Institución que se incorporaba á la poderosa y progresista Asociación, al própio tiempo que á los progresos agrícolas del país, en el orden material y técnico ó científico, fué designado el mismo Comisario General de Agricultura, Ingeniero Carlos D.-Girola, confiándosele el cargo de Director Honorario.

Las colecciones de productos agrícolas reunidas para la Exposición Internacional de Agricultura, que constituyen actualmente el Museo Agrícola, son las más importantes, sino las más numerosas, y las mejor clasificadas y estudiadas, que se hayan exhibido hasta ahora, en una «*exposición de agricultura*» ó «*museo agrícola*», en el mundo entero. Lo afirmo, sin temor de rectificación, por el conocimiento que tengo de la mayor parte de las instituciones similares de Europa y de los Estados Unidos de Norte América, á la vez que comparando las Exposiciones que han tenido lugar en las otras naciones. Por primera vez, en nuestro país, se han reunido materiales tan valiosos, para demostrar las riquezas naturales, las agrícolas y ganaderas, y una parte de las industriales, corredándolas de informaciones minuciosas y completas, á fin de permitir su conocimiento exacto, y su estudio acabado. Por primera vez la Nación entera ha tenido una representación variada, numerosa y completa, desde Jujuy, Salta y Misiones hasta la Tierra del Fuege, porque hay que tener presente, que los muestrarios que anteriormente se han reunido, comprendieron solamente una pequeña parte del país, y en semejantes condiciones no han podido suministrar elementos suficientes de observación é investigación al práctico y al técnico, al agricultor y al agrónomo.

Además las muestras que la Comisaría General de Agricultura ha reunido, han sido coleccionadas sobre el mismo lugar de producción: al interior de las forestas, las de maderas; en las minas y canteras, las de minerales; en las chacras mismas de los agricultores, las de cereales, oleaginosas, forrajeras, textiles, aromáticas é industriales varias, etc., y las de otros productos agrícolas; en las cabañas y estancias las de productos de origen animal; en los establecimientos industriales las de artículos de la industria; y esto es

lo que les da su mayor valor, porque las muestras coleccionadas sobre los mercados, en los depósitos para el acopio, etc., han perdido su lugar de procedencia exacto, y no es posible utilizarlas para las investigaciones y estudios completos, como son los que hay que iniciar.

El «Museo Agrícola» que contiene, lo que la Exposición Internacional de Agricultura ha coleccionado principalmente para la «Cuarta Sección» «Productos Agrícolas» y que se aumentará en lo sucesivo, comprende aproximadamente los siguientes ejemplares:

Cereales	4.506	muestras
Oleosas	983	»
Sacaríferas	37	»
Tuberosas y raíces	53	»
Leguminosas	162	»
Pseudo-alimenticias	372	»
Textiles	103	»
Tintóreas y curtientes	8	»
Plantas verdes, secas y en herbario.	818	»
Frutas y hortalizas	157	»
Maderas	700	»
Cortezas, Aserrines, Gomas, Resinas, etc	72	»
Semillas para la siembra	135	»

Son más de siete mil muestras en conjunto, á las cuales hay que agregar varios miles de muestras de harinas, afrechos, pastas alimenticias, frutas secas y conservadas, azúcares, quesos, vinos, etc., etc., excediendo las diez mil muestras.

Existen además en el «Museo Agrícola» importantísimas colecciones de lanas y pieles de la Cámara Mercantil del Mercado Central de Frutos, varios muestrarios de particulares é instituciones oficiales y un material gráfico y estadístico considerable y valioso para el estudio de la agricultura, de la cría del ganado, del comercio, de la industria y de la economía rural argentina.

Debo suprimir muchas consideraciones respecto de la importancia de las colecciones, y de cada clase de productos que han sido coleccionados. El lector hallará varios datos en los respectivos capítulos, habiendo hecho preceder cada una de las categorías, por indicaciones sobre la importancia de su cultivo en el país y por datos estadísticos contraloreados.

Para algunos, como para las maderas, se han acompañado verdaderos estudios, gracias á la cooperación valiosa y desinteresada del doctor *Carlos Spegazzini.*

Los análisis de las muestras de granos han sido hechos en su mayor parte por el Agrónomo *Walter von Petery,* colaborador eficaz en esta materia.

En el Laboratorio de Química del Ministerio de Agricultura se han efectuado numerosos análisis, que se consignarán en la segunda parte de esta publicación.

Circunstancias varias no permiten publicar ahora el catálogo completo de las colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura y que forman el Museo Agrícola.

Esta primera parte del catálogo comprende solamente la «Cuarta Sección» del programa, que se relaciona con los «Productos Agrícolas». Sucesivamente se publicarán los datos de las muestras que corresponden á otras Secciones y principalmente á la «Quinta Sección»: «*Productos Agrícolas de Origen Animal*», — á la «Sexta Sección»: «*Productos Industriales*», — á la «Septima Sección»: «*Medios de Fomento*», — y á la «Primera Sección»: «*Geología, Hidrología, Climatología* y *Geografía Agrícola*».

El Museo Agrícola, al cual el público tendrá libre acceso los Jueves y Domingos, ha de ejercer una influencia grande sobre la divulgación de los conocimientos relativos á nuestras riquezas naturales agrícolas y pecuarias, promoviendo su desarrollo y su más completo y mejor aprovechamiento. Tengo el propósito de hacer un estudio metódico de todos los productos y artículos que se exhiben, á fin de ilustrar á los visitantes y que éstos obtengan el mayor provecho. Se darán conferencias sobre temas de aplicación inmediata, prácticas, por consiguiente, y técnicas ó científicas también, según las personas á las cuales se dirijan.

Deseo dejar constancia, de la eficaz cooperación que la Sociedad Rural Argentina y la Comisión Ejecutiva de la Exposición Internacional de Agricultura me han prestado, para realizar esta obra, y á la vez, de que todo el personal de Comisaría, que figura en la adjunta lista se ha desempeñado con corrección durante todo el tiempo que ha trabajado á mis órdenes, habiéndose hecho acreedores al agradecimiento de la Sociedad Rural Argentina y del país, porque sus servicios no han sido siempre de los que se remuneran con dinero.

CARLOS D.-GIROLA.

Cuarta Sección

PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRICOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

VISTA DE CONJUNTO — **Trigo, maices, porotos, tabacos, algodones, etc.**

TRIGOS

El cultivo del trigo en la Argentina cubre 6.000.000 de hectáreas, de las 19.000.000, que representan la superficie total cultivada en todo el país, pero podría propagarse sobre 50.000.000 y más, sin disminuír la importancia de los otros cultivos. Estos datos bastan para demostrar su importancia.

Las variedades más cultivadas pertenecen á los trigos tiernos *(Triticum sativum L)*; menos cultivadas son las que corresponden á los trigos duros *(Triticum durum Desf.* y *Triticum Polonicum L.)*

Entre los trigos tiernos los más cultivados son las variedades denominadas: *Barleta, Ruso, Italiano ó Lombardo, Francés ó Burdeos*; en menor escala se cultivan las siguientes: *Húngaro, Rieti, Saldomé, Tuzela, Richela*, etc.

Entre los trigos duros se conocen en el comercio las variedades: *Candeal* y *Taganrog*.

El cultivo del trigo abarcó en 1908 las siguientes superficies, produciendo las cantidades que se indican en el cuadro siguiente.

SUPERFICIE SEMBRADA CON TRIGO, EN 1908, Y PRODUCCIÓN EN 1908-1909

PROVINCIAS	Hectáreas sembradas	Producción en Toneladas
Buenos Aires.—Sección Norte	67.150	76.709
» » » Oeste	803.750	919.020
» » » Sud.—1er. Grupo	462.540	478.521
» » » » 2.° »	1.006.885	1.031.071
Total	2.340.325	2.505.321
Santa Fe, Región Norte	38.550	26.061
» » » Centro	934.000	736.388
» » » Sud	347.300	257.259
Total	1.319.850	1.019.708
Córdoba	1.431.562	1.183.409
Entre Ríos	293.250	247.796
Pampa Central	300.000	
Otras Provincias y Territorios	75.000	282.471
Gran Total (1)	5.759.987	5.238.705
Exportación: Trigo y Harina		3.803.206

(1) En 1909, se sembraron 5.836.550 hectareas de trigo.

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	2	Partic.	IV	I	I	I	Trigo blanco semiduro llamado Correntino.	Abrotano Castrilla	A. Castrilla
2	3	»	»	»	»	II	» blanco duro	José Heredia	J. Heredia
3	4	»	»	»	»	»	» duro de barba negra (tipo Medeah)....	»	»
4	5	»	»	»	»	»	» Candeal.....	Esther de Mulqui	E. de Mulqui
5	6	»	»	»	»	»	» duro de barba negra	Antonio Torrico	A. Torrico
6	7	»	»	»	»	»	» Id., id., id	Vicente Alvarez	V. Alvarez
7	8	»	»	»	»	»	» Candeal	José M. Burgos	J. M. Burgos
8	9	»	»	»	»	»	» duro de barba negra	Luis L. Quevedo	L. L. Quevedo
9	10	»	»	»	»	»	» Id., id., id	José L. Quevedo	J. L. Quevedo
10	1	»	»	»	»	»	» Id., id , id.....	Manuel Zurrueta	M. Zurrueta
11	11	»	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Cipriano Díaz	C. Díaz
12	12	»	»	»	»	I	» Francès.....	José Zorrilla	J. Zorrilla
13	13	»	»	»	»	»	» Id.....	Jesús Zorrilla	J. Zorrilla
14	14	»	»	»	»	»	» Id.....	Marcos Zorrilla	M. Zorrilla
15	15	»	»	»	»	II	» duro de barba negra	Serapio T. Pinto	S. T. Pinto
16	16	»	»	»	»	I	» blanco semiduro llamado Correntino.	» »	»
17	17	»	»	»	»	»	» Id., id., id	Ernesto Pereyra	E. Pereyra

PROVINCIA

18	19	300	IV	I	I	I	Trigo blanco llamado Correntino	Cornelio Acuña	C. Acuña
19	17	295	»	»	»	II	» morado (granos).....	Gerardo Patrón	G. Padron
20	18		»	»	»	»	» Id , (espigas)	»	»
21	20	201	»	»	»	I	» mezcla.....	Félix Sarana	F. Sarana
22	1	261	»	»	»	II	» morado (duro).....	Comprado	—
23	2	262	»	»	»	I	» llam. Peruano blanco semiduro	»	—
24	3	262	»	»	»	»	» mezclado llamado Correntino	»	—
25	4	266	»	»	»	II	» morado (duro).....	Filomeno Plaza	E. Plaza
26	5	270	»	»	»	»	» Id., id.....	Adán Villa	A. Villa
27	6	—	»	»	»	I	» mezclado llamado Correntino	Daniel Moreno	D. Moreno
28	7	—	»	»	»	II	» morado (duro).....	Francisco Misiones	F. Misiones
29	8	—	»	»	»	I	» blanco Correntino...	»	»
30	9	272	»	»	»	II	» morado duro.....	Juan Núñez	J. Núñez
31	10	274	»	»	»	»	» Id., Id.....	Manuel Esteban	M. Esteban
32	11	279	»	»	»	»	» Id., Id.....	Julio B. Núñez	J. P. Núñez
33	12	282	»	»	»	I	» mezclado llamado Correntino	»	»
34	13	277	»	»	»	»	» Id., Id., Id.....	Tomás Chaves	T. Chaves
35	14	283	»	»	»	II	» morado (duro).....	»	»
36	15	288	»	»	»	»	» Id., Id.....	Fco. Quinquinela	F. Quinquinela
37	16	289	»	»	»	I	» blanco Correntino...	Francisco Videla	Francisco Videla

DE JUJUY

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Humahuaca	Humahuaca	3	—	1910	78.350	0.2	Tierra, trillado á yegua
Tilcara	Tilcara	—	—	»	78.450	0.1	» » »
»	»	—	—	»	77.750	0.1	» » »
»	»	—	—	»	73.000	0.2	» » »
»	»	1	1.000	»	78.900	0.1	» » »
»	»	1/2	1.500	»	77.550	0.1	» » »
»	»	1/2	600	»	78.550	1.0	» » »
»	Maimará	—	—	»	78.100	0.3	» » »
»	»	1/2	6.500	»	77.500	0.2	» » »
La Capital	Palpalá	5	2.000	»	77.550	0.2	» » »
Perico de San Antonio	Perico de San Antonio	—	—	»	76.550	1.0	» » »
Id., id., id.	Id., id., id.	—	—	»	75.250	1.0	Glumas, Lolium temulentum
»	»	—	—	»	74.450	1.0	» » »
»	»	—	—	»	76.750	1.0	» » »
P. del Carmen	Reducción	10	1.200	»	74.700	0.2	—
»	Chamical	10	1.100	»	76.400	0.5	—
»	Los Lapachos	—	—	»	77.750	0.5	—

DE SALTA

Campo Santo	San Isidro	10	3.000	1910	79.200	0.5	$ 8.00 los 100 kls., algo mezclado
Cerrillos	La Isla	5	3.000	»	77.100	1.0	» 8.00 id., id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
Rosario de Lerma	Rosario de Lerma	30	2.200	»	78.100	1.5	» 7.000 id., cebada y mucha carie
Chicoana	Puerto de Diaz	2	3.000	»	77.500	0.8	» 10.000 id. —
»	Id	1	2.500	»	82.000	0.8	» 10.000 id. —
»	»	1	3.000	»	80.000	1.0	» 8.00 id. —
»	»	2	1.200	»	81.200	0.5	» 10.00 id., bastante bueno
»	»	15	2.500	»	80.000	1.0	» 8.00 id., id., id.
»	—	5	2.500	»	80.000	2.0	» 8.00 id., mucha tierra
»	—	—	—	»	80.200	1.2	» 6.00 ld., un poco mezclado
»	—	2	2.000	»	80.100	1.2	—
Viña	Viña	4	2.500	»	74.350	1.5	» 8.00 id., algodegenerado
»	»	6	1.800	»	79.200	0.5	» 8.00 id. —
»	Sarmiento	2	2.000	»	82.200	0.8	» 7.00 id., bueno
»	»	5	1.800	»	78.100	1.0	» 8.00 id. —
»	Santa Ana	15	1.600	»	79.200	1.5	» 8.00 id. —
»	»	10	2.500	»	81.000	0.8	» 9.00 id., bueno
»	San José	4	2.500	»	81.400	0.5	» 9.00 id., id.
»	La Cruz	5	2.000	»	73.900	1.5	» 7.00 id. —

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
38	1	308	IV	I	I	I	Trigo mezclado vulgarmente Hibrido....	Domingo Zelaya	D. Zelaya

PROVINCIA DE

39	1	175	IV	I	I	I	Trigo de Calcuta (blanco tierno).....	Lafme & Blamey	Lafme & Blamey
40	2	176	»	»	»	»	» de Bombay (id., id)..	»	»
41	3	4	»	»	»	II	» blanco duro.....	Crisanto Salado	C. Salado
42	4	19	»	»	»	»	» Candeal.....	Roberto Lascano	R. Lascano
43	5	25	»	»	»	»	» blanco duro.....	Elías Ibáñez	E. Ibáñez
44	6	26	»	»	»	»	» Id, id.....	Moisés Monte	M. Monte
45	7	31	»	»	»	»	» Candeal.....	Crisanto Ovejero	C Ovejero
46	8	32	»	»	»	»	» Id.....	José Vega	J. Vega
47	9	14	»	»	»	»	» Id.....	Teodomiro Espeche	T. Espeche
48	10	36	»	»	»	»	» Id.....	Angel Molina	A. Molina
49	11	37	»	»	»	I	» blanco tierno.....	Nicolás Centeno	N. Centeno

PROVINCIA DE

50	7	614	IV	I	I	I	Trigo mezcla vulgar Híbrido.....	Lorenzo Mazzola	L. Mazzola
51	8	628	»	»	»	»	» blanco tierno.....	Martina Santillán	M. Santillán
52	10	627	»	»	»	»	» » »	» »	» »
53	4	603	»	»	»	II	» morado (tipo Medeah)	Tomasa Acosta Gerbán	T. Acosta Gerbán
54	5	610	»	»	»	»	» Candeal.....	Enrique Gerstrom	E. Gerstrom
55	6	612	»	»	»	I	» Barletta.....	» »	»
56	11	611	»	»	»	II	» Candeal (espigas) ...	» »	»
57	12	611	»	»	»	I	» Barletta » ...	» »	»
58	1	574	»	»	»	»	» blanco tierno.....	Belindo Herrera	B. Herrera
59	2	580	»	»	»	II	» » duro.....	Pedro Montenegro	P. Montenegro
60	3	581	»	»	»	I	» tierno (mezclado)...	» »	»
61	9	631	»	»	»	»	» blanco semi duro...	Domingo Guerrero	D. Guerrero

PROVINCIA DE

62	4	198	IV	I	I	I	Trigo mezclado, llamado de pan.....	José J. Cerezo	J. J. Cerezo
63	5	202	»	»	»	II	» morado (duro).....	Cirilo M. Pazos	C. M. Pazos
64	22	—	»	»	»	»	» » (espigas)....	» »	»
65	6	203	»	»	»	»	» Candeal.....	» »	»
66	7	204	»	»	»	»	» blanco duro (algo degenerado).....	Eudosia Robles	E. Robles
67	8	207	»	»	»	»	» morado (duro).....	Pastor Martínez	P. Martínez
68	9	208	»	»	»	»	» id. id.	Ramón E. Alvarez	R. E. Alvarez
69	23	—	»	»	»	»	» id. (espigas)....	» »	»
70	10	209	»	»	»	I	» tierno blanco.....	» »	»
71	24	—	»	»	»	»	» id. mezc. (espigas).	» »	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Chicligasta	Monteagudo	1	1.100	1910	75.500	1.0	Muchas glumas y tierra.

CATAMARCA

Andalgalá	Huasán	—	2.000	1910	78.400	1.5	$ 1.00 los 10 kilógramos
»	»	—	2.000	»	80.300	1.5	Id., id., id.
Piedra Blanca	—	2	1.500	»	74.800	1.0	Tierra —
»	—	5	2.300	»	75.400	2.0	Id., cebada, avena
»	San Antonio	1/2	1.300	»	76.400	1.2	Id., id
»	»	1/2	1.000	»	75.850	1.0	Id., id
»	—	3	2.100	»	75.500	0.8	Id., id
»	—	1	2.000	»	73.550	0.5	Id., id
Capayán	Miraflores	3	2.000	»	77.350	1.0	Tierra, cebada, avena
»	Concepción	5	2.800	»	74 350	3.0	Tierra, mucha cebada
»	Capayán	4	2.300	»	81.150	0.2	Bueno

SANTIAGO DEL ESTERO

Banda	San Ramón	4	850	1910	78.300	2.0	Glumas, cebada, etc.
»	La Banda	1/2	900	»	77.200	0.5	Mezclado
»	»	5	1.100	»	77.750	0.3	Glumas, tierra, algo mezclado
La Capital	Cachipampo	—	—	»	78.550	0.5	—
Id., id.	Contreras	100	760	»	78.100	3 0	Granos chuzos, cebada, avena
Id., id.	»	100	700	»	78.350	5.0	Id., glumas
Id., id.	»	—	—	»	—	—	Corresponde á la muestra 5
Id., id.	»	—	—	»	—	—	Id., id., 6
28 de Marzo	Herrera	70	930	»	78.200	0.5	Algo mezclado
Id., id.	»	2	1.000	»	74.000	0.5	—
Id., id.	»	8	2.100	»	72.500	1.0	Granos chuzos, glumas
Id., id.	Anatuya	14	2.500	»	79.200	1.0	Glumas, tierra, algo mezclado

LA RIOJA

Sarmiento	Vinchina	9	2.500	1910	74.300	2.0	$ 0.40 los 10 kilogramos
»	»	6	2.500	»	77.800	1.5	» 0.55 id., id.
»	»			»			
»	»	8	2 500	»	76 000	1.0	» 0.55 id., id., id., bastante bueno
»	»	5	2.800	»	76.500	1.5	» 0.60 los 10 kilogramos
»	»	6	2.000	»	76.700	0.5	» 0.60 id., id., id., id.
»	»	8	2.500	»	80.500	0.5	Bueno .
»	»			»			
»	»	8	2.500	»	77.400	1.0	$ 0.55 id., algo mezclado
»	»			»			Hay 4 clases de espigas cultivadas en el mismo campo como trigo de pan

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
72	11	212	IV	I	I	I	Trigo tierno blanco	Severino Gaitán	S. Gaitán
73	51	—	»	»	»	»	» blanco mezclado (de pan)	Pedro Tagliafi	P. Tagliafi
74	1	186	»	»	»	»	» tierno blanco	Antonio Mariani	A. Mariani
75	2	190	»	»	»	II	» morado (duro)	Rosendo Ocampo	R. Ocampo
76	49	231	»	»	»	»	» Candeal	Albino de la Vega	A. de la Vega
77	16	228	»	»	»	»	» Id	Emilia de Mion	E. de Mion
78	17	229	»	»	»	»	» morado (duro)	Flabiano Martínez	F. Martínez
79	20	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
80	18	230	»	»	»	»	» Candeal	Domingo Albornoz	D. Albornoz
81	21	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
82	19	231	»	»	»	»	» morado (duro)	Miguel Vergara	M. Vergara
83	25	234	»	»	»	»	» tierno mezclado	Pantaleón Francés	P. Francés
84	26	235	»	»	»	II	» morado (duro)	Pedro Bustos	P. Bustos
85	27	236	»	»	»	I	» tierno mezclado (de pan)	»	»
86	28	237	»	»	»	»	» Id., id., id	Ramón Gordillo	R. Gordillo
87	50	218	»	»	»	»	» blanco Id., id	Benito Soaje	B. Soaje
88	3	197	»	»	»	II	» diamante (duro)	Eleodoro Velázquez	E. Velásquez
89	29	240	»	»	»	»	» morado	José Ramos	J. Ramos
90	30	—	»	»	»	»	» id. (espigas)	»	»
91	31	—	»	»	»	»	» id., id	Pedro Scaglioni	P. Scaglioni
92	47	203	»	»	»	»	» Candeal	Fco. de la Vega	F. de la Vega
93	48	212	»	»	»	»	» id.	Avelino Vicci	A. Vicci
94	52	228	»	»	»	I	» blanco mezclado (de pan)	Sucesión Tristán Dávila	Sucesión T. Dávila
95	33	244	»	»	»	II	» Candeal llamado Estaquilla	Benjamín de la Plaza Vega	B. de la Plaza Vega
96	34	245	»	»	»	»	» id.	Próspero Carenzo	P. Carenzo
97	35	246	»	»	»	»	» id.	Sixto Grandoli	S. Grandoli
98	36	—	»	»	»	»	» id. (espigas)	»	»
99	37	248	»	»	»	»	» morado	Florencio Cáceres	F. Cáceres
100	38	—	»	»	»	»	» id., id., id.	»	»
101	39	249	»	»	»	»	» Candeal mezclado	»	»
102	40	—	»	»	»	»	» id. (espigas)	»	»
103	41	250	»	»	»	I	» de Calcuta (blanco tierno)	»	»
104	42	—	»	»	»	»	» id. (espigas)	»	»
105	43	—	»	»	»	»	» de Bombay (blanco tierno) (espigas)	»	»
106	44	—	»	»	»	»	» milagro (id)	—	—
107	46	204	»	»	»	II	» Candeal	Pedro Bosán	Pedro Bosán
108	12	214	»	»	»	»	» morado (duro)	L. P. de Sotomayor	L. P. Sotomayor
109	13	217	»	»	»	»	» id., id	Domingo A. Fuentes	D. Fuentes
110	14	218	»	»	»	I	» tierno mezclado	»	»
111	15	222	»	»	»	II	» Candeal	Andrés P. Bustos	A. P. Bustos
112	45	194	»	»	»	I	» blanco tierno de pan (espigas)	»	»
113	32	243	»	»	»	»	» tierno	Pedro Fuentes	P. Fuentes

Localidad de donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Sarmiento	Vinchina	6	3.000	1910	77.000	0.8	$ 0.60 los 10 kilogramos
»	Hornillos	15	2.000	»	76.200	2.5	— granos rotos, tierra
Famatina	Carrizal	3	1.800	»	76.700	5.0	$ 1.50 los 10 kilogramos
»	Totoral	16	2.000	»	74.700	0.8	» 2.00 id., id.
»	Famatina	5	3.800	»	77.100	0.0	—
Gral. Lavalle	Villa Unión	2	2.500	»	75.200	1.5	» 0.60 id., algo degenerado
»	»	1 1/2	2.000	»	78.550	0.5	» 0.60 id., bastante bueno
»	»		—	»	—	—	
»	»	2	2.000	»	75.900	1.0	» 0.60 id., un poco degenerado
»	»		—	»	—	—	
»	»	1	2 500	»	77.700	0.5	» 0.60 id., bastante bueno
»	»	2	2 000	»	77.550	1.5	» 0.70 id.
»	»	3	2 000	»	77.100	2.5	» 0.60 id.
»	»	5	2.100	»	72.700	3.0	» 0.70 id.
»	»	2	2.000	»	77.800	2.0	» 0.70 id.
»	»	80	2.500	»	76.100	2-5	— granos rotos, tierra
Chilecito	G. Sarmiento	5	1.500	»	76.300	1.0	$ 0.50 id., algo mezclado
»	Tinogasta	4	2 500	»	81.250	1.0	» 0.60 id., bueno
»	»			»			
»	Mallagasta			»			
»	Sañogasta	20	3.500	»	72 900	0.5	— granos rotos
»	»	12	3.500	»	71.500	2.0	— id., id., tierra, cebada
»	San Nicolás	5	2.800	»	73.100	2.0	Tierra, carie, granos deficientes, cebada
La Capital	La Banda	2	2.500	»	72.300	1.5	$ 0.60 los 10 kilógramos
»	»	2	2 000	»	72.000	1.5	» 0.60 id.
»	La María	1	3.000	»	76.100	2.5	» 0.60 id.
»	»	—	—	»	—	—	
»	El Charco	2	3.000	»	76.400	1.5	» 0.60 id.
»	»	—	—	»	—	—	
»	»	2	2.500	»	74.300	1.5	» 0.60 id., muy mezclado; pertenece más bien á Triticum durum que á Triticum polonicum
»	»	—	—	»	—	—	Las espigas son puras: pertenecen al Candeal
»	»	2	2.000	»	78.000	1.5	$ 0.60 los 10 kilogramos
»	»	—	—	»	—	—	
»	»	—	—	»	—	—	
»	»	—	—	»	—	—	
»	La Rioja	12	3.000	»	75.050	3.0	— cebada
G. Lamadrid	Villa Castelli	6	3 000	»	75.400	0.8	$ 0.50 id.
»	»	5	2.500	»	77.000	0.8	» 0.70 id.
»	»	10	3 000	»	77.850	0.8	» 0.60 id.
»	Lamadrid	1	1.800	»	79.100	0.5	» 0.60 id., bastante bueno
»	El Altillo	—	1.800	»	77.000	1.5	» 8.00 los 100 kilogramos
G. Belgrano	El Chañar	1	3.000	»	80.300	1.2	» 0.50 los 10 id., bastante bueno. cosechado sin riego

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
114	17	193	IV	I	I	II	Trigo Candeal	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
115	15	181	»	»	»	I	» mezclado	»	»
116	18	196	»	»	»	»	» Barletta	Tomás Muro	T. Muro
117	10	149	»	»	»	»	» Rieti	Máximo de Oro	M. de Oro
118	11	157	»	»	»	»	» Id	Salvador Frigora, hermanos	S. Frigora Hnos.
119	12	167	»	»	»	»	» Id	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
120	13	170	»	»	»	»	» Id	José María Ríos	J. M. Ríos
121	14	176	»	»	»	II	» Candeal	»	»
122	16	147	»	»	»	»	» Id	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
123	1	150	»	»	»	»	» Id	Francisco Coren	F. Coren
124	2	151	»	»	»	»	» Id	»	»
125	3	158	»	»	»	I	» Barletta	Manuel A. Gutiérrez	M. A. Gutiérrez
126	4	159	»	»	»	»	» Id	José Basualdo	J. Basualdo
127	5	160	»	»	»	»	» blanco tierno, mezclado	Juan Galvarini	J. Galvarini
128	6	161	»	»	»	»	» Barletta	José del Carmen Guardia	José del Carmen Guardia
129	7	166	»	»	»	»	» Id	Pedro Apeseche y compañía	P. Apeseche y C.ª
130	8	168	»	»	»	»	» Id	Alberto Vidar y C.ª	A. Vidar y C.ª
131	9	172	»	»	»	»	» Id	Heriberto Olson	H. Olson

PROVINCIA DE

132	7	51	IV	I	I	II	Trigo morado (duro)	Lorenzo Guerrero	L. Guerrero
133	8	63	»	»	»	I	» Rieti	Tomás Catapano	T. Catapano
134	9	66	»	»	»	II	» morado (duro)	Augusto Mandares (hijo)	A. Mandares hijo
135	1	10	»	»	»	I	» tierno mezclado	Rodolfo Puebla	R. Puebla
136	2	19	»	»	»	II	» Candeal	»	»
137	3	26	»	»	»	»	» Id	Roger Michel	R. Michel
138	4	35	»	»	»	»	» Id	Oyarzábal Hnos.	Oyarzábal Hnos.
139	5	36	»	»	»	I	» Barletta	»	»
140	10	82	»	»	»	II	» Candeal	Florencio Gil	F. Gil
141	11	86	»	»	»	I	» Rieti	Germán Fernández	G. Fernández
142	12	92	»	»	»	II	» Candeal	Felipe B. Arias	F. B. Arias
143	13	94	»	»	»	I	» tierno mezclado	Justo Estrada	J. Estrada
144	14	98	»	»	»	»	» Id	Agustín Pereira	A. Pereira
145	15	99	»	»	»	II	» Candeal	»	»
146	16	101	»	»	»	I	» tierno mezclado	José M. Cornejo	J. M. Cornejo
147	17	102	»	»	»	»	» id., id	Florencio Cevallos	F. Cevallos
148	18	104	»	»	»	»	» id., id	Daniel Abrego	D. Abrego

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Angaco Norte	—	27	2.800	1910	76.100	2.5	Tierra, cebada, joyo, 3 riegos
Angaco Sud	Est. Filomena	12	2.000	»	78.450	2.5	Granos chuzos, carie, id.
Cochagual	—	25	2.000	»	81.000	1.5	Granos rotos, glumas, id.
Huanacache	Villa Delia	60	1.500	»	80.300	3.0	Glumas, cebada, carie, id
»	—	35	1.200	»	80.100	2.0	Id., id., id., id
»	Casuarinas	30	2.500	»	80.100	2.0	Id., id.. id., id
»	San José	16	3.000	»	80.000	5.0	Avena, cebada, carie, 1 riego
»	»	3	3.000	»	73.350	3.0	Tierra. trillado á yegua, 1 riego
»	—	85	3.500	»	74.900	1.0	Granos rotos, tierra, cebada; 3 riegos
Caucete	Villa Colón	5	3.500	»	77.800	10 0	Granos chuzos, glumas, cebada; 3 riegos
»	Esperanza	5	3.500	»	73.200	0.5	Glumas, etc., celeccionado para siembra; 3 riegos
»	»	55	2.500		83.300	3.0	Cebada, glumas, carie; 3 riegos
»	Villa Colón	80	1.600	»	81.500	3.0	Id., id., id , id.
»	—	150	2 000	»	75.800	2.0	Granos rotos, avena, carie; tres riegos
»	La Purísima, Divisorio	5	3.000		82.000	2.0	Granos rotos, glumas, cebada; 3 riegos
»	—	200	2.500	»	83.800	2.5	Granos rotos, glumas, carie; tres riegos
»	—	35	1.700	»	80.500	3.0	Tierra, cebada, carie; 3 riegos; trillado á yegua
»	Independencia	18	2.000	»	81 500	3.0	Glumas, cebada, carie; 3 riegos

MENDOZA

San Martín	Alto Verde	20	2.000	1910	77.000	3.0	Tierra, joyo, trébol de olor
»	»	30	1.500	»	79.500	50.0	Granos chuzos y polvo; 1 riego
»	Monte Caceros	5	1.700	»	74.800	1.0	Tierra, 1 riego
Junín	Jorrillos	5	2.500	»	71.850	2.0	Tierra, glumas; 3 riegos, consumo interno
»	El Retamo	12	3.500	»	73.000	0 5	Tierra; 2 riegos, para locro
»	Rodríguez Peña	4	3.000	»	75.000	3.0	Tierra, granos chuzos; 2 riegos, locro
»	Tres Acequias	20	4.000	»	72.100	5.0	Id., id., id, trébol de olor
»	»	38	4.500	»	79.200	6.0	Cebada, avena, granos chuzos, carie; 3 riegos
Rivadavia	La Verde, depart. 3.°	10	3.000	»	71.000	0.6	Tierra, cebada
»	La Represa depart. 3.°	10	1.200	»	81.150	1.5	Granos chuzos. carie, glumas; 3 riegos
»	El Mirador depart. 3.°	3	3.500	»	72.600	10.0	Granos chuzos, tierra, trébol de olor, cebada, 3 riegos
»	»	6	1.200	»	74.250	30.0	Cebada; 3 riegos
»	»	2	1.600	»	71.900	5.0	Tierra
»	»	1	3.000	»	71.400	0.5	Idem
»	Reducción depart. 5.°	10	2.500	»	74.500	30.0	Id., cebada; 6 riegos
»	» 4.°	5	1.500	»	72.200	10.0	Id., id., avena; 4 id.
»	» 4.°	2	1.450	»	74.350	25.0	Id., id., cebada; 3 id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
149	6	43	IV	I	I	II	Trigo Candeal	Antonio Moyano	A. Moyano
150	19	111	»	»	»	I	» tierno mezclado	Nicanor Appiolaza	N. Appiolaza
151	20	113	»	»	»	»	» Barletta	José Rodríguez	J. Rodríguez
152	21	114	»	»	»	»	» Tuzela	Bernardino Izuel	B. Izuel
153	22	115	»	»	»	»	» tierno mezclado	Rosas Cuello	Rosas Cuello
154	23	116	»	»	»	»	» id., id	Martín Ayoras	M. Ayoras
155	24	117	»	»	»	»	» Rieti	»	»
156	25	125	»	»	»	II	» Candeal	José García	J. García
157	26	126	»	»	»	I	» tierno mezclado	»	»
158	27	135	»	»	»	II	» blanco duro degenerado	Pedro I. Villegas	P. I. Villegas
159	28	112	»	»	»	I	» Barletta	Máximo A. González	M. A. González

PROVINCIA DE

160	34	151	IV	I	I	II	Trigo blanco duro mezclado	—	Morera y C.ª
161	35	152	»	»	»	»	» Candeal	Pantaleón y Flores	Pantal. y Flores
162	36	155	»	»	»	I	» Barletta	Vicente Zaccagnini	V. Zaccagnini
163	37	156	»	»	»	II	» Candeal	» »	»
164	38	162	»	»	»	I	» blanco tierno llamado arroz	Nicéforo Romero	N. Romero
165	39	166	»	»	»	II	» Candeal	Joaquín F. Martínez	J. I. Martínez
166	40	167	»	»	»	»	» Id	Eusebio Mercado	E. Mercado
167	1	24	»	»	»	II	» Id	José Inés López	J. T. López
168	25	109	»	»	»	»	» Id., mezclado	Antonio Farias	A. Farias
169	26	110	»	»	»	»	» Id., id	Miguel Farias	M. Farias
170	27	111	»	»	»	»	» blanco duro id	Cecilio Ochoa	C. Ochoa
171	28	112	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Batallánez	D. Batallánez
172	29	113	»	»	»	»	» Candeal	Víctor Zavala	V. Zavala
173	30	114	»	»	»	I	» Barletta	José Delfino	J. Delfino
174	31	115	»	»	»	»	» Rieti	»	»
175	32	127	»	»	»	II	» blanco duro mezclado	Amadeo Saldaña	A. Saldaña
176	33	128	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Baigorria de Urquiza	J. Baigorria de Urquiza
177	41	121	»	»	»	»	» Candeal	Guillermo Martínez	G. Martínez
178	42	173	»	»	»	»	» Id	—	Ernesto Latino
179	43	172	»	»	»	»	» Id	—	Eliseo Bona
180	44	1445	»	»	»	I	» Barletta	José Baretta	J. Baretta
181	45	1446	»	»	»	»	» Rieti	»	»
182	46	1447	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
183	2	68	»	»	»	»	» Barletta (espigas)	Félix Periale	F. Periale
184	3	69	»	»	»	»	» Francés id	»	»
185	4	70	»	»	»	»	» Húngaro	Domingo Silvestre	D. Silvestre
186	5	71	»	»	»	»	» Mezcla, vulg. Híbrido	Bautista Cheratto	B. Cheratto
187	6	72	»	»	»	»	» Id., id., id	José Palmero	J. Palmero
188	7	73	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Casalli	A. Casalli
189	8	74	»	»	»	»	» Id., id., id	José Gallo	J. Gallo

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáseas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Santa Rosa	Catitas	3	4.000	1910	72 000	0.5	Tierra, polvo, cebada; 3 riegos
San Rafael	Depart. 4.°	4	1.200	»	73.500	8.0	Id, trébol de olor, cebada; 4 id.
»	Col. Alvear	15	1.100	»	78.500	1.0	Id , granos rotos; 3 id.
»	Colonia Izuel Athuel	60	1.100	»	74.500	1.0	Id , trébol de olor; 3 id.
»	Cañada Seca	15	2.000	»	76.700	2.0	Id., cebada, granos rotos; 2 id.
»	Santa Ana dist. Rama Caida	70	1.500	»	74.900	2.5	Id., avena, carie; 3 id.
»	»	55	1.350	»	80.900	4.0	Id., granos chuzos, cebada; 3 id.
»	El Bosque dist. Rama Caida	10	5.000	»	70.200	30.0	Id., basura, cebada; 3 id.
»	»	2	3.000	»	77.100	2.0	Id., avena, cebada; 4 id.
»	Cañada Seca	4	2.500	»	71.050	3.0	Id., cebada; 2 id.
»	San Rafael	10	2.000	»	81.150	3.0	Granos rotos y chuzos, cebada, carie; 4 riegos

SAN LUIS

Junín	Merlo	2	1.500	1910	76.750	0.8	Tierra, cebada; para locro; trillado á yegua
»	»	1	1.800	»	76.550	1.5	Tierra, granos rotos; para locro; trillado á yegua
»	Santa Rosa	3	1.500	»	80.350	0.5	
»	»	1 1/2	1.300	»	75.000	0.5	Glumas, trillado á yegua
»	Pta. del Agua	1 1/2	1.620	»	79.500	0.1	Tierra, trillado á yegua
»	Santa Rosa	2	2.000	»	76.750	0.2	Bueno, id., id.
»	»	1 1/2	1.800	»	75.300	2.0	Id., id., id.,
Coronel Prin-gles	La Toma	3	1.500	1909	75.250	1.2	Tierra, avena id., id
Chacabuco	San Pablo	2	1.200	1910	73.000	2.0	Tierra, glumas, cebada, para locro; trillado á yegua
»	»	1	1.000	»	73.550	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	2	500	»	74.150	10.0	Id., id., id., id., id.
»	Concarán	1 1/2	690	»	75.250	5.0	Id., id., id., id., id.
»	»	1	500	»	73.800	2.5	Granos chuzos, id., id., id., id.
»	»	10	1.000	»	76.300	5.0	Id., deficientes, tierra; carie id., id.
»	»	10	1.000	»	74.450	3.0	Id., id., id., id., id.
»	»	1/4	1.200	»	77.200	2.0	Tierra, cebada; para locro; id., id.
»	»	1 1/2	2.500	»	78.450	1.0	Id., id., id., id., id.
»	Renca	15	1.500	»	73.400	2.0	Granos chuzos; id., id., id.
La Capital	San Luis	5	1.300	»	76.550	1.0	Tierra
»	»	10	1.000	»	82.200	5.0	Granos chuzos, glumas, avena
»	Fortuna	10	1.000	»	83.750	1.2	Id., rotos, cebada
»	»	30	1.200	»	82.850	0.8	Id., id., avena
»	»	30	1.200	»	83.050	0.8	Id., id.
G. Pedernera	El Lince	200	—	»	—	—	—
»	»	100	—	»	—	—	—
»	V. Mercedes	100	1.500	»	82.750	0.5	Mucha carie
»	»	80	2.000	»	85.350	0 2	Granos rotos, grano muy desigual
»	»	60	1.300	»	84.150	5.0	Id., id.
»	»	150	1.400	»	82.550	5.0	Id., id.; mucha carie
»	»	130	1 500	»	83.350	2.0	Id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
190	9	75	IV	I	I	I	Trigo mezc. (vulg. Híbrido)	Bartolo Osella	B. Osella
191	10	76	»	»	»	»	» Id., id., id	Rosa M. de Tione	R. M. de Tione
192	11	77	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Andreotti	P. Andreotti
193	12	83	»	»	»	»	» Id., id., id	Martini Hnos.	Martini Hnos.
194	13	84	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco Druetta	F. Druetta
195	14	85	»	»	»	»	» Id., id., id	Chiabarello Hnos.	Chiabarello Hnos
196	15	86	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Demarchi	J. Demarchi
197	16	87	»	»	»	»	» Id., id., id	Andrés Bolano	A. Bolano
198	17	88	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Toscano	J. Toscano
199	18	89	»	»	»	»	» Id., id., id	Lorenzo Andi	L. Andi
200	19	90	»	»	»	»	» Id., id., id	Félix Periale	F. Periale
201	20	91	»	»	»	»	» Id., id., id	Rizzo Hnos.	Rizzo Hnos.
202	21	92	»	»	»	»	» Id., id., id	Bautista Avaro	B. Avaro
203	22	93	»	»	»	»	» Id., id., id	Dominici y Falco	Dominici y Falco
204	23	95	»	»	»	»	» Barletta	Guerci Hnos.	Guerci Hnos.
205	24	96	»	»	»	»	» Id	José D. Careaga	J. D. Careaga

PROVINCIA DE

206	74	528	IV	I	I	I	Trigo mezclado (vulgar Híbrido)	Antonio Rietto	A. Rietto
207	75	532	»	»	»	»	» Barletta	Lorenzo Curleto	L. Curleto
208	76	533	»	»	»	»	» Id	Luis Siencia	L. Siencia
209	77	534	»	»	»	»	» Id	Juan Savenna	J. Savenna
210	78	535	»	»	»	»	» Id	Constantino Costamagna	C. Costamagna
211	79	536	»	»	»	»	» Id	Daniel Ambrosio	D. Ambrosio
212	80	538	»	»	»	»	» Id	Bartolo Minetti	B. Minetti
213	81	539	»	»	»	»	» Id	Diógenes Ruiz	D. Ruiz
214	25	397	»	»	»	»	» Saldomé	Isaura de Alcayaga	I. de Alcayaga
215	26	394	»	»	»	»	» Id	Moisés Heredia	M. Heredia
216	27	436	»	»	»	»	» Id	Cáceres y Peralta	Cáceres y Peralta
217	28	439	»	»	»	»	» Id	Gregorio Pérez	G. Pérez
218	82	542	»	»	»	»	» Barletta	Evasio Ladino	E. Ladino
219	83	543	»	»	»	»	» Id	Alejandro Perotti	A. Perotti
220	84	544	»	»	»	»	» Id	Luis Brassioli	L. Brassioli
221	85	545	»	»	»	»	» Id	Javier Castellanos	J. Castellanos
222	86	549	»	»	»	»	« Id	Salomone Huro	Salomone Huro
223	87	550	»	»	»	»	» Id	Juan Cavalli	J. Cavalli
224	88	546	»	»	»	»	» Id	Antonio Garbero	A. Garbero
225	89	547	»	»	»	»	» Id	Antonio Botta	A. Botta
226	90	548	»	»	»	»	» Id	Onésimo Cretton	O. Cretton
227	91	553	»	»	»	»	» Id	Antonio Ulla	A. Ulla
228	92	554	»	»	»	»	» Id	Felipe Ulla	F. Ulla
229	93	555	»	»	»	»	» Id	José Bottero	J. Bottero
230	94	558	»	»	»	»	» Id	Alfredo Bottero	A. Bottero
231	95	559	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Rossi	L. Rossi
232	96	560	»	»	»	»	» Id	J. y D. Minetti	J y D. Minetti
233	97	561	»	»	»	»	» Id	Camilo Baciglioni	C. Baciglioni
234	98	562	»	»	»	»	» Id	Francisco Mare	F. Mare
235	99	534	»	»	»	»	» Id	Pedro Tolosa	P. Tolosa
236	100	635	»	»	»	»	» Id	Andrés Saluzzi	A. Saluzzi
237	101	636	»	»	»	»	» Id	Celada Hnos.	Celada Hnos.
238	102	637	»	»	»	»	» Id	Ponce Hnos.	Ponce Hnos.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
G. Pedernera	V. Mercedes	130	1.400	1910	83.800	3.0	Granos rotos, mucha carie
»	»	150	1.400	»	84.150	2.0	Id., id., carie
»	»	70	1.400	»	84.500	2.0	Id., id.
»	Nva. Escocia	180	2.200	»	85.500	0.5	Id., id., poco de cebada; bastante bueno
»	»	100	4.000	»	84.700	0.5	Id., id., poco de cebada; bastante bueno
»	»	300	3.500	»	84.700	0.5	Id., id, bastante bueno
»	»	100	2.000	»	85.400	1 0	Id., id., bastante bueno
»	»	120	2 000	»	84.850	0.8	Cebada, carie
»	»	90	2.500	»	84.350	1 5	Id., id.
»	»	120	2 000	»	83 450	1.0	Id., id.
»	»	300	2.500	»	85.300	0.5	Bueno
»	»	80	3.000	»	84.750	1.0	Granos rotos, bastante bueno
»	»	80	2.000	»	82 350	1.5	Id., id, carie, cebada
»	»	90	2.000	»	83.200	1.5	Id., id., id., id.
»	El Morro	500	1.300	»	84.300	2.0	Id., chuzos id.
»	»	50	1.200	»	83.700	2.0	Id., id., id.

CÓRDOBA

Tulumba	Villa del Rosario	150	1.000	1910	77.200	10.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	50	1.500	1909	82.300	3.0	Id., id., id.
»	»	80	700	1910	79 000	20.0	Id., id., id.
»	»	100	1.000	»	81.000	8.0	Id., id., id.
»	»	200	1.700	»	80.900	5.0	Id., id., id.
»	»	90	1 900	»	80 100	6.0	Id., id., id.
»	»	100	1.500	»	79.600	8.0	Id., id., id.
»	»	1 000	1.700	1909	81.400	8.0	Id., id., id.
Cruz del Eje	Med. Naranja	15	1.100	1910	78.500	0.5	—
»	»	3	1.200	»	79.800	1.5	Ha sido devorado por la langosta 3 veces
»	Rosario	20	1 800	»	81 600	0.2	Bueno.
»	Cruz del Eje	20	500	»	82 300	0.5	Id.
Río Segundo	Río Segundo	150	2 300	»	82.400	5.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	170	1.800	»	82.650	1.5	Id., id., id.
»	»	60	1.000	»	80.350	5.0	Id., id., id.
»	»	160	2.200	»	81.000	5.0	Id., id., id
»	»	160	800	»	80.500	8.0	Id., han sufrido por piedra
»	»	180	300	»	79.200	10.0	Id., id., id.
»	Pilar	75	1 650	»	82 000	3.0	Id., glumas.
»	»	90	1.500	»	82.200	2.5	Id., id.
»	»	150	2.300	»	82 850	1.0	Id., id.
»	Lag. Larga	50	1.400	»	83.200	2.0	Id., id.
»	»	100	1.800	»	80.800	3.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	250	1.700	»	82.300	3.0	Granos rotos, glumas, etc.
»	»	180	1 700	»	82.200	4.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	300	2.000	»	82.000	4.0	Id., id., id., id.
»	»	200	2.100	»	80.900	4.0	Id., id.. id.
»	»	100	1.000	»	80.900	3.0	Id., id., id.
»	»	140	1.300	»	82.350	3.0	Id., id., id., id.
»	Pozo del Molle	380	1.400	»	80.000	4.0	Id., id., id.
»	»	140	1.500	»	80.350	4.0	Id., id., id., id.
»	»	220	1.700	»	79.200	4.0	Id., id., id., id.
»	»	250	2.000	»	80.350	5.0	Id., id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
239	103	641	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Antonio Martinoti	A. Martinoti
240	104	642	»	»	»	»	» Id	Juan C. Molinari	J. C. Molinari
241	105	645	»	»	»	»	» Id	Francisco Allois	F. Allois
242	138	640	»	»	»	»	» Id	Viuda de Alvarez	Vda. de Alvarez
243	29	454	»	»	»	»	» Id	Albori Mateo	A. Mateo
244	30	455	»	»	»	»	» Id	José Perlo	J. Perlo
245	31	456	»	»	»	»	» Id	Agustín Bachini	A. Baschini
246	32	457	»	»	»	»	» Id	Angel Sticca	A. Sticca
247	33	458	»	»	»	»	» Id	»	»
248	34	460	»	»	»	»	» Id	Juan Gaviglio	J. Gaviglio
249	35	461	»	»	»	»	» Id	Bartolomé Bertolini	B. Bertolino
250	36	463	»	»	»	»	» Id	Miguel Albri	M. Albri
251	37	465	»	»	»	»	» Id	Pedro J. M. Rossi	P. J. M. Rossi
252	38	471	»	»	»	»	» Id	Marcelino Baschini	M. Baschini
253	39	472	»	»	»	»	» Id	Francisco Sada	F. Sada
254	40	473	»	»	»	»	» Id	V. Bianciotti	V. Bianciotti
255	41	474	»	»	»	»	» Id	Lucio Furmuler	L. Furmuler
256	42	475	»	»	»	»	» Id	Agustín Ré	A. Ré
257	43	476	»	»	»	»	» Id	Francisco Bessone	F. Bessone
258	44	477	»	»	»	»	» Id	Del Rivo Hnos.	Del Rivo Hnos.
259	45	478	»	»	»	»	» Id	Adolfo Rittiner	A. Rittiner
260	46	483	»	»	»	»	» Id	Bartolomeo Cerutti	B. Cerutti
261	47	484	»	»	»	»	» Id	Bautista Cerutti	B. Cerutti
262	48	487	»	»	»	»	» Id	José Lorenzatti	J. Lorenzatti
263	49	488	»	»	»	»	» Id	José Baronetti	J. Baronetti
264	50	496	»	»	»	»	» Id	José Lozano	A. Castellano
265	51	497	»	»	»	»	» Id	Peironni Hnos.	F. Scuardi
266	52	498	»	»	»	»	» Id	Domingo Baile	D. Baile
267	53	501	»	»	»	»	» Id	Bartolo Fiori	B. Fiori
268	54	502	»	»	»	»	» Id	Jorge Bria	J. Bria
269	55	503	»	»	»	»	» Id	Miguel Bertone	M. Bertone
270	56	505	»	»	»	»	» Id	Rómulo Mancini	R. Mancini
271	57	506	»	»	»	»	» Id	Fco. Cambursano	F. Cambursano
272	58	507	»	»	»	»	» Id	Mateo Colombetti	M. Colombetti
273	59	516	»	»	»	»	» Id	José Sacco	César Castelli
274	60	517	»	»	»	»	» Id	Rivero Hnos.	S. Martini y C.ª
275	61	518	»	»	»	»	» Id	Domingo Gunella	D. Gunella
276	62	521	»	»	»	»	» Id	Matli & Büchle	Matli & Büchle
277	63	522	»	»	»	»	» Id	Preto Hnos.	Preto Hnos.
278	64	523	»	»	»	»	» Id	Pedro Trivelli	P. Trivelli
279	516	par.	»	»	»	»	» Id	José Mattio	J. Mattio
280	508	1138	»	»	»	»	» blanco tierno	Gabriel Rodríguez	G. Rodríguez
281	509	1185	»	»	»	»	» Id., id	Juan Bernardon é hijos	J. Bernardon é hijos
282	510	1190	»	»	»	»	» Id., id	—	E. Fircoli y C.ª
283	511	1189	»	»	»	II	» Id., Candeal	—	»
284	512	1151	»	»	»	I	» blanco tierno mezclado	Lorenzo Oviedo	L. Oviedo
285	68	617	»	»	»	»	» Barletta	Juan Morgara	J. Morgara
286	69	618	»	»	»	»	» Id	Juan Giovannini	J. Giovannini
287	70	619	»	»	»	»	» Id	Pablo Quaranta	P. Quaranta
288	71	620	»	»	»	»	» Id	José Melitano	J. Melitano
289	72	621	»	»	»	»	» Id	Bartolo Pica	B. Pica
290	73	622	»	»	»	»	» Id	Bautista Paluti	B. Paluti
291	106	665	»	»	»	»	» Id	Domingo Sargioto	D. Sargioto

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Río II	P. del Molle	300	1.800	1910	80.350	5.0	Granos chuzos, glumas, ceb., carie
»	»	450	1.900	»	83.800	3.0	Granos rotos, glumas, cebada, carie
»	»	330	2.100	»	84.600	1.5	Granos rotos, glumas, carie.
»	»	150	2.000	»	83.500	3.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
San Justo	Las Varas	190	1.300	»	81.100	5.0	Granos chuzos
»	»	200	1.200	»	81.100	5.0	Granos chuzos y cebada
»	»	20	1.800	»	80.800	5.0	Granos chuzos y muchas glumas
»	Chacra Las Varas	130	1.700	»	80.900	5.0	Id., id., id.
»	»	90	1.800	»	82.200	5.0	Id., id., id.
»	»	190	1.600	»	82.850	5.0	Id., id., id.
»	»	180	1.500	»	84.000	1.5	Muchas glumas
»	»	100	1.500	»	82.000	4.0	Granos chuzos y muchas glumas
»	»	170	1.400	»	82.650	2.0	—
»	»	200	1.900	»	82.650	2.0	Gran cantidad de glumas
»	Freyre	90	1.500	»	77.500	5.0	Granos chuzos, muchas glumas y cebada
»	»	40	1.000	»	83.700	0.8	—
»	»	70	1.500	»	80.100	3.0	Muchas glumas y cebada
»	»	180	1.200	»	82.500	1.0	—
»	»	300	1.500	»	82.200	1.0	—
»	»	190	1.300	»	79.750	0.8	—
»	»	80	1.000	»	81.100	2.0	—
»	»	170	900	»	82.400	1.5	—
»	»	100	800	»	83.200	1.5	—
»	»	600	850	»	82.300	2.5	—
»	»	150	600	»	82.400	2.0	—
»	S. Francisco	100	700	»	81.600	2.0	—
»	Morteros	175	800	»	82.650	2.0	—
»	»	185	600	»	82.750	2.0	—
»	»	150	1.500	1909	81.150	1.5	—
»	»	100	400	1910	80.700	2.0	—
»	»	120	700	»	78.600	2.0	—
»	»	1000	600	»	81.700	2.0	—
»	»	400	900	»	79.500	2.5	—
»	»	200	850	»	81.000	3.0	Muchas glumas y cebada
»	Porteña	100	1.500	»	83.400	1.5	—
»	»	120	1.600	»	83.600	1.5	Un poco de carie
»	»	110	1.100	»	83.200	1.0	—
»	»	180	900	»	83.200	1.0	—
»	»	230	1.200	»	80.100	1.0	—
»	»	170	800	»	82.300	1.5	—
»	Las Varas	100	1.200	»	81.700	1.0	Glumas, granos chuzos
San Javier	Villa Dolores	8	1.300	»	77.550	3.0	Tierra, trillado á yegua
»	»	5	1.500	»	81.500	0.2	Bueno.
»	»	3	1.700	»	75.850	2.0	Tierra y glumas, trillado á yegua
»	»	10	1.300	»	79.200	0.5	Cebada, avena, bastante bueno
»	Las Rosas	2	1.700	»	77.550	1.0	Trillado á yegua
Terc. Arriba	Chañares	100	1.100	»	80.800	20.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	80	1.300	»	80.000	20.0	Id., id., id.
»	»	300	1.500	»	81.700	20.0	Id., id., id.
»	»	28	1.600	»	81.000	10.0	Id., id., id.
»	»	150	1.200	»	81.200	10.0	Id., Id., id.
»	»	120	1.100	«	82.300	5.0	Id., id., id.
»	D. Vélez	100	1.800	»	81.700	5.0	Id., id., cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
292	107	666	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Leandro Borsalino	L. Borsalino
293	108	667	»	»	»	»	» Id	Domingo Peiretti	D. Peiretti
294	109	668	»	»	»	»	» Id	Francisco Negre	F. Negre
295	110	669	»	»	»	»	» Id	Viuda Delfino Ferreyra	Viuda Delfino Ferreyra
296	111	600	»	»	»	»	» Id	Antonio Alemandi	A. Alemandi
297	112	601	»	»	»	»	» Id	Tadeo Haedo	T. Haedo
298	113	602	»	»	»	»	» Id	Tenis Beconing	T. Beconing
299	114	603	»	»	»	»	» Barletta-Húngaro	Mana Hnos	Mana Hnos
300	115	604	»	»	»	»	» Barletta	Fiori Schiaverano	F. Schiaverano
301	116	605	»	»	»	»	» Id	Carlos Aetis	C. Aetis
302	117	606	»	»	»	»	» Id	Bartolo Dota	B. Dota
303	118	607	»	»	»	»	» Id	Antonio Rulfo	A. Rulfo
304	119	608	»	»	»	»	» Id	José Barberis	J. Barberis
305	120	609	»	»	»	»	» Húngaro	Miguel Fresia	M. Fresia
306	121	610	»	»	»	»	» Barletta	José Canale	J. Canale
307	122	611	»	»	»	»	» Id	Lampasone Hnos.	Lampasone Hnos.
308	123	613	»	»	»	»	» Id	Domingo Costamagno	D. Costamagno
309	124	614	»	»	»	»	» Id	Miguel Cacciavillano	M. Cacciavillano
310	125	615	»	»	»	»	» Id	José Bosta	J. Bosta
311	126	616	»	»	»	»	» Id	Tomás Schiaverano	T. Schiaverano
312	166	671	»	»	»	»	» Id	Pedro Tosti	P.Tosti
313	167	672	»	»	»	»	» Id	Eugenio Moine	Eugenio Moine
314	168	673	»	»	»	»	» Id	José Busso	J. Busso
315	169	674	»	»	»	»	» Id	José M. Aispeolea	J. M. Aispeolea
316	170	675	»	»	»	»	» Id	Jorge Gallo	J. Gallo
317	171	676	»	»	»	»	» Id	Esteban Gariglio	E. Gariglio
318	172	677	»	»	»	»	» Id	Ricardo Campiglio	R. Campiglio
319	173	678	»	»	»	»	» Id	Antonio Mondelli	A. Mondelli
320	174	682	»	»	»	»	» Id	Gerónimo T. Fernández	G. T. Fernández
321	175	683	»	»	»	»	» Id	Elías Perin	Elías Perrin
322	176	684	»	»	»	»	» Id	Regis Deymundo	R. Deymundo
323	177	685	»	»	»	»	» Id	Pascual Ramondela	P. Ramondela
324	127	617	»	»	»	»	» Id	Juan Luis Quellet	J. L. Quellet
325	128	625	»	»	»	»	» Id	Julio Maltaneri	J. Maltaneri
326	129	626	»	»	»	»	» Id	Luis Dominici	L. Dominici
327	130	627	»	»	»	»	» Id	Courero Hnos.	Courero Hnos.
328	131	628	»	»	»	»	» Id	Avelino Abrejo	A. Abrejo
329	132	629	»	»	»	»	» Id	José Scarafia	José Scarafia
330	133	661	»	»	»	»	» Id	Domingo Rossa	D. Rossa
331	134	660	»	»	»	»	» Id	Francisco Melano	F. Melano
332	135	662	»	»	»	»	» Id	P. Bomone	P. Bomone
333	136	663	»	»	»	»	» Id	Eloy Luque	Eloy Luque
334	137	664	»	»	»	»	» Id	Domingo Cerutti	D. Cerutti
335	158	649	»	»	»	»	» Id	Bautista Palmero	B. Palmero
336	159	647	»	»	»	»	» Id	Domingo Ellena	D. Ellena
337	160	648	»	»	»	»	» Id	Jorge Gried	J. Gried
338	161	651	»	»	»	»	» Id	Enrique Giudro	E. Giudro
339	162	654	»	»	»	»	» Id	Marcos Casas	M. Casas
340	163	655	»	»	»	»	» Id	Juan Giussiani	J. Giussiani
341	164	656	»	»	»	»	» Id	Antonio Cataldi	A. Cataldi
342	165	657	»	»	»	»	» Ruso-Barletta	Benito Bersino	B. Bersino
343	286	650	»	»	»	»	Trigo Barletta	Ansaldo Nardi	A. Nardi
344	287	652	»	»	»	»	» Id	Bergia y Boiero	Bergia y Boiero
345	288	653	»	»	»	»	» Id	Luis Pabane	L. Pabane
346	289	760	»	»	»	»	» Id	Juan Muchetaz	J. Muchetaz

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Terc. Arriba	D. Velez	180	1.700	1910	82.550	5.0	Granos chuzos, glum., cebada, carie
»	»	300	2.200	»	83.000	5.0	Id., id., id., id.
»	»	260	2.000	»	82.850	5.0	Id., id., id.
»	»	250	1.700	»	83.800	5.0	Id., id., id.
»	Oliva	350	1.100	»	81.600	20.0	Granos chuzos, glumas
»	»	200	1.800	»	83.450	5.0	Id., id., carie
»	»	160	1.700	»	82.000	5.0	Id., id., id.
»	»	300	1.500	»	80.100	5.0	Id., id., id.
»	»	100	1.400	»	82.300	5.0	Id., id., cebada
»	»	250	1.600	»	82.000	5.0	Id., id., carie
»	»	150	1.300	»	80.700	5.0	Id., id.
»	»	180	1.200	»	81.600	4.0	Id., id.
»	»	200	1.400	»	81.600	2.0	Id., id.
»	»	170	1.300	»	79.100	5.0	Id., id., y mucha carie
»	»	150	1.400	»	82.350	5.0	Id., id., carie
»	»	230	1.500	»	82.400	5.0	Id., id., id.
»	»	100	1.700	»	82.900	2.0	Id., rotos id.
»	»	150	1.300	»	82.250	5.0	Id., id., y chuzos, glumas, carie
»	»	200	1.400	»	80.800	3.0	Id., id., id., id.
»	»	120	1.500	»	81.700	3.0	Id., id., id., id.
»	Las Perdices	200	1.600	»	82.800	2.0	Id., chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	80	1.500	»	83.700	2.0	Id., id., id., id.
»	»	100	1.400	»	83.500	2.0	Id., id., id., id.
»	»	380	1.300	»	83.200	2.5	Id., id., id., id.
»	»	100	1.800	»	81.850	0.8	Glumas
»	»	80	1.600	»	83.900	1.2	Id., bastante bueno
»	»	130	1.700	»	84.400	0.2	Bueno
»	»	150	2.500	»	83.800	2.0	Glumas, mucha carie
»	»	100	2.000	»	84.150	2.0	Id., granos rotos
»	»	180	2.000	»	81.250	4.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	200	1.800	»	82.000	2.0	Id., id., id.
»	»	300	2.300	»	82.800	2.0	Id., id., id., un poco de carie
3.° Abajo	La Playosa	240	1.000	»	79.300	3.0	Id., id., y rotos, glumas
»	»	300	1.800	»	79.300	3.0	Id., id., glumas, cebada, carie
»	»	170	1.400	»	81.150	3.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	500	1.700	»	82.850	3.0	Id., id., id., id.
»	»	190	1.800	»	82.650	3.0	Id., id., id.
»	»	90	1.200	»	81.500	4.0	Id., id., id., id.
»	Luca	120	1.300	»	81.850	3.0	Id., id., id., id.
»	»	330	1.600	»	82.900	3.0	Id., id., id., id.
»	»	240	1.500	»	83.100	3.0	Id., id., id.
»	»	110	1.400	»	82.850	5.0	Id., id., id., id.
»	»	260	1.600	»	82.400	5.0	Id., id., id.
»	Arroy. Cabral	170	1.700	»	83.400	0.8	Glumas, un poco de carie
»	»	130	1.800	»	82.000	5.0	Id., avena, granos chuzos, carie
»	»	80	1.900	»	82.400	1.5	Id., id., id.
»	»	250	1.800	»	82.650	2.0	Id., cebada
»	»	185	1.600	»	81.600	2.5	Id., granos chuzos, cebada, carie
»	»	230	1.700	»	83.350	3.0	Id., id., id., id.
»	»	500	1.800	»	82.400	3.0	Id., id., id., id.
»	»	180	1.900	»	81.850	2.0	Id., id., id., id.
»	»	200	2.000	»	83.800	1.5	Granos deficientes, glumas
»	»	400	2.100	»	83.800	1.0	Id., id.
»	»	14	2.000	»	83.100	1.5	Id., id.
»	La Laguna	400	1.500	»	82.800	4.0	Id., chuzos, glumas, mucha cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
347	290	761	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Miguel Chiappero	M. Chiappero
348	291	762	»	»	»	»	» Id	Brignone Hnos.	Brignone Hnos.
349	292	763	»	»	»	»	» Id	Jorge Monesterolo	J. Monesterolo
350	293	764	»	»	»	»	» Id	Bautista Adda	B. Adda
351	294	765	»	»	»	»	» Id	Blas Jorge	B. Jorge
352	295	766	»	»	»	»	» Id	Antonio Bonetto	A. Bonetto
353	296	767	»	»	»	»	» Id	José Benedetti	J. Benedetti
354	297	768	»	»	»	»	» Id	Manuel Gamboa	M. Gamboa
355	298	774	»	»	»	»	» Id	Amelmo Mondino	A. Mondino
356	299	775	»	»	»	»	» Id	Gómez Hnos.	Gómez Hnos.
357	300	776	»	»	»	»	» Id	Miguel Alisardi	M. Alisardi
358	301	777	»	»	»	»	» Id	Pascasio Gormendia	P. Gormendia
359	65	427	»	»	»	II	» Candeal (espigas)	Luis Cosello	L. Cosello
360	178	706	»	»	»	I	» Barletta	Juan Ambroggio	J. Ambroggio
361	179	708	»	»	»	»	» Id	Antonio Bogni	A. Bogni
362	180	709	»	»	»	»	» Id	Manuel Castro	M. Castro
363	181	710	»	»	»	»	» Id	José Luque	J. Luque
364	182	712	»	»	»	»	» Id	Nicolás Carbonari	N. Carbonari
365	183	713	»	»	»	»	» Id	H. Yedro	H. Yedro
366	184	714	»	»	»	»	» Id	Enrique Martos	E. Martos
367	185	715	»	»	»	»	» Id	Francisco Eizmendi	F. Eizmendi
368	186	716	»	»	»	»	» Id	Miguel Eizmendi	M. Eizmendi
369	187	717	»	»	»	»	» Id	Vicente Celli	V. Celli
370	188	718	»	»	»	»	» Id	Lorenzo B. Rolandi	L. B. Rolandi
371	189	719	»	»	»	»	» Id	Luis de Maestri	L. de Maestri
372	232	835	»	»	»	»	» Id	Antonio Beassi	A. Beassi
373	233	836	»	»	»	»	» Id	José Luza	J. Luza
374	234	837	»	»	»	»	» Id	Domingo Daita	D. Daita
375	235	838	»	»	»	»	» Id	José Fussero	J. Fussero
376	236	839	»	»	»	»	» Id	Marengo y C.ª	Marengo y C.ª
377	237	840	»	»	»	»	» Id	Santiago Pecorari	S. Pecorari
378	238	841	»	»	»	»	» Id	Juan Bressán	J. Bressán
379	239	842	»	»	»	»	» Id	Juan Martino	J. Martino
380	240	843	»	»	»	»	» Id	Juan Sapino	Castaños y Marino
381	241	844	»	»	»	»	» Id	Miguel Forastieri	M. Forastieri
382	242	845	»	»	»	»	» Id	Pedro Olivero	P. Olivero
383	243	846	»	»	»	»	» Id	Juan Anselmo	J. Anselmo
384	244	847	»	»	»	»	» Id	Jorge Ruatta	J. Ruatta
385	245	848	»	»	»	»	» Id	Alfredo Murra	A. Murra
386	246	849	»	»	»	»	» Id	Julio Paponnet	J. Paponnet
387	247	854	»	»	»	»	» Id	Bautista Bressán	B. Bressán
388	248	855	»	»	»	»	» Id	José Bressán	J. Bressán
389	249	856	»	»	»	»	» Id	Luis Bressán	L. Bressán
390	250	857	»	»	»	»	» Id	Bautista Pecorari	B. Pecorari
391	251	858	»	»	»	»	» Id	Juan Muchu	J. Muchu
392	268	859	»	»	»	»	» Tuzela	Francisco Idigorás	F. Idigorás
393	269	860	»	»	»	»	» Id	Antonio Conderane	A. Conderane
394	270	861	»	»	»	»	» blanco Australiano	Julián Idigorás	J. Idigorás
395	271	862	»	»	»	»	» Francés	Julián Idigorás	»
396	272	863	»	»	»	»	» blanco Australiano	Angel Bocco	A. Bocco
397	273	864	»	»	»	»	» Barletta	Esteban Garro	E. Garro
398	274	865	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Gómez	L. Gómez
399	275	866	»	»	»	»	» del Chubut (francés)	Francisco Armandi	F. Armandi
400	276	867	»	»	»	»	» Australiano	Aduanza Hnos.	Aduanza Hnos.
401	277	868	»	»	»	»	» Barletta	Lorenzo y Velazque	Lorenzo y Velazque

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Tercero Abajo	La Laguna	160	1.400	1910	81.500	5.0	Granos chuzos, carie, glumas, mucha cebada
»	»	20	1.400	»	82.850	5.0	Id., id., id.
»	»	30	1.300	»	82 600	5.0	Id., id., avena, cebada
»	»	65	1.700	»	82.300	3.0	Id., avena, muchas glumas
»	»	230	1.800	»	81.850	2.0	Id., glumas, cebada
»	»	206	1.200	»	82.600	2.0	Id., id., id.
»	»	175	1.600	»	83.800	2.5	Id., id., id.
»	»	190	1.600	»	83.200	2 5	Id., id., mucha cebada
»	Etruria	250	1.800	»	83.450	3.0	Id., id., mucha avena
»	»	370	1.700	»	81.000	2.0	Id., id.
»	»	70	2.000	»	83.200	2.0	Id., id.
»	»	55	1.800	»	80.550	2.0	Id., id., avena, carie
Río IV	Chaján	15	—	»	—	—	—
»	Río IV	200	1.300	»	84.000	2.0	Id., id., cebada, carie
»	»	250	1.600	»	83.800	1.0	Id., id., carie
»	»	300	1.400	»	82.500	1.0	Id., id.
»	»	190	1.500	»	83.800	0.8	Id., id., id.
»	»	145	1.400	»	83.600	1.5	Glumas, cebada, carie
»	»	235	1.700	»	83.700	2.0	Id., id., id., etc.
»	»	210	1.600	»	82.500	2.0	Id., id., id.
»	»	350	1.500	»	84.850	1.5	Id., id., nabo
»	»	400	1.800	»	83.900	2.0	Granos rotos, glumas, cebada
»	»	28	1.500	»	82.500	2.0	Id., id., id., mucha carie
»	»	320	1.400	»	83.000	2.0	Id., id., id., id.
»	»	270	1.300	»	82.750	1.5	Id., id., id., id.
»	Sampacho	130	1.300	»	83.500	2.0	Glumas, semillas extrañas, carie
»	»	200	1.400	»	83.800	1.0	Id., carie
»	»	180	1.500	»	83.450	2.0	Id., granos chuzos, carie
»	»	150	1.600	»	83.450	5.0	Id., id., cebada y avena
»	»	300	1.700	»	84.000	3.0	Id., id., id.
»	»	170	1.800	»	83.100	3.0	Id., id., id.
»	»	120	1.500	»	82.750	3.0	Id., id., id., carie
»	»	130	1.500	»	84.850	5.0	Id., id.
»	Suco	150	1.600	»	83.200	2.0	Id., id., id. y carie
»	»	170	1.800	»	84.500	5.0	Granos chuzos, glumas, cebada
»	»	100	1.600	»	82.250	2.5	Id., id., carie
»	»	80	1.500	»	83.700	2.5	Id., id., id.
»	»	130	1.600	»	83.450	3.0	Id., id., id.
»	»	170	1.600	»	83.550	2.0	Id., id.
»	»	140	1.800	»	84.150	2.5	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	Sampacho	150	1.800	»	83.450	1.0	Glumas, cebada, un poco de carie
»	»	190	2.000	»	83.450	2.5	Id., id., granos chuzos
»	»	250	2.200	»	83.200	1.5	Id., granos deficientes
»	»	210	2.000	»	83.800	1.0	Id., carie
»	»	130	1.900	»	85.000	1.0	Id., algunos granos de carie
»	Fragueyro	110	2.400	»	86.100	1.0	Granos rotos, glumas, un poco de carie
»	»	80	1.850	»	85.000	2.0	Id., id., carie
»	»	120	2.500	»	79.000	5.0	Id., id., id.
»	»	60	2.000	»	81.150	3.0	Id., id., id.
»	»	45	2.800	»	80.200	3.0	Id., id., id.
»	»	150	1.700	»	83.500	5.0	Id., id., id., cebada
»	»	130	2.000	»	83.700	1.5	Id., id.
»	»	150	1.800	»	83.450	1.2	Id., id.
»	»	100	2.000	»	80.500	2.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	80	2.000	»	81.750	4.0	Id., id., id., cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
402	278	869	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Benigno Rosso	Benigno Rosso
403	279	870	»	»	»	»	» Australiano	Jaime Arnijas	Jaime Arnijas
404	280	871	»	»	»	»	» Barletta	Luis Macagno	L. Macagno
405	281	872	»	»	»	»	» Id	José Plenacio	J. Plenacio
406	282	879	»	»	»	II	» Candeal	César Severi	C. Severi
407	283	880	»	»	»	I	» Australiano	Nicolás Catalina	N. Catalina
408	284	881	»	»	»	»	» Id	Juan Abba	J. Abba
409	285	883	»	»	»	»	» del Chubut	Julián Idigorás	J. Idigorás
410	325	886	»	»	»	»	» Barletta	Juan B. Ruffa	Isidoro Aristizabal
411	326	887	»	»	»	»	» Id	Antonio Calandria	A. Calandria
412	327	888	»	»	»	»	» Id	Tomás Milanesio	T. Milanesio
413	328	889	»	»	»	»	» Id	Emilio Teisa	E. Teisa
414	329	890	»	»	»	»	» Id	Bautista Mongi	B. Mongi
415	330	891	»	»	»	»	» Id	Andrés Seccone	A. Seccone
416	331	892	»	»	»	»	» Id	C. Amprino	C. Amprino
417	332	893	»	»	»	»	» Id	Antonio Biancone	A. Biancone
418	333	895	»	»	»	»	» Id	Enrique Baigorria	E. Baigorria
419	334	896	»	»	»	»	» Id	Vda. Bonessi	Vda. Bonessi
420	335	897	»	»	»	»	» Id	César Severi	C. Severi
421	336	898	»	»	»	»	» Id	Miguel Berardo	M. Berardo
422	337	899	»	»	»	»	» Id	Tomás Real	T. Real
423	338	900	»	»	»	»	» Id	V. Monavela	V. Monavela
424	339	901	»	»	»	»	» Id	Pío de Paoli	P. de Paoli
425	340	902	»	»	»	»	» Id	Nicolás Layetta	N. Layetta
426	341	907	»	»	»	»	» Id	Esteban Berardo	E. Berardo
427	342	908	»	»	»	»	» Id	Emilio Curteades	E. Curteades
428	343	909	»	»	»	»	» Id	José Berrino	J. Berrino
429	344	910	»	»	»	»	» Id	Pedro Buttigliero	P. Buttigliero
430	345	911	»	»	»	»	» Id	Bartolomé Berta	B. Berta
431	346	914	»	»	»	»	» Id	Bautista Balinotti	B. Balinotti
432	347	915	»	»	»	»	» Id	Joaquín Castiella	J. Castiella
433	348	916	»	»	»	»	» Id	Benito Schenique	B. Schenique
434	349	917	»	»	»	»	» Id	Sagardoy Hnos.	Sagardoy Hnos.
435	350	918	»	»	»	»	» Id	Pastor Borel	P. Borel
436	506	707	»	»	»	»	» Id	José Torres	J. Torres
437	507	711	»	»	»	»	» Id	Nazareno Jalapa	N. Jalapa
438	67	421	»	»	»	»	» mezclado, vulgar Híbrido	Santiago de la Lastra	S. de la Lastra
439	190	686	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Racca	A. Racca
440	191	687	»	»	»	»	» Id., id., id	José Bocardo	J. Bocardo
441	192	688	»	»	»	»	» Id., id., id	Guillermo Rivolta	G. Rivolta
442	193	689	»	»	»	»	» Id., id., id	José Armando	J. Armando
443	194	690	»	»	»	»	» Id., id., id	Alfredo Ferrero	A. Ferrero
444	195	691	»	»	»	»	» Id., id., id	Boscaioli Hnos.	Boscaioli Hnos.
445	196	692	»	»	»	»	» Id., id., id	Felipe Vera	F. Vera
446	197	693	»	»	»	»	» Id., id., id	Candana Hnos.	Candana Hnos.
447	198	696	»	»	»	»	» Barletta	Mateo Filippa	M. Filippa
448	199	697	»	»	»	»	» Id	Mignolo Hnos.	Mignolo Hnos.
449	200	698	»	»	»	»	» Id	José Perassi	J. Perassi
450	201	699	»	»	»	»	» Id	Demo Hnos.	Demo Hnos.
451	202	700	»	»	»	»	» Id	José Merlo	J. Merlo
452	203	701	»	»	»	»	» Id	José Moridiasco	J. Moridiasco
453	204	702	»	»	»	»	» Id	Santiago Daniel	S. Daniel
454	205	735	»	»	»	»	» Id	Félix Ayaza	F. Ayaza
455	206	736	»	»	»	»	» Id	Felipe Reynoldi	F. Reynoldi
456	207	737	»	»	»	»	» Id	Máximino Bruno	M. Bruno

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Río IV	Fragueyro	140	1.900	1910	84.400	0.5	Bueno
»	»	70	1.800	»	79.300	2.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	90	1.800	»	83.000	1.5	Id., id., id.
»	»	75	1.700	»	84.600	1.5	Granos deficientes, glumas, un poco de carie
»	Moldes	50	1.800	»	81.000	3.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	45	1.800	»	80.400	2.0	Id., id., id., id.
»	»	80	1.700	»	78.700	2.0	Id., id., id., id.
»	»	40	1.200	»	85.800	0.2	Muy bueno
»	»	100	1.500	»	83.800	1.0	Glumas, granos rotos, poco de carie
»	»	150	1.700	»	83.200	0.8	Glumas, etc., bastante bueno
»	»	180	1.600	»	84.500	1.0	Id., algo de carie
»	»	80	1.700	»	85.500	5.0	Id., cebada, granos chuzos, carie
»	»	190	1.300	»	83.600	2.0	Granos rotos, glumas, carie
»	»	170	1.800	»	85.000	2.0	Id., id., algo de carie
»	»	175	1.400	»	83.800	1.8	Id., id., carie
»	»	190	1.500	»	82.400	2.5	Id., id., id.
»	»	140	1.500	»	82.100	5.0	Id., id., cebada
»	»	200	1.600	»	83.500	3.0	Id., id., carie
»	»	130	1.400	»	83.350	1.0	Glumas, bastante carie
»	»	230	1.700	»	83.200	1.5	Id., carie, cebada
»	»	120	1.600	»	83.450	1.0	Id., id.
»	»	130	1.500	»	83.550	1.0	Id., id., id.
»	»	150	1.700	»	83.800	1.0	Id., id., id.
»	»	170	1.800	»	83.900	2.0	Id., id., id.
»	»	180	1.400	»	83.000	2.0	Id., id., id.
»	»	110	1.500	»	82.000	1.0	Id., id., id.
»	Mackenna	120	1.300	»	83.550	2.0	Granos rotos, glumas, carie
»	»	150	1.400	»	83.500	2.0	Id., id., id.
»	»	180	1.500	»	83.450	2.0	Id., id., id.
»	»	100	1.200	»	84.250	3.0	Id., id., cebada, carie
»	»	90	1.300	»	83.550	3.0	Id., id., id., id.
»	»	130	1.400	»	83.550	3.0	Id., id., id., id.
»	»	180	1.500	»	83.900	4.0	Id., id., id., id.
»	»	170	1.500	»	84.000	2.0	Id., id., id., un poco de carie
»	Río IV	180	1.500	»	82.750	2.0	Id., id., carie
»	»	175	1.300	»	83.800	2.0	Id., id., nabo, carie
J. Celman	Las Acequias	1200	—	»	—	—	—
»	Gral. Deheza	500	1.900	»	84.350	1.0	Id., id.
»	»	100	1.800	»	82.300	2.0	Granos chuzos, glumas, cebada
»	»	150	1.800	»	84.000	3.0	Id., id., id., carie
»	»	200	1.700	»	83.500	3.0	Id., id., id.
»	»	170	1.800	»	82.850	2.0	Id., id., id.
»	»	250	1.500	»	83.200	2.0	Id., id., id.
»	»	180	1.300	»	83.100	2.0	Id., id., id.
»	»	240	1.200	»	82.400	2.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	Cabrera	100	1.300	»	82.200	2.0	Id., id., id., id.
»	»	240	1.800	»	82.750	2.0	Id., id., id., mucha carie
»	»	240	1.800	»	83.600	2.0	Id., id., id., id.
»	»	180	1.600	»	83.100	2.0	Id., id., carie
»	»	170	1.500	»	83.450	2.0	Id., id., id.
»	»	175	1.300	»	83.800	1.5	Id., id., cebada
»	»	130	1.500	»	82.400	1.5	Id., id.
»	Ucacha	230	1.800	»	83.550	2.5	Id., id., id., avena, carie
»	»	200	1.800	»	83.000	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	180	1.700	»	83.500	2.0	Id., id., id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
457	208	739	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Angel Boretti	A. Boretti
458	209	740	»	»	»	»	» Id	Alonso y Soler	Alonso y Soler
459	210	741	»	»	»	»	» Id	Pedro Milanesio	P. Milanesio
460	211	742	»	»	»	»	» Id	Domingo Bertola	D. Bertola
461	212	743	»	»	»	»	» Id	Bautista Borra	B. Borra
462	213	800	»	»	»	»	» Id	Mario Dell'Orto	Mario Dell'Orto
463	214	801	»	»	»	»	» Id	Natalio Mangione	N. Mangione
464	215	803	»	»	»	»	» Id	Posmon Hnos.	Posmon Hnos.
465	216	804	»	»	»	»	» Id	Pedro Caffaratti	P. Caffaratti
466	217	805	»	»	»	»	» Id	Colli Hnos.	Colli Hnos.
467	218	806	»	»	»	»	» Id	Mauricio Isaías	M. Isaías
468	219	802	»	»	»	»	» Id	Croatto Hnos.	Croatto Hnos.
469	220	807	»	»	»	»	» mezclado vulgar Híbrido	David Grossi	D. Grossi
470	221	808	»	»	»	»	» Ruso	Bartolo Torelli	B. Torelli
471	222	809	»	»	»	»	» Barletta	Constancio Marino	C Marino
472	223	810	»	»	»	»	» Id	David Grossi	D. Grossi
473	224	811	»	»	»	»	» Id	José Dalmasso	J. Dalmasso
474	225	812	»	»	»	»	» Id	Francisco Salusso	F. Salusso
475	226	813	»	»	»	»	» Id	Luis Comugnaro	L. Comugnaro
476	227	814	»	»	»	»	» Id	Pestrini Hnos.	Pestrini Hnos.
477	228	815	»	»	»	»	» Id	Carlos Tione	C. Tione
478	229	816	»	»	»	»	» Id	Antonio Pasquali	A. Pasquali
479	230	817	»	»	»	»	» Id	Bautista Torasso	B. Torasso
480	231	818	»	»	»	»	» Id	Cipriano Romero	C. Romero
481	302	926	»	»	»	»	» Id	García Hnos.	García Hnos.
482	303	927	»	»	»	»	» Id	Juan Giraudo	J. Giraudo
483	304	928	»	»	»	»	» Id	Jaime Sarandón	J. Sarandón
484	305	934	»	»	»	»	» Id	Angel Trevisoli	A. Trevisoli
485	306	919	»	»	»	»	» Id	Antonio Mercadino	A. Mercadino
486	307	920	»	»	»	»	» Id	Ceferino Febre	C. Febre
487	308	921	»	»	»	»	» Id	Angel Capelletti	A. Capelletti
488	309	922	»	»	»	»	» Id	Pascual Boffa	P. Boffa
489	310	924	»	»	»	»	» Id	Fernández Methol	F. Methol
490	311	925	»	»	»	»	» Id	Evangelista Benedetto	E. Benedetto
491	312	929	»	»	»	»	» Id	Mario Sansols	M. Sansols
492	313	930	»	»	»	»	» Id	Pedro Bosio	P. Bosio
493	314	923	»	»	»	»	» Id	Juan Concatti	J. Concatti
494	315	935	»	»	»	»	» Id	Bautista Sassia	B. Sassia
495	316	936	»	»	»	»	» Húngaro	Antonio Marchisio	A. Marchisio
496	317	938	»	»	»	»	» Francés	José Mariño	J. Mariño
497	318	939	»	»	»	»	» Barletta	Mauricio Nunie	M. Nunie
498	319	940	»	»	»	»	» Id.	Pedro Clara	P. Clara
499	320	941	»	»	»	»	» Id.	Domingo Maero	D. Maero
500	321	942	»	»	»	»	» Id.	Juan Airaudo	J. Airaudo
501	322	943	»	»	»	»	» Id.	Arnolfo Fenoglio	A. Fenoglio
502	323	944	»	»	»	»	» Id.	Contrera Hnos.	Contrera Hnos.
503	324	937	»	»	»	»	» Id.	Martín Zavaleta	M. Zavaleta
504	513	part.	»	»	»	»	» Rieti	M. Boireau & C.ª	M. Boireau & C.ª
505	514	part.	»	»	»	»	» Francés mezclado	»	»
506	515	part.	»	»	»	»	» Barletta	Cecilio D. Gutiérrez	C. D. Gutiérrez
507	517	part.	»	»	»	»	» Id	José Ignacio Arce	J. I. Arce

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Juarez Celman	Ucacha	150	1.100	1910	84.500	1.0	Granos rotos, glumas, bueno
»	»	300	1.000	»	85.000	1.0	Id., id., id., id.
»	»	170	1.600	»	84.300	1.0	Id , id., id., id.
»	»	180	1.500	»	84.250	1.0	Id., id., id., id.
»	»	110	1.300	»	85.850	1.0	Id., id., id., id.
»	Alejandro	100	1.700	»	85.300	1.0	Glumas, cebada
»	»	150	1.800	»	85.000	2.0	Id., id , carie
»	»	250	2.000	»	84.750	1.5	Id., granos rotos, carie
»	»	180	1.600	»	83.700	2.0	Id., id. chuzos, cebada
»	»	220	1.900	»	84.850	2.0	Id., id., id., id., bastante bueno
»	»	170	1.800	»	84.400	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	300	1.900	»	84.150	0.5	Id., cebada, carie
»	»	130	1.500	»	82.750	1.0	Id., id., id.
»	»	95	1.500	»	83.200	2.5	Id., y granos chuzos
»	»	130	1.300	»	79.300	2.0	Id., id , id.
»	»	300	1.500	»	81.000	2.0	Id., id., id., carie
»	»	600	1.500	»	81.700	2.0	Id., id., id., id.
»	»	140	1.500	»	80.700	2.0	Id., id., id., id.
»	»	300	900	»	84.900	1.0	Id., carie
»	»	250	1.500	»	84.800	2.0	Mucha avena
»	»	400	1.000	»	79.500	2.0	Glumas, granos chuzos, carie
»	»	300	1.000	»	83.450	0.8	Id., algunos granos de carie
»	»	130	1.100	»	81.750	1.5	Id., carie
»	»	200	1.500	»	82.000	2.0	Id., granos deficientes, carie
»	Levalle	190	1.600	»	85.300	2.0	Granos chuzos, glumas, gran cantidad de Polygonum convolvulus
»	»	140	1.600	»	84.600	2.0	Id., id., id.
»	»	200	1.500	»	83.350	2.0	Id., id., id., un poco de carie
»	Laboulaye	170	1.500	»	83.200	1.5	Id., id., id., cebada
»	Levalle	100	1.500	»	80.900	1.0	Id., deficientes, id., id.
»	»	150	1.600	»	82.400	2.0	Id., rotos id., carie
»	»	180	1.500	»	82.850	1.5	Id., deficientes id., id.
»	»	170	1.500	»	84.600	0.8	Alforfón silvestre, bastante bueno
»	»	200	1.800	»	83.050	0.8	Granos rotos, glumas, id.
»	»	230	1.700	»	81.700	2.0	Id., id., id., yetón
»	»	170	1.800	»	82.650	2.0	Id., id., id., cebada
»	»	150	1.500	»	82.650	2.0	Id., deficientes, glumas, carie
»	»	120	1.300	»	83.200	2.0	Id., id., id., id.
»	Laboulaye	150	1.800	»	83.200	2.0	Mucha cebada
»	»	170	1.600	»	82.600	2.0	Cebada, glumas, granos rotos
»	»	190	1.500	»	82.000	2.0	Muchas glumas, cebada
»	»	300	1.800	»	82.400	2.0	Id., id., id., carie
»	»	160	1.700	»	84.600	2.5	Id , id., granos chuzos, cebada, carie
»	»	180	1.700	»	84.000	1.0	Bastante bueno
»	»	230	1.500	»	83.200	2.0	Granos rotos, glumas, cebada
»	»	140	1.500	»	83.700	1.5	Id., id., id.
»	»	178	1.700	»	82.100	3.0	Glumas, mucha cebada, carie
»	»	175	1.300	»	81.600	5.0	Id., id., id.
»	Colonia La Numantia	—	—	»	82.850	0.1	—
»	Id. Laboulaye	—	—	»	81.500	0.5	Un poco de cebada
»	Guardia Vieja	250	1.750	»	83.200	0.2	—
»	Reducción	—	1.350	»	82.300	0.2	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
508	22	175	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Francisco Ambrosio	F. Ambrosio
509	23	38	»	»	»	»	» Id	Carlos Chiartano	C. Chiartano
510	24	62	»	»	»	»	» Id	Luis Tosetti	J. Bolognesi
511	66	416	»	»	»	»	» Id., (espigas)	Bernabé Moyano	B. Moyano
512	252	747	»	»	»	»	» Id	Gabriel Letona	G. Letona
513	253	748	»	»	»	»	» Húngaro	Diego Gibt	D. Gibt
514	254	749	»	»	»	»	» Barletta	Bosch y Pilar	Bosch y Pilar
515	255	750	»	»	»	»	» Id	José Fiorito	J. Fiorito
516	256	752	»	»	»	»	» Id	Juan Bergessi	J. Bergessi
517	257	751	»	»	»	»	» Id	María de Weber	M. de Weber
518	258	753	»	»	»	»	» Id	Antonio Pogliano	A. Pogliano
619	259	754	»	»	»	»	» Id	Francisco Rous	F. Rous
520	260	755	»	»	»	»	» Id	Antonio Bosetti	A. Bosetti
521	261	756	»	»	»	»	» Id	Miguel Cobian	M. Cobian
522	262	757	»	»	»	»	» Id	Antonio Bergani	A. Bergani
523	263	782	»	»	»	»	» Id	Aramburu Hnos.	Aramburu Hnos.
524	264	783	»	»	»	»	» Id	Carlos Kuller	C. Kuller
525	265	788	»	»	»	»	» Id	Pedro Rosaroli	P. Rosaroli
526	266	787	»	»	»	»	» Id	Francisco Guitre	F. Guitre
527	267	791	»	»	»	»	» Id	Constanzo Abello	C. Abello
528	153	595	»	»	»	»	» Id	Franclino Busano	F. Busano
529	154	596	»	»	»	»	» Id	Fernando Olivo	F. Olivo
530	155	597	»	»	»	»	» Id	José Arese	J. Arese
531	156	598	»	»	»	»	» Id	Cayetano Porfilio	C. Porfilio
532	157	599	»	»	»	»	» Id	Luis de Stéfano	L. de Stéfano
533	1	101	»	»	»	»	» Id	Alonso García	A. García
534	2	104	»	»	»	»	» Id	Posse y Botella	Posse y Botella
535	3	111	»	»	»	»	» Id	Esteban Liberato	E. Liberato
536	4	112	»	»	»	»	» Id	Miguel Manavella	M. Manavella
537	5	122	»	»	»	»	» Id	Pablo Odarda	P. Odarda
538	6	125	»	»	»	»	» Id	Antonio Casina	A. Casina
539	7	133	»	»	»	»	» Id	Alfredo Biglione	A. Biglione
540	8	135	»	»	»	»	» Id	Del Seglio Hnos.	Del Seglio Hnos.
541	9	143	»	»	»	»	» Id	Pedro Aillond	P. Aillond
542	10	144	»	»	»	»	» Id	Catalina Palmera	C. Palmera
543	11	152	»	»	»	»	» Id	Tersoglio Hnos.	Tersoglio Hnos.
544	12	168	»	»	»	»	» Id	E. Regensburger y C.ª	E. Regensburger y C.ª
545	13	164	»	»	»	»	» Id	Fco. Vanderhoeven	B. Ciacci
546	14	165	»	»	»	»	» Id	Benigno Martínez	B. Martínez
547	15	47	»	»	»	»	» Id	Francisco Reibert	F. Reibert
548	16	64	»	»	»	»	» Id	G. Baldobino	G. Baldobino
549	17	18	»	»	»	II	» Id., Candeal	Evasio Zannoti	E. Zannoti
550	18	21	»	»	»	I	» Barletta	Juan Canale	J. Canale
551	19	22	»	»	»	»	» Id	Andrés Milanesio	A. Milanesio
552	20	27	»	»	»	»	» Id	Gaspar Violata	Benvenuto Hnos.
553	21	28	»	»	»	»	» Id	Pedro Peiretti	P. Peiretti
554	139	566	»	»	»	»	» Ruso	Sauberán y Baset	Sauberán y Baset
555	140	567	»	»	»	»	» Id	José Ponti	J. Ponti
556	141	568	»	»	»	»	» Id	Antonio Marosero	A. Marosero
557	142	570	»	»	»	»	» Id	Claus y Werli	Claus y Werli
558	143	571	»	»	»	»	» Id	Domingo Ghiorda	D. Ghiorda
559	144	573	»	»	»	»	» Id	Ponzoni y Ferrari	Ponzoni y Ferrari
560	145	574	»	»	»	»	» Id	Candela y Carreras	Candela y Carreras
561	146	577	»	»	»	»	» Id	Eligio Medina	E. Medina

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Unión	Médanos de las Cañas	100	1.300	1909	81.150	1.8	Algo de cebada y de yetón
»	Bell-Ville	150	1.000	»	81.500	2.0	Id., id., avena
»	»	100	1.200	»	81.500	2.0	Id., id., carie
»	»	150	»	1910	—	—	—
»	Las Liebres	190	1.600	»	82.050	5.0	Granos chuzos, semillas extrañas, carie
»	»	400	1.500	»	81.200	2.5	Id., id., id.
»	»	125	1.700	»	83.450	2.0	Id., glumas, carie
»	»	245	1.800	»	83.550	2.0	Id., id., id.
»	Viamonte	180	1.600	»	81.600	2.0	Id., id., id.
»	»	100	1.500	»	83.550	2.5	Id., id.
»	»	250	1.400	»	83.200	1.0	Id., id.
»	»	320	1.500	»	84.000	2.0	Id., id., cebada, carie
»	»	155	1.400	»	82.400	1.0	Id., id.
»	»	190	1.600	»	81.500	3.0	Id., id., mucha cebada y avena
»	»	385	1.300	»	80.600	3.0	Id., id., carie, id., id.
»	Canals	120	1.800	»	82.300	5.0	Id., id., id.
»	»	180	1.500	»	82.650	5.0	Id., id., cebada
»	A. Ledesma	175	1.700	»	82.850	3.0	Id., id., carie
»	»	150	1.600	»	84.350	3.0	Id , id., cebada y avena
»	»	200	1.500	»	82.400	5.0	Id., id., id., id.
»	Bell-Ville	80	1.200	»	80.200	4.0	Id., id , id.
»	»	70	1.300	»	82.000	4.0	Id., id., id., carie
»	»	120	1.400	»	81.000	5.0	Id., id., id.
»	»	230	1.800	»	83.550	2.0	Cebada, glumas, carie
»	»	120	800	»	82.100	3.0	Id., id., id.
M. Juárez	C. de Bustos	2500	1.200	1909	80.900	2.5	Contiene bastante alforfón silvestre (Polygonum convolvulus)
»	»	200	1.600	»	83.200	0.6	Bastante bueno
»	»	100	1.400	»	82.400	0.5	idem
»	»	200	1.500	»	82.750	2.0	Algo de carie
»	»	23	1.500	»	80.500	0.3	—
»	»	60	2.200	»	81.200	0.8	—
»	»	250	1.500	»	84.500	1.0	Bastante bueno
»	Isla Verde	35	1.100	»	81.700	3.0	Algo de cebada y avena
»	»	120	1.250	»	81.500	2.5	Muchas glumas
»	»	100	1.000	»	78.790	0.8	—
»	»	2000	1.000	»	84.000	1.5	Algo de carie y de yetón
»	»	100	1.100	»	84.000	1.0	Id., avena
»	Monte Maíz	250	1.600	»	82.000	0.8	—
»	»	150	1.700	»	81.600	2.0	Id., cebada
»	M. Juarez	150	1.800	»	83.000	2.0	Id., id.
»	Gral. Roca	500	1.800	»	82.000	0.5	—
»	Leones	100	1.000	»	82.400	1.0	—
»	»	80	2.000	»	79.750	1.0	—
»	»	70	1.800	»	83.600	2.0	Algo de cebada y de carie
»	»	150	2.500	»	84.500	0.8	Bueno
»	»	600	2.000	»	85.000	0.8	idem
»	M. Juarez	1000	1.500	1910	83.550	1.5	Glumas, etc.
»	»	500	1.200	»	81.150	3.0	Id., cebada, granos chuzos
»	»	100	1.300	»	83.550	2.5	Id., id., id.
»	»	150	1.400	»	83.200	1.5	Id., id.
»	»	50	1.700	»	84.500	1.5	Id., id.
»	»	100	1.600	»	80.100	5.0	Id., id., id., carie
»	»	90	1.300	»	82.000	3.0	Id., id., id., id.
»	»	170	1.100	»	82.000	2.2	Granos rotos, glumas, carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
562	147	578	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Juan Cuffia	Calzolari y Vegezzi
563	148	586	»	»	»	»	» Id	Miguel Bandraco	M. Bandraco
564	149	587	»	»	»	»	» Id	Sebastián Barbero	S. Barbero
565	150	588	»	»	»	»	» Id	Luis Zanotti	L. Zanotti
566	151	589	»	»	»	»	» Id	Vda. de Ferrero	Vda. de Ferrero
567	152	590	»	»	»	»	» Id	Cupertino Salina	C. Salina
568	351	954	»	»	»	»	» Id	Juan Pistone	J. Pistone
569	352	955	»	»	»	»	» Id	Francisco Matenda	F. Matenda
570	353	956	»	»	»	»	» Id	Nicolás Engel	N. Engel
571	354	957	»	»	»	»	» Id	José Maximino	J. Maximino
572	355	958	»	»	»	»	» Id	José Berardo	J. Berardo
573	356	959	»	»	»	»	» Id	Luis Abatedaga	L. Abatedaga
574	357	960	»	»	»	»	» Id	Santiago Murray	S. Murray
575	358	961	»	»	»	»	» Id	Bernardo Lucetti	B. Lucetti
576	359	962	»	»	»	»	» Id	Santiago Musetti	S. Musetti
577	360	963	»	»	»	»	» Id	Pedro Costa	P. Costa
578	361	964	»	»	»	»	» Id	Nicolás Ribba	N. Ribba
579	362	965	»	»	»	»	» Id	Luis Castagneri	L. Castagneri
580	363	966	»	»	»	»	« Id	Santiago Picatto	S. Picatto
581	364	967	»	»	»	»	» Id	José Godino	J. Godino
582	365	968	»	»	»	»	» Id	Maurino Hnos.	Maurino Hnos.
583	366	969	»	»	»	»	» Id	Baralle Hnos.	Baralle Hnos.
584	367	970	»	»	»	»	» Id	José Campana	J. Campana
585	368	971	»	»	»	»	» Id	Toselli y Rogantti	Toselli y Rogantti
586	369	972	»	»	»	»	» Id	Rufino Ochoa	R. Ochoa
587	370	973	»	»	»	»	» Id	Máximo Luna	M. Luna
588	371	974	»	»	»	»	» Id	Francisco Selibet	F. Selibet
589	372	975	»	»	»	»	» Id	Juan Echaide	J. Echaide
590	373	997	»	»	»	»	» Id	Juan Orilia	J. Orilia
591	374	981	»	»	»	»	» Id	Mateo Abratte	M. Abratte
592	375	982	»	»	»	»	» Id	Francisco Davico	F. Davico
593	376	983	»	»	»	»	» Id	Juan Biancotti	J. Biancotti
594	377	984	»	»	»	»	» Id	Juan Guillia	J. Guillia
595	378	985	»	»	»	»	» Id	Mongi Hnos.	Mongi Hnos.
596	379	986	»	»	»	»	» Id	Juan Brossino	J. Brossino
597	380	987	»	»	»	»	» Id	Maggiorino Biancotti	M. Biancotti
598	381	988	»	»	»	»	» Id	Benjamín Gianiselli	B. Gianiselli
599	382	989	»	»	»	»	» Id	Juan Bonetto	J. Bonetto
600	383	990	»	»	»	»	» Id	Juan Dappiano	J. Dappiano
601	384	991	»	»	»	»	» Id	Martín Biancotti	M. Briancotti
602	385	992	»	»	»	»	» Id	Bartolo Riveri	B. Riveri
603	386	993	»	»	»	»	» Id	Miguel Bolatti	M. Bolatti
604	387	994	»	»	»	»	» Id	Antonio Bodetto	A. Bodetto
605	388	995	»	»	»	»	» Id	José Fumagalli	J. Fumagalli
606	389	996	»	»	»	»	» Id	Del Piano y Riveri	Del Piano y Riveri
607	390	998	»	»	»	»	» Id	José Giraldes	J. Giraldes
608	391	999	»	»	»	»	» Id	Werfield González	W. González
609	392	1000	»	»	»	»	» Id	Jorge Bairoletto	J. Bairoletto
610	393	1001	»	»	»	»	» Id	Tomás González	T. González
611	394	1005	»	»	»	»	» Id	Dgo. Cavallero	D. Cavallero
612	395	1004	»	»	»	»	» Id	Celestino Imaricio	C. Imaricio
613	396	1003	»	»	»	»	» Id	Gerbaudo Hnos.	Gerbaudo Hnos.
614	397	1002	»	»	»	»	» Húngaro	José Monti	J. Monti
615	398	1011	»	»	»	»	» Barletta	Mario Viotto	M. Viotto

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
M. Juárez	M. Juárez	180	1.700	1910	82.200	0.2	Muy limpio; Bueno
»	Leones	100	1.500	»	80.400	5.0	Granos chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	150	1.300	»	79.300	5.0	Id., id., id.
»	»	200	1.300	»	82.000	3.0	Id., id., id.
»	»	350	1.600	»	79.100	5.0	Id., id., id.
»	»	400	1.200	»	78.350	10.0	Id., id., id
Gral. Roca	San Joaquín	130	1.500	»	82.000	2.0	Granos rotos, glumas, cebada, un poco de carie
»	»	150	1.400	»	81.500	2.0	Id., id., id., id.
»	»	200	1.600	»	82.650	2.5	Id., id., id., id.
»	»	180	1.700	»	83.200	3.0	Id., id., id., carie
»	»	140	1.700	»	84.700	3.0	Id., id., id., id.
»	»	175	1.600	»	82.850	1.5	Id., id., id., id.
»	»	250	1.500	»	84.600	2.0	Id., id., id., id.
»	»	190	1.800	»	84.000	2.5	Id., id., id.
»	»	150	1.400	»	84.500	2.0	Id., id., id., id.
»	»	140	1.600	»	84.850	1.5	Id., id., id., id.
»	»	170	1.500	»	82.400	1.0	Id., id., carie
»	»	180	1.500	»	83.450	0.5	Id., id., bastante bueno
»	»	170	1.500	»	82.000	0.8	Id., id., cebada, un poco de carie
»	»	120	1.600	»	84.150	2.0	Id., id., id.
»	»	210	1.700	»	83.700	1.0	Id., id., id., id.
»	»	230	1.500	»	83.700	1.0	Id., id., id., id.
»	»	140	1.600	»	82.000	1.5	Id., id.
»	»	250	1.700	»	84.000	1.0	Id , id., bastante bueno
»	»	100	1.600	»	84.000	1.0	Id., id., algo de carie
»	»	150	1.500	»	80.500	1.5	Id., id., id.
»	»	135	1.400	»	82.800	1.5	Id., id., cebada
»	»	200	1.700	»	83.700	1 5	Id., id., id
»	Jovita	150	1.700	»	83.800	1.5	Id., id., id., algo de carie
»	»	100	1.500	»	84.350	1.5	Id., id., id , id.
»	»	150	1.800	»	84.500	1.5	Id., id., id., bastante bueno
»	»	180	1.700	»	85.000	1.5	Id., id., id., id.
»	»	120	1.600	»	83.900	2.5	Id., id., id., id
»	»	300	1.800	»	84.700	0.8	Id., id., id., bueno
»	»	130	1.600	»	84.350	1.5	Id., id., id., bastante bueno
»	»	160	1.700	»	84.500	1.5	Id., id., id.
»	»	190	1.600	»	83.800	1.5	Id., id., un poco de carie
»	»	150	1.900	»	85.000	1.0	Id., id., id.
»	»	100	1.600	»	84.850	1.0	Id., id., bueno
»	»	200	1.700	»	85.100	1.5	Id., id., id.
»	»	140	1.600	»	83.800	2.5	Id., muchas glumas
»	»	170	1.500	»	83.500	1.0	Id., glumas, bueno
»	»	150	1.700	»	84.500	1.5	Id., id., un poco de carie
»	»	200	1.600	»	84.350	1.5	Id., id., cebada, id.
»	»	300	1.800	»	84.600	2.0	Id., id., id.
»	»	200	1.100	»	85.150	1.0	Id., id., id., id.
»	»	150	1.600	»	84.000	1.0	Id., id., id., id.
»	»	180	1.700	»	85.300	1.0	Id., id., id., bueno
»	»	150	1.600	»	84.700	1.0	Id., id., id., un poco de carie
»	»	130	1.600	»	84.600	2.5	Id., id., id., id.
»	»	100	1.700	»	85.000	1.0	Id., id., id., bueno
»	»	250	1.600	»	84.600	2.0	Id., id., id., un poco de carie
»	»	150	1.500	»	82.650	0.5	Bueno
»	Pasco	300	1.800	»	84.500	3.0	Granos rotos, glumas, carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
616	399	1012	IV	I	I	I	Trigo Húngaro	Picca Hnos.	Picca Hnos.
617	400	1013	»	»	»	»	» Id	Picca y Beltramone	Picca y Beltramone
618	401	1014	»	»	»	»	» Barletta	Rivero Hnos.	Rivero Hnos.
619	402	1015	»	»	»	»	» Id	José Piccoli	J. Piccoli
620	403	1016	»	»	»	»	» Id	Girardi Hnos.	Girardi Hnos.
621	404	1017	»	»	»	»	» Id	Tomás Ponzone	T. Ponzone
622	405	1018	»	»	»	»	» Id	Andrés Toletini	A. Toletini
623	406	1019	»	»	»	»	» Id	José Martini	J. Martini
624	407	1020	»	»	»	»	» Id	Agustín Panero	A. Panero
625	408	1021	»	»	»	»	» Id	Bautista Borio	B. Borio
626	409	1022	»	»	»	»	» Barletta	Andrés Barale	A. Barale
627	410	1023	»	»	»	»	» Id	José Vissi	J. Vissi
628	411	1024	»	»	»	»	» Húngaro	Juan Barbero	J. Barbero
629	412	1025	»	»	»	»	» Barletta	Viuda de Fortuna	Vda. de Fortuna
630	413	1026	»	»	»	»	» mezclado vulgar Híbrido	Marengo Hnos.	Marengo Hnos.
631	414	1027	»	»	»	»	» Id., id.	Bautista Bois	B. Bois
632	415	1028	»	»	»	»	» Barletta	Bautista Ré	B. Ré
633	416	1029	»	»	»	»	» Húngaro	Santiago Frenchia	S. Frenchia
634	417	1030	»	»	»	»	» Barletta	Bautista Molineris	B. Molineris
635	418	1031	»	»	»	»	» Húngaro	Antonio Beltramone	A. Beltramone
636	419	1010	»	»	»	»	» Id	Quintana y C.ª	Quintana y C.ª
637	420	1032	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Daniel	P. Daniel
638	421	1033	»	»	»	»	» Húngaro	Domingo Birolo	D. Birolo
639	422	1034	»	»	»	»	» Barletta	Martín Cena	M. Cena
640	423	1035	»	»	»	»	» Id	Luis Andrei	L. Andrei
641	424	1036	»	»	»	»	» Id	Andrés y Juan Culasso	A. y J. Culasso
642	425	1037	»	»	»	»	» Id	Tomás Costamagna	T. Costamagna
643	426	1038	»	»	»	»	» Id	José Moretto	J. Moretto
644	427	1039	»	»	»	»	» Id	José Jorge	J. Jorge
645	428	1040	»	»	»	»	» Id	Miguel Roca	M. Roca
646	429	1044	»	»	»	»	» Id	José Crotto é hijos	J. Crotto é hijos
647	430	1045	»	»	»	»	» Id	Miguel Carrera	M. Carrera
648	431	1046	»	»	»	»	» Id	Bautista Mauro	B. Mauro
649	432	1047	»	»	»	»	» Id	Torrero Hnos.	Torrero Hnos.
650	433	1048	»	»	»	»	» Id	Francisco Conrotto	F. Conrotto
651	434	1049	»	»	»	»	» Id	Molar Hnos.	Molar Hnos.
652	435	1050	»	»	»	»	» Id	Jesús Porto	J. Porto
653	436	1051	»	»	»	»	» Id	Téofilo Groot	T. Groot
654	437	1052	»	»	»	»	» Id	Juan Vi lanueva	J. Villanueva
655	438	1053	»	»	»	»	» Id	José Idisarre	J. Idisarre
656	439	1054	»	»	»	»	» Id	José Moes	J. Moes
657	440	1055	»	»	»	»	» Id	Carlos Petratti	C. Petratti
658	441	1056	»	»	»	»	» Id	Victorio Galetto	V. Galetto
659	442	1057	»	»	»	»	» Id	Alfredo Merlo	A. Merlo
660	443	1058	»	»	»	»	» Id	Alfredo Cerutti	A. Cerutti
661	444	1059	»	»	»	»	» Id	José Marusero	J. Marusero
662	445	1060	»	»	»	»	» Id	Santiago Gauna	S. Gauna
663	446	1061	»	»	»	»	» Francés	Juan Villanueva	J. Villanueva
664	447	1062	»	»	»	»	» Id	Victorio Galetto	V. Galetto
665	448	1063	»	»	»	»	» Id	Carlos Petrotti	C. Petrotti
666	449	1064	»	»	»	»	» Id	José Garello	J. Garello
667	450	1065	»	»	»	»	» Id	Carosia Hnos.	Carosia Hnos.
668	451	1069	»	»	»	II	» Candeal	Juan Franchello	J. Franchello
669	452	1072	»	»	»	I	» Barletta	Simón Biglianco	S. Biglianco

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Gral. Roca	Pasco	400	1.900	1910	83.000	1.5	Granos rotos, glumas
»	»	350	1.800	»	84.150	1.0	Id., id., bastante bueno
»	»	500	1.900	»	85.100	2.0	Id., y chuzos, glumas, carie
»	»	200	1.700	»	84.700	1.5	Id., id., cebada, id., id.
»	»	400	1.900	»	83.500	1.0	Id., glumas, id.
»	»	150	3.000	»	84.700	1.0	Glumas, etc., carie
»	»	180	1.600	»	84.000	1.5	Id., bastante bueno
»	»	250	1 500	»	84.700	0.8	Id., cebada, id.
»	»	300	1.500	»	84.350	1.0	Id., id., id.
»	»	150	1.700	»	84.300	1.5	Id., id., un poco de carie
»	»	330	1.600	»	84.500	1.0	Glumas, cebada, bastante bueno
»	»	150	1.800	»	84.700	1.5	Granos rotos, glumas, cebada, bastante bueno
»	»	200	1.500	»	82.200	2.0	Id., id., id., id.
»	»	300	2.000	»	84.700	2.0	Id., id., id., id.
»	»	600	1.800	»	84.350	1.8	Id., id., id.
»	»	200	1.500	»	83.900	1.0	Id., id., id.
»	»	250	1.800	»	82.500	1.5	Id., id., id., id., carie
»	»	150	1.600	»	83.800	1.5	Id., id., id., bastante bueno
»	»	300	1.800	»	84.350	1.8	Id., id., id., cebada, carie
»	»	180	1.500	»	83.000	1.0	Id., id., id., bastante bueno
»	»	500	2.000	»	83.300	0.8	Id., id., id., id.
»	»	200	1.600	»	84.750	0.8	Id., id., id., id.
»	»	240	1.800	»	83 100	2.5	Id., chuzos id.
»	»	150	1.700	»	83.200	2.5	Id., id., id., carie
»	»	300	1.600	»	83.350	2.5	Id., id., id., id.
»	»	500	1.800	»	83.500	2.0	Id., id., id.
»	»	300	1.500	»	83.000	2.0	Id., id., id.
»	»	200	1.700	»	83.200	1.5	Id., id., id., cebada
»	»	150	1.400	»	82.000	2.0	Id., id., id.
»	Villa Valeria	600	1.400	»	83.800	0.8	Id., id., id.
»	»	400	1.500	»	84.100	1.5	Id., id., id., id.
»	»	500	1.200	»	84.000	1.5	Id., id., id., id.
»	»	250	1.000	»	83.750	0.8	Id. rotos, un poco de carie
»	»	500	1.300	»	83.400	0.6	Id., id., id, id.
»	»	200	1.800	»	85.200	0.5	Bueno
»	Cañada Verde	200	1.500	»	85.650	0.3	Un poco de cebada; Bueno
»	»	500	1.400	»	84.650	1.0	Granos rotos, glumas, id.
»	»	150	1.100	»	83.750	1.0	Id., id., id.
»	»	300	1.200	»	84.000	1.0	Id., id., id.
»	»	250	1.300	»	84.700	2.0	Id., id., id., mucha cebada
»	»	180	1.300	»	84.700	1.2	Granos rotos, glumas, cebada, un poco de carie
»	»	200	1.500	»	85.300	1.5	Id., id., id., id., carie
»	»	230	1.000	»	82.600	1.5	Id., id., id.. id., id.
»	»	300	1.400	»	84.700	1.2	Id., id., id., carie
»	»	280	1.400	»	85.300	1.2	Id., id., id., id.
»	»	350	1.500	»	83.700	1.0	Id., id., id., bastante bueno
»	»	200	1.300	»	84.600	1.0	Id., id., id., carie
»	»	100	1.300	»	83.300	1.0	Id., id., id., id.
»	»	180	1.200	»	82.800	1.0	Id., id., id., id.
»	»	200	1.300	»	83.000	1.0	Id., id., id., id.
»	»	170	1.500	»	82.500	1.0	Id., id., id., id.
»	»	130	1.400	»	83.400	2.0	Id., id., id., bastante bueno
»	»	80	2.000	»	82.000	1.0	Id., id., id., algo mezclado
»	Huinca Renancó	200	1.500	»	83.900	2.0	Id. chuzos, id., cebada, carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
670	453	1073	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Víctor Larrea	V. Larrea
671	454	1074	»	»	»	»	» Id	Vicente Mensa	V. Mensa
672	455	1075	»	»	»	»	» Id	Manuel de la Cuadra	M. de la Cuadra
673	456	1076	»	»	»	»	» Id	Francisco Ameri	F. Ameri
674	457	1077	»	»	»	»	» Id	Alejandro Peirotti	A. Peirotti
675	458	1078	»	»	»	»	» Barletta-Húngaro	Juan Bessone	J. Bessone
676	459	1079	»	»	»	»	» Ruso	Juan Sereno	J. Sereno
677	460	1080	»	»	»	»	» Barletta	Francisco Biglianco	F. Biglianco
678	461	1081	»	»	»	»	» Id	José Rosso	J. Rosso
679	462	1082	»	»	»	»	» Id	Antonio Lovera	A. Lovera
680	463	1083	»	»	»	»	» Id	Francisco Ulla	F. Ulla
681	464	1084	»	»	»	»	» Id	Juan Dall'Occhio	J. Dall'Occhio
682	465	1085	»	»	»	»	» Id	Jorge Monavella	J. Monavella
683	466	1086	»	»	»	»	» Id	Pedro Ciapero	P. Ciapero
684	467	1087	»	»	»	»	» Id	Domingo Ritano	D. Ritano
685	468	1088	»	»	»	»	» Húngaro	José Viocca	J. Viocca
686	469	1089	»	»	»	»	» Barletta	José Villanco	J. Villanco
687	470	1090	»	»	»	»	» Id	Pedro Suppo	P. Suppo
688	471	1091	»	»	»	»	» Id	Luis Strada	L. Strada
689	472	1092	»	»	»	»	» Id	Luis Strada	L. Strada
690	473	1093	»	»	»	»	» Id	Antonio Peruffo	A. Peruffo
691	474	1094	»	»	»	»	» Húngaro	Vicente Berra	V. Berra
692	475	1095	»	»	»	»	» Barletta	Juan Pigatello	J. Pigatello
693	476	1096	»	»	»	»	» Id	Bautista Benzo	B. Benzo
694	477	1097	»	»	»	»	» Id	Luis Viga	L. Viga
695	478	1098	»	»	»	»	» Id	Antonio Lorenzo	A. Lorenzo
696	479	1099	»	»	»	»	» Id	Bautista Galiano	B. Galiano
697	480	1102	»	»	»	»	» Id	José Monti	J. Monti
698	481	1100	»	»	»	»	» Id	Andrés Galiano	A. Galiano
699	482	1101	»	»	»	»	» Id	Emilio Scherrer	E. Scherrer
700	483	1103	»	»	»	»	» Id	Ramón Pérez	R. Pérez
701	484	1104	»	»	»	»	» Id	Juan Etchegoyen	J. Etchegoyen
702	485	1105	»	»	»	»	» Id	Francisco Viga	F. Viga
703	486	1106	»	»	»	»	» Id	Ramón Martínez	R. Martínez
704	487	1108	»	»	»	»	» Id	Miguel Monti	M. Monti
705	488	1109	»	»	»	»	» Id	Juan Mungi	J. Mungi
706	489	1110	»	»	»	»	» Id	José Dalmasso	J. Dalmasso
707	490	1111	»	»	»	»	» Id	Pedro Piantini	P. Piantini
708	491	1112	»	»	»	»	» Id	Juan B. Benedetto	J. B. Benedetto
709	492	1113	»	»	»	»	» Id	Vicente Delfino	V. Delfino
710	493	1114	»	»	»	»	» Id	Ludovico Rivero	L. Rivero
711	494	1115	»	»	»	»	» Id	Gustavo Boeremacher	G. Boeremacher
712	495	1116	»	»	»	»	» Id	Francisco Biancotti	F. Biancotti
713	496	1118	»	»	»	»	» Id	Fernando Monti	F. Monti
714	497	1117	»	»	»	»	» Id	Francisco Gabrous	F. Gabrous
715	498	1119	»	»	»	»	» Id	Federico Usac	F. Usac
716	499	1120	»	»	»	»	» Id	Izurieta, Zorrilla y	Aristizabal
717	500	1121	»	»	»	»	» Id	Bautista Rivelli	B. Rivelli
718	501	1122	»	»	»	»	» Id	Salvador Oses	S. Oses
719	502	1123	»	»	»	»	» Id	José Druetta	J. Druetta
720	503	1124	»	»	»	»	» Rieti	Perfecto Chavarri	P. Chavarri
721	504	1125	»	»	»	»	» Barletta	Martín Saavedra	M. Saavedra
722	505	1127	»	»	»	»	» Húngaro	Ramón Martínez	R. Martínez

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Gral. Roca	Huinca Renancó	150	1.500	1910	83.450	2.0	Granos chuz. y rotos, glum., cebada.
»	»	350	1.700	»	84.000	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	300	1.400	»	84.000	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	120	1.500	»	83.100	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	350	1.700	»	83.700	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	170	1.500	»	83.800	2.0	Id., id., glumas y mucha carie
»	»	180	1.600	»	83.000	3.0	Id., id., id., cebada id.
»	»	130	1.500	»	84.150	2.0	Id., id., id., id.
»	»	200	1.700	»	83.500	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	150	1.800	»	84.600	1.2	Id., rotos, glumas, cebada, carie
»	»	200	1.900	»	84.650	1.2	Id., id., id., id., id.
»	»	250	2.500	»	84.600	1.0	Id., id., id., id., id.
»	»	400	2.000	»	84.500	1.0	Id., id., id., id., id.
»	»	200	1.500	»	83.800	2.0	Id., id., id., id.
»	»	160	1.700	»	83.600	2.0	Id., id., id., id.
»	»	175	1.500	»	82.750	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	170	1.500	»	83.700	1.5	Granos rotos, glumas, carie
»	»	300	1.700	»	83.850	2 0	Id., y chuzos, glumas
»	Italó	60	2.500	»	85.100	0.8	Id., un poco de carie
»	»	300	1.800	»	84.300	1 5	Id., id., id., glumas
»	»	150	1.600	»	85.200	1.5	Id., glumas, cebada
»	»	250	1.800	»	82.700	0.5	Id., bueno
»	»	300	1.500	»	84.900	0.8	Id., glumas
»	»	400	1.700	»	85.300	0.5	Glumas, bueno
»	»	350	1.700	»	83.200	2.5	Granos rotos, glumas, cebada, carie
»	»	250	1.500	»	84.000	2.0	Id., id., id., id.
»	»	450	1 800	»	83.500	0.8	Id., id., avena
»	»	300	1.500	»	84.700	1 0	Id., id., un poco de cebada, bastante bueno
»	»	300	1.700	»	84.900	2.5	Id., id., mucha cebada
»	»	200	1.600	»	84.900	0.8	Id., id., bueno
»	»	200	1 700	»	84.500	1 5	Glumas, cebada
»	»	200	2.000	»	85.350	0.5	Bueno
»	»	300	1.900	»	82 250	1.5	Granos rotos, glumas, cebada
»	Buchardo	400	1.500	»	83 750	0.5	Bastante bueno
»	»	200	1.500	»	84.500	0.8	Glumas, cebada, bastante bueno
»	»	200	1.400	»	83.700	2.0	Granos rotos y chuzos, glumas, cebada
»	»	150	1.700	»	82.550	2.0	Id., glumas, mucha cebada y carie
»	»	300	1.200	»	84.350	2.5	Id., id., cebada
»	»	400	1.500	»	84.150	2.0	Id., id., id., poco de carie
»	»	250	1.300	»	84.350	2.5	Id., id., id., id.
»	»	400	1.500	»	84.150	3.0	Id., id., mucha cebada y avena.
»	»	500	1.700	»	83.800	3.0	Granos chuzos, glumas
»	»	300	1.700	»	84.350	2.5	Id., id., avena
»	»	150	1.300	»	81.800	2.5	Id., id., id.
»	»	250	1.800	»	84.600	2.0	Id., id., cebada
»	»	200	1.500	»	84.000	2.5	Id., id., avena
»	»	500	1.800	»	83 200	2.5	Id., glumas, avena
»	»	150	1.700	»	84.350	2.5	Id., id., id
»	»	170	1.500	»	84.300	2.5	Id., id., id.
»	»	280	1.400	»	82 300	2.0	Id., id., cebada
»	»	200	1.200	»	85.000	0.5	Bueno
»	»	350	1.700	»	84.150	3.0	Granos chuzos, glumas, avena, carie
»	»	150	1.800	»	83.700	0.3	Bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
723	7	283	IV	I	I	I	Trigo Barletta (espigas)	Sebastián Giordano y Andrés Trucco	S. Giordano y A. Trucco
724	131	560	»	»	»	»	» Barletta-Ruso	—	Mario Copello
725	132	564	»	»	»	»	» Barletta	Luis Bono	L. Bono
726	133	565	»	»	»	»	» Id	Pascuale Hermanos	Pascuale Hnos.
727	134	566	»	»	»	»	» Húngaro	Bartolomé Chiesta	B. Chiesta
728	135	569	»	»	»	»	» Barletta	Teodoro Karlén	T. Karlén
729	137	642	»	»	»	»	» Id	José Teiler	J. Teiler
730	138	643	»	»	»	»	» Id	Mauricio Burchetti	M. Burchetti
731	201	984	»	»	»	»	» Id	Feison Judel	F. Judel
732	202	985	»	»	»	»	» Id	Feison Alter	F. Alter
733	203	999	»	»	»	»	» Id	Rajmil Schkoime	R. Schkoime
734	204	992	»	»	»	»	» Id	Pinjos Kaplan	Abraham Korovitz
735	205	993	»	»	»	»	» Id	A. Corbatin	»
736	199	868	»	»	»	»	» Húngaro	—	Carlos Droz
737	3	—	»	»	»	»	» Barletta	Luis Maggi	L. Maggi
738	4	—	»	»	»	»	» Id	Pedro Ferrari	P. Ferrari
739	5	281	»	»	»	»	» Id., (espigas)	Pedro L. Maggi	Pedro L. Maggi
740	6	—	»	»	»	»	» Id., id	Ercole Hnos.	Ercole Hnos.
741	8	306	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Brancolini	L. Brancolini
742	9	307	»	»	»	»	» Id	Luis Marchesini	L. Marchesini
743	10	309	»	»	»	»	» Id	Juan Rivarossa	J. Rivarossa
744	11	312	»	»	»	»	» Id	Constanzo Stassi	C. Stassi
745	12	313	»	»	»	»	» Id	Francisco Davico	F. Davico
746	13	314	»	»	»	»	» Id	Angel Bordoni	A. Bordoni
747	14	315	»	»	»	»	» Id	Juan Bonetto	J. Bonetto
748	15	316	»	»	»	»	» Id	Domingo Porta	D. Porta
749	16	318	»	»	»	»	» Id	Antonio Ferrero	A. Ferrero
750	17	318	»	»	»	»	» Id	Domingo Porta	D. Porta
751	18	319	»	»	»	»	» Id	Miguel Bonetto	M. Bonetto
752	19	320	»	»	»	»	» Id	Domingo Bono	D. Bono
753	20	331	»	»	»	»	» Id	Felipe Ludueña	F. Ludueña
754	21	322	»	»	»	»	» Id	Miguel Tibaldi	M. Tibaldi
755	22	323	»	»	»	»	» Id	Juan Avalis	J. Avalis
756	23	324	»	»	»	»	» Id	Sebastián Marengo	S. Marengo
757	24	325	»	»	»	»	» Id	Santiago Lazzarino	S. Lazzarino
758	25	328	»	»	»	»	» Id	Antonio Ricci	A. Ricci
759	26	327	»	»	»	»	» Id	Alejandro Fedele	A. Fedele
760	27	333	»	»	»	»	» Id	Domingo Calvo	D. Calvo
761	28	330	»	»	»	»	» Id	José Rovatta	J. Rovatta
762	29	324	»	»	»	»	» Id	Bautista Suppo	B. Suppo
763	30	336	»	»	»	»	» Id	Pedro Aressio	R. Aressio
764	31	338	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Carello	L. Carello
765	32	340	»	»	»	»	» Id	Juan Scarafia	J. Scarafia
766	33	343	»	»	»	»	» Id	Domingo Garetto	D. Garetto
767	34	—	»	»	»	»	» Id	Chialvo Hnos.	Chialvo Hnos.
768	79	—	»	»	»	»	» Id	Bonetti Hnos.	J. Maronetti
769	80	446	»	»	»	»	» Rieti	Ant. y Juan Magnoli	A. y J. Magnoli
770	119	550	»	»	»	»	» Barletta	Luis Boschetto	L. Boschetto
771	120	553	»	»	»	»	» Id	Antonio Romero	A. Romero
772	121	544	»	»	»	»	» Id	Juan Colombero	J. Colombero
773	122	555	»	»	»	»	» blanco llamado Mallorquino	Miguel Giay & Hnos.	M. Giay & Hnos.
774	123	556	»	»	»	»	» Barletta	»	»
775	124	559	»	»	»	»	» Id	—	Domingo Longo
776	136	644	»	»	»	»	» Id	Antonio Gaggiano	A. Gaggiano
777	1	292	»	»	»	»	» Id	Marcos Pianetti	M. Pianetti

Nota.—Se ha colocado «*carie*» entre las observaciones, toda vez que se ha encontrado algún grano.

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Trigos

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Cristóbal	Ceres	—	—	1910	—	—	—
»	S. Guillermo	—	—	1909	83.000	1.0	Glumas, etc., bastante bueno
»	Ceres	60	300	1910	78.100	3.0	Id., granos chuzos, avena
»	»	50	800	»	80.000	3.0	Id., id., id., y cebada
»	»	60	1.150	1909	78.900	5.0	Id., id., carie
»	S. Guillermo	123	380	1910	81.300	1.0	De granos deficientes, muy limpio
»	»	80	900	»	79.750	1.5	Id., chuzos, glumas
»	»	125	350	»	78.750	1.5	Id., id., id.
»	Algarrobal Norte	12	300	»	77.200	0.8	Un poco de carie
»	»	10	400	»	76.800	0.8	Id., id.
»	Moisés Ville	60	650	»	79.000	2.5	Id., id., glumas, cebada
»	»	35	700	»	80.350	3.0	Glumas, ceb., granos chuz., carie
»	»	30	700	»	79.200	3.0	Id., id., id., id.
San Justo	San Justo	—	—	»	81.300	2.5	Granos chuzos, glumas, carie
Castellanos	Rafaela	25	1.900	»	80.700	3.0	—
»	»	66	1.100	»	80.100	6.0	Contiene mucha avena, ceb., carie
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	100	500	»	79.450	8.0	Id., id., id., id.
»	Santa Clara	66	750	»	81.800	2.0	Id., algo de avena, lino y carie
»	»	100	746	»	82.850	3.0	Id., id., id., y muchas glumas
»	»	231	600	»	78.500	2.0	—
»	»	132	800	»	83.000	2.5	Id., id., id.
»	»	50	1.400	»	81.500	1.5	—
»	»	150	600	»	82.400	2.0	—
»	San Antonio	60	750	»	82.500	2.0	—
»	Vila	132	750	»	82.200	2.0	—
»	Santa Clara	120	1.000	»	83.450	1.5	—
»	Vila	100	900	»	82.000	1.5	—
»	»	132	900	»	83.000	1.5	—
»	Saguier	150	800	»	80.200	1.8	—
»	Almendra	92	760	»	81.600	2.0	—
»	Saguier	120	1.100	»	83.900	1.2	—
»	Partido Roca	90	800	»	83.200	2.0	—
»	Baner & Sigel	150	850	»	83.800	1.0	—
»	»	200	660	»	81.000	2.5	Un poco de carie
»	Sello	150	450	»	81.900	1.5	Id., id.
»	Almendra	150	980	»	83.300	0.8	Bastante bueno
»	Saguier	100	660	»	82.000	0.8	Algo de carie
»	Josefina	200	600	»	81.900	2.0	Id., id.
»	Clusellas	200	1.000	»	82.650	0.8	—
»	»	150	1.000	»	82.600	0.5	—
»	»	100	850	»	82.300	0.8	—
»	San Antonio	132	800	»	81.700	1.5	—
»	Santa Clara	150	950	»	82.800	1.0	—
»	Lehmann	150	800	»	80.700	2.5	Bastante cebada
»	Santa Clara de Saguier	400	1.500	»	81.700	0.5	—
»	Garibaldi	10	1.050	»	80.700	1.0	Granos rotos
»	Angélica	120	500	»	82.300	5.0	Muchas glumas, granos chuzos
»	»	200	480	»	80.600	2.0	Granos chuzos, carie
»	»	100	1.000	»	87.600	0.8	De granos deficientes, muy limpio
»	»	7	1.400	»	80.000	2.0	Glumas, granos chuzos, joyo
»	»	33	1.200	»	80.550	2.0	Id., id.
»	La Pereira	—	—	»	82.000	1.0	Id., id.
»	Santa Clara	30	350	»	78.100	2.0	De granos chuzos, glumas
Las Colonias	Humboldt	23	1.100	»	83.400	0.2	Bueno

aunque uno solamente.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
778	2	295	IV	I	I	I	Trigo Lombardo	Juan Pressca (h)	J. Pressca (h)
779	35	347	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Beltramini	P. Beltramini
780	36	350	»	»	»	»	» Id	Juan Rohrmann	J. Rohrmann
781	37	352	»	»	»	»	» Id	Antonio Barlangine	A. Barlangine
782	38	358	»	»	»	»	» Id	Francisco Oria	F. Oria
783	39	359	»	»	»	»	» Id	José Brarda	J. Brarda
784	40	363	»	»	»	»	» Id	Miguel Mattalia	M. Mattalia
785	41	366	»	»	»	»	» Id	Domingo Galopín	D. Galopín
786	42	368	»	»	»	»	» Id	Vicente Bertone	V. Bertone
787	43	370	»	»	»	»	» Id	Bernardino Bertone	B. Bertone
788	44	373	»	»	»	»	» Lombardo	Santiago Milloa	S. Milloa
789	45	377	»	»	»	»	» Id	Walter Sutter	W. Sutter
790	46	379	»	»	»	»	» Barletta	Pablo Hubeli	P. Hubeli
791	47	382	»	»	»	»	» Id	Gaspar Weder	G. Weder
792	48	383	»	»	»	»	» Lombardo	Federico Nagel (hijo)	F. Nagel (hijo)
793	49	387	»	»	»	»	» Barletta	Julio Zehnder	J. Zehnder
794	50	389	»	»	»	»	» Id	Margarita Wicatell	M. Wicatell
795	51	393	»	»	»	»	» Id	Emilio Sigrist	E. Sigrist
796	52	396	»	»	»	»	» Id	Enrique Wenger	E. Wenger
797	53	397	»	»	»	»	» Id	Manuel Wettstein	M. Wettstein
798	54	401	»	»	»	»	» Id	Engelberto Zehnder	E. Zehnder
799	55	434	»	»	»	»	» Id	Felipe Remhardt	F. Remhardt
800	56	435	»	»	»	»	» Id	Alberto Hubeli	A. Hubeli
801	57	407	»	»	»	»	» Id	Daniel Barlasina	D. Barlasina
802	58	405	»	»	»	»	» Id	Otto Widder	O. Widder
803	59	411	»	»	»	»	» Id	Alfredo Weidmann	A. Weiddmann
804	60	413	»	»	»	»	» Id	Teófilo Wenger	T. Wenger
805	61	415	»	»	»	»	» Id	Antonio Mergen	A. Mergen
806	62	416	»	»	»	»	» Barletta-Lombardo	Rodolfo Amveg	R. Amveg
807	63	419	»	»	»	»	» Barletta	Arnoldo Reutemann	A. Reutemann
808	64	421	»	»	»	»	» Id	David Lottemberger	D. Loterberger
809	65	423	»	»	»	»	» Id	Luis Brema	L. Brema
810	66	408	»	»	»	»	» Id	Daniel Barlasina	D. Barlasina
811	67	424	»	»	»	»	» Id	Carlos Mayer	C. Mayer
812	68	428	»	»	»	»	» Id	Juan Schmell	Juan Schmell
813	69	429	»	»	»	»	» Id	Gerónimo Rivasio	G. Ravasio
814	70	432	»	»	»	»	» Id	Luis Ravasio	L. Ravasio
815	125	540	»	»	»	»	» Id	Bautista Demaría	B. Demaría
816	126	541	»	»	»	»	» mezclado (vulgar Híbrido)	Raimundo Astesano	R. Astesano
817	127	543	»	»	»	»	» Barletta	Juan Yovalde	J. Yovalde
818	128	544	»	»	»	»	» Id	Mariano Merlo	M. Merlo
819	129	546	»	»	»	»	» Id	Antonio Giecco	A. Giecco
820	130	549	»	»	»	»	» Id	José Martini	J. Martini
821	191	819	»	»	»	»	» Id	—	S. Grimault
822	192	821	»	»	»	»	» Id	Domingo Facchini	D. Facchini
823	193	823	»	»	»	»	» Id	Ramón Estarellas	R. Estarellas
824	194	825	»	»	»	»	» Rieti	Melchor Sansón	M. Sansón
825	195	826	»	»	»	»	» Barletta	Alberto Lemollini	A. Lemollini
826	196	829	»	»	»	»	» Id	José Bernardia	J. Bernardia
827	197	842	»	»	»	»	» Rieti	Antonio Lobato	A. Lobato
828	198	834	»	»	»	»	» Id	Juan Colombaro	J. Colombaro
829	90	437	»	»	»	»	» Barletta	Lorenzo Serra	L. Serra
830	91	438	»	»	»	»	» mezclado (vulgar Híbrido)	Antonio Brusa	A. Brusa
831	92	440	»	»	»	»	» Barletta	Leandro Fogiano	L. Fogiano
832	93	442	»	»	»	»	» Id	Pedro Grosso	P. Grosso
833	94	454	»	»	»	»	» Id	Marco Rodolfi	M. Rodolfi
834	95	455	»	»	»	»	» Id	Alfredo Giordana	A. Giordana
835	97	462	»	»	»	»	» Id	Santiago Marsano	S. Marsano

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Las Colonias	Humboldt	33	500	1910	82.000	4.0	Contne. mucho nabo, avena y carie
»	Pilar	66	600	»	89.500	5.0	Muchos granos chuzos
»	»	50	750	»	80.500	5.0	Mucha avena
»	»	150	350	»	80.350	3.0	Algo de cebada y avena
»	»	40	500	»	81.400	4.0	Muchas glumas etc.
»	»	200	500	»	79.000	4.0	Algo de cebada
»	»	66	350	»	81.700	4.0	Muchas glumas, etc.
»	»	131	500	»	80.500	2.0	—
»	»	132	380	»	79.750	2.0	—
»	»	66	200	»	77 900	3.0	Muchos granos chuzos
»	Humboldt	110	200	»	82.650	1.5	Glumas, cebada, etc.
»	»	40	80	»	81.600	10.0	Id., id., avena, carie
»	»	18	790	»	83.100	1.5	Id., id., id.
»	»	50	100	»	82 350	2.0	Id., id., id
»	»	30	150	»	77.800	15.0	Granos chuzos, cebada
»	»	66	250	»	81.700	3.0	Glumas, cebada, algo de carie
»	»	50	180	»	80.550	5.0	Granos chuzos, cebada, avena
»	»	66	130	»	82 300	5.0	Id., id., carie
»	»	80	240	»	80.550	6.0	Id., glumas, cebada
»	»	80	140	»	82.600	2 0	Id., id., id.
»	»	55	70	»	79.400	8.0	Id., id., id., lino
»	»	150	750	»	82.000	3.0	Id., id., id.
»	»	100	550	»	82.500	3.0	Id., id., id.
»	Cavour	8	750	»	83.600	1.0	Un poco de cebada, bastante bueno
»	»	33	500	»	82.750	2.0	Id., granos rotos
»	Col. Nueva	60	870	»	82.000	5.0	Cebada, glumas, etc.
»	»	50	500	»	82.000	5.0	Id., id.
»	»	80	250	»	81.500	5.0	Id., id.
»	» Grutli	115	370	»	82.650	2.0	Id., id.
»	»	300	800	»	82.600	2 0	Id., id.
»	»	132	450	»	81 250	10.0	Id., granos chuzos, glumas, carie
»	»	—	400	»	83.550	2 0	Id., glumas, etc.
»	Rivadavia	7	570	»	81.500	5.0	Id., granos chuzos, id., id.
»	»	55	600	»	84.000	2.5	Id., granos rotos, id., id.
»	»	50	480	»	83.800	3.0	Id., id., id., id.
»	»	50	200	»	81.500	5.0	Cebada, granos rotos, glum., carie
»	»	100	215	»	82.000	5.0	Id , id., id., id.
»	Santa Clara	100	500	»	81.100	5.0	Glumas, granos chuzos, semillas extrañas, carie
»	»	20	1.100	»	85.050	0.5	Un poco de avena, bueno
»	»	110	800	»	82.300	5.0	Glun.. granos chuz., mucha avena
»	»	100	720	»	80.100	5.0	Id., id., id., id.
»	»	50	660	»	81.850	2.5	Id., id., avena
»	»	60	750	»	82.750	1.0	Id., etc., bastante bueno
La Capital	Nelson	—	—	»	81.300	0.8	Id., un poco de carie
»	»	12	1.130	»	82 750	0.8	Id., id., avena
»	»	50	2.000	»	81.600	2.0	Granos chuzos, glumas
»	»	30	1.100	»	81.400	1.5	Id., rotos, glumas
»	Iriondo	20	680	»	82.100	5.0	Id., chuzos, id., carie
»	L. Campbell	50	800	»	82 650	5.0	Id., id., id , cebada
»	»	8	900	»	81.500	2.0	Id., id., id.. id.
»	»	33	800	»	81.350	5.0	Cebada, carie
San Martín	San Martín de las Escobas	5	800	»	80.900	2 0	Granos chuzos, un poco de carie
»	»	150	1.400	1909	84.200	0.2	Bueno
»	»	100	580	»	81.500	2.0	Granos chuzos, glumas
»	»	165	600	1910	82 000	2.0	Id., rotos, cebada, carie
»	C. Pellegrini	135	720	»	82 650	2.0	Id., id , avena, id.
»	»	160	1.260	1909	82 850	1.0	Id., glumas, carie
»	»	33	950	»	79.700	2.5	Id., chuzos, glumas, cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
836	98	444	IV	I	I	I	Trigo Rieti	Antonio y P. Martini	A. y P. Martini
837	99	445	»	»	»	»	» Barletta	Bartolo Botta	B. Botta
838	100	449	»	»	»	»	» Id	Antonio Busso	A. Busso
839	101	464	»	»	»	»	» Id	Vda. Mottura é hijos	Vda. Mottura é hijos
840	102	465	»	»	»	»	» Id	Miguel Belkamone	M. Belkamone
841	103	468	»	»	»	»	» Rieti	Vicente y Pedro Rimonda	V. y P. Rimonda
842	104	469	»	»	»	»	» Barletta	Santiago Parisca	S. Parisca
843	117	535	»	»	»	»	» Id	Juan Benzi	J. Benzi
844	118	558	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	E. Bianchi y C.ª	E. Bianchi y C.ª
845	200	part.	»	»	»	»	» Id	Const. B. Pedrana	C. B. Pedrana
846	71	476	»	»	»	»	» Barletta	José Bagna	J. Bagna
847	72	477	»	»	»	»	» Id	Miguel Perassi	P. Lamoniere
848	73	478	»	»	»	»	» Id	Toninetti Hnos.	»
849	74	480	»	»	»	»	» Id	Piguet Lamoniere	»
850	75	483	»	»	»	»	» Id	Ponzio Hnos.	Ponzio Hnos.
851	76	484	»	»	»	»	» Id	José Parola	J. Parola
852	77	485	»	»	»	»	» Id	José Manuel	J. Manuel
853	78	487	»	»	»	»	» Id	Bautista Pinzio	B. Pinzio
854	81	490	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Martín Iribas	M. Iribas
855	82	494	»	»	»	»	» Barletta	Carlos Beltramo	C. Beltramo
856	83	495	»	»	»	»	» Id	Osvaldo Banchi	O. Banchi
857	84	498	»	»	»	»	» Id	Grasso Hnos.	Grasso Hnos.
858	85	500	»	»	»	»	» Id	José Cuffia	J. Cuffia
859	86	501	»	»	»	»	» Rieti	Pedro Gismondi	P. Gismondi
860	87	491	»	»	»	»	» Barletta	Bautista Udino	B. Udino
861	88	502	»	»	»	»	» Id	Pedro Frisino	P. Frisino
862	89	505	»	»	»	»	» Id	Felipe Crosseti	F. Crosseti
863	95	507	»	»	»	»	» Id	Alfredo Bertino	A. Bertino
864	105	515	»	»	»	»	» Id	Antonio Ayres	A. Ayres
865	106	516	»	»	»	»	» Id	Francisco Ruoreda	A. Koller
866	107	517	»	»	»	»	» Rieti	Bautista Bruera	B. Bruera
867	108	520	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Juan Biasizzo	J. Biasizzo
868	109	521	»	»	»	»	» Barletta	Antonio Tamborini	A. Tamborini
869	110	522	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Enrique Ropesio	E. Ropesio
870	111	525	»	»	»	»	» Id., id	Manuel Abratte	M. Abratte
871	112	526	»	»	»	»	» Id., id	Miguel Abratte	M. Abratte
872	113	527	»	»	»	»	» Barletta	Bautista Osela	B. Osela
873	114	528	»	»	»	»	» Id	Ramírez y Ponsio	Ramírez y Ponzio
874	115	530	»	»	»	»	» Id	Alberto Messano	A. Messano
875	116	531	»	»	»	»	» Id	Martín Ruíz	M. Ruíz
876	139	648	»	»	»	»	» Id	Antonio Baccelli	A. Baccelli
877	140	651	»	»	»	»	» Id	Juan Berrante	J. Berrante
878	141	653	»	»	»	»	» Id	José Pompei	J. Pompei
879	142	656	»	»	»	»	» Piamontés	Justo Salvatierra	J. Salvatierra
880	143	659	»	»	»	»	» Barletta	Angel Andisio	A. Andisio
881	144	660	»	»	»	»	» Id	Delmiro G. Crenna	D. G. Crenna
882	145	661	»	»	»	»	» Id	Pablo Castelli	P. Castelli
883	146	662	»	»	»	»	» Id	Luis Castelli	L. Castelli
884	147	664	»	»	»	»	» Id	N. Franceschetti	Delfino Stoisa
885	148	665	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Juan Saracini	»
886	150	669	»	»	»	»	» Id	Antonio Maza	A. Maza
887	153	693	»	»	»	»	» Id	Pedro Rossi	Castelli y Tagliabue
888	189	part.	»	»	»	»	» Barletta	Enrique Destefanis	E. Destefanis
889	190	part.	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Martín	Sastre	134	260	1910	80.200	2.5	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	100	600	»	81.700	2.5	Id., id., cebada
»	»	20	845	»	80.000	2.5	Id., id., carie
»	El Trébol	50	1.050	»	83.200	3.0	Ceb., avena, glum., un poco de carie
»	»	40	1.000	»	82.650	3.0	Id., id., id., id.
»	»	150	680	»	82.650	1.0	Id., id., id., id.
San Martín	»	66	750	»	82.399	1.0	Avena, glumas y un poco de carie
»	Wildermuth	130	250	»	80.450	5.0	Glumas, granos chuzos
»	Cañ. Rosquin	—	—	»	82.500	0.5	Id., un poco de avena, bastante bueno
»	Col. Las Joyas El Trébol	90	1.250	»	79.700	0.5	Granos rotos
Belgrano	Las Rosas	160	1.380	»	84.150	1.0	Avena, glumas
»	»	200	1.200	»	83.550	0.7	Un poco de cebada y de carie
»	»	200	1.800	»	84.700	0.8	Algo de cebada, bastante bueno
»	»	—	1.150	»	83.800	1.5	Cebada, avena y carie
»	»	200	1.200	»	83.000	1.5	Id., id., id.
»	»	130	1.100	»	80.300	2.0	Id., glumas, granos chuzos, carie
»	»	150	1.200	»	81.500	3.0	Id., avena, id., id.
»	»	80	1.080	»	80.900	1.0	Granos rotos y carie
»	Las Parejas	100	1.200	»	84.250	2.0	Cebada, glumas, id.
»	Armstrong	50	1.000	»	83.900	1.5	Granos rotos, glumas, cebada
»	»	100	1.500	»	84.500	1.0	Glumas, carie
»	»	800	1.200	»	83.250	1.0	Id., id.
»	»	150	1.100	»	82.650	0.8	Id., cebada
»	»	1000	1.400	»	79.750	1.0	Idem, etc.
»	Las Parejas	80	1.500	»	82.850	1.5	Avena, granos rotos
»	Tortugas	200	1.400	»	84.300	0.2	Bueno
»	»	270	1.500	»	84.500	1.5	Glumas, cebada, carie
»	»	500	1.500	»	81.000	5.0	Granos chuzos, cebada, avena
Iriondo	Cañ. Gómez	52	1.800	»	84.000	0.5	Avena, glumas y un poco de carie
»	»	150	1.800	»	84.700	0.5	Id., id., id.
»	»	60	1.860	»	84.850	1.0	Cebada, yetón, bastante bueno
Caseros	Arequito	100	1.920	»	86.000	0.5	Glumas, carie
»	»	200	1.680	»	85.300	0.8	Id., id.
»	»	100	1.700	»	83.700	0.5	Id., id.
»	»	100	1.700	»	84.950	0.8	Id., id.
»	»	58	1.320	»	82.650	1.5	Cebada, glumas, carie
»	»	200	1.500	»	84.000	0.5	Glumas, avena, bastante bueno
»	S. J. de la Esq.	100	1.200	»	84.000	0.5	Id., id., id.
»	»	70	1.100	»	83.200	1.0	Id., id., id.
»	»	150	1.400	»	84.150	0.8	Id., id., id.
»	Los Molinos	47	1.200	»	83.000	0.5	Granos rot., glum., un poco de carie
»	Casilda	25	1.100	»	80.900	1.0	Granos chuzos, cebada, avena
»	Sanford	90	1.200	»	80.350	5.0	Id., mucha cebada, avena, carie
»	»	90	1.300	»	81.850	2.5	Id., id., id., yetón
»	Los Molinos	100	1.200	»	82.850	1.5	Id., centeno, carie
»	Casilda	166	1.500	»	83.800	0.5	Bueno
»	»	33	1.450	»	83.800	0.5	Idem
»	»	33	1.400	»	83.550	0.8	Granos chuzos, un poco de carie
»	»	33	1.400	»	84.700	0.2	Algunos granos de carie
»	»	16	1.500	»	83.900	0.2	Id., id.
»	»	280	1.500	»	84.350	0.2	Id., id.
»	Sanford	—	—	»	84.150	0.2	Id., id.
»	Arequito	—	1.720	»	85.000	0.8	Granos rotos, carie
»	»	—	2.000	»	86.500	0.5	Id., un poco de carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
890	206	1014	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Felipe Levantessi	Sauberán y Capdeville
891	207	1015	»	»	»	»	» Id	Angel Teodatti	»
892	208	1016	»	»	»	»	» Id	Alejandro Storiani	»
893	209	1017	»	»	»	»	» Id	Agustín Dámina	»
894	210	1018	»	»	»	»	» Id	Nezaeno Gracomuzzi	»
895	211	1019	»	»	»	»	» Id	Antonio Atensio	»
896	212	1020	»	»	»	»	» Id	Corsetti Hnos.	»
897	149	666	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Antonio Zocla	Delfino Stoisa
898	151	672	»	»	»	»	» Id., id	Rafael Franceschetti	»
899	187	737	»	»	»	»	» Barletta	Domingo Jaime	D. Jaime
900	188	770	»	»	»	»	» Id	Domlngo Marcovich	D. Marcovich
901	184	780	»	»	»	»	» Id	Cataldo Lipani	C. Lipani
902	185	782	»	»	»	»	» Id	Constantino Corona	C. Corona
903	186	788	»	»	»	»	» Id	Pedro Pradella	P. Pradella
904	166	745	»	»	»	»	» Id	Agustín Viagetti	A. Viagetti
905	167	746	»	»	»	»	» Id	Esteban Farco	E. Farco
906	168	649	»	»	»	»	» Id	Santos Bavastro	S. Bavastro
907	169	742	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	José Prina	Donaden, Rodeiro y Condé
908	170	743	»	»	»	»	» Barletta	Viuda de Fanda	Vda. de Fanda
909	171	755	»	»	»	»	» Id	—	Traverso Hnos.
910	172	756	»	»	»	»	» Id	—	»
311	173	741	»	»	»	»	» Id	Pedro Bussini	Donaden, Rodeiro y Condé
912	174	771	»	»	»	»	» Lombardo	—	»
913	175	764	»	»	»	»	» Id	Sebastián Masita	S. Masita
914	176	772	»	»	»	»	» Barletta	—	Baiocchi Hnos.
915	177	773	»	»	»	»	» Id	Felipe Ferreri	F. Ferreri
916	178	774	»	»	»	»	» Italiano (Rieti)	»	»
917	179	776	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Miguel Gallo	M Gallo
918	180	761	»	»	»	»	» Barletta	Domingo Balacco	D. Balacco
919	181	758	»	»	»	»	» Id	—	Drincovich Hnos
920	182	763	»	»	»	»	» Lombardo	José Angilieri	J. Angilieri
921	183	766	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Luis Sgavetti	L. Sgavetti
922	152	674	»	»	»	»	» Id., id	Higinio Obertello	H. Obertello
923	154	697	»	»	»	»	» Id., id	Luis Mancinelli	L. Mancinelli
924	155	701	»	»	»	»	» Piamontés	Pedro Bley	P. Bley
925	156	702	»	»	»	»	» Id	Jaime Puigpinos	J. Puigpinos
926	157	707	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Marcussi Hnos.	Marcussi Hnos.
927	158	708	»	»	»	»	» Barletta	Santiago Nin	S. Nin
928	159	714	»	»	»	»	» Id	Luis Rattari	L. Rattari
929	160	716	»	»	»	»	» Id	José Angelini	J. Angelini
930	161	717	»	»	»	»	» Id	Antonio Cornes	A. Cornes
931	162	718	»	»	»	»	» Id	Francisco Crema	F. Crema
932	163	732	»	»	»	»	» Id	Luis Genesio	L. Genesio
933	164	715	»	»	»	»	» Id	Domingo Suppo	D. Suppo
934	165	734	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Babastro	L. Babastro

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Caseros	Casilda	—	—	1910	84.200	0.1	Glumas, bueno
»	»	—	—	»	83.550	0.5	Id., un poco de carie
»	»	—	—	»	84 250	0.1	Id., id.
»	»	—	—	»	84.350	0.2	Id., id.
»	»	—	—	»	85.500	0.1	Id., id.
»	»	—	—	»	84.200	0.2	Id., id.
»	»	—	—	»	84.350	0.1	Id., id.
San Lorenzo	Pujato	40	1 300	»	83.000	0.2	Algunos granos de carie
»	»	166	1.380	»	83.100	1.0	Cebada, carie
»	Fuentes	25	1.350	»	83.800	2.0	Glumas, cebada, yetón
»	»	11	1.100	»	83.750	1.0	Granos rotos, cebada
Rosario	Acebal	15	1.400	»	82.700	2.0	Glumas, cebada, granos deficientes
»	»	15	1.300	»	82.700	2.1	Id., id., id.
»	Alvarez	334	1.500	»	82.700	2.0	Id., id., carie, id.
Constitución	Alcorta	25	1.200	»	80.550	0.8	Granos deficientes, glumas, nabo
»	»	20	1.600	»	80.700	1.0	Id., id., id.
»	»	25	1.100	»	82.750	5.0	Granos chuzos, id., yetón, carie
»	Paz	18	1.200	»	83.900	1.5	Cebada, glumas, carie
»	»	20	950	»	84.350	0.8	Glumas, alforfón silvestre, bastante bueno.
»	»	—	—	»	83.900	1.0	Id., cebada, un poco de carie
»	»	—	—	»	84.700	0.5	Bueno
»	»	20	1.500	»	84.150	1.0	Granos rotos, un poco de carie
»	»	—	—	»	84.600	0.8	Glumas, cebada, bastante bueno
»	Maizales	28	1.500	»	84.000	1.0	Cebada, algo de carie
»	Santa Teresa	—	—	»	85.200	0.3	Un poco de carie
»	»	50	1.800	»	86.000	0.5	Bueno
»	»	18	1.400	»	79.000	5.0	Granos chuzos, glumas, cebada
»	»	50	1.500	»	86.100	0.8	Cebada, bueno
»	Peyrano	20	1.300	»	85.500	1.5	Id., bastante bueno
»	»	—	—	»	85.500	1.2	Glumas, nabo
»	»	25	1 400	»	85.500	2.0	Cebada, alforfón silvestre, carie
»	»	30	1 500	»	82.550	1.0	Glumas, carie, granos deficientes
Gral. López	Firmat	40	800	»	81.400	3.0	Granos chuzos, cebada, carie
»	»	16	900	»	80.500	1.0	Id., carie
»	»	50	1.100	»	82.000	3.0	Id., cebada, carie
»	»	50	1 000	»	81.600	3.0	Id., id.
»	San Urbano	140	950	»	80.350	5.0	Id., glumas
»	»	100	1 000	»	79.600	6.0	Id., id.
»	Carreras	60	1.200	»	81.700	4.0	Id., id., cebada, carie
»	»	300	800	»	83.200	5.0	Id., id., avena, id.
»	»	15	1.000	»	84.600	3.0	Glumas, avena, yetón, carie
»	»	30	1.200	»	82.850	2.0	Id., cebada, id., id.
»	»	25	1.100	»	82.050	4.0	Granos chuzos, glumas
»	Labordeboy	75	1 000	»	83.000	3.0	Id., id., yetón, carie
»	»	20	1.100	»	81.400	0.8	Granos deficientes, glumas, nabo

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
935	201	395	IV	I	I	I	Trigo Barletta	José Pinos	J. Pinos
936	202	396	»	»	»	»	» Id	Sadí A. Condor	S. A. Condor
937	203	397	»	»	»	»	» Lombardo	Julio Villate	J. Villate
938	204	398	»	»	»	»	» Id	Mauricio Bourren	M. Bourren
939	1	1	»	»	»	»	» Barletta	Marcelino Leiva	M. Leiva
940	2	4	»	»	»	»	» Id	Matias Mayer	M. Mayer
941	3	5	»	»	»	»	» Id	Felipe Dreiszigacker	F. Dreiszigacker
942	4	6	»	»	»	»	» Id	Amadeo Pross	A. Pross
943	5	8	»	»	»	»	» Italiano-Barletta	Ciriaco Leiva	C. Leiva
944	6	9	»	»	»	»	» Id., id.	Cristóbal Pross (h)	C. Pross (h)
945	7	10	»	»	»	»	» Barletta-Italiano	Fernando Sartori	F. Sartori
946	8	11	»	»	»	»	» Id., id	Juan Dreiszigacker	J. Dreiszigacker
947	9	12	»	»	»	»	» Húngaro	Antonio Wernli	A. Wernli
948	10	34	»	»	»	»	» Barletta-Francés	Cristóbal Pross	C. Pross
949	11	27	»	»	»	»	» Id., Italiano	Juan Naymayer	J. Naymayer
950	12	40	»	»	»	»	» Italiano-Barletta	Amadeo Peltzer	A. Peltzer
951	13	35	»	»	»	»	» Id., id	Cristóbal Pross	C. Pross
952	14	17	»	»	»	»	» Italiano	Franc.° Valentinus	F. Valentinus
953	15	21	»	»	»	»	» Lombardo	Andrés Patat	A. Patat
954	16	18	»	»	»	»	» Id	José Lorenzón	J. Lorenzón
955	17	31	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Sassia	P. Sassia
956	18	33	»	»	»	»	» Lombardo	Juan Lussa	J. Lussa
957	19	29	»	»	»	»	» Id	Dionisio y José Giménez	D. y J. Giménez
958	20	114	»	»	»	»	» Barletta	Benigno Rico	B. Rico
959	21	116	»	»	»	»	» Id	Rufino Ríos	R. Ríos
960	22	117	»	»	»	»	» Id	Eusebio Barzola	E. Barzola
961	23	118	»	»	»	»	» Id	Santiago Ditz	S. Ditz
962	24	124	»	»	»	»	» Id	Juan Charoca	J. Charoca
963	25	127	»	»	»	»	» Id	Isidro Varela	I. Varela
964	26	105	»	»	»	»	» Id	Manuel Redondo	M. Redondo
965	27	110	»	»	»	»	» Lombardo	Domingo Aimone	D. Aimone
966	28	111	»	»	»	»	» Id., id	David Wagner	D. Wagner
967	29	115	»	»	»	»	» Id., id	Félix Clariá	F. Clariá
968	30	96	»	»	»	»	» Id., id	Francisco Gotte	Francisco Gotte
969	31	94	»	»	»	II	» Anchuelo	Pedro Gerk	P. Gerk
970	32	118	»	»	»	I	» Barletta	Augusto Bertrand	A. Bertrand
971	33	121	»	»	»	»	» Id	German Colignon	G. Colignon
972	34	21	»	»	»	»	» Id	José Lafarga	J. Lafarga
973	35	97	»	»	»	II	» Anchuelo	Jorge Helmer	J. Helmer
974	36	99	»	»	»	I	» Lombardo	Pedro Schroeder	P. Schroeder
975	37	100	»	»	»	»	» Id	Pedro Jamilla	R. Jamilla
976	38	102	»	»	»	»	» Id	Santiago Stembach	S. Stembach
977	39	119	»	»	»	»	» Barletta	Mateo Dalmasso	M. Dalmasso
978	40	128	»	»	»	»	» Id	Natalio Brondi	N. Brondi
979	41	109	»	»	»	»	» Lombardo	Valerio Passi	V. Passi
980	42	103	»	»	»	»	» Barletta	Amaro Emili	Amaro Emili
981	43	129	»	»	»	»	» Lombardo	Domingo Britos	D. Britos
982	44	130	»	»	»	»	» Id	Juan Botero	J. Botero
983	45	131	»	»	»	»	» Barletta	Tomás Martínez	T. Martínez
984	130	247	»	»	»	»	» Lombardo	Francisco Balsante	F. Balsante
985	131	249	»	»	»	»	» Id	Tomás Aceñolaza	T. Aceñolaza
986	132	250	»	»	»	»	» Id	José Drofa	J. Drofa
987	133	251	»	»	»	»	» Id	Juan Passi	J. Passi
988	134	252	»	»	»	»	» Id	Miguel Comas	M. Comas
989	135	239	»	»	»	»	» Id	Guiller.° E. Ballhorst	G. E. Ballhorst
990	136	255	»	»	»	»	» Id	Federico Mascazini	F. Mascazini
991	137	248	»	»	»	»	» Id	F. Rosenbrock	F. Rosenbrock
992	138	256	»	»	»	»	» Id	Maximil.° von Furth	M. von Furth

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Concordia	Col. Corvela	35	800	1910	83.450	1.5	Glumas, semillas extr., carie
»	» S. Salvador	50	800	»	82.650	2.0	Id., id., id.
»	» »	50	1.200	»	80.100	2.0	Id., mucho yetón
»	» »	40	1.300	»	80.350	2.0	Id., id.
Paraná	» Celina	—	1.600	»	83.200	0.8	—
»	Villa Urquiza	6	1.200	»	83.750	0.8	$ 8.30 los 10 kg.
»	»	6	1.400	»	84.000	0.8	Id., id., id.
»	»	9	1.400	»	84.000	0.8	Id., id., id.
»	Col. Celina	35	600	»	82.850	2.5	Id., id., id.
»	Villa Urquiza	6	1.100	»	81.750	0.5	Id., id., id.
»	Col. Celina	20	1.400	»	83.800	0.3	—
»	Villa Urquiza	12	900	»	83.500	0.8	—
»	Col. Celina	25	1.000	»	83.800	2.5	—
»	» »	30	1.100	»	79.650	0.8	—
»	» »	30	1.400	»	83.000	2.5	—
»	Villa Urquiza	6	1.100	»	82.850	0.5	—
»	»	40	1.000	»	82.000	0.5	—
»	Col. 3 de Febrero, Sauc.	25	700	»	81.000	0.5	Contiene mucha cebada y avena
»	» »	20	1.400	»	80.500	5.0	Id., id., id., id.
»	» »	30	600	»	82.600	2.5	Id., id., id., id.
»	Col. Cerrito	30	1.200	»	82.150	2.0	—
»	» »	—	—	»	82.200	3.0	Id., muchas semillas extrañas
»	San Juan Dto. Tala	15	900	»	81.950	10.0	Id., mucha cebada
»	Tala	150	1.000	»	82.000	8.0	Id., id., id.
»	»	150	800	»	78.650	6.0	Id., id., id.
»	»	20	700	»	79.750	2.5	—
»	»	20	800	»	82.800	1.0	Id., mucha glumas
»	»	60	1.000	»	80.300	1.0	—
»	»	40	1.400	»	78.800	1.0	—
»	Quebracho	40	800	»	77.600	1.5	—
»	»	50	1.200	»	81.600	3.5	—
»	»	40	1.100	»	81.000	5.0	—
»	»	30	800	»	81.000	2.0	—
»	Crespo	60	1.100	»	84.150	1.5	—
»	»	20	1.200	»	83.200	2.0	—
»	María Grande	40	800	»	81.500	5.0	Mucha cebada
»	»	40	1.100	»	83.000	2.5	—
»	Pintos	30	1.000	»	84.350	2.0	Id avena
»	Cpo. de Yanes	50	800	»	82.000	2.0	—
»	Aldea Cuesta	100	1.200	»	80.200	1.2	—
»	Espinillo	50	1.500	»	82.650	0.8	—
»	Camp. García	60	1.300	»	80.500	3.0	—
»	María Grande	40	1.100	»	82.750	2.5	—
»	Tala	40	1.000	»	80.000	2.0	—
»	Quebracho	50	800	»	80.000	2.0	Contiene algo de cebada
»	»	50	800	»	81.200	2.5	—
»	»	35	1.500	»	82.650	1.0	—
»	»	150	1.600	»	82.000	1.5	—
»	»	40	1.300	»	82.600	0.8	—
»	»	40	1.400	»	83.500	0.5	Bastante bueno
»	»	50	1.200	»	83.350	0.5	Id., id.
»	»	20	1.100	»	83.350	0.2	Id., id.
»	»	45	1.300	»	83.200	0.5	Id., id.
»	»	50	1.300	»	82.850	0.3	Id., id.
»	Col. Celina	30	1.400	»	83.500	0.2	Bueno
»	»	60	1.000	»	83.900	1.0	Glumas, avena
»	Villa Urquiza	—	1.200	»	82.750	0.2	Bueno
»	»	18	1.200	»	81.700	0.8	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
993	234	665	IV	I	I	I	Trigo Lombardo (granos)..	Federico Schroeder	F. Schroeder
994	235	671	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
995	236	664	»	»	»	»	» Fucense (granos)....	»	»
996	237	671	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
997	238	667	»	»	»	»	» Barletta.....	José Schaller	Stagnaro y Solari
998	239	666	»	»	»	II	» Anchuelo	Pedro Silvestre	»
999	240	668	»	»	»	I	» Barletta	José Schaller	»
1000	241	669	»	»	»	»	» Id	Santiago Tosso	»
1001	191	367	»	»	»	»	» Saldomé (mezclado)	Juan Pepei	Santos Bergamo
1002	192	368	»	»	»	»	» Barletta	Nicolás Graziani	»
1003	193	369	»	»	»	»	» Id.....	César Mioto	»
1004	194	374	»	»	»	»	» Id., (mezclado).....	Gregorio Levit	G. Levit
1005	195	375	»	»	»	»	» Id	Adolfo Glesser	A. Glesser
1006	196	377	»	»	»	»	» Lombardo.....	José Sayevich	J. Sayevich
1007	197	385	»	»	»	»	» Id	Tramontino Hnos.	Tramontino Hos.
1008	198	386	»	»	»	»	» Barletta	Constancio Villar	C. Villar
1009	199	400	»	»	»	»	» Id	Jacinto Cabrera	J. Cabrera
1010	205	376	»	»	»	»	» Id	Salomón Grunberg	S. Grunberg
1011	206	394	»	»	»	»	» Lombardo	Martín Guilmes	M. Guilmes
1012	207	399	»	»	»	»	» Barletta	Agustín Bordagaray	A. Bordagaray
1013	208	401	»	»	»	»	» mezcl.(vulg. Híbrido)	Alberto Chas	A, Chas
1014	209	403	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Peruchena	P. Peruchena
1015	210	434	»	»	»	»	» Id., id	Emilio Collard	E. Collard
1016	211	435	»	»	»	»	» Lombardo.....	Emilio Bastian	E. Bastian
1017	212	436	»	»	»	»	» Id	Estéban Frene	E. Frene
1018	213	437	»	»	»	»	» mezcl.(vulg. Híbrido)	Bautista Varona	B. Varona
1019	214	438	»	»	»	»	» Id., id.....	Fernando Constantin	F. Constantin
1020	215	445	»	»	»	»	» Lombardo.....	Luis Giraldi	L. Giraldi
1021	216	446	»	»	»	»	» Id	Eustaquio Genta	E. Genta
1022	217	447	»	»	»	»	» Id.....	D. Fco. Ferreyra	D. F. Ferreyra
1023	218	449	»	»	»	»	» Id.....	José Rey	José Rey
1024	219	451	»	»	»	»	» Id.....	Natalio Santiago	N. Santiago
1025	220	452	»	»	»	»	» Id.....	Juan M. Magnin	J. M. Magnin
1026	221	453	»	»	»	»	» Id.....	Francisco Guillaume	F. Guillaume
1027	222	450	»	»	»	»	» Id.....	Najman Caplan	N. Caplan
1028	223	454	»	»	»	»	» Id.....	Moisés Caplan	M. Caplan
1029	224	459	»	»	»	»	» Id	Eugenio Ballesteros	E. Ballesteros
1030	225	460	»	»	»	»	» Id.....	Mauricio Wiky	M. Wiky
1031	226	461	»	»	»	»	» Id.....	César Garard	C. Gerard
1032	46	52	»	»	»	»	» Id.	Federico Maerker	F. Maerker
1033	47	54	»	»	»	II	» Anchuelo	Martín Gauss	M. Ganss
1034	48	59	»	»	»	I	» Lombardo.....	Jorge Lust	J. Lust
1035	49	76	»	»	»	»	» Id.....	Jorge Schanzenbach	J. Schanzenbach
1036	50	79	»	»	»	II	» Anchuelo	»	»
1037	51	81	»	»	»	I	» Lombardo.....	Jorge Bender	J. Bennder
1038	52	92	»	»	»	II	» Anchuelo	Jorge Lust	J. Lust
1039	53	51	»	»	»	I	» Barletta.....	Dasso Hnos.	Dasso Hnos.
1040	54	69	»	»	»	II	» Anchuelo.....	Francisco Bichetti	F. Bichetti
1041	55	56	»	»	»	I	» Lombardo.....	Antonio Bitz	A. Bitz
1042	56	63	»	»	»	»	» Barletta.....	Francisco Viola	F. Viola
1043	57	58	»	»	»	II	» Anchuelo.....	José Geuna	J. Geuna
1044	58	58	»	»	»	»	» Barletta.....	Márcos Rodríguez	M. Rodríguez
1045	59	55	»	»	»	I	» Lombardo.....	Rolledo Hnos.	Rolledo Hnos.
1046	60	67	»	»	»	II	» Anchuelo.....	Gerardo Taquela	G. Taquela
1047	61	78	»	»	»	I	» Barletta.....	Faustino Zapata	E. Zapata
1048	62	77	»	»	»	»	» Id	José R. Reghitto	J. R. Reghitto

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Paraná	Col. Cerrito	20	1.200	1910	78.650	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	30	1.500	»	83.300	0.2	Bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	40	1.300	»	80.600	0.2	Glumas, bastante bueno
»	»	25	1.000	»	80.700	0.2	—
»	»	20	1.200	»	80.900	2.0	Granos chuzos, glumas, semillas extrañas
»	»	50	1.900	»	82.050	0.2	Bueno
Villaguay	Ejido	15	1.200	»	78.900	3.0	Glumas, granos rotos, id., id.
»	»	25	1.400	»	82.550	0.5	Carie, yetón
»	»	20	1.400	»	82.200	0.5	Id., avena, yetón, mezclado con trigo blanco
»	Colonia Clara	12	1.300	»	82.000	1.0	Id., semillas extrañas
»	»	18	1.500	»	82.200	1.0	Glumas, semillas extrañas, carie
»	»	5	1.300	»	80.300	1.5	Id., id., id.
»	Ejido	15	1.500	»	83.200	1.5	Id., id., id.
»	»	10	1.300	»	82.600	1.5	Id., id., id.
»	Dto. Bergará	60	1.500	»	83.200	2.0	Id., id., id.
Colón	Col. S. Ant'nio	40	1.200	»	82.850	2.0	Id., id., id.
»	» S. Salv'dor	70	1.300	»	80.900	2.5	Id., id., id.
»	»	260	1.200	»	84.200	2.5	Id., id.
»	Colón	40	1.500	»	79.100	2.0	Id., granos chuzos, semillas ext.
»	San Salvador	150	1.000	»	79.700	10.0	Id., id., id.
»	Col. San José	15	800	»	78.100	10.0	Id., id., id., carie
»	»	15	1.200	»	83.500	2.0	Id., semillas extrañas, carie
»	» Hoken	20	1.300	»	84.150	2.0	Id., id., id.
»	» Nueva	25	1.200	»	82.200	2.0	Id., id., id.
»	» El Carmen	20	1.400	»	82.400	1.0	Id., id., id.
»	» La Clarita	20	1.200	»	83.550	0.5	Un poco de carie
»	»	31	1.200	»	83.500	0.5	Idem
»	»	50	1.000	»	83.900	0.2	Bueno
»	» S. Fran'co	70	1.000	»	81.150	2.0	Granos rotos, yetón, carie
»	3er. Distrito	80	1.200	»	82.000	1.0	Id., bastante bueno
»	Col. Vázquez	150	1.000	»	82.850	1.8	Id., yetón, joyo, carie
»	» Elisa	50	1.100	»	82.050	1.5	Id., id., id.
»	» S. Antonio	15	1.300	»	81.200	3.0	Id., id., carie
»	»	10	1.400	»	81.700	1.5	Id., id., id.
»	» Vázquez	12	1.200	»	83.800	0.5	Un poco de yetón, carie
»	» El Carmen	25	1.500	»	82.600	1.0	Mucha carie
»	Villa Elisa	12	1.000	»	82.750	0.8	Carie, glumas
Diamante	Camarero	80	1.000	»	83.200	0.8	—
»	»	15	8.000	»	82.200	5.0	Contiene cebada y avena
»	»	50	700	»	83.100	1.2	—
»	»	60	1.100	»	82.600	1.5	—
»	»	15	600	»	82.500	5.0	Contiene cebada y avena
»	»	60	900	»	82.500	1.5	—
»	»	20	800	»	83.500	3.0	—
»	Costa Grande	50	800	»	82.400	1.0	—
»	»	20	1.100	»	82.300	4.0	Contiene cebada
»	»	50	800	»	83.400	1.5	Id., bastante avena
»	»	40	1.300	»	84.000	0.8	Bueno
»	»	25	1.200	»	80.100	2.0	Contiene mucha lengua de vaca (Rumex)
»	Doll	35	850	»	82.000	1.5	—
»	»	20	1.000	»	83.500	1.5	Contiene bastante avena
»	»	15	800	»	77.450	15.0	Id., mucha cebada y gran. chuzos
»	»	30	700	»	81.000	8.0	Contiene algo de cebada y granos chuzos
»	»	50	1.100	»	82.600	3.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1049	63	82	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Gerardo J. T. Taquela	G. J. M. Taquela
1050	64	42	»	»	»	»	» Id	Pablo Trossero	P. Trossero
1051	65	50	»	»	»	»	» Lombardo	Enrique Lust	E. Lust
1052	66	136	»	»	»	II	» Anchuelo	Mateo Bruno	M. Bruno
1053	67	138	»	»	»	I	» Barletta	Schiavo y Mantovani	Schiavo y Mantovani
1054	68	60	»	»	»	»	» Lombardo	Enrique Sturtz	E. Sturtz
1055	69	101	»	»	»	»	» Italiano	Luis Binder	L. Binder
1056	70	133	»	»	»	II	» Anchuelo	Luis Graff	L. Graff
1057	71	134	»	»	»	I	» Italiano	Federico Stenbrecher	F. Stenbrecher
1058	72	142	»	»	»	»	» Lombardo	David Heinnitz	D. Heinnitz
1059	73	143	»	»	»	II	» Anchuelo	Jorge Blok	José Rohtman
1060	74	144	»	»	»	I	» Barletta	Enrique Siner	»
1061	75	132	»	»	»	»	» Id	José Gasmar	J. Gasmar
1062	76	146	»	»	»	»	» Lombardo	Valentín Cardenal	V. Cardenal
1063	77	149	»	»	»	»	» Id	José Folguera	F. Folguera
1064	81	162	»	»	»	»	» Id	Clementino Guerius	C. Guerius
1065	82	165	»	»	»	»	» Id	Emilio Orlandi	E. Orlandi
1066	83	157	»	»	»	»	» Id	Gerónimo Berusso	G. Berusso
1067	84	154	»	»	»	»	» Id	Antonio Gottero	Juan Luis Pérez
1068	85	159	»	»	»	»	» Id	—	Tristán Frutos
1069	86	163	»	»	»	»	» Id	—	»
1070	87	152	»	»	»	»	» Id	Garmendia Hnos.	»
1071	88	156	»	»	»	»	» Id	Billardino Bonaldo	Billardino Bonaldo
1072	89	155	»	»	»	»	» Id	Justo Jauretch	J. Jauretch
1073	90	158	»	»	»	»	» Id	Juan Giralde	J. Guiralde
1074	91	160	»	»	»	»	» Id	Demetrio García	D. García
1075	92	168	»	»	»	»	» Id	Pablo Ochoteco	P. Ochoteco
1076	106	169	»	»	»	»	» Id	Salvador Rouchi	S. Rouchi
1077	107	203	»	»	»	»	» Id	José Wachmeister	J. Wachmeister
1078	108	211	»	»	»	»	» Id	Juan Begués	J. Begués
1079	109	207	»	»	»	»	» Id	José Vittori	J. Vittori
1080	110	204	»	»	»	»	» Id	Constantino van Kruyssen	C. van Kruyssen
1081	111	186	»	»	»	»	» Id	Bruyotti Hnos.	Bruyotti Hnos.
1082	112	208	»	»	»	»	» Id	Natalio Barendelli	Natalio Barendelli
1083	113	210	»	»	»	»	» Id	Vicente Botegal	V. Botegal
1084	114	214	»	»	»	»	» Id	Alberto Mignola	A. Mignola
1085	115	218	»	»	»	II	» Anchuelo	Alfredo Chiocci	A. Chiocci
1086	116	219	»	»	»	I	» Lombardo	Jorge Jakob	J. Jakob
1087	117	220	»	»	»	»	» Id	Juan Waigel	C. Waigel
1088	118	221	»	»	»	»	» Id	Jorge Breit	J. Breit
1089	119	225	»	»	»	»	» Id	Mignola y Perlo	Mignola y Perlo
1090	95	307	»	»	»	»	» Id	Carlos Barbiero	C. Barbiero
1091	96	191	»	»	»	»	» Id	Luis Kerjarabat	L. Kerjarabat
1092	97	188	»	»	»	»	» Id	Clemente González	C. González
1093	98	196	»	»	»	»	» Id	Juan Salomón	J. Salomón
1094	99	197	»	»	»	»	» Id	Esteban Baridón	E. Baridón
1095	100	200	»	»	»	»	» Id	Juan Bourniré	E. Bourniré
1096	101	190	»	»	»	»	» Id	Pablo Perotti	P. Perotti
1097	102	192	»	»	»	»	» Id	Daniel Médus	D. Médus
1098	103	194	»	»	»	»	» Id	Miguel Alberti	M. Alberti
1099	104	195	»	»	»	»	» Id	Feliciano Rojas	E. Rojas
1100	105	187	»	»	»	»	» Id	Guillermo Orisberg	G. Orisberg
1101	139	257	»	»	»	»	» Id	Emilio González	E. González
1102	140	258	»	»	»	»	» Id	Luis Palabro	Luis Palabro

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Diamante	Doll	40	900	1910	84 150	2.5	—
»	Ejido	100	900	»	83 800	1.2	—
»	Ramírez	40	900	»	83.200	2.0	Contiene bastante cebada y avena
»	»	50	1.100	»	83.800	2.0	Id., id., id., id.
»	»	60	1.300	»	83 100	2 0	—
»	Bailón	60	1.000	»	83.400	1.0	—
»	San Alfonso	40	800	»	84.600	1.2	Bastante bueno
»	Isletas	80	1.500	»	83.800	1.0	Id., id.
»	Campo Camps	70	1.100	»	83.100	2.0	Contiene algo de carie
»	» V. Gómez	80	1.200	»	78.350	1.5	—
»	» Alvarez	85	1.800	»	82.650	0.8	—
»	» M. Pérez	70	1.600	»	83.900	1.0	Bastante bueno
Nogoyá	» Fragueiro	35	1.400	»	82.550	2.0	—
»	Dto. Algarr[tos]	60	1.400	»	83 900	1.0	Id.. id.
»	»	50	1.200	»	79.600	2.0	Contiene carie
»	»	60	1.200	»	80.200	3.0	Id., bastante cebada y yetón
»	»	70	1.100	»	84.800	0.7	Bueno
»	»	25	1.400	»	83.900	1.2	Contiene un poco de carie
»	E. Hernández	80	1.600	»	84.200	0.5	Bueno
»	»	—	—	»	84 600	2.0	Contiene yetón
»	»	—	—	»	83.900	1.0	Id., id.
»	Dto. Quebrachitos	50	1.200	»	82.000	1 5	—
»	» La Llave	40	1.200	»	80 450	5 0	Id., mucha cebada
»	» El Sauce	30	1.600	»	82.600	2 0	—
»	»	50	1.300	»	80.300	1.5	—
»	» Montoya	60	1.400	»	79.200	2.5	Id., cebada y yetón
»	»	65	1.300	»	81.000	1.8	—
»	Ejido	20	1 100	»	83.300	1.0	—
»	Esperanza	40	1.300	»	83.550	1.0	Un poco de carie
»	Dto. Chiquero	120	1.700	»	82.650	1.5	Granos rotos y semillas extrañas
»	Luc. González	200	1.700	»	85.850	1.0	Cebada y joyo, bueno
»	»	100	1.600	»	81.850	5.0	Id., avena y carie
»	Dto. Sauce	50	1.300	»	83.350	2.0	Id., y glumas
»	»	120	1.500	»	81.900	2.0	Id., id., yetón
»	»	75	1.300	»	82.600	4.0	Granos ch., glum., sem. ext. y carie
»	»	15	1.600	»	78.350	4.0	Id., id., id., id. id.
»	»	15	1.400	»	81.700	10.0	Gran cant. de glum. y de sem. ext.
»	»	20	1 300	»	82 750	5.0	Id., id , id., id., id., y carie
»	»	90	1.200	»	84.000	1.0	Avena, bastante bueno
»	»	60	900	»	82.850	2.5	Id., cebada y carie
»	»	50	1.100	»	82.850	2.0	Granos rotos y cebada
Ros.° de Tala	R. de Tala	—	—	1909	82.000	0.8	$ 10.30 los 100 ks.
»	Sauce Norte	40	1.300	1910	79.900	2 0	Granos rot., glum., sem. ext. y carie
»	1.er Cuartel	30	1 100	»	82.400	1.5	Avena
»	» »	85	1.100	»	78.600	1 0	—
»	» »	70	1.200	»	79.550	0 8	Algunos granos de carie
»	» »	70	1.300	»	84.300	1.0	Id., id., id.
»	» »	50	1.200	»	80.100	2.0	Granos rotos y semillas extrañas
»	2.° »	60	1.100	»	80.800	2.0	Id., id., id., id.
»	» »	30	1.200	»	80.700	2.0	Id., id., id., id., y algo de carie
»	» »	60	1.300	»	79.750	1.0	—
»	» »	100	1.300	»	79.650	1.5	Id., id., id., id., id.
»	» »	30	1.500	»	84.300	1.5	Glumas, semillas extrañas, carie
»	» »	100	1.500	»	84.500	1.0	Id., id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1103	141	259	VI	I	I	»	Trigo Lombardo	Juan Legoff	Juan Legoff
1104	142	260	»	»	»	»	Id	Guillermo Logran	G. Logran
1105	143	263	»	»	»	»	Id	Juan Bonetto	M. Formentino
1106	144	265	»	»	»	»	Id	José Guido	José Guido
1107	145	266	»	»	»	»	Id	Bernardo Alberto	M. Formentino
1108	146	267	»	»	»	»	Id	Cristóbal Milesci	C. Milesci
1109	147	273	»	»	»	»	Id	Juan Ripari	J. Ripari
1110	122	226	»	»	»	»	Id	Isaac Wugman	I. Wugman
1111	123	230	»	»	»	»	Id	Adolfo Pilnik	A. Pilnik
1112	124	231	»	»	»	»	Id	Israel Farber	I. Farber
1113	125	233	»	»	»	»	Id	José Ioselevich	J. Ioselevich
1114	126	235	»	»	»	»	Id	Gregorio Levit	G. Levit
1115	127	236	»	»	»	»	Id	Luis Suarchman	L. Suarchman
1116	128	237	»	»	»	»	Id	Alter Sajnin	A. Sajnin
1117	129	238	»	»	»	»	Id	Isaac Stursberg	I. Stursberg
1118	200	278	»	»	»	»	Id	Moisés Galant	M. Galant
1119	227	463	»	»	»	»	mezcl. (vulg. Híbrido)	Juan Bourlot	J. Bourlot
1120	228	464	»	»	»	»	Lombardo	Domingo Barchi	D. Barchi
1121	229	466	»	»	»	»	Barletta	Angela de Bouot	A. de Bouot
1122	230	467	»	»	»	»	Id	Felipe Yairala	F. Yairala
1123	231	468	»	»	»	»	Id	Francisco Olaguer	F. Olaguer
1124	232	469	»	»	»	»	Id	Juan Avanzini	J. Avanzini
1125	233	470	»	»	»	»	Id	Estto. Centella	E. Centella
1126	78	141	»	»	»	»	Lombardo	Enrique Lust	E. Lust
1127	79	147	»	»	»	»	Italiano	Federico Spelbrink	F. Spelbrink
1128	80	148	»	»	»	»	Id	Pantasso y Leonarduzi	Pantasso y Leonarduzi
1129	120	172	»	»	»	»	Lombardo	Laureano Cañal	Laureano Cañal
1130	121	172	»	»	»	II	Candeal	Fco. Josè Izaguirre	F. J. Izaguirre
1131	93	161	»	»	»	I	Lombardo	José Franzó	J. Franzó
1132	94	167	»	»	»	»	Id	José Ramat	J. Ramat
1133	148	270	»	»	»	»	Id	Guillermo Ateven	G. Ateven
1134	149	271	»	»	»	»	Barletta	Lorenzo Buruchaga	L. Buruchaga
1135	150	280	»	»	»	»	Lombardo	Pablo Dezan	Mendiburu, Suraco y C.ª
1136	151	283	»	»	»	»	Barletta	Maggi Hnos.	Maggi Hnos.
1137	152	284	»	»	»	»	Lombardo	Pablo Zanetti	P. Zanetti
1138	153	285	»	»	»	»	Id	Andrés Fiorotto	Mendiburu, Suraco y C.ª
1139	154	286	»	»	»	»	Id	Juan Estéban Breda	»
1140	155	287	»	»	»	»	Id	Carlos Dupont	Carlos Dupont
1141	156	291	»	»	»	»	Id	Juan Dezan	Carbone y Badaraco
1142	157	292	»	»	»	»	Id	Guerin Gervasoni	»
1143	158	295	»	»	»	»	Id	Juan Corre	»
1144	159	297	»	»	»	»	Id	García Hnos.	Solanas, Novas y compañía
1145	160	298	»	»	»	»	Id	Juan B. Bur	»
1146	161	299	»	»	»	»	Barletta	Ingaray y Machado	»
1147	162	305	»	»	»	»	mexcl (vulg. Híbrido)	Juan F. Lazza	Polo y Casaretto
1148	163	308	»	»	»	»	Id	Francisco Delgado	»
1149	164	309	»	»	»	»	Lombardo	Felipe Eckert	Goldaracena Hos
1150	165	312	»	»	»	»	Id	David Waigando	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Ro'rio de Tala	2.° Cuartel	50	1.500	1910	80.550	3.0	Glumas, granos chuzos, semillas extrañas, carie
»	»	70	1.500	»	80.750	3.0	Id., id., id., carie
»	Dto. Sauce	300	1.700	»	81.000	1.5	Id., id., id., id.
»	» Clé	15	1.000	»	80.800	2.0	Id., id., id., id.
»	» Sauce Nte.	130	2.000	»	80.300	2.0	Id., id., id., id.
»	»	30	1.300	»	80.450	10.0	Id., id., id., id.
»	» Sud	50	2.000	»	83.800	2.0	Id., semillas extra as, carie
Concepción del Uruguay	Lucienville	60	1.200	»	80.700	3.0	Mucho yetón, avena y glumas
»	»	40	1.000	»	80.550	2.0	Granos rotos, glumas, semillas extrañas, carie
»	»	50	1.300	»	80.700	2.0	Granos chuzos, semillas extrañas
»	»	50	1.500	»	81.700	0.5	Idem
»	»	11	1.200	»	83.200	8.0	Enorme cantidad de yetón, muchas glumas, etc.
»	»	60	1.200	»	81.500	2.0	Granos chuzos, glumas
»	»	50	1.200	»	80.500	2.0	Id., id.
»	»	60	1.000	»	80.400	2.0	Id., yetón y carie
»	Col. Barreros	30	1.300	»	81.200	1.5	Glumas, semillas extrañas, carie
»	» Pantanoso	12	400	»	76.400	10.0	Granos chuzos, glumas, id.
»	» G. Uruguay	20	600	»	80.100	3.0	Id., id., id.
»	» Pantanoso	20	1.000	»	82.700	1.0	Id., id., id.
»	» Elías	25	1.000	»	83.350	2.0	Id., id., id., yetón
»	»	30	900	»	82.000	2.5	Id., id., id.
»	Est. Caseros	35	1.000	»	82.750	1.0	Id., id., joyo
»	Col Centella	20	1.000	»	82.750	2.0	Id., id., yeton, joyo
Victoria	Dto. Chilcas	80	1.100	»	84.000	1.5	—
»	»	30	1.600	»	82.800	1.8	—
»	»	160	1.200	»	84.300	2.0	—
»	» Corrales	20	400	»	80.700	10 0	Muchas glum., sem. extrañas, carie
»	»	10	300	»	73.000	20.0	—
Gualeguay	» El Aji	40	1.300	»	81.700	1.5	—
»	» Quinto	70	1.100	»	82.000	1.5	Contiene algo de yetón
»	2.° Cuartel	90	1.300	»	78.650	10.0	Glumas, granos chuzos, semillas extrañas, carie
»	Dto. Cuarto	100	1.400	»	82.300	3.0	Id., id., id., id.
»	» Primero	35	1.200	»	81.250	2.0	Id., id., id., id.
»	»	70	1.600	»	79.000	0.8	Id., un poco de avena
»	» Segundo	70	1.600	»	75.400	2.0	Id., granos chuzos, semillas extrañas, carie
»	»	60	1.300	»	79.800	3.0	Id., id., id.
»	»	80	1.500	»	78.800	10.0	Id., id., id.
»	» Primero	35	1.600	»	79.650	4.0	Id., id., id.
»	» Segundo	60	1.200	»	79.900	3.0	Id., id., id.
»	»	100	1.500	»	77.800	1.5	Id., id., id., id.
»	» Tercero	150	1.200	»	77.700	1.5	Id., id., id., id.
»	La Unión	150	1.400	»	81.700	1.5	Id., id., id., id.
»	El Porvenir	200	1.400	»	79.550	1.5	Id., id., id.
»	San Pedro	200	1.500	»	84.400	0.5	Bueno
Gualeg'chú	Gualeg'chú	60	1.300	»	79.100	0.5	—
»	»	50	1.300	»	81.600	1.0	Semillas extrañas, carie
»	Dto. Los Hermanos	70	1.200	»	81.850	2.0	Id., id.
»	»	84	1.400	»	81.500	3.0	Glumas, semillas extrañas, carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1151	166	313	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Jorge Michel	Goldaracena Hos
1152	167	317	»	»	»	»	» Lombardo	Luis Luciano	Luciano y Carabelli
1153	168	318	»	»	»	»	» Id	Federico Luciano	»
1154	169	319	»	»	»	»	» Id	Felipe Michel	»
1155	170	320	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Enrique Prair	»
1156	171	321	»	»	»	»	» Id	Eufrasio Cabrera	»
1157	172	322	»	»	»	»	» Id	Eustaquio Tejera	»
1158	173	323	»	»	»	»	» Id	Kerman y Kaljenelson	P. Rossi y C.ª
1159	174	324	»	»	»	»	» Barletta	—	Alfredo Spangenberg
1160	175	328	»	»	»	»	» Id	—	»
1161	176	329	»	»	»	»	» Id	Juan Pederzoli	Pablo Rossi y C.ª
1162	177	336	»	»	»	»	» Húngaro	José Liardet	J. Lyardet
1163	178	337	»	»	»	»	» Lombardo	Vicente Santalazini	V. Santalazini
1164	179	339	»	»	»	»	» Húngaro	Pedro Carcaval (h)	R. Carcaval (h)
1165	180	341	»	»	»	»	» Id	Luis Cevey	L. Cevey
1166	181	342	»	»	»	»	» Id	Jacobo Baner	J. Baner
1167	182	343	»	»	»	»	» Lombardo	Jorge Schoona	J. Schoona
1168	183	344	»	»	»	»	» Id	Benjamín Ramos	B. Ramos
1169	184	345	»	»	»	»	» Id	Carlos Patriarca	C. Patriarca
1170	185	349	»	»	»	»	» Id	Constancio Veillar	C. Veillar
1171	186	351	»	»	»	»	» Id	Felipe Haen	E. Haen
1172	187	352	»	»	»	»	» Id	Jacobo Moor	J. Moor
1173	188	351	»	»	»	»	» Id	Jorge Sittner (h)	J. Sittner (h)
1174	189	355	»	»	»	»	» Id	Manuel Flores	M. Flores
1175	190	356	»	»	»	»	» Id	Antonio Bresand	A. Bresand

1176	85	882	»	»	»	»	Trigo Húngaro	Juan Mattei	J. Mattei
1177	86	883	»	»	»	»	» Barletta	Juan Risso	J. Risso
1178	87	892	»	»	»	»	» Tusela	Bossus & C.ª	Bossus & C.ª
1179	88	895	II	»	»	»	» Candeal	Juan Elías	J. Elías
1180	89	896	I	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	José Pujol	J. Pujol
1181	90	897	»	»	»	»	» Id	Luis Nicoletti	L. Nicoletti
1182	91	903	II	»	»	»	» Candeal	Mateo Hulgich	M. Hulgich
1183	92	904	»	»	»	»	» Id	Casiano Villegas	C. Villegas
1184	93	905	»	»	»	»	» Barletta	Traverso Hnos.	Traverso Hnos.
1185	94	911	»	»	»	»	» Id	Juan Fachemett	Genoud Benvenuto
							» Id	Adolfo Speziali	A. Speziali
1186	95	912	»	»	»	»			
1187	96	1055	»	»	»	»	» Id	Pedro Courtelgon	P. Courtelgon
1188	97	1056	»	»	»	»	» Id	Concepción Paulilla	C. Paulilla
1189	98	1062	»	»	»	»	» Id	Pánfilo Angeloni	P. Angeloni
1190	99	1063	»	»	»	»	» Id	Manuel Stagnaro	M. Stagnaro
1191	100	1027	»	»	»	»	» Id	Angel Colombo	Adolfo Rusch y C.ª

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Gualeguaychú	Dto. Los Hermanos	60	1.300	1910	82.850	2.5	Glumas, semillas extrañas, carie
»	San Antonio	50	1.500	»	84.000	1.0	Id., id , id.
»	Estc. Gilbert	70	1.400	»	85.300	1.0	Id., id., id.
»	—	60	1.300	»	80.550	2.0	Id., granos chuzos, cebada
»	Pehuajó Nte.	80	1.400	»	79.200	1.0	Id., cebada
»	Estc. Almada	60	1.400	»	79.200	2.0	Id., carie
»	»	90	1.400	»	80.200	2.0	Id., cebada
»	San Antonio	100	1.400	»	80.800	5.0	Id., semillas extrañas, carie
»	—	70	1.200	»	79.750	1.5	Glumas granos deficientes, extr., carie
»	—	70	1.400	»	81.850	1.0	Id., mucho yetón
»	Dto. Jolni	60	1.100	»	81.900	2.5	Id., granos chuzos, semillas extr., carie
»	» S. Antonio	50	1.200	»	80.800	1 5	Id., id., id., id.
»	»	15	1.800	»	82.350	0.8	Bastante bueno
»	»	12	2.000	»	83.150	1.0	Glumas, algo de carie
»	»	40	1.200	»	77.600	2 0	Id., granos chuzos, carie
»	Pejuajó Norte	60	1.500	»	81 500	1.0	Id., id., yetón
»	San Antonio	100	1.300	»	80.350	1.5	Id., id., carie
»	Gualeguaychú	150	1.400	»	82.000	0.8	Id., carie
»	San Antonio	150	1.500	»	83.750	1.5	Id., id.
»	»	50	1.400	»	80 350	1.0	Id., granos chuzos
»	»	50	1.300	»	81.150	1.5	Id., id.
»	»	100	1.400	»	84 900	1.0	Id., carie
»	»	70	1.500	»	83.400	1.0	Id., id.
»	Los Rayos	80	1.600	»	82.400	1.5	Id., id.
»	N. Caseros	60	1.500	»	83 150	1.0	Id., id.

BUENOS AIRES

San Nicolás	San Nicolás	40	1.100	» »	78.900	3.0	Granos chuzos, cebada, carie
»	»	30	1.200	»	83.450	2.0	Id., glumas, id.
»	»	50	1.400	»	83.250	1.5	Id., id., id.
»	»	20	1.400	»	80.400	5.0	Id., semillas extrañas
»	»	65	1.400	»	79.750	2.0	Id., id., id., carie
»	»	15	1.500	»	79 600	2.0	Id., id., id., id.
Ramallo	Ramallo	50	1.000		79 200	5.0	Id., cebada, avena, yetón.
»	»	55	1.200		80.350	5.0	Id., id., id., id., id.
»	»	80	1.400	» »	85.000	0.2	Muy bueno Granos rotos, glumas, un poco de carie
»	»	100	1.200		84.850	0.8	
»	»	55	1.200	» »	84.000	1.5	Id., id., id., avena, carie
Colón	Colón	15	1.500		84.000	2.0	Id., id., id., id., id.
»	»	45	1.300	»	84.000	2.5	Id., id., id., id.
»	»	65	1.300	»	82.300	3.0	Id., id., id., id., id.
»	»	100	1.200	»	83.350	2.0	Id., id., id., id.
Pergamino	Pergamino	70	2.400	» »	82.200	2.0	Id., id., cebada, id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1192	101	1028	IV	I	I	I	Trigo Barletta	Froilan Almada	F. Almada
1193	102	1033	»	»	»	»	» Id	Miguel Bonelli	M Bonelli
1194	103	1034	»	»	»	»	» Id	Adrián Pelourzón	A. Pelourzón
1195	104	1033	»	»	»	»	» Id	Domingo De Pascuali	D. De Pascuali
1196	105	1044	»	»	»	»	» Id	Pedro Couretot	Riera y Puentes
1197	106	1043	»	»	»	»	» Id	Sastre y Palau	»
1198	107	1046	»	»	»	»	» Id	Juan Molinari	J. Molinari
1199	108	1047	»	»	»	»	» Id	Pascual Lawcelotti	P. Lawcelotti
1200	109	1050	»	»	»	»	» Id	Santiago Alippe	S. Alippe
1201	110	1052	»	»	»	»	» Id	Félix Landgraf	F. Landgraf
1202	115	1021	»	»	»	»	» Rieti	Stewes y Morelli	Stewes y Morelli
1203	116	1022	»	»	»	»	» Húngaro	Zavaleta Hnos y C.ª	Zavaleta Hnos. y C.ª
1204	111	1917	»	»	»	»	» Piamontés	José Pujol	J. Pujol
1205	112	919	»	»	»	»	» Piamontés	Porta y Cerbo	Porta y Cerbo
1206	113	925	»	»	»	»	» Húngaro	Marcelino Gabilondo	M. Gabilondo
1207	114	929	»	»	»	»	» Barletta	Rafael Momberto	R. Momberto
1208	117	1	»	»	»	»	» Piamontés	Germán Scheitin	G. Scheitin
1209	118	944	»	»	»	»	» Húngaro	Del Frade y Cia.	Del Frade y Cia.
1210	119	947	»	»	»	»	» Lombardo	Enrique Corengia	E. Corengia
1211	120	948	»	»	»	»	» Húngaro	Francisco Demolis	F. Demolis
1212	221	part.	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	F. del Frade, Genoud y Cia.	F. del Frade, Genoud y Cia.
1213	153	1069	»	»	»	»	» Barletta	L. Berutti y D. Borassi	L. Berutti y D. Borassi
1214	154	1078	»	»	»	»	» Ruso	Pedro Quetgla	P. Quetgla
1215	158	1079	»	»	»	»	» Id	Pedro Druet	P. Druet
1216	156	1082	»	»	»	»	» Húngaro	Tomás Queill	T. Queill
1217	150	1087	»	»	»	»	» Barletta	Andrés Gaule	A. Gaule
1218	151	1091	»	»	»	»	» Id	Amadeo Gorrini	A. Gorrini
1219	152	1093	»	»	»	»	» Id mezcl	Luis Nonna	L. Nonna
1220	157	1092	»	»	»	»	» Id	Francisco Campos	F. Campos
1221	145	1109	»	»	»	»	» Id	Antonio Grande	A. Grande
1222	146	1110	»	»	»	»	» Francés	Antonio Gioja	A. Gioja
1223	147	1111	»	»	»	»	» Ruso-Barletta	Juan Belagardi	J. Belagardi
1224	148	1115	»	»	»	»	» Barletta mezcl	José Crew	J. Crew
1225	149	1116	»	»	»	»	» Id., id	Vicente Bramante	V. Bramante
1226	121	995	»	»	»	»	» Barletta	Zerboni Hnos.	Zerboni Hnos.
1227	122	996	»	»	»	»	» Francés	Manuel López	M. López
1228	123	997	»	»	»	»	» Húngaro	José Toresi	J. Toresi
1229	124	998	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Guidi	L. Guidi
1230	125	999	»	»	»	»	» Francés blanco	José Xarrier	J. Xarrier
1231	126	1000	»	»	»	»	» Id., id	Juan Casinelli	J. Casinelli
1232	127	1009	»	»	»	»	» Id, id	Pedro Fraser	P. Fraser
1233	128	101	»	»	»	»	» Id., id	José Gianotti	J. Gianotti
1234	129	1012	»	»	»	»	» Húngaro	Emilio Dicoco	E. Dicoco
1235	130	967	»	»	»	»	» Francés blanco	Juan Guidi	J. Guidi
1236	131	968	»	»	»	»	» Barletta	José Guidi	J. Guidi
1237	132	975	»	»	»	»	» Húngaro mezclado	Patricio Scally	P. Scally
1238	133	983	»	»	»	»	» Barletta	Fabricio Nigro	F. Nigro
1239	136	988	»	»	»	»	» Francés	Emilio Garibotti	E. Garibotti
1240	137	989	»	»	»	»	» Id mezclado	José Ruffo	J. Ruffo
1241	138	1128	»	»	»	»	» Id	Lucas Tutti	L. Tutti
1242	139	1129	»	»	»	»	» Id	Bartolo Baba	Bartolo Baba
1243	140	1131	»	»	»	»	» Piamontés	Pedro Rocha	P. Rocha
1244	141	1136	»	»	»	»	» Francés	Santiago Coppa	S. Coppa
1245	142	1139	»	»	»	»	» Ruso	Nieto, Escribano y Cia.	Nieto, Escribano y Cia.
1246	143	1140	»	»	»	»	» Barletta-Francés	Angel Baba	A. Baba

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Pergamino	Pergamino	25	1.800	1910	81.000	2.0	Granos rotos, muchas glum., carie
»	»	80	1.400	»	82.400	2.0	Id., id., glumas, cebada id.
»	»	50	1.200	»	84.250	1.0	Id., id., id., id.
»	»	45	1.200	»	81.500	5.0	Id., chuzos, id., id., id.
»	»	45	1.900	»	82.400	3.0	Id., id., id., id.
»	»	35	2.000	»	84.100	1.5	Id., muchas glumas
»	»	75	1.700	»	81.300	10.0	Id., glumas, cebada, carie
»	»	35	1.800	»	83.800	2.0	Id., id. id., id.
»	»	40	1.300	»	83.350	5.0	Id., id., id.
»	»	45	1.800	»	82.000	8.0	Id., id., joyo, cebada, carie
Bmé. Mitre	Arrecifes	250	1.800	»	82.050	3.0	Id., nabo, glumas, carie
»	»	165	1.200	»	81.400	2.5	Id., y rotos, Id., id.
San Pedro	S. Pedro	85	1.000	»	83.800	2.0	Id., glumas, joyo, cebada, id
»	»	55	1.100	»	83.450	2.0	Id. ch., glum., joyo, cebada, carie
»	»	68	1.200	»	79.100	1.5	Id., id., carie
»	Algarrobo	35	1.100	»	82.850	1.5	Id., id., cebada
Baradero	Baradero	8	1.850	»	85.150	0.5	Bueno
»	»	50	1.400	»	79.200	2.0	Granos chuzos, glumas, etc.
»	»	55	1.500	»	80.100	2.0	Id., id., cebada, carie
»	»	80	1.400	»	81.500	2.0	Id. y rotos, glumas, yetón, carie
»	C.ª La Paloma	—	—	»	83.200	0.5	un poco de carie
Rojas	Rojas	53	1.990	»	82.500	2.0	Granos rotos, glumas, carie
»	»	85	1.200	»	81.150	3.0	Id., chuzos, glumas, nabo, carie
»	»	55	1.300	»	80.900	2.5	Id., id., id.
»	»	30	1.300	»	80.000	2.0	Id., id., id.
Salto	Salto Argent.	55	1.500	»	84.250	2.0	Id. y rotos, glumas, algo de carie
»	»	55	1.200	»	83.200	2.0	Id., id., id.. id., id.
»	»	65	1.200	»	79.900	4.0	Id., nabo, glumas, carie
»	»	40	1.100	»	81.400	3.0	Id., cebada, avena
C. de Areco	C. de Areco	60	1.400	»	80.000	10.0	Id., glumas, cebada, carie
»	»	48	1.300	»	76.750	10.0	Id., id., id., id.
»	»	60	1.200	»	83.200	5.0	Id., id., avena, carie
»	»	40	1.300	»	78.500	5.0	Id., id., id., id.
»	»	80	1.200	»	78.000	5.0	Id., id., id., id.
S. Antonio	S. A. de Areco	55	1.900	»	85.750	3.0	Glumas, avena, cebada, carie
»	»	65	1.200	»	78.200	2.5	Granos rotos, glumas, yetón
»	»	50	1.200	»	81.700	4.0	Id. chuzos, glumas, cebada, carie
»	»	40	1.300	»	82.050	4.0	Id. id., id., yetón, carie
»	»	80	1.300	»	80.550	1.0	Id. rotos, carie
»	»	35	1.300	»	80.100	2.0	Id. id., cebada, carie, glumas
»	»	18	1.400	»	79.900	2.0	Id. id., id., yetón, carie
»	»	55	1.300	»	79.500	3.0	Id. id., id., id., id.
»	»	65	1.300	»	82.800	4.0	Id. id., id., id. glumas, carie
Zárate	Zárate	20	1.500	»	78.350	3.0	Id. id., glum., cebada, mucha carie
»	»	28	1.600	»	82.500	0.8	Id. id., id.
»	»	25	1.200	»	80.300	5.0	Id. id., id., cebada, nabo, carie
»	»	40	1.300	»	80.400	2.5	Id. id., id., id., id., id.
Ex. de la Cruz	E. de la Cruz	55	1.300	»	82.100	3.0	Glumas, yetón y carie
»	»	30	1.400	»	80.200	5.0	Id. id., cebada, carie
S. A. de Giles	S. A. de Giles	30	1.900	»	83.000	1.5	Granos rotos, glumas, yetón, carie
»	»	25	1.400	»	80.000	2.0	Id. id., id., carie
»	»	45	1.500	»	82.400	1.5	Id. id., id., id.
»	»	75	1.500	»	82.200	1.5	Id. id., id., id.
»	»	100	1.400	»	81.150	2.0	Id. id., id., id.
»	»	70	1.400	»	82.850	1.0	Id. id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1247	144	1142	IV	I	I	I	Trigo Rieti	Pascual Revello	P. Revello
1248	134	960	»	»	»	»	» Id mezclado	Carlos Ventura	C. Ventura
1249	135	959	»	»	»	»	» Id id	Arsenio Agués	A. Agués
1250	63	823	»	»	»	»	» Barletta	Matías Jaymez	M. Jaymez
1251	64	825	»	»	»	»	» Id	Manuel Diaz	M. Diaz
1252	65	830	»	»	»	»	» Id	Perotti y Fava	Perotti y Fava
1253	66	831	»	»	»	»	» Id	Manuel Aruaiz	M. Aruaiz
1254	67	832	»	»	»	»	» Id	Jesús Narvaiza	J. Narvaiza
1255	68	834	»	»	»	»	» Id	Imaz y Aseguilonaza	Imaz y Aseguilonaza
1256	69	835	»	»	»	»	» Id	Bartolo Berardo	B. Berardo
1257	70	836	»	»	»	II	» Siciliano (duro)	»	»
1258	71	837	»	»	»	I	» Barletta	Antonio Bissón	A. Bissón
1259	72	838	»	»	»	II	» Candeal	Mauricio y Luis Bottino	M. y L. Bottino
1260	73	839	»	»	»	I	» Barletta	»	»
1261	74	840	»	»	»	»	» Ruso	»	»
1262	75	841	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1263	76	843	»	»	»	»	» Barletta	Juan Piacenza	J. Piacenza
1264	77	844	»	»	»	»	» Id	Nasi Hnos.	Nasi Hnos.
1265	78	845	»	»	»	»	» Ruso	Antonio Cheresole	A. Cheresole
1266	79	846	»	»	»	»	» Barletta	Antonio Casanovas	A. Casanovas
1267	80	847	»	»	»	»	» Id	José Miranda	J. Miranda
1268	81	848	»	»	»	»	» Id	Francisco Monti	F. Monti
1269	82	859	»	»	»	»	» Id	Domingo Falcone	D. Falcone
1270	83	860	»	»	»	»	» Rieti	Eugenio Rodríguez hermanos	E. Rodríguez hermanos
1271	84	861	»	»	»	»	» Barletta	»	»
1272	222	part.	»	»	»	»	» Id	Carlos Bunge	C. Bunge
1273	62	820	»	»	»	»	» Piamontés	Juan B. Castellari	J. B. Castellari
1274	223	part.	»	»	»	II	» Candeal (granos)	Mauricio Duva	M. Duva
1275	224	part.	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
1276	225	part.	»	»	»	I	» Ruso (granos)	»	»
1277	226	part	»	»	»	»	» Id (espigas)	»	»
1278	227	part.	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	»	»
1279	57	800	»	»	»	»	» Francés colorado	Dgo. Giamichelli	D. Giamichelli
1280	58	801	»	»	»	»	» Barletta	Enrique Pérez	E. Pérez
1281	59	803	»	»	»	»	» Id	Fco. Corazzini	F. Corazzini
1282	60	804	»	»	»	»	» Francés colorado	Domingo Carini	D. Carini
1283	61	809	»	»	»	»	» Barletta	Victorio Gaitán	V. Gaitán
1284	158	1168	»	»	»	»	» Húngaro	Victoriano Sánchez	V. Sánchez
1285	159	1169	»	»	»	»	» Barletta	Ruperto Valdez	R. Valdez
1286	160	1173	»	»	»	»	» Húngaro	Roque Donadio y Vita	R. Donadio y Vita
1287	161	1174	»	»	»	»	» Id	Felipe Capellano	F. Capellano
1288	162	1175	»	»	»	»	» Francés	Roque Donadio y Vita	R. Donadio y Vita
1289	164	1176	»	»	»	»	» Húngaro	Antonio Mata	A. Mata
1290	164	1177	»	»	»	»	» Id	Bautista Jauregui	B. Jauregui
1291	165	1178	»	»	»	»	» Id	Juan Lobosco	J. Lobosco
1292	166	1179	»	»	»	»	» Id	Pablo Aguirre	P. Aguirre
1293	167	1180	»	»	»	»	» Id	Juan Toyo	J. Toyo
1294	168	1181	»	»	»	»	» Id	Gregorio Molina	G. Molina
1295	169	1183	»	»	»	»	» Id	Juan Micheli	J. Micheli
1296	36	770	»	»	»	»	» Francés colorado	José Riva	J. Riva
1297	37	771	»	»	»	»	» Id	Cavaliere Hnos	Cavalieri Hnos.
1298	38	773	»	»	»	»	» Id	Pedro Guagnino	P. Guagnino
1299	39	776	»	»	»	»	» Id	Segundo Arce	S. Arce

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
S. A. de Giles	S. A. de Giles	18	1.900	1910	83.900	0.5	Bueno
Campana	Campana	50	1.300	»	80.000	5.0	Granos chuzos, yetón, carie
»	»	30	1.200	»	79.400	8.0	Id. id., id., id., id.
Gral. Villegas	—	100	1.000	»	84.000	2.5	Id. id. y cebada
»	—	85	1.400	»	84.400	1.0	Avena y cebada
»	Elordi	330	1.200	»	81.700	9.6	Los desperdicios están agregados
»	»	120	1.300	»	82.800	2 0	Algo de cebada
»	»	100	1.400	»	82.000	8.0	Mucha cebada, glumas y granos chuzos
»	»	150	1.400	»	84.350	1.0	Un poco de cebada y carie
»	»	120	1.800	»	83.350	0.5	Bueno
»	»	15	2.000	»	82.000	0.2	Bastante bueno
»	Banderaló	150	1.600	»	85.000	1.5	Cebada; muy bueno, si no contuviera tantos granos de cebada
»	»	20	2.100	»	82.350	0.01	Algunos granos de cebada; bastante bueno
»	»	1000	1.300	»	83.000	—	Bueno
»	»	600	1.600	»	81.000	0.02	Id.
»	»	50	1.500	»	81.250	0.02	Id.
»	»	165	1.100	»	84 350	5 0	Cebada y avena y granos chuzos
»	»	550	1.500	»	82.750	5.0	Id. y glumas id., id.
»	»	35	1.700	»	81.850	1.0	Un poco de cebada y glumas
»	»	500	1.400	»	83.800	5.0	Cebada y granos chuzos
»	»	150	1.200	»	83.450	4.0	Id., id.
»	»	200	1.300	»	83.200	5.0	Id., id.
»	»	200	1.200	»	83.800	1.5	Algo de cebada, glumas, etc.
»	»	150	1.300	»	82.600	1.0	Id., id.
»	»	300	1.200	»	83.800	0.8	Bastante bueno
»	Col. Bunge	—	1.400	»	80.700	2.0	Granos chuzos, glumas
Pinto	Dussaud	40	1.800	»	80.800	5.0	Id., carie y glumas
C. Tejedor	S. Mauricio	—	—		81.050	0.2	Un poco de cebada, bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	81.300	0.2	Glumas, bueno
»	»	—	1.000	»	—	—	—
»	»	—	1.100	»	80.500	0 3	Idem
Lincoln	Bayauca	130	1.200	»	77.900	2.0	Granos chuzos, glumas
»	»	80	1.200	»	82.000	3.0	Cebada
»	»	100	1.400	»	81.250	3.0	Idem
»	»	85	1.400	»	77.200	4.0	Id., y avena
»	»	80	1.300	»	82.000	2.5	Idem
Chacabuco	Chacabuco	48	1.600	»	81.700	1.0	Granos rotos, yetón
»	»	50	1.500	»	82.200	0.8	Id., cebada, carie
»	»	80	1.600	»	82.300	1.0	Id., id., id.
»	»	43	1.200	»	82.000	2.0	Id., id., yetón
»	»	40	1.700	»	80.400	1.5	Id., glumas, carie
»	»	58	1.500	»	82.350	1.5	Granos chuzos, glumas
»	»	70	1.600	»	81.300	2.5	Id., mucho yetón, cebada
»	»	70	1.500	»	83.450	1.0	Granos rotos, cebada
»	»	35	1.600	»	81.400	2.0	Id., id , mucho yetón
»	»	60	1.400	»	82.550	2.0	Id., id., id.
»	»	70	1.200	»	81.300	2.0	Id., id., id.
»	»	40	1.300	»	81.400	1.0	Idem
Bragado	Braga lo	50	1.400	»	82.300	1.0	Glumas y algo de cebada
»	»	35	1.500	»	80.800	3.0	Id., granos chuzos, semillas ext.
»	»	150	1.600	»	82.000	1.0	Id., y algo de carie
»	»	90	1 500	»	82.000	1.0	Id., y un poco de cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1300	40	777	IV	I	I	I	Trigo Francés colorado ..	Otero y Martínez	Otero y Martínez
1301	41	778	»	»	»	»	» Id	Julio Montes	J. Montes
1302	42	782	»	»	»	»	» Id., blanco	Luis Bollini	L. Bollini
1303	43	783	»	»	»	»	» Id., id., mezclado....	Antonio Sarobe	A. Sarobe
1304	44	784	»	»	»	»	» Id., colorado.....	Ramón Castro	R. Castro
1305	45	785	»	»	»	»	» Id., id	Domingo Cavaliere	D. Cavaliere
1306	46	786	»	»	»	»	» Id., id	Angel Oliva	A. Oliva
1307	47	787	»	»	»	»	» Id., id	José Bortini	J. Bortini
1308	48	789	»	»	»	»	» Tuzela	Dionisio Fayoli	D. Fayoli
1309	49	790	»	»	»	»	» Id	Enrique Fayoli	E. Fayoli
1310	50	792	»	»	»	»	» Rieti	José Campana	J. Campana
1311	51	793	»	»	»	»	» Barletta.....	Pablo Gatti	P. Gatti
1312	52	795	»	»	»	»	» Francés colorado....	Juan Perrone	J Perrone
1313	53	796	»	»	»	»	» Id., id., mezclado ...	Vicente Coifiu	V. Coifiu
1314	54	797	»	»	»	»	» Tuzela	Juan Carranza	J. Carranza
1315	55	798	»	»	»	»	» Id	Ramón Monsalvo	R. Monsalvo
1316	56	799	»	»	»	»	» Francés colorado....	Francisco Manchi	F. Manchi
1317	176	1211	»	»	»	»	» Rieti	Manuel Casanovas	M. Casanovas
1318	177	1212	»	»	»	»	» Francés	Manuel Olveira	M. Olveira
1319	178	1213	»	»	»	»	» Húngaro	Horacio Calderón	H. Calderón
1320	179	1215	»	»	»	»	» Id	Rafael Bontempo	R. Bontempo
1321	180	1216	»	»	»	»	» Id	Pablo Arrettino	P. Arrettino
1322	181	1218	»	»	»	»	» Rieti	Isidoro Bottaro	I. Bottaro
1323	182	1219	»	»	»	»	» Húngaro	Alonso Buscarini	A. Buscarini
1324	183	1225	»	»	»	»	» Francés	Ernesto Re	E. Re
1325	184	1227	»	»	»	»	» Rieti	Pablo Rivoldi	P. Rivoldi
1326	185	1228	»	»	»	»	Trigo Australiano.....	Viuda Ravaglia	Viuda Ravaglia
1327	186	1229	»	»	»	»	» Húngaro	Vicente Poste	V. Poste
1328	173	1146	»	»	»	»	» Id	Carlos Mosca	C. Mosca
1329	174	1159	»	»	»	»	» Id	Domingo Agosti	D. Agosti
1330	175	1160	»	»	»	»	» Id	Bautista Limonti	B. Limonti
1331	170	1198	»	»	»	»	» Francés.....	Juan Moussús	J. Moussús
1332	171	1199	»	»	»	»	» Id	José Risso	J. Risso
1332	172	1203	»	»	»	»	» Id	Juan Zoni	J. Zoni
1334	204	873	»	»	»	»	» Ruso	Frascarelli Hnos.	Frascarelli Hnos.
1335	206	877	»	»	»	»	» Id	Santiago Carrara	S. Carrara
1336	208	878	»	»	»	»	» Barletta	Ricardo Dellinomini	R. Dellinomini
1337	205	870	»	»	»	»	» Id	Tomás Arreando	T. Arreando
1338	207	879	»	»	»	»	» Id	José Rolfo	J. Rolfo
1339	214	1285	»	»	»	»	» Ruso	Santiago Bufagno	S. Bufagno
1340	216	1289	»	»	»	»	» Ruso-Húngaro	Leon Laborde	L. Laborde
1341	218	1292	»	»	»	»	» Ruso	Pedro Veruhes	P. Veruhes
1342	209	1278	»	»	»	»	» Id	Luis Riverau	L. Riverau
1343	210	1289	»	»	»	»	» Id	Fermín Muriarto	F. Muriarto
1344	211	1281	»	»	»	»	» Id	Etelvino Alvarez	E. Alvarez
1345	212	1282	»	»	»	»	» Id	José Marcaida	J. Marcaida
1346	213	1284	»	»	»	»	» Húngaro	Jorge Plaza	J. Plaza
1347	215	1286	»	»	»	»	» Ruso-Húngaro.....	Cruz Flores	C. Flores
1348	217	1291	»	»	»	»	» Ruso	Jorge Plaza	J. Plaza
1349	5	211	»	»	»	»	» Húngaro	José Genova	J. Genova
1350	195	1252	»	»	»	»	» Id	Ernesto Debertoli	E. Debertoli
1351	196	1260	»	»	»	»	» Francés blanco.....	Luis Cambón	L. Cambón
1352	197	1262	»	»	»	»	» Ruso	Bernardo Esterich	B. Esterich
1353	198	1261	»	»	»	II	» Candeal	Eugenio Chevalier	E. Chevalier
1354	199	1263	»	»	»	I	» Ruso	José Gabino	J. Gabino
1355	200	1264	»	»	»	»	» Id	Antonio Montenegro	A. Montenegro
1356	201	1266	»	»	»	»	Trigo Ruso.....	Gerónimo Ibáñez	G. Ibáñez
1357	202	1269	»	»	»	»	» Id	Garett Hnos.	Garett Hnos.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Bragado	Bragado	12	1.600	1910	83.300	1.0	Glumas, un poco de carie
»	»	55	1.500	»	80.900	2.0	Granos chuzos, glumas y cebada
»	»	80	1.500	»	80.400	2.0	Id., id., y un poco de carie
»	»	75	1.400	»	80.000	2.0	Id., id., id.
»	»	50	1.400	»	80.700	2.0	Id., id., id.
»	»	60	1.500	»	80.100	2.0	Id., id., y cebada
»	Los Toldos	45	1.600	»	79.500	1.0	Id., id., bastante bueno
»	»	80	1.400	»	81.500	5.0	Id., id.
»	»	80	1.500	»	80.350	2.0	Id., id.
»	»	65	1.600	»	81.500	2.0	Id., id., y cebada
»	»	75	1.600	»	79.600	1.0	Granos chuzos
»	»	40	1.400	»	81.500	3.0	Id.
»	»	30	1.500	»	80.000	2.5	Id.
»	»	40	1.700	»	79.000	5.0	Id., glumas, cebada y avena
»	»	30	1.500	»	81.000	2 0	Id., id.
»	»	40	1.600	»	81.500	3 0	Id., id.. id.
»	»	50	1.700	»	78 200	0.5	Puro y bueno
Chivilcoy	Chivilcoy	85	1.400	»	80 900	2.5	Granosrotos, glumas, cebada, carie
»	»	100	1.200	»	81.250	2.0	Id., id., carie
»	»	70	1.400	»	80.550	2.5	Id., id., id., alforfón silvestre
»	»	35	1.200	»	82.000	2.0	Id., id., id., id.
»	»	120	1.200	»	81 600	5.0	Id., y chuzos, cebada, carie
»	»	85	1.400	»	80.900	5 0	Id., id., id., id.
»	»	90	1 200	»	81.000	4.0	Id., id.. id., id.
»	»	55	1 300	»	79.550	1.0	Id., glumas, bastante bueno
»	»	80	1.200	»	82 000	2.0	Id.. cebada, carie
»	»	50	1 400	»	78.900	2.0	Granos rotos, avena, carie
»	»	88	1.300	»	82.050	2 0	Id., id., cebada, id.
Mercedes	Mercedes	80	1.200	»	78.000	3 0	Id., id., y chuzos, nabo, yetón, carie
»	»	60	1.800	»	82.050	3.0	Id., id., id., id., id.
»	»	80	1.700	»	82 850	2.0	Id., id., id , id., id.
Suipacha	Suipacha	60	1.400	»	79.000	3 0	Id., id., glumas, carie
»	»	45	1.200	»	80.700	3.0	Id., id., id., id.
»	»	55	1.200	»	79.650	2 5	Id., id., id., yetón
T. Lauquen	América	700	1.200	»	82 000	0.5	Id., id.
»	»	200	1 500	»	80 550	0.8	Id., id., glumas
»	»	200	1.100	»	82.550	3.0	Id., chuzos, id., carie
»	San Mauricio	200	1.200	»	88.350	0 8	Id., rotos, id., un poco de carie
»	Cerrito	100	1 000	»	83.100	3.0	Id., chuzos, id., cebada
»	Carretero	150	1.200	»	80 000	2.0	Id., rotos, glumas, carie
»	»	180	1.300	»	81.300	2 5	Id., id., id.
»	Las Guasquitas	300	1.200	»	82.050	2 0	Id., id., id.
»	»	180	1.200	»	80 500	3 0	Id., chuzos, id., id.
»	»	120	1.400	»	80.900	1.0	Id., rotos, glumas
»	»	100	1.000	»	82 050	0.5	Id., id., un poco de carie
»	»	500	1.400	»	81 150	0 5	Id., id., id., id.
»	»	200	1.500	»	83.800	0.5	Id., id., bueno
»	»	100	1.200	»	79 300	2 5	Id., id., glumas, carie
»	»	80	1.400	»	82.000	2.0	Id., id., id., id.
Pehuajó	Pehuajó	200	1 500	»	81.250	0.5	—
»	»	35	2.000	»	84 000	1.5	Id., id., id.
»	»	60	1.400	»	80 700	2.0	Id., id. y chuzos, glumas
»	»	80	1.300	»	82.700	3.0	Id., chuzos, glumas, carie
»	»	35	1 600	»	79 500	3.0	Id., id.
»	»	75	1.200	»	83 000	2 5	id., id.
»	»	20	1.400	»	83 300	2.0	Id., id., avena
»	»	90	1.400	»	83 200	2.0	Granos chuz., glum., avena carie
»	»	70	1.500	»	84.300	2.0	Id., id., id., bastante bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1358	203	1276	IV	I	I	II	Trigo Candeal	Martiriano Astudillo	M. Astudillo
1359	8	363	»	»	»	I	» Ruso-Barletta	José Gerchman	J. Gerchman
1360	9	364	»	»	»	»	» Barletta	»	»
1361	187	1231	»	»	»	»	» Ruso	Guillermo Nelson	G. Nelson
1362	188	1234	»	»	»	»	» Id	Manuel Castro	M. Castro
1363	189	1235	»	»	»	»	» Piamontés	Francisco Macagni	Llorente Hnos.
1364	190	1236	»	»	»	»	» Ruso	José Pérez	J. Pérez
1365	191	1237	»	»	»	»	» Francés	Francisco Macagni	Llorente Hnos.
1366	192	1243	»	»	»	»	» Ruso	Eduardo Ibáñez	E. Ibáñez
1367	193	1244	»	»	»	II	» Candeal	»	»
1368	194	1245	»	»	»	I	» Barletta	Juan Naiber	J. Naiber
1369	14	742	»	»	»	»	» Mezcl. vulg. Hibrido	Luis Marcantoni	L. Marcantoni
1370	15	743	»	»	»	»	» Id., id	José M. Morales	J. M. Morales
1371	16	746	»	»	»	»	» Id., id	Juan Garabano	J. Garabano
1372	17	750	»	»	»	»	» Rieti	Fermín Prieto	F. Prieto
1373	18	751	»	»	»	»	» Ruso	Rodrigo González	R. González
1374	19	755	»	»	»	»	» Francés colorado	Santiago Berazza	S. Berazza
1375	20	756	»	»	»	»	» Id, id	Juan Bastarica	J. Bastarica
1376	21	757	»	»	»	»	» Rieti	»	»
1377	22	758	»	»	»	»	» Francês blanco	»	»
1378	23	760	»	»	»	»	» Rieti	Román Moro	R. Moro
1379	24	762	»	»	»	»	» Francés colorado	Tomás Paradis	T. Paradis
1380	25	763	»	»	»	»	» Id., id	Luis Caputti	L. Caputti
1381	26	767	»	»	»	»	» Id., id	José Pelaez	J. Pelaez
1382	27	768	»	»	»	»	» Rieti	»	»
1383	28	769	»	»	»	»	» Francés colorado	Ambrosio Orbea	A. Orbea
1384	29	727	»	»	»	»	» Id., id	Juan Morey	J. Morey
1385	30	728	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
1386	31	731	»	»	»	»	» Húngaro	Bartolo Bibiloni	B. Bibiloni
1387	366	734	»	»	»	»	» Ruso (plantas)	»	»
1388	367	733	»	»	»	»	» Rieti id	»	»
1389	368	726	»	»	»	»	» Francés blanco id	Gerónimo Adrover	G. Adrover
1390	369	737	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Rubino	L. Rubino
1391	32	738	»	»	»	»	» Húngaro	José Morbi	J. Morbi
1392	33	739	»	»	»	»	» mezcl. (vul. Hibrido)	Pedro Bruno	P. Bruno
1393	34	740	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1394	35	741	»	»	»	»	» Francés mezcl	Pedro Sillón	P. Sillón
1395	231	1524	»	»	»	»	» Francés	Juan Baut. Salduna	J. B. Salduna
1396	234	1521	»	»	»	»	» Ruso	Eduardo Otero	E. Otero
1397	235	1523	»	»	»	»	» Id	Serapio Echeverri	S. Echeverri
1398	236	1525	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Repollo	P. Repollo
1399	237	1526	»	»	»	»	» Canadiense	Mariano Fumado	M. Fumado
1400	232	1518	»	»	»	»	» Barletta	Joaquín Llorens	J. Llorens
1401	233	1519	»	»	»	»	» Francés	»	»
1402	351	part.	»	»	»	»	» Ruso	Pablo Guglieri	P. Guglieri
1403	352	part.	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1404	353	part.	»	»	»	»	» Piamontés	»	»
1405	354	part.	»	»	»	II	» Candeal	»	»
1406	219	—	»	»	»	I	» Canadiense	Gerardo Brownrigg	G. Brownrigg
1407	220	—	»	»	»	»	» Australiano	»	»
1408	6	334	»	»	»	»	» Ruso	Alberto Andrés	A. Andrés
1409	7	339	»	»	»	»	» Húngaro	Juan Breser	J. Breser
1410	10	332	»	»	»	»	» Id	Nicanor Insua	N. Insua
1411	1	328	»	»	»	»	» mezcl. vulg. Hibrido	José C. Mazza	Scipión Cifone
1412	2	329	»	»	»	»	» Barletta	Antonio Comisso	»
1413	3	331	»	»	»	»	» Id	José Prost	Jorge Lau
1414	4	330	»	»	»	»	» Ruso	Juan Recalde	J. Recalde

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Pehuajó	Pehuajó	50	1.400	1910	80.000	5.0	Granos chuz., avena, nabo
C. Casares	C. Casares	120	1.500	1909	82.000	0.5	—
»	»	150	1.400	»	82.400	0.8	Algo de cebada
»	»	80	1.400	1910	80.000	5.0	Granos chuzos, carie
»	»	40	1.300	»	83.000	2.5	Id., avena, carie
»	»	35	1.400	»	82.900	2.0	Id., rotos, cebada, alforfón silvestre
»	»	95	1.300	»	83.350	2.0	Id. chuzos, glumas, avena, carie
»	»	65	1.400	»	78.900	1.0	Id. rotos, id., id., id.
»	»	120	1.400	»	84.150	1.0	Id. id , id., bastante bueno
»	»	55	1.400	»	81.250	3.0	Id. chuzos, glumas
»	»	80	1.200	»	81.050	3.0	Id., id., nabo, id.
9 de Julio	Patricios	20	1.500	»	81.250	2.5	Muchas glumas y algo de cebada y avena
»	»	20	1.500	»	79 500	3.0	Id., id., id., id., id.
»	—	65	1.200	»	81.400	2.0	Algo de carie
»	—	85	2.100	»	82.000	3.0	Glumas y granos chuzos
»	—	50	1.400	»	82.400	5.0	Granos chuzos, glumas, y carie
»	—	55	1.400	»	77.300	2.0	Id.
»	—	70	1.500	»	78.750	3.0	Glumas, cebada, avena
»	—	70	1.600	»	80.100	2.0	Granos chuzos, avena
»	—	50	1.600	»	81.600	1.5	Glumas, lolio y nabo
»	—	28	2.200	»	82.000	0.3	Bastante bueno
»	—	45	1.700	»	80 000	3.0	Granos chuzos y mucha avena
»	—	60	1.500	»	78.100	2.0	Id., avena, y un poco de carie
»	—	35	1.400	»	78.100	1.5	Avena y cebada
»	—	38	1.700	»	81.500	3.0	Granos chuzos y glumas
»	—	80	1.400	»	81.500	2.0	Id., id.
»	Dennehy	30	1.500	»	80.000	0.5	Glumas
»	»	—	—	»	—	—	Bueno
»	»	100	700	»	78.300	10.0	Granos chuz., glum., sem. extrañas
»	»	40	—	»	—	—	—
»	»	50	—	»	—	—	—
»	»	100	—	»	—	—	—
»	»	65	—	»	—	—	—
»	»	26	1.400	»	84.000	1.5	Algo de cebada
»	»	10	1.500	»	83.200	2.0	Granos chuzos, glumas
»	»	60	1.200	»	82.300	2.5	Id., id., y algo de cebada
»	»	30	1.200	»	78.350	2.0	Id., id., id., de carie
Bolívar	Bolívar	150	1.200	»	78.350	2.0	Glumas, granos chuzos, carie
»	»	200	1.200	»	82.100	3.0	Granos rotos y chuzos, carie
»	»	100	1.700	»	82.850	3.0	Id., id., glumas, carie
»	»	125	800	»	82.350	2.0	Id., chuzos, glumas
»	»	100	1.000	»	82.000	0.5	Glumas
»	Las Salinas	500	1.500	»	82.850	2.5	Id., cebada, avena, carie
»	»	300	1.300	»	82.000	2.0	Granos rotos, yetón
»	Daireaux	—	—	»	82.400	—	—
»	»	—	—	»	83.450	—	—
»	»	—	—	»	82.300	—	—
»	»	—	—	»	80.550	—	—
»	The Helvetia	5	—	»	80.800	0.3	Bueno
»	»	—	—	»	78.100	0.5	—
C. Pellegrini	Salliqueló	400	1.200	1909	81.500	0.2	Glumas; bastante bueno
» »	»	280	1.200	1910	84.200	0.5	Bastante bueno
A. Alsina	Carhué	425	1.000	»	83.100	3.0	Id.
Guaminí	—	60	1.200	»	80.000	3.8	Algo de avena y granos chuzos
»	—	80	1.200	»	82.200	0.5	—
»	—	125	1.100	»	82.400	0.5	—
»	—	140	1.100	»	81.400	1.0	Id., de carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1415	259	1585	IV	I	I	I	Trigo Ruso	Estancia y Colonia	Curumalan
1416	260	1586	»	»	»	»	» Barletta	»	»
1417	261	1587	»	»	»	»	» Chubut	»	»
1418	262	1588	»	»	»	»	» Ruso	Enrique Vincet	E. Vincet
1419	263	1589	»	»	»	»	» Barletta	»	»
1420	264	1590	»	»	»	»	» Id	Boggan Hnos	Boggan Hnos.
1421	265	1591	»	»	»	»	» Ruso	»	»
1422	266	1592	»	»	»	»	» Id	Francisco Bras	F. Bras
1423	267	1593	»	»	»	»	» Barletta	»	»
1424	268	1594	»	»	»	»	» Id	Fernando Erecart	F. Erecart
1425	269	1595	»	»	»	»	» Australiano	»	»
1426	270	1596	»	»	»	»	» Barletta	Liscari y Brás	Liscari y Bras
1427	271	1598	»	»	»	»	» Id	Bartolomé Sastre	B. Sastre
1428	272	1599	»	»	»	»	» Id	Aniceto Iriarte	A. Iriarte
1429	273	1601	»	»	»	»	» Id	Plácido Torres	P. Torres
1430	274	1602	»	»	»	»	» Id	Jaime Llull	J. Llull
1431	275	1603	»	»	»	II	» Candeal	Pablo Spinola	P. Spinola
1432	276	1605	»	»	»	I	» Ruso	Pedro Urban	P. Urban
1433	244	1552	»	»	»	»	» Id	Pedro Popp	P. Popp
1434	245	1552	»	»	»	»	» Id	Hermosilla y Cobo	Hermosilla y Cobo
1435	246	1553	»	»	»	»	» Id	Menteguiaga y Quitegui	Menteguiaga y Quitegui
1436	247	1554	»	»	»	»	» Id	Ignacio Altuna	I. Altuna
1437	248	1555	»	»	»	»	» Id	Francisco Apetti	F. Abetti
1438	249	1556	»	»	»	»	» Id	Pedro Albin	P. Albin
1439	250	1563	»	»	»	»	» Id	Tiburcio Rincón	T. Rincón
1440	251	1564	»	»	»	»	» Id	Ignacio García	I. García
1441	252	1565	»	»	»	»	» Barletta	León Echevarria	L. Echevarría
1442	253	1570	»	»	»	»	» Ruso	Jaime Perú	J. Perú
1443	254	1571	»	»	»	»	» Id	José Fidelle	J. Fidelle
1444	255	1574	»	»	»	»	» Id	Guillermo Schwab	G. Schwab
1445	256	1576	»	»	»	»	» Australiano	Tomás Gibuey	Iribarne & Bera
1446	257	1577	»	»	»	»	» Chubut	»	»
1447	258	1578	»	»	»	»	» Ruso	Pedro Fibiger	P. Fibiger
1448	11	460	»	»	»	»	» Id	Zavaleta y Barcelona	Zavaleta y Barcelona
1449	12	461	»	»	»	»	» Blanco tierno (llamado Australiano)	»	»
1450	13	459	»	»	»	»	» Barletta	José De Guilme	J. De Guilme
1451	238	1532	»	»	»	»	» Id	Pablo Fassina	P. Fassina
1452	239	1533	»	»	»	»	» Id	Miguel Bonserio	M. Bonserio
1453	240	1534	»	»	»	»	» Ruso	—	Pablo Fassina
1454	241	1537	»	»	»	»	» Australiano	—	Enrique Striebeck
1455	242	1538	»	»	»	»	» Ruso	—	Francisco Rossi
1456	243	1539	»	»	»	»	» Barletta	—	Enrique Striebeck
1457	294	1632	»	»	»	»	» Ruso	José Perourrier	J. Perourrier
1458	295	1633	»	»	»	»	» Barletta	Regio Aricot	R. Aricot
1459	296	1635	»	»	»	»	» Id	Antonio Lavanderas	A. Lavanderas
1460	297	1636	»	»	»	»	» Ruso	Armando Hnos.	Armando Hnos.
1461	298	1637	»	»	»	»	» Ruso-Barletta	»	»
1462	299	1639	»	»	»	»	» Id., id	Ambrosio Rivero	A. Rivero
1463	300	1640	»	»	»	»	» Barletta-Ruso	Rafael Gramática	R. Gramática
1464	301	1641	»	»	»	»	» Id., id	Fernando Jaureguiberry	F. Jaureguiberry
1465	335	1700	»	»	»	»	» Ruso	Francisco Carelli	F. Carelli
1466	336	1701	»	»	»	»	» Barletta-Ruso	Fernando Valentini	F. Valentini
1467	337	1702	»	»	»	II	» Candeal	Juan Marchetti	J. Marchetti

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Saavedra	Pigüé	500	800	1910	81.200	5.0	Granos chuz., carie, avera y yetón
»	»	1500	700	»	80.400	10.0	Id., id., id.
»	»	800	900	»	82.000	10.0	Avena
»	»	30	1.000	»	79.000	10.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	»	200	800	»	80.900	5.0	Id , cebada, glumas, carie
»	»	150	700	»	79.300	10.0	Id., id., id., id.
»	»	50	700	»	78.350	10.0	Id., id., id., id.
»	»	55	700	»	78.350	10.0	Id., avena, carie
»	»	60	600	»	79.750	15.0	Id., id., id., id.
»	»	100	800	»	81.150	0.5	Poco de cebada
»	»	50	1.100	»	74.150	0.5	—
»	Saavedra	250	4.000	»	82.000	2.0	Cebada, glumas, carie
»	»	150	1.100	»	82.000	2.5	Id., id , id.
»	»	80	1.000	»	82.550	3.0	Id., id., id.
»	»	150	1.000	»	82.550	2.0	Id., id., id.
»	»	250	1.200	»	80.350	0.5	Glumas
»	»	50	800	»	76.750	1.0	Glumas, granos rotos
»	»	200	800	»	79.750	5.0	Id., granos chuzos, carie
Suárez	Santa Ana	150	1.000	»	83.400	2.5	Avena, granos rotos, algo de carie
»	Hinojo	200	900	»	82.300	2.5	Id., id., id., id.
»	»	150	1.000	»	81.700	2.5	Id., id., carie
»	S. Catalina	140	800	»	83.750	1.5	Id., cebada, granos rotos
»	La Jacinta	120	1.200	»	82 200	2.0	Id., carie, id.
»	S. Catalina	250	1.000	»	82.200	2.0	Granos chuzos, avena, cebada
»	Alberdi	200	1.200	»	82.850	3.0	Id., mucha avena
»	Hinojo	200	1.200	»	83.800	2.0	Id., avena
»	Suárez	200	1.200	»	83.700	5.0	Id., mucha cebada
»	»	1500	1.100	»	84.350	5.0	Id., mucha avena
»	»	400	1.000	»	82.200	2.5	Id., poco de carie
»	San José	300	700	»	82.000	3.0	Id., avena
»	El Lucero	150	1.200	»	72.000	2.0	Granos chuzos, y rotos
»	»	200	1.200	»	84.500	1.0	Id., rotos
»	»	155	1.100	»	83.000	3.0	Id., id., y chuzos, avena
Olavarria	—	100	1.800	1909	80.000	1.0	De granos chuzos
»	—	100	1.600	»	78.600	1.5	Id., glum. y Polygon. convolvulus
»	—	150	1.700	»	80.700	5.0	Cebada, glumas, carie
»	—	200	1.800	1910	85.650	2.0	Granos rotos, cebada, avena, carie
»	—	100	1.600	»	83.000	1.0	Cebada, un poco de carie
»	—	150	1.500	»	83.350	1.0	Glumas, avena
»	Blanca Chica	120	1.700	»	79.450	1.0	
»	La Tigra	280	1.800	»	83.450	1.0	Id., granos rotos
»	Blanca Chica	100	1.700	»	83.450	3.0	Id , cebada, avena Id., carie, mucha cebada
Laprida	Laprida	100	1.000	»	80.550	3.0	Id., gran. deficientes, mucha carie
»	»	150	1.100	»	83.500	4.0	Mucha cebada y mucha carie
»	»	120	1.200	»	82.650	4.0	Id., id., y algo de carie
»	»	250	1.200	»	79.750	2.5	Granos deficientes, avena, carie
»	»	200	1.100	»	82.000	4.0	Id., id., mucha cebada
»	»	25	1.100	»	82.100	3.0	Id., id., avena, cebada, carie
»	»	35	900	»	80.750	10.0	Id., id., id., id., id.
»	»	80	1.100	»	81.850	8.0	Id., id., id., id., id.
Juárez	Juárez	300	700	»	78.500	3.0	Id., chuzos, avena, glumas, carie
»	»	150	1.000	»	80.350	3.0	Id , id., id., id.
»	»	50	1.200	»	78.400	2.5	Id., y rotos, muchas glumas

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1468	338	1705	IV	I	I	I	Trigo Ruso	Joaquín Apesteguia	J. Apesteguia
1469	339	1706	»	»	»	»	» Barletta	Saullorenti é Igastiburu	Saullorenti é Igartiburu
1470	360	1732	»	»	»	»	» Australiano	José Vitón	J. Vitón
1471	361	1733	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Montanelli	P. Montanelli
1472	362	1734	»	»	»	»	» Tuzela	Eusebio Monasterio	E Monasterio
1473	363	1735	»	»	»	»	» Francés	Francisco Etchetto	F. Etchetto
1474	364	1736	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	González Patrón	G. Patrón
1475	365	1737	»	»	»	»	» Ruso	Rafael Morales	R. Morales
1476	340	1707	»	»	»	»	» Tuzela	Domingo Irigoyen	Molino El Progreso
1477	341	1708	»	»	»	»	» Barletta	Towald Anderson	T. Anderson
1478	342	1709	»	»	»	II	» Candeal	Luis Castelli	L. Castelli
1479	343	1710	»	»	»	I	» Ruso	Elvira de Rufinelli	E. de Rufinelli
1480	344	1711	»	»	»	»	» Australiano	Antonio Caballero	A. Caballero
1481	345	1720	»	»	»	»	» Barletta	Repetto y Ferrero	Repetto y Ferrero
1482	346	1721	»	»	»	»	» Tuzela	Serafín Vulcano	S. Vulcano
1483	347	1722	»	»	»	»	» Id	Repetto y Ferrero	Repetto y Ferrero
1484	348	1723	»	»	»	»	» Francés	»	»
1485	349	1724	»	»	»	»	» Ruso	Dr. Rodríguez Larreta	Dr. Rodríguez Larreta
1486	350	1725	»	»	»	»	» Australiano	Carlos S. Vitón	C. S. Vitón
1487	370	1741	»	»	»	»	» Barletta	Antonio Echepare	A. Echepare
1488	371	1742	»	»	»	»	» Tuzela	»	»
1489	372	1743	»	»	»	»	» Ruso	Vda. de Patalagoyti é hijos	Vda. de Patalagoyti é hijos
1490	373	1744	»	»	»	»	» Id	Julio Polin	J. Polin
1491	229	part.	»	»	»	»	» Barletta	C. J. Newton	C. J. Newton
1492	374	1746	»	»	»	»	» Australiano	Angel Zecca	A. Zecca
1493	375	1747	»	»	»	»	» Ruso-Barletta	Esteban Navarra	E. Navarra
1494	376	1749	»	»	»	»	» Barletta	José Area	J. Area
1495	377	1750	»	»	»	»	» Id	Vicente Varela	V. Varela
1496	378	1751	»	»	»	»	» Id	Antonio Oleski	A. Oleski
1497	379	1752	»	»	»	»	» Id	José M Cortina	J. M. Cortina
1498	380	1753	»	»	»	»	» Tuzela	Lucas Martínez	L. Martínez
1499	381	1754	»	»	»	»	» Barletta	Bartolo Avancini	B. Avancini
1500	230	1507	»	»	»	»	» Id	Iriarte y Matianse	Iriarte y Matianse
1501	277	1608	»	»	»	»	» Francés	Juan Frenzel Beyme	J. Frenzel Beyme
1502	278	1611	»	»	»	»	» Barletta	Augusto Graemckoro	A. Graemckoro
1503	279	1616	»	»	»	»	» Ruso	Mariano Dechemt	M. Dechemt
1504	280	1617	»	»	»	»	» Id	Eduardo Bungs	E. Bungs
1505	281	1618	»	»	»	»	» Barletta	Eduardo Bungs	E. Bungs
1506	282	1619	»	»	»	»	» Id	»	M. Delpech y C.ª
1507	283	1620	»	»	»	»	» Ruso	Miguel Sibermain	M. Sibermain
1508	284	1621	»	»	»	»	» Barletta	Mugarra y Carrera	Mugarra y Carrera
1509	285	1623	»	»	»	»	» Ruso	Enrique Shaup	E. Shaup
1510	286	1624	»	»	»	»	» Id	Juan Loos	J. Loos
1511	287	1625	»	»	»	»	» Barletta	Dugo y Pippo	Duyo y Pippo
1512	288	1626	»	»	»	»	» Id	León Ferreyra	L. Ferreyra
1513	289	1627	»	»	»	»	» Id	C. Mendiberry y C.ª	C. Mendiberry y compañía

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Juárez	Juárez	75	1.200	1910	81.850	2.0	Granos chuzos, glumas, avena
»	»	100	1.100	»	81.200	2.5	Id., avena, carie
Rauch	Rauch	100	1.200	»	78.700	1.5	Id., rotos, glumas, paja, carie
»	»	50	800	»	83.200	2.0	Id., chuzos, muchas glumas, cebada, carie
»	»	30	1.000	»	84.250	1.5	Id., id , id., id., id.
»	»	25	1.000	»	79 000	1.0	Id., glumas, carie
»	»	20	1.200	»	83.350	2.0	Id., id., cebada, mucho nabo
»	»	50	1.200	»	82.000	1.5	Id. y rotos, avena, algo de carie
Tandil	Tandil	200	1.200	»	83.350	1.5	Id., avena, carie
»	»	100	1.000	»	80.500	2.5	Id., id., cebada, mucha carie
»	»	200	1.300	»	77.300	2.0	Id. rotos, cebada, glumas, cardo asnal
»	»	100	1.200	»	82.200	5.0	Id. chuz., ceb., avena, glum., carie
»	»	200	1.500	»	79.200	0.5	Avena, carie
»	»	35	1.400	»	81.500	1.0	Granos chuzos
»	»	170	1.000	»	83.100	1.0	Id. id., cebada, poco de carie
»	»	70	2.000	»	82.500	1.5	Id. id., id., carie
»	»	40	2.000	»	80.500	1.5	Id. rotos, algo de cebada
»	Santa Rita	60	1 800	»	81.000	1.5	Id. id., carie
»	San Luis	80	1.200	»	79.000	1.5	Id. chuzos, glumas, carie
Ayacucho	Ayacucho	50	1.200	»	80.300	1.5	Id. id., id , poco de carie
»	»	110	1.500	»	81.300	5 0	Id. id.. id., cebada, carie
»	»	35	1.500	»	81.300	4.0	Id. id., id., id., id.
»	»	50	1.300	»	82.000	3.0	Id. id., id., id., id.
Balcarce	El Verano	—	—	»	81.250	0.5	—
»	Balcarce	100	1.400	»	81.700	1.5	Id. rotos, id., id., id.
»	»	80	1.500	»	81.700	3.0	Id chuzos, glumas, cebada, cardo, carie
»	»	160	1.300	»	80.200	3.0	Id. id., id., id., carie
»	»	200	1.200	»	80.700	5.0	Id. id., muchas glumas
»	»	140	1 500	»	81.200	4.0	Id. id., id. id., mucha cebada, carie
»	»	150	1.500	»	81.200	3.0	Id. id., glumas, cebada, carie
»	»	270	1 300	»	83.500	2.0	Id. id., id., mucha id., id.
»	»	100	1.400	»	81.500	4.0	Id. id., id , id., id.
Puán	Villa Iris	100	1.000	»	83.450	2.0	Cebada y avena, carie
Las Sierras	Tornquist	300	700	»	78.300	2.0	Glumas, granos chuzos, carie
»	»	100	800	»	80.200	10.0	Id., id. id., id.
Cnel. Pringles	Pringles	120	1.100	»	82.100	1.5	Id., granos deficientes
»	»	200	900	»	82.000	3.0	Id., id. id., cebada
»	»	100	1.100	»	82.300	3.0	Glumas, granos deficientes, mucha cebada
»	»	200	1.200	»	82.300	3.0	Id., carie, id., id.
»	»	150	1.000	»	83.350	2.0	Id., id., id., avena
»	»	400	1.000	»	82.350	3.0	Id., id., id., cebada
»	»	200	1.200	»	83.450	2.0	Id., id., id., avena
»	»	150	1.200	»	83.200	1.0	Granos deficientes, carie
»	»	300	1.300	»	82.000	2.0	Id., id., id., cebada
»	»	120	1.200	»	83.000	0.8	Glumas, cebada
»	»	400	1.300	»	83.800	1.5	Id., id., avena

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1514	290	1628	IV	I	I	I	Trigo Barletta-Ruso	Jorge Treiser	J. Treisser
1515	291	1629	»	»	»	»	» Id., id	Miguel Loos	M. Loos
1516	292	1630	»	»	»	»	» Barletta	Patricio Vidondo	J. Grande Novoa
1511	293	1631	»	»	»	»	» Id	Juan Grande Novoa	»
1518	327	1679	»	»	»	»	» Id	Mateo Liebana	M. Liebana
1619	328	1680	»	»	»	»	» Id	Juan Polla	J. Polla
1520	329	1681	»	»	»	»	» Id	Angel Dennucio	A. Dennucio
1521	330	1682	»	»	»	»	» Ruso	Severio Dicroce	S. Dicroce
1522	331	1728	»	»	»	»	» Barletta	Pedro González	Hurtado, Costa y compañía
1523	332	1729	»	»	»	»	» Ruso	»	»
1524	333	1730	»	»	»	»	» mezcl. (vulg. Híbrido)	Pedro Arvio	»
1525	334	1731	»	»	»	»	» Id., id	Sebastián Costa	S. Costa
1526	355	1685	»	»	»	»	» Barletta	Pérez, Carro y C.ª	Pérez, Carro y C.ª
1527	356	1686	»	»	«	»	» Id	Vicente Colantonio	V. Colantonio
1528	357	1688	»	»	»	»	» Id	Vicente Mena	V. Mena
1529	358	1689	»	»	»	»	» Id	Rosa de Tumini	R. de Tumini
1530	359	1690	»	»	»	»	» Id	Alejandro Mena	A. Mena
1531	315	1666	»	»	»	II	» Candeal	Vicente Deluca	V. Delucca
1532	316	1667	»	»	»	I	» Barletta	Inocencio Ruíz	I. Ruíz
1633	317	1668	»	»	»	»	» Id	Luis Videa	L. Videa
1534	318	1669	»	»	»	»	» Ruso	»	»
1535	319	1670	»	»	»	»	» Id	Vicente Delucca	V. Delucca
1536	320	1671	»	»	»	»	» Barletta	Juan Martín	J. Martín
1537	321	1673	»	»	»	»	» Id	Blas Ambrosius	Molino El Americano
1538	322	1674	»	»	»	»	» Id	Gerónimo Cantagalli	G. Cantagalli
1539	323	1675	»	»	»	»	» Ruso	—	José Fernández y Fernández
1540	324	1676	»	»	»	»	» Barleta	—	»
1541	325	1677	»	»	»	»	» Ruso	Juan Calcarami	J. Calcarami
1542	326	1678	»	»	»	»	» Barleta	Vicente Delucca	V. Delucca
1513	382	1764	»	»	»	»	» Francés colorado	Juan Cansobre (h.)	J. Cansobre (h.)
1544	385	1767	»	»	»	»	» Tuzela	»	»
1545	383	1765	»	»	»	»	» Id	Bernardo Muller	B. Muller
1546	384	1766	»	»	»	»	» mezcl. vulg. Híbrido.	Martín Teruggi	M. Teruggi
1547	228	part.	»	»	»	»	» Barletta	Viera Hermanos	Viera Hnos.
1548	386	1768	»	»	»	»	» Id	Véspoli Hermanos	Véspoli Hnos.
1549	387	1769	»	»	»	»	» Id	Juan J. Bibolián	J. J. Bibolián
1550	388	1770	»	»	»	»	» Ruso	Marcial Nazareno	M. Nazareno
1551	389	1771	»	»	»	»	» Barleta	Pedro Miuri	B. Miuri
1552	390	1772	»	»	»	»	» Lombardo	Véspoli Hermanos	Véspoli Hnos.
1553	391	1773	»	»	»	»	» Ruso	Pedro Miuri	P. Miuri
1554	302	1642	»	»	»	»	» Barletta	Alfredo del Gage	A. del Gage
1555	303	1643	»	»	»	»	» Ruso-Barletta	»	»
1556	304	1644	»	»	»	»	» Barletta	Juan Zinger	J. Zinger
1557	305	1645	»	»	»	»	» Id	Salomón Zelcer	S. Zelcer
1558	306	1646	»	»	»	»	» Id	Isaac Teplitz	I. Teplitz
1559	307	1647	»	»	»	»	» Id	Oser Rinlant	O. Rinlant
1560	308	1648	»	»	»	»	» Id	Bautista Pezzuti	B. Pezzuti
1561	309	1649	»	»	»	»	» Id	Abrahan Abramchik	A. Abramchik
1562	310	1650	»	»	»	»	» Id	Daniel Guber	D. Guber
1563	311	1651	»	»	»	»	» Id	Salomón Sheines	S. Sheines
1564	312	1653	»	»	»	»	» Id	Daniel Bercovich	D. Bercovich
1565	313	1654	»	»	»	»	» Id	Luis Gerstein	L. Gerstein
1566	314	1655	»	»	»	»	» Id	Jorge Vajt	J. Vajt

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Pringles	Pringles	180	1.200	1910	81.300	2.5	Glumas, cebada, avena, carie
»	»	200	1.100	»	82.750	2.0	Id., granos chuzos, avena, carie
»	»	400	1.800	»	80.500	2.0	Id., id., cebada
»	»	280	1.300	»	83.200	5.0	Id., mucha cebada
Dorrego	Dorrego	350	900	»	82.200	2.0	Granos chuz., glum., avena, carie
»	»	450	800	»	80.350	2.0	Id., id., mucha carie
»	»	200	1.100	»	81.700	5.0	Id., id., avena, id.
»	»	200	1.100	»	78.400	3.0	Id., id., id., id.
»	El Perdido	150	800	»	80.000	4.0	Id., id., cebada
»	»	180	800	»	80.200	3.0	Id., id., id., id.
»	»	120	1.000	»	81.500	1.0	Id., id., un poco de avena
»	»	200	1.100	»	81.300	1.0	Id., id., id., cebada
»	La Susana	350	900	»	81.300	1.5	Id. id., cebada, glumas, carie
»	Dorrego	400	800	»	79.800	1.5	Id., id., id., id.
»	»	200	800	»	79.800	2.5	Id., glumas, avena
»	»	150	800	»	79.100	2.0	Id., id., avena
»	»	120	900	»	80.350	3.0	Id., id., id., joyo
Tres Arroyos	Las Mercedes	50	800	»	78.800	2.5	Id., cebada, id., glumas
»	El Rincón	400	1.000	»	80.350	5.0	Id., id., carie, id.
»	La Sortija	600	900	»	80.450	6.0	Id., id., id., id.
»	»	300	900	»	83.000	5.0	Id., glumas, avena, carie
»	Las Mercedes	400	800	»	82.550	5.0	Granos ch., glumas, ceb., av., car.
»	La Feliciana	200	900	»	80.200	10.0	Id., id., id., id., id.
»	Tres Arroyos	600	1.200	»	82.400	3.0	Id., id., id., id., id.
»	»	700	1.000	»	80.350	4.0	Id., id., id., id., id.
»	»	500	1.300	»	82.350	0.2	Un poco de carie
»	»	500	1.400	»	81.150	0.5	—
»	»	200	900	»	82.350	5.0	Granos ch., glumas, ceb., av., car.
»	»	180	1.000	»	81.700	5.0	Id., id., id., id., id.
Lobería	Lobería	100	1.700	»	81.600	2.0	Id. rotos, nabo, yetón, av., car.
»	»	60	1.500	»	82.750	2.0	Id., avena, glumas, carie
»	»	100	1.600	»	83.500	2.0	Id., joyo, avena
»	»	40	1.500	»	80.900	4.0	Id. chuzos, cebada, glumas, carie
Gral. Pueyrredón	Mar del Plata	—	1.200	»	77.700	0.5	—
»	»	200	1.800	»	78.800	3.0	Id., glumas, carie
»	»	800	1.400	»	80.100	3.0	Id., cebada, glumas, carie
»	»	1200	1.600	»	80.000	2.0	Id., glumas, cardo asnal
»	»	35	700	»	81.700	2.0	Id., alforfón silvestre, cardo asn.
»	»	300	1.800	»	78.350	3.0	Id., un poco de cebada
»	»	35	1.200	»	82.350	3.0	Id., cardo, yetón, nabo
Villarino	Médanos	8000	1.400	»	83.100	2.0	Id. rotos, cebada, carie
»	»	1000	1.200	»	82.750	2.5	Id., id., avena, carie
»	» C Stroeder	300	1.100	»	82.650	2.5	Id., y chuzos, cebaba, carie
»	» »	140	1.400	»	85.000	2.0	Id., glumas, cebada, carie
»	» »	300	1 000	»	81.850	3.0	Id., id., id., id.
»	» »	300	1.100	»	81.000	2.0	Id., id., id., id.
»	» »	900	1.000	»	80.350	3.0	Id. chuzos, cebada, carie
»	» »	300	1 000	»	79.300	3.0	Id., glumas, cebada
»	» »	200	1.400	»	84.000	2.0	Cebada, glumas, carie
»	» »	180	1.200	»	81.200	5.0	Granos ch., glumas, cebada, carie
»	» »	200	1.100	»	82.400	3.0	Id., id., id., id.
»	» »	180	1.000	»	82.750	2.5	Granos ch., glum., av., ceb., carie
»	» »	150	1.100	»	84.000	2.0	Id., cebada, carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric.- 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1567	104	1425	IV	I	I	I	Trigo Barletta	J. Busso	J. Busso
1568	105	1426	»	»	»	»	» Id	José Nocetto	J. Nocetto
1569	106	1427	»	»	»	»	» Id	»	»
1570	107	1428	»	»	»	»	» Id	Carlos Tugaramus	C. Tugaramus
1571	108	1429	»	»	»	»	» Id	Carlos Mosso	C. Mosso
1572	109	1430	»	»	»	»	» Id	Antonio Angiona	A. Angiona
1573	116	1433	»	»	»	»	» Barletta-Húngaro	Miguel Perassi	M. Perassi
1574	134	1431	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Rozas	P. Rozas
1575	135	1432	»	»	»	»	» Id	Matías Genna	M. Genna
1576	136	1434	»	»	»	»	» Id	Juan Moreno	J. Moreno
1577	137	1435	»	»	»	»	» Id	Juan y Luis Grosso	J. y L. Grosso
1578	98	1416	»	»	»	»	» Húngaro	Constancio Alboni	C. Alboni
1579	99	1417	»	»	»	»	» Id	David Giani	D. Giani
1580	100	1418	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Barala	P. Barala
1581	101	1419	»	»	»	»	» Barletta-Húngaro	Andrés Vidoret	A. Vidoret
1582	102	1421	»	»	»	»	» Barletta	Salvador Busso	S. Busso
1583	103	1422	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1584	1	852	»	»	»	»	» Barletta	Rossi & Boga	Rossi & Boga
1585	2	853	»	»	»	»	» Húngaro	Juan Callegari	J. Callegari
1586	3	854	»	»	»	»	» Barletta-Ruso	Francisco Cravero	F. Cravero
1587	4	855	»	»	»	»	» Húngaro	José Bonardi	J. Bonardi
1588	5	856	»	»	»	»	» Ruso	José Rossi	J. Rossi
1589	6	857	»	»	»	II	» Candeal	Rossi y Farina	Rossi y Farina
1590	7	858	»	»	»	I	» Húngaro	Julián Salazar	J. Salazar
1591	117	1457	»	»	»	II	» Candeal	Salazar y C.ª	Salazar y C.ª
1592	132	1456	»	»	»	I	» Francés blanco	—	»
1593	133	1458	»	»	»	»	» Barletta	—	»
1594	115	1409	»	»	»	»	» Id	Tomás Bertin	T. Bertin
1595	125	1406	»	»	»	»	» Id	José Campagno	J. Campagno
1596	126	1407	»	»	»	»	» Francés blanco	Bautista Girardo	B. Girardo
1597	127	1408	»	»	»	»	» Id	Santiago Bollard	S. Bollard
1598	128	1411	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Samiano	P. Samiano
1599	129	1412	»	»	»	»	» Id	Santiago Chapela	S. Chapela
1600	130	1413	»	»	»	»	» Francés blanco	Juan Garello	J. Garello
1601	131	1414	»	»	»	»	» Barletta	Antonio Gallo	A. Gallo
1602	110	1396	»	»	»	»	» Ruso	Basilio Vicente	B. Vicente
1603	111	1401	»	»	»	»	» Barletta	Valentín Fornara	V. Fornara
1604	112	1404	»	»	»	»	» Rieti	Carlos Pesano	C. Pesano
1605	113	1398	»	»	»	»	» Barletta	Fco. Campagno	F. Campagno
1606	114	1403	»	»	»	»	» Id	Román Deglionini	R. Deglionini
1607	118	1392	»	»	»	»	» Ruso	Gola y Calcagno	Gola y Calcagno
1608	119	1394	»	»	»	»	» Barletta	Bautista Aimar	B. Aimar
1609	120	1395	»	»	»	»	» Id	Juan Felizia	J. Felizia
1610	121	1397	»	»	»	»	» Id	José Botasso	J. Botasso
1611	122	1399	»	»	»	»	» Id	Gregorio Oraildi	G. Oraindi
1612	123	1400	»	»	»	»	» Id	Luis Torelli	L. Torelli
1613	124	1405	»	»	»	»	» Id	José María Cravero	J. M. Cravero
1614	22	1301	»	»	»	»	» Id	Ignacio Vaira	I. Vaira
1615	23	1302	»	»	»	»	» Ruso	Tomás Sánchez	T. Sánchez
1616	24	1304	»	»	»	»	» Rieti	Enrique Sobrero	E. Sobrero
1617	25	1305	»	»	»	»	» Barletta	Juan Courat	J. Courat
1618	26	1306	»	»	»	»	» Francés	Fco. Mestre	F. Mestre
1619	27	1307	»	»	»	»	» Barleta-Húngaro	Pedro Verguezzi	P. Verguezzi
1620	28	1308	»	»	»	»	» Húngaro-Ruso	Santiago Martin	S. Martin
1621	29	1309	»	»	»	»	» Id	Bernabé Ramos	Bernabé Ramos
1622	30	1310	»	»	»	»	» Ruso	Juan Pinta	J. Pinta

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Parera	Bilbaína, Rancul	300	1000	1910	85.400	0.3	Bueno
»	»	350	900	»	85.700	0.3	Id.
»	»	100	1000	»	82.850	1.5	Granos rotos, bueno
»	»	160	1200	»	85.750	0.5	Id. id., id.
»	»	220	1000	»	85.350	0.5	Id. id., id.
»	»	500	1000	»	86.300	1.0	Id. id., glumas, bueno
»	»	150	1300	»	85.500	0.8	Glumas, cebada, bastante bueno
»	»	350	1400	»	82.400	0 5	Id., granos rotos
»	»	200	1200	»	83.100	2.0	Id., id., id., cebada, carie
»	»	80	1300	»	84.000	1.0	Id., id., id.
»	»	300	1400	»	84 350	2.0	Id., id., id., id.
»	La Porteña, Quetrequen	160	1000	»	84.000	1 8	Granos rotos, glum., bast. bueno
»	»	200	1000	»	83.100	2.5	Id. chuzos, carie
»	»	250	900	»	85.000	1.2	Id. rotos, glumas id., id.
»	»	150	1000	»	84.700	0 5	Id. id., un poco de carie
»	Santa Teresa	1000	1200	»	84.350	1.2	Id. id., glumas, id., id.
»	»	200	1100	»	83.800	0.5	Id. id., id., id., id.
Primero	Realicó	200	1400	»	83.800	1.0	Glumas, algo de carie
»	»	200	1400	»	82.550	1.5	Id. granos rotos y algo de carie
»	»	150	1200	»	85 000	1.0	Id., id. id., id., id.
»	»	150	1700	»	83.200	0.5	Id., id. id., id., id.
»	»	250	1400	»	84.500	0.8	Id., id. id., id., id.
»	»	100	1900	»	83.100	0.8	Id., id. id., id., id.
»	»	200	1500	»	83.900	1.0	Id., id. id., id., id.
»	»	100	1400	»	83.700	2.0	Id., id. id.
»	»	200	1300	»	83.200	1.5	Id., id. id., carie
»	»	150	1500	»	85.050	1.0	Id., id. id., un poco de carie
»	Rio Bamba, Chamilao	250	1300	»	84.500	1.8	Id., id. id., carie
»	Salvá	150	1200	»	83.800	2.0	Id., id. id., id.
»	»	120	1000	»	82.650	1.5	Id., id. id., id.
»	Salvá	200	1600	»	83.800	1.2	Glumas, granos rotos, carie
»	Rio Bamba	200	1200	»	84.500	1.0	Id., id. id., bastante bueno
»	Salvá	150	1300	»	85.300	0.8	Id., id. id., bueno
»	»	200	1400	»	82.150	2.0	Id., id. id., id.
»	»	100	1200	»	84.000	1.0	Id., id. id., bastante bueno
»	Belvedere, Vertiz	200	1500	»	81.300	1.5	Granos rotos, glumas, bueno
»	—	200	800	»	83.450	1.8	Id. id., cebada, carie
»	—	100	1000	»	82.000	1.0	Id. id., id.,
»	Salvá	300	1500	»	84.150	1.0	Id. id.,
»	—	8	1500	»	83.350	2.0	Id. id., id., glumas
»	El Tigre	150	1400	»	81.000	2.0	Glumas, granos rotos, carie
»	Salvá	180	1300	»	83.350	0.8	Id., id. id.,
»	Ollanto	180	1400	»	84.300	0.5	Id., bueno
»	Salvá	300	1400	»	84.700	0.3	Id., id.
»	Ollanto	500	1400	»	84.300	0.8	Id., id.
»	—	220	1000	»	84.000	1.2	Id., ceb., granos rot., bast. bueno
»	—	300	1000	»	81.300	1.8	Id., granos rotos, carie
»	La Lara, Quemú-Quemú	350	1800	»	84.800	1.0	Cebada, carie
»	»	575	1200	»	83.200	0.8	Granos rotos, carie
»	»	101	1000	»	85.400	0.5	Id. id., bueno
»	Quemú	150	1000	»	82.555	2.0	Id. chuzos, cebada
»	»	80	1200	»	80.100	0 5	Id. rotos, carie
»	»	180	1100	»	84.350	1.0	Id. id., id., cebada
»	»	120	1100	»	82.000	0.8	Id. id., id.
»	»	55	1200	»	81.700	1.0	Id. id., id.
»	»	160	1200	»	81.900	0.8	Id. id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1623	31	1311	IV	I	I	I	Trigo Ruso	Pedro Bonino	P. Bonino
1624	32	1312	»	»	»	»	» Húngaro	Cristóbal Cejas	C. Cejas
1625	33	1314	»	»	»	»	» Id	Ignacio Montes	I. Montes
1626	34	1315	»	»	»	»	» Barletta	José Silenar	J. Silenar
1627	35	1316	»	»	»	»	» Ruso	José Taramosckj	J. Taramosckj
1628	36	1317	»	»	»	»	» Barletta	Biscona Hnos.	Biscona Hnos.
1629	37	1318	»	»	»	»	» Id	José Taramosckj	J. Taramosckj
1630	38	1319	»	»	»	»	» Id	Valentín Kistner	V. Kistner
1631	39	1320	»	»	»	»	» Ruso	José Vaiman	J. Vaiman
1632	40	1321	»	»	»	»	» Barletta	Nicolás Schmidt	N. Schmidt
1633	41	1322	»	»	»	»	» Id	Matías French	M. French
1634	42	1323	»	»	»	»	» Id	Tomás Frussa	T. Frussa
1635	43	1324	»	»	»	»	» Id	José Saliaschi	J. Saliaschi
1636	44	1325	»	»	»	»	» Ruso	Bonifacio Valentini	B. Valentini
1637	45	1327	»	»	»	»	» Barletta	Arturo Machi	A. Machi
1738	8	862	»	»	»	»	» Id	Juan Minetto	Juan Mineto
1639	9	863	»	»	»	»	» Id	Aimoni Hnos.	Aimoni Hnos.
1640	10	864	»	»	»	»	» Ruso-Húngaro	José Pietrovelli	J. Pietrovelli
1641	11	865	»	»	»	»	» Id., id	Branda y C.ª	Branda y C.ª
1642	12	866	»	»	»	»	» Id., id	Feancisco Malvecino	F. Malvecino
1643	13	867	»	»	»	»	» Barletta	José Rosetti	J. Rosetti
1644	14	868	»	»	»	»	» Id	Fco. M. Malvecino	F. M. Malvecino
1645	46	1329	»	»	»	»	» Ruso	Josè Cesaretta	J. Cesaretta
1646	47	1330	»	»	»	»	» Húngaro	Luis Massola	L. Massola
1647	48	1331	»	»	»	»	» Id	Ernesto Giganti	E. Giganti
1648	49	1332	»	»	»	»	» Id	Luis Lusnardi	L. Lusnardi
1649	50	1333	»	»	»	»	» Ruso	»	»
1650	51	1334	»	»	»	»	» Id	Isidoro Brumengo	I. Brumengo
1651	52	1335	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1652	53	1336	»	»	»	»	» Rieti	»	»
1653	54	1337	»	»	»	»	» Id	Angel Logioco	A. Logioco
1654	55	1338	»	»	»	»	» Ruso	Arturo Damasso	A. Damasso
1655	56	1339	»	»	»	»	» Rieti	Gayetano Giardini	G. Giardini
1656	57	1340	»	»	»	»	» Barletta	Massola y Crouzel	Massola y Crouzel
1657	58	1341	»	»	»	»	» Húngaro	»	»
1658	59	1342	»	»	»	II	» Candeal	Manuel Gaccio	J. L. Pozzo y Cía.
1659	60	1343	»	»	»	I	» Húngaro	Alcalde y Peruffo	Alcalde y Peruffo
1660	61	1344	»	»	»	»	» Barletta	Sebastián Macagno	S. Macagno
1661	62	1345	»	»	»	»	» Húngaro	Rosso Hnos	Rosso Hnos.
1662	63	1346	»	»	»	»	» Tuzela	Ceferino Baroselli	Ramón Coromina
1663	64	1349	»	»	»	»	» Barletta	Juan Cayssials	J. Cayssials
1664	65	1350	»	»	»	»	» Húngaro Ruso	»	»
1665	66	1353	»	»	»	»	» Barletta	Luis Verstraete	L. Verstraete
1666	67	1355	»	»	»	»	» Id	Berisso Hnos.	Berisso Hnos
1667	68	1357	»	»	»	»	» Id	Alfredo Bursa	A. Bursa
1668	69	1358	»	»	»	»	» Id	Pedro Snino	P. Snino
1669	70	1359	»	»	»	»	» Id	Eugenio Machetti	E. Machetti
1670	71	1356	»	»	»	»	» Id	Nazareno Berisso	N. Berisso
1671	72	1360	»	»	»	»	» Húngaro-Ruso	Berisso Hnos	Berisso Hnos
1672	73	1361	»	»	»	»	» Barletta	José Basallo	J. Basallo
1673	74	1362	»	»	»	»	» Id	Liborio Aquiles	L. Aquiles
1674	75	1363	»	»	»	»	» Id	Alesso Hnos	Alesso Hnos
1675	76	1364	»	»	»	»	» Id	José Mandrile	J. Mandrile

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Primero	Quemú	120	1.100	1910	80.550	0.5	Granos rotos, un poco de carie
»	»	185	1.000	»	82.350	1.2	Id. id., carie
»	»	100	1.000	»	82.300	0.8	Id. id., id.
»	»	100	1.200	»	83.900	0.2	Bueno.
»	»	120	1.200	»	82.400	1.0	Granos rotos, carie
»	»	125	1.200	»	85.000	0.2	Bueno
»	»	195	1.200	»	84.500	0.3	Id.
»	»	140	1.100	»	84.000	0.5	Id.
»	»	80	1.000	»	83.450	1.0	Granos rotos, carie
»	»	110	1.100	»	84.400	1.2	Cebada, un poco de carie
»	»	95	1.000	»	84.500	0.8	Bueno
»	»	125	1.100	»	84.300	0.5	Id.
»	»	170	1.200	»	83 800	1.2	Cebada, carie
»	»	100	1.000	»	83.700	1.0	Granos rotos, carie
»	»	96	1.100	»	84.400	1.0	Id., cebada, bastante bueno
A. van Praet	Gral. Pico	190	1.100	»	84.400	1.8	Glumas y cebada
»	»	230	1.200	»	83.800	1.8	Id.. id.
»	»	145	1.600	»	82.850	1.0	Granos rotos y algo de carie
»	»	200	1.800	»	82.400	1.0	Id., id., id.
»	»	200	1.600	»	82.750	1.0	Id., id., id.
»	»	150	1.200	»	85.850	2.0	Glumas y cebada
»	»	100	1.100	»	85.200	2.0	Id., id.
»	» Massola	70	1.200	»	81.850	2.0	Granos chuzos, glumas, carie
»	» »	220	1.400	»	82.850	0.8	Id., rotos, id., bastante bueno
»	» »	300	1.300	»	83.350	1.5	Id., id.
»	» »	100	1.400	»	80.200	2.0	Id., un poco de carie
»	» »	170	1.400	»	80.500	3.0	Granos chuzos, id.
»	»	150	1.200	»	82.500	0.8	Id., rotos, bastante bueno
»	»	180	1.400	»	82.400	1.0	Id., cebada, avena
»	»	200	1.300	»	82.400	1.5	Id., id., id.
»	» »	150	1.400	»	83.000	0.5	Bueno
»	» »	300	1.200	»	81.700	3.0	Granos rotos y chuzos, glumas, carie
»	» Mirasol	150	1.400	»	84.000	0.5	Cebada, bastante bueno
»	Monte Nievas	200	1.200	»	83.800	1.0	Granos rotos, carie
»	Massola Monte Nievas	150	1.300	»	83.350	0.8	Id., id.
»	»	100	1.400	»	79.200	1.0	Id.
»	»	180	1.200	»	80.350	2.0	Id., id.
»	»	250	1.400	»	82.550	2.0	Id. y chuzos, carie
»	»	250	1.200	»	81.100	1.5	Id., id.
»	»	200	1.300	»	80.350	0.8	Cebada, glumas; un poco de carie
»	Trenel, S. Filomena	700	1.400	»	85.200	0.8	Id., id.
»	»	100	1.200	»	82.000	0.2	Un poco de carie
»	»	300	1 800	»	84.350	0.2	Bueno
»	»	200	1.900	»	84.700	0.1	Id.
»	»	735	1.900	»	84.350	0.8	Cebada, carie
»	»	250	1 700	»	84.800	0.2	Bueno
»	»	700	1.600	»	84.300	0.2	Id.
»	»	250	1.800	»	84.150	0.2	Un poco de carie
»	»	120	1.800	»	83.400	0.1	Bastante bueno
»	»	450	1.600	»	85.500	1.0	Cebada y carie
»	Monte Nievas	450	1.500	»	85.500	0.8	Id., id.
»	»	800	1.400	»	83.500	1.5	Id., un poco de carie
»	»	200	1.800	»	84.250	1.0	Glumas, cebada

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1676	77	1365	VI	I	I	I	Trigo Barletta	Bautista Bertoni	B. Bertoni
1677	78	1366	»	»	»	»	» Ruso	Antonio Prestifilippo	A. Prestifilippo
1678	79	1367	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Maritano	Ramón Coromina
1679	80	1368	»	»	»	»	» Id	Bessoni Hnos	Bessoni Hnos
1680	81	1369	»	»	»	»	» Id	Marquesoni Hnos	Marquesoni Hns
1681	82	1371	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Ferrando	L. Ferrando
1682	83	1372	»	»	»	»	» Id	José Badino	J. Badino
1683	84	1374	»	»	»	»	» Id	Vda. de Montanari	T. Devoto y Cía.
1684	85	1375	»	»	»	»	» Id	Guillermo Jauregui	G. Jauregui
1685	86	1376	»	»	»	»	» Id	José Morone	J. Morone
1686	87	1377	»	»	»	»	» Id	Agustín Bruno	J.L. Pozzo y Cía.
1687	88	1378	»	»	»	»	» Id	Massa y Giansoni	Massa y Giansoni
1688	89	1379	»	»	»	»	» Id	Juan Piccini	Juan L. Pozo y Cía.
1689	90	1380	»	»	»	»	» Id	Casali é hijos	Ramon Coromina
1690	91	1381	»	»	»	»	» Id	Victor Bogetti	V. Bogetti
1691	92	1382	»	»	»	»	» Id	José Ramello	J. Ramello
1692	93	1383	»	»	»	»	» Id	Ramondetti Hnos.	Ramondetti Hns.
1693	94	1384	»	»	»	»	» Id	Esteban Zenotti	E. Zenotti
1694	95	1386	»	»	»	»	» Id	Vicente Sabino	V. Sabino
1695	96	1387	»	»	»	»	» Id	José Delfino	J. Delfino
1696	97	1388	»	»	»	»	» Id	Jorge Bono	J. Bono
1697	15	1294	»	»	»	»	» Ruso	Alonso y Melado	Alonso y Melado
1698	16	1295	»	»	»	»	» Id	Nicolás Fossini	N. Fossini
1699	17	1296	»	»	»	»	» Id	Francisco Moreno	F. Moreno
1700	18	1297	»	»	»	»	» Id	Carlos Bárcena	C. Bárcena
1701	19	1298	»	»	»	»	» Id	Francisco Orellano	F. Orellano
1702	20	1299	»	»	»	»	» Id	Estanislao Dellamano	E. Dellaman o
1703	21	1300	»	»	»	»	» Id	Pablo Moriame	P. Moriame
1704	138	1460	»	»	»	»	» Barletta	Pedro Bordarau	P. Bordarau
1705	139	1461	»	»	»	»	» Húngaro-Ruso	Yarza y Cía.	Yarza y Cía.
1706	140	1462	»	»	»	»	» Australiano	Antonio Alonso	A. Alonso
1707	141	1463	»	»	»	»	» Barletta	Nicolás Ponsetti	N. Ponsetti
1708	142	1471	»	»	»	»	» Id	Gravier Hnos.	Torroba Hnos.
1709	143	1464	»	»	»	II	» Candeal	Delmas Serguelas y Cía.	Delmas Serguela y Cía.
1710	144	1472	»	»	»	I	» Barletta	Jacobo Pall	Torroba Hnos.
1711	145	1473	»	»	»	»	» Barletta-Ruso	Jorge Muller	»
1712	146	1474	»	»	»	»	» Australiano	Gravier Hnos.	»
1713	1	part.	»	»	»	»	» Lombardo (granos)	Primo Capraro	Primo Capraro
1714	2	»	»	»	»	»	» Id, (espigas)	Id. id.	»
1715	3	»	»	»	»	»	» blanco tierno (granos)	Camilo Goye	C. Goye
1716	4	»	»	»	»	II	» Id., duro (planta)	Fco. Villaruel	F. Villaruel

Nota. — Téngase presente que la observación «*carie*» no se refiere siempre á que el producto contenía los cultivos.

Las muestras expuestas no contienen granos atacados por la «*carie*».

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
A. Van Praet	Col. Itálica, Metileo	550	1.500	1910	85.300	0.3	Cebada, bueno
»	La Puma »	250	1.200	»	82.700	0.5	Granos rotos, bastante bueno
»	Langdon »	250	1.400	»	85.850	0.8	Id., cebada, bueno
»	» »	550	1.400	»	84.700	0.5	Glumas, bueno
»	Col. Itálica »	800	1.200	»	84.700	0.5	Cebada, id.
»	» »	140	1.700	»	85.300	0.3	Glumas, id.
»	» »	100	1.300	»	84.700	0.2	Un poco de carie
»	» »	170	1 400	»	84.500	0.2	Glumas, bueno
»	» »	160	1 500	»	85.350	0.1	Id., id.
»	» »	200	1.200	»	84.700	0.5	Cebada, bastante buno
»	» »	450	1.300	»	85.200	0.3	Bueno
A. van Praet	Metileo	150	1.400	»	86.100	0.2	Bueno
»	» Col. Itálica	270	1.400	»	85.850	0.8	Cebada, un poco de carie
»	» »	500	1.600	»	85.700	0.3	Bueno
»	» »	180	1.500	»	85.500	0.8	Granos rotos, cebada, bueno
»	» S. Filom'n[a]	200	1.400	»	85.000	1.5	Id., glumas, un poco de carie
»	» Col. Itálica	800	1.500	»	85.500	0.3	Id., id., bueno
»	» »	270	1.500	»	85.300	0.5	Id., cebada, id.
»	» »	300	1.600	»	84.750	0.5	Id., id., id.
»	» »	350	1.200	»	83.700	0.5	Id., id., id.
»	» »	200	1.500	»	84.350	1.0	Id., bastante bueno
S. R. de Toay	Catriló	100	1.?00	»	80.700	5.0	Id., chuzos, glumas
»	»	120	1.000	»	80.550	5.0	Id., id., carie
»	»	80	1.100	»	80.500	5.0	Id., id., id.
»	»	100	1.000	»	81.000	5.0	Id., id., id.
»	»	150	1.000	»	82 000	3.0	Id., rotos, id., un poco de carie
»	»	120	900	»	81.500	3.0	Id., chuzos, id., carie
»	»	40	1.200	»	81.400	4.0	Id., y rotos, glumas, carie
»	Lonquimay	100	1.100	»	83.800	3.0	Glumas, id., cebada, id.
»	Uriburu	150	1.000	»	80.900	2.0	Id., id., carie
»	»	100	1.?00	»	81.250	1.0	Id., id., id.
»	»	80	1.200	»	84.500	0.5	Id., id., id.
»	»	170	1.000	»	81.850	2.5	Id., bueno Id., granos rotos, carie
»	»	60	1.200	»	82.000	0.8	Id., id., bastante bueno
»	»	100	800	»	83.750	0.5	Id., id., id.
»	»	80	600	»	84.000	1.0	Granos rotos, carie, grano muy desigual
»	»	60	1.000	»	80.300	2.0	Id., id.
Est. Bellun'se	Lago Nahuel-Huapí	—	2.000	»	80.500	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Col. N. Huapí	—	12	1.200	»	79.250	—	Llamado Ruso, procede probablemente del trigo Odessa
Neuquen	—	—	—	»	—	—	—

granos atacados por esta criptógama parásita, sino que, al coleccionar la muestra, ha sido constatada en

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Avenas — Cebadas

CUARTA SECCIÓN. — PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

Clase I. — Cereales.

Grupo II. — Cebadas.

El cultivo de la cebada, en la Argentina, es todavía poco propagado, efectuándose sobre 60.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales, más de la mitad se hallan en la Provincia de Buenos Aires, y las demás en las de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Puede tener, sin embargo, una importancia mucho más grande, tanto para la producción de la semilla, para la alimentación del hombre y de los animales, como para la preparación de la malta, destinada á la elaboración de la cerveza.

Las variedades cultivadas, actualmente, pertenecen en su mayor parte á la especie *Hordeum vulgare L.;* en pequeña escala, se cultivan las de la especie *Hordeum distichum L.*, que son las más adecuadas para preparar la malta. Entre las que han proporcionado, hasta ahora mejores resultados, con este objeto, merecen citarse las variedades: *Chevalier, Moravia, Hanna, Goldthorpe*, etc.

El siguiente cuadro demuestra las superficies cultivadas con cebada en las varias Provincias y Territorios, en 1908.

Area sembrada con cebada, en 1908.

Provincias	Area sembrada
Buenos Aires	34.911
Santa Fe	9.900
Córdoba	3.950
Entre Ríos	3.950
Corrientes	190
San Luis	280
Santiago del Estero	90
Mendoza	670
San Juan	280
La Rioja	90
Catamarca	960
Tucumán	790
Salta	1.170
Jujuy	1.160
Territorios	
Chaco	20
Misiones	50
Pampa Central	1.150
Neuquén	280
Río Negro	100
Chubut	10
Tierra del Fuego	5
Los Andes	5
Total	60.011

TERRITORIO NACIONAL

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1725	1	35	IV	I	II	II	Cebada común	Pablo Buelcke	P. Buelcke

PROVINCIA DE

1726	2	—	IV	I	II	II	Cebada común	José L. Quevedo	J. L. Quevedo
1727	5	—	»	»	»	»	» Id	»	»
1728	8	—	»	»	»	»	» Id	Natividad de Medina	N. de Medina
1729	1	—	»	»	»	»	» Id	Mateo C. Córdoba	M. C. Córdoba
1730	3	—	»	»	»	»	» Id	Manuel M. Zurueta	M. M. Zurueta
1731	4	—	»	»	»	»	» Id	»	»
1732	7	—	»	»	»	»	» Id	Manuel Padilla hijo	M. Padillo (hijo)
1733	6	—	»	»	»	»	» Id	Márcos Zorrilla	M. Zorrilla

PROVINCIA DE

1734	12	301	IV	I	II	II	Cebada común.....	Julio Sueldo	J. Sueldo
1735	14	—	»	»	»	»	» Id	Simón Arafa	B. Arafa
1736	16	—	»	»	»	»	» Id	Juan Cornejo	J. Cornejo
1737	13	305	»	»	»	»	» Id	Tomás Martiacena	T. Martiacena
1738	10	—	»	»	»	»	» Id	Daniel Moreno	D. Moreno
1739	11	—	»	»	»	»	» Id	Francisco Mesones	F. Mesones
1740	1	9	»	»	»	»	» Id	Tomás Acosta	T. Acosta
1741	2	259	»	»	»	»	» Id	Francisco Peralta	F. Peralta
1742	3	264	»	»	»	»	» Id	Domingo Goytea	D. Goytea
1743	4	265	»	»	»	»	» Id	Filomeno Plaza	F. Plaza
1744	5	260	»	»	»	»	» Id	Ramón Moya	R. Moya
1745	6	275	»	»	»	»	» Id	Manuel Estéban	M. Estéban
1746	7	285	»	»	»	»	» Id	Pedro Chaves	P. Chaves
1747	8	287	»	»	»	»	» Id	Fco. Quinquinela	F. Quinquinela
1748	9	292	»	»	»	»	» Id	Gaspar Estéban	Gaspar Estéban
1749	15	304	»	»	»	»	» Id	Juan Vidal	J. Vidal

PROVINCIA DE

1750	1	318	IV	I	II	II	Cebada común.....	Eliseo Fraud	Eliseo Fraud

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Cerro-Corá	—	1/2	1.400	1909	63.300	2.0	—

JUJUY

Tilcara	Maimará	1/2	6.000	1910	64.750	1/2.0	Sep., 5 % limpia, buen grano
»	»	1/2	6.000	»	64.850	1/2.0	Id., 5 id., un poco de tierra, Lolium temulentum, ray-grass
»	Huecabra	10	2.000	»	61.900	3.0	Id., 7 id., contiene bastante trigo, 2 1/2 por ciento
La Capital	Zapla	7	4.250	»	61.250	1/8.0	Limpio
»	Palpalá	40	1.400	»	59.350	1.0	Sep., 5 id., un poco de Lolium temulentum, trigo, tierra
»	»	40	1.400	»	60.350	3/4.0	Id., 3 id., id., id., y Avena fatua
»	A. de Padilla	30	1.100	»	60.750	1.0	Id., 5 id., contiene Lolium temulentum y trigo
Perico de San Antonio	La Cabaña	—	—	»	61.600	11/4.0	Id., 9 id., id., trigo, tierra y piedras

SALTA

R. de Lerma	San Agustín	35	3.500	1910	63.500	1.0	Sep., 9 % 9 $ los 100 kilógramos
»	Pueblo Viejo	10	3.000	»	59.050	11/4.0	Id., 9 8 id., id.
»	Carabajal	10	2.000	»	62.750	3/4.0	Id., 7 —
La Poma	La María-Río Blanco	5	3.000	»	63.700	1.0	Id., 9 —
Chicoana	—	—	3.000	»	62.950	11/2.0	Id., 8 10 id., id.
»	—	5	—	»	62 300	1.0	Id., 9 8 id., id.
La Viña	P. Moradas Pto. de Díaz	1	1.800	1907	57.700	3.0	—
»	S. Lucía »	1	3.000	1910	61.900	2.0	Id., 15 10 id., id.
»	El Carril »	2	2.000	»	59.450	3.0	Id., 30 8 id., id.
»	Banda »	1/2	1.500	»	61.250	11/2.0	Id., 10 8 id., id.
»	P. Morad. »	20	3.000	»	60.100	11/2.0	Id , 14 9 id., id.
»	San Antonio	10	3.000	»	64.200	111/2.0	Id , 10 6 id., id.
»	El Bordo	12	4.000	»	63.750	3.0	Id., 13 5 id., id.
»	—	10	3.000	»	58.300	1.0	Id., 9 6 id., id.
»	Güemes	6	3.000	»	60.100	11/2.0	Id., 8 8 id , id.
»	Cerrillos - La Banda	5	3.000	»	63.600	2.0	Id., 8 contiene trébol de olor

TUCUMÁN

Trancas	Benjamin Paz «S. Julián»	1	3.000	1910	59.200	11/2.0	Sep., 3 %, grano grueso, 1 $ los 10 kilogramos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1751	3	53	IV	I	II	II	Cebada común.....	José J. Causeco	J. J. Causeco
1752	2	18	»	»	»	»	» Id	Francisco Tapia	F. Tapia
1753	1	16	»	»	»	»	» Id	Herrera Hnos.	Herrera Hnos.

PROVINCIA DE

1754	3	196	IV	I	II	II	Cebada común.....	Eleodoro Velázquez	E. Velázquez
1755	6	196	»	»	»	»	» Id	»	»
1756	4	192	»	»	»	»	» Id	Emilio de la Vega	E. de la Vega
1757	5	191	»	»	»	»	» Id	Juan Basso	J. Basso
1758	8	230	»	»	»	»	» Id	Suc. Tristán Dávila	Suc. T. Dávila
1759	2	247	»	»	»	»	» Id	Sixto Grandoli	S. Grandoli
1760	7	247	»	»	»	»	» Id	»	»
1761	1	226	»	»	»	»	» Id	Juan de D. Orquera	J. de D. Orquera

PROVINCIA DE

1762	19	194	IV	I	II	II	Cebada común.....	Nicolás Villegas	N. Villegas
1763	16	177	»	»	»	»	» Id	Joaquín Morin	J. Morin
1764	17	179	»	»	»	»	» Id	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
1765	10	529	»	»	»	»	» Id	Raúl Sánchez	Raúl Sánchez
1766	1	544	»	»	»	»	» Id	Ignacio Sánchez	I. Sánchez
1767	2	545	»	»	»	»	» Id	Manuel Basco	M. Basco
1768	3	546	»	»	»	»	» Id	Juan Mauriu	J. Mauriu
1769	4	547	»	»	»	»	» Id	Pujol Hnos.	Pujol Hnos.
1770	5	548	»	»	»	»	» Id	Manuel Gallastegui	M. Gallastegui
1771	6	530	»	»	»	»	» Id	Gabriel Alvárez	G. Alvarez
1772	7	531	»	»	»	»	» Id	Luis Ugarte	L. Ugarte
1773	12	549	»	»	»	»	» Id	Eleodoro Sánchez	E. Sáchez
1774	13	550	»	»	»	»	» Id	José Franco	J. Franco
1775	14	551	»	»	»	»	» Id	Guillermo Jangi	G. Jangi
1776	18	174	»	»	»	»	» Id	Dámaso Segundo Bustos	D. S. Bustos
1777	20	192	»	»	»	»	» Id	Joaquín Andino	J. Andino
1778	21	189	»	»	»	»	» Id	Vicente J. Navarro	V. J. Navarro
1779	8	558	»	»	»	»	» Id	Ramón Muzano	R. Muzano
1780	9	604	»	»	»	»	» Id	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
1781	11	602-603	»	»	»	»	» Id	»	»
1782	15	169	»	»	»	»	» Id	José María Ríos	J. M. Ríos

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	—	2	1.500	1910	44.300	3/4.0	Sep., 7 %, limpia, bueno
Piedra Blanca	San Antonio	3	1.800	»	59.250	1.6	Id., 8 id., id., un poco de trébol de olor
Capayán	Huillapima	2	2.000	»	—	5.0	Id., 16 id., algo chuzo, av., negra

LA RIOJA

Sarmiento	Pueblo	1	3.500	1910	66.100	1.0	—
»	Plaza Vieja	1	3.500	»	—	—	(Muestra de espigas)
Famatina	—	3	2.000	»	62.100	5.0	8 $ los 100 kilógramos
»	Dto. S. Nic'lás	5	3.000	1909	59.500	5.0	Id., id.
Chilecito	La María	4	2.300	»	61.250	—	Sep., 12 %, tallos y tierra, granos chuzos
La Capital	»	2	1.800	»	62.000	1.0	—
»	V. Unión-San	2	1.800	»	—	—	(Muestra de espigas)
Vélez Sarfield	José	5	2.800	»	66.600	1.0	8 $ los 100 kilógramos

SAN JUAN

Angaco Nte.	—	80	2.500	1910	62.550	5.0	Sep., 22 %, cont., Lolium temulentum, carie, y trigo; un poco chuzo.
» Sud	«San Isidro»	5	1.500	»	63.900	19.5	Id., id., contiene gran cantidad de Lol., temulent., cebada chuza
» »	Est. Filom'na	10	5.000	»	65.300	16.0	Id., 32 id., id., id., 10 por ciento, un poco de carie, trigo y avena
Desamparad's	Desamparad's	—	—	1909	61.900	1.0	7 $ los 100 kilógramos
Trinidad	Trinidad	—	—	»	62.200	1.0	Id., id.
»	»	—	—	»	61.600	1.0	Id., id.
»	»	—	—	»	61.800	1.0	Id., id.
»	»	—	—	»	62.100	1.0	Id., id.
»	»	—	—	»	62.500	1.0	Id., id.
Concepción	Concepción	—	—	»	62.100	1.0	7 $ los 100 kg.
»	»	—	—	»	61.200	1.0	Id. id.
Santa Lucía	Santa Lucía	—	—	»	61.850	1.0	Id. id.
»	»	—	—	»	61.600	1.0	Id. id.
»	»	—	—	»	61.600	1.0	Id. id.
»	S. Catalina	4	1.200	1910	65.350	1/2.0	Sep., 7 % muy buena y limpia
»	»	25	1.200	»	65.100	10.0	Id. 27 id cont. Lol. multifl., alfalfa, trigo y granos rotos
»	»	15	1.500	»	62.750	10.0	Id. 26 id id., id., id., id., 3 riegos
Caucete	Caucete	—	—	1909	61.900	1.0	7 $ los 100 kg.
»	Casuarinas	—	—	»	61.000	1.0	Id. id.
»	25 de Mayo	—	—	»	61.600	1.0	Id. id.
» S. José	»	4	3.000	1910	61.250	7.0	Sep., 20 %; cont. joyo, tierra, un poco de alfalfa y carie

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1783	19	640-641	IV	I	II	II	Cebada común	Luis Blázquez	L. Blásquez
1784	26	685-686	»	»	»	»	» Id	Federico Seguro	F. Seguro
1785	23	677-678	»	»	»	»	» Id	Santiago Medina	S. Medina
1786	2	679-680	»	»	»	»	» Id	Domingo Arenas	D. Arenas
1787	3	681-682	»	»	»	»	» Id	Juan Arendana	J. Arendana
1788	4	683-684	»	»	»	»	» Id	Vicente Bompadre	V. Bompadre
1789	17	636-637	»	»	»	»	» Id	Alberto Delaretu	A. Delaretu
1790	20	652-653	»	»	»	»	» Id	Bartolo Márquez	B. Márquez
1791	11	687-688	»	»	»	»	« Id	Silvano Rodríguez	Silvano Rodrígz
1792	12	642-643	»	»	»	»	» Id	Eduardo Díaz	E. Díaz
1793	13	689-690	»	»	»	»	» Id	Angel Díaz	A. Díaz
1794	22	630-631	»	»	»	»	» Id	A. Rama Hnos.	A. Rama Hnos.
1795	34	61	»	»	»	»	» Id	Ramón Suárez	R. Suárez
1796	35	65	»	»	»	»	» Id	Augusto Nanclares (hijo)	A. Nanclares (h)
1797	36	67	»	»	»	»	» Id	Marcelino García	M. García
1798	5	646-647	»	»	»	»	» Id	Abelardo Figueroa	A. Figueroa
1799	6	654	»	»	»	»	» Id	Rodolfo Pueblo	R. Pueblo
1800	7	696	»	»	»	»	» Id	Germán Pueblo	G. Pueblo
1801	21	644-645	»	»	»	»	» Id	Manuel Alvárez	M. Alvarez
1802	28	4	»	»	»	»	» Id	Antonini y Agustini	Antonini y Agustini
1803	20	11	»	»	»	»	» Id	Pedro N. Guiñazú	P. N. Guiñazú
1804	30	12	»	»	»	»	» Id	Casares y Pogés	Casares y Pogés
1805	31	17	»	»	»	»	» Id	Rodolfo Puebla	R. Puebla
1806	32	33	»	»	»	»	» Id	Segundo Correas	S. Correas
1807	18	675-676	»	»	»	»	» Id	Narciso Aguilera	N. Aguilera
1808	37	70	»	»	»	»	» Id	Ginés Padúe	G. Padúe
1809	38	71	»	»	»	»	» Id	Ronchetti y Galletti	Ronchetti y Galleti
1810	39	78	»	»	»	»	» Id	Tomás Burgos	T. Burgos
1811	40	79	»	»	»	»	» Id	Faustino Rivarola	F. Rivarola
1812	41	80	»	»	»	»	» Id	J. Quintana	J. Quintana
1813	43	88	»	»	»	»	» Id	Manuel Bermejo	M. Bermejo
1814	44	100	»	»	»	»	» Id	Manuel Ferreyra	M. Ferreyra
1815	45	85	»	»	»	»	» Id	Isaure Estrella	Isaure Estrella
1816	46	83	»	»	»	»	» Id	Florencio Gil	F. Gil
1817	47	81	»	»	»	»	» Id	Eugenio F. Lippino	E. R. Lippino
1818	48	95	»	»	»	»	» Id	Justo Estrada	J. Estrada
1819	49	93	»	»	»	»	» Id	Felipe B. Arias	F. B. Arias
1820	8	691-692	»	»	»	»	» Id	Pedro Ayami	P. Ayami
1821	9	693	»	»	»	»	» Id	Juan Calderón	J. Calderón
1822	10	694-695	»	»	»	»	» Id	Onorato Cortés	O. Cortés
1823	14	648-649	»	»	»	»	» Id	Dr. Corvin	Dr. Corvin
1824	15	632-633	»	»	»	»	» Id	A. Rama Hnos	A. Rama Hnos.
1825	16	634-635	»	»	»	»	» Id	Majeú Mayol	Majeú Mayol

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Lavalle	Jocalí	—	3.000	1909	58.300	5.0	8 $ los 100 kg.
»	Lavalle	—	3.000	»	57.600	5 0	Id. id.
Tunuyán	Tunuyán	—	3.000	»	57.200	3.0	Id. id.
Belgrano	Belgrano	—	3.000	»	57.540	5.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	57.050	5.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	57.600	10.0	Id. id.
Guaymallén	Guaymallén	—	3.000	»	58 050	2.0	Id. id.
»	Rodeo de la C.	—	3.000	»	58.300	5.0	Id. id.
Maipú	Maipú	—	3.000	»	58.550	10.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	58.010	10.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	58.200	8.0	Id. id.
San Martín	San Martín	—	3.000	»	58.450	5.0	Id. id.
»	Rambión	1	5.400	1910	65.400	6.0	Sep., 35 % buen grano, muchos granos quebrados y un poco de carie
»	Dto. Monte Caseros	25	1.200	»	60.100	15.0	Id., 20 id., id., 10 % de trébol de olor
»	»	20	2.000	»	62.850	4.0	Id., 16 id., id., un poco de carie
Junín	Junín	—	3.000	1909	57.300	5.0	8 $ los 100 ks.
»	»	—	3 000	»	57.150	3.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	57.500	8.8	Id. id.
»	Las Acequias	—	3.000	»	58.650	8.8	Id. id.
»	Benegas, Dto. Alg°. Grande	5	2.500	1910	63.300	14.0	Sep., 20 % cont. avena, trigo y mucho trébol (15 %) 3 riegos
»	» Jarrillos	18	1.500	»	60.400	9.0	Id., 22 id., contiene avena y granos rotos
»	» El Retamo, La Unión	20	2.500	»	62.650	5.0	Id., 16 id., buen grano, algunos tallos
»	» 3 Acequias, Las Acequias	3	3.500	»	60.100	2.0	Id., 8 id., id., id., limpia, un riego
»	Rivadavia	35	4.000	»	64.950	3.0	Id., 10 id., id., id., 2 riegos
Rivadavia	Dto. II	—	3.000	1909	58.200	5.0	8 $ los 100 ks.
»	» La Lengano	30	3.000	1910	—	15.0	Sep., 25 % mucha avena, ray-grass, tierra
»	» I	20	3.000	»	—	3.0	Id., 20 id., contiene algo chuzo y tierra
»	» »	25	3.000	»	—	22.0	Id., 34 id., mucha alfalfa, tierra, ray-grass
»	» »	10	2.500	»	—	5.0	Id., 32 id., contiene alfalfa y ray-grass
»	» VI	5	1.500	»	—	3 1/2 0	Id , 34 id., id., avena, id.
»	Libertad	50	3.500	»	59.350	1 1/4.0	Id., 8 id., bastante buena, cont. alfalfa y tierra.
»	La Serena, Dto. VI	10	3.000	»	63 050	1.0	Id., 5 id., muy buena, limpia, 3 riegos
»	» » La Verde	15	1.500	»	64.100	1 1/4.0	Id., 9 id., id., id., un poco de alfalfa
»	» » La Reforma	5	2.500	»	60.250	1 3/4.0	Id., 9 id., buena, id., id., y trébol de olor
»	» »	14	1 500	»	62.150	3.0	Id., 10 id., id., 1 riego
»	» »	3	2.500	»	61.800	3/4.0	Id., 7 id., buena, cont. tierra, trébol de olor.
»	» » El Mirador	2	3.500	»	58.750	30.0	Id.. 31 id., de tallos y barbas, algo chuzo
Santa Rosa	Santa Rosa	—	3 000	1909	57.100	8.0	8 $ los 100 ks.
»	»	—	3.000	»	57.500	4.0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	57.500	6.0	Id. id.
»	Catitas	—	3.000	»	58.750	10 0	Id. id.
»	»	—	3.000	»	58.450	6.0	Id. id.
»	Pedregal	—	3.000	»	58.450	8.0	Id. id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1826	25	150-151	IV	I	II	II	Cebada común.....	Manuel Pérez	M. Pérez
1827	33	45	»	»	»	»	» Id	Leopoldo Suárez	L. Suárez
1828	1	697-698	»	»	»	»	» Id	José Villegas	J. Villegas
1829	24	699-700	»	»	»	»	» Id	Samuel Zelada	S. Zelada
1830	27	638-339	»	»	»	»	» Id	Alfredo Hermann	A. Hermann
1831	42	110	»	»	»	»	»	Nicanor Apolozza	N. Apolozza
1832	50	130	»	»	»	»	»	Juan A. Arauco	J. A. Arauco
1833	51	142	»	»	»	»	»	Luis Piola	Luis Piola
1834	52	1344	»	»	»	»	» criolla.....	P. J. Villegas	P. J. Villegas

PROVINCIA DE

1835	4	154	IV	I	II	II	Cebada común.....	Vicente Zaccagnini	V. Zaccagnini
1836	5	160	»	»	»	»	» Id	Nicéforo Romero	N. Romero
1837	6	129	»	»	»	»	» Id	Nicanor Liceda	N. Liceda
1838	1	94	»	»	»	»	» Id	Lorenzo Andi	L. Andi
1839	2	81	»	»	»	»	» Id	José Gallo	J. Gallo
1840	3	100	»	»	»	»	» Id	Guerci Hnos	Guerci Hnos

PROVINCIA DE

1841	2	1133	IV	I	II	II	Cebada común.....	Elías Rodríguez	E. Rodríguez
1842	3	1134	»	»	»	»	» Id	Polonio Calderón	P. Calderón
1843	4	1135	»	»	»	»	» Id	Abraham Allende	A. Allende
1844	5	1160	»	»	»	»	» Id	Pedro Castellano	P. Castellano
1845	6	1188	»	»	»	»	» Id	—	E. Fircoli y Cía.
1846	1	1106	»	»	»	»	» Id	Juan Caldo	J. Caldo

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Santa Rosa	Corralitos	—	3.000	1909	58.450	5.0	Id. id.
»	»	45	2.500	1910	61.850	5.0	Sep., 11 %; buen grano, 3 riegos, cont. trigo
La Paz	La Paz	—	3.000	1909	57.850	10.0	8 $ los 100 Kg.
San Rafael	San Rafael	—	3.000	»	57.800	5.0	Id. id.
»	Las Paredes	—	3.000	1910	62.350	4.0	—
»	IV	6	2.800	»	62.850	5.0	Sep., 6 %; muy buen grano, cont. alfalfa y trébol de olor
»	Cañada Seca	10	1.500	»	61.900	18.0	Id., 86 id., 12 % de ray-grass, algo de avena, trébol de olor, grano bueno y grueso.
»	Las Paredes	6	3.000	»	63.600	3/4	Id., 6 id., limpia
»	Cañada Seca	5	3.500	»	62.500	8.0	Id., 15 id., cont. ray-grass, trébol de olor, tierra, buen gr. y grueso.

SAN LUIS

Junín	S. Rosa, San Fernando	2	2.000	1910 »	62.550	1/2	Sep., 2 %; bueno, limpio
»	P. del Agua Cerrito Blanco	3	1.500		61.600	2.0	Id., 6 id., id., cont. alfalfa y un poco de trigo
Chacabuco	Concarán, La Matilde		3.000	»	58.850	3 3/4.0	Id., 12 id., muy chuzo, (trillada á yegua
G. Pedernera	Nueva Escocia Luna	3 10	1.000	»	62.850	3 1/2.0	Id., 15 id., capítulos de bidens sp. y granos rotos
»	V. Mercedes	10	1.200	»	62 350	4 1/2.0	Id., 14 id., muchas barbas y granos rotos
»	«El Francesito» El Moro	50	1.500	»	69.400	1 1/2.0	Id., 8 id., muy buena, avena

CÓRDOBA

San Javier	«La Lomita» V. Dolores	3	2.000	1910	59.350	1.0	Sep., 10 %, cont. tierra, granos algo manchados
»	»	1 1/2	2.500	»	59.250	2.0	Id., 6 id., id., id., id., de tierra
»	»	4	2.300	»	59.450	3.0	Id., 4 id., id., un poco id. id.
»	Yacanto	5	3.000	»	60.300	2 1/2 0	Id., 3 id., buena, un poco de tierra
»	Villa Dolores	5	2.500	»	61.100	1.0	Id., 5 id., id.
Gral. Roca	Italó	10	1.000	»	61.005	4.0	Id., 10 id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1847	31	792	IV	I	II	II	Cebada común	Antonio Pini	A. Pini
1848	37	869	»	»	»	»	» Id	—	Carlos Droz
1849	2	316	»	»	»	»	» desnuda	Luis Santagostino	L. Santagostino
1850	3	345	»	»	»	»	» Id	Domingo Caballero	D. Caballero
1851	1	291	»	»	»	»	» Id	Márcos Pianetti	M. Pianetti
1852	4	369	»	»	»	»	» Id	Vicente Bertone	V. Bertone
1853	5	360	»	»	»	»	» Id	José Brarda	J. Brarda
1854	6	356	»	»	»	»	» Id	Francisco Oria	F. Oria
1855	7	348	»	»	»	»	» Id	Pedro Beltramini	P. Beltramini
1856	8	392	»	»	»	»	» Id	Emilio Sigrist	E. Sigrist
1857	9	386	»	»	»	»	» Id	Juan Jappet	J. Jappet
1858	10	412	»	»	»	»	» Id	Alfredo Werdemann	A. Werdemann
1859	11	426	»	»	»	»	» Id	Carlos Mayer	C. Mayer
1860	12	388	»	»	»	»	» Id	Julio Zelinder	J. Zelinder
1861	13	402	»	»	»	»	» Id	Engelberto Zelinder	E. Zelinder
1862	14	399	»	»	»	»	» común	Manuel Westtein	M. Westtein
1863	15	409	»	»	»	»	» Id	Angel Camumisi	A. Camumisi
1864	16	394	»	»	»	»	» Id	Enrique Wenger	E. Wenger
1865	26	548	»	»	»	»	» Id	Antonio Gurgo	A. Gurgo
1866	17	451	»	»	»	»	» Id	Juan Rodolfi	J. Rodolfi
1867	18	456	»	»	»	»	» Id	Dipianti Hnos.	Dipianti Hnos
1868	19	471	»	»	»	»	» Id	E. Stiefel	E. Stiefel
1869	25	536	»	»	»	»	» Id	Juan Benzi	J. Benzi
1870	20	475	»	»	»	»	» Id	Guillermo Benítez	G. Benítez
1871	21	479	»	»	»	»	» Id	Melchor Helzer	P. Lamuniere
1872	22	488	»	»	»	»	» Id	Bautista Ponzio	B. Ponzio
1873	23	489	»	»	»	»	» Id	Ponzio Hnos.	Ponzio Hnos.
1874	27	514	»	»	»	»	» Id	Felipe Crosetti	F. Crosetti
1875	24	519	»	»	»	»	» Id	Antonio Ayres	A. Ayres
1876	29	657	»	»	»	»	» Id	Luis Nova	L. Nova
1877	30	646	»	»	»	»	» Id	Ango Chiavarini	A. Chiavarini
1878	32	673	»	»	»	»	» Id	Rafael Franceschetti	Delfino Stoisa
1879	33	744	»	»	»	»	» Id	Vicente Bonis	V. Bonis
1880	36	775	»	»	»	»	» Id	Antonio Mondes	A. Mondes
1881	28	698	»	»	»	»	» Id	Alberto Sabadell	J. Aramburu
1882	33	730	»	»	»	»	» mezcl. común y Chevalier.....	Carmen Damario	C. Damario
1883	31	735	»	»	»	»	Cebada común.....	Lorenzo Bavastro	L. Bavastro

1884	1	40	IV	I	II	II	Cebada común.....	Ricardo Perera	R. Perera

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Cristóbal	Constanza, Los Pinos	2	1.700	1910	69.000	1/8.0	Sep. 2 %, muy bueno, limpio
San Justo	San Justo	—	—	»	66.600	1 1/2.0	Id., 5 id., bueno, cont.—un poco de avena y granos desnudos
Castellanos	Saguier	7	1.900	»	62 550	5.0	Id., 22 id.,
»	—	2 1/2	2.100	»	80.300	1.0	Id., 3 1/2 id.
Las Colonias	Humboldt, Rivadavia	3 1/2	950	»	62.250	5.0	—
»	Pilar	3	730	»	65.000	7 1/2.0	Id., 23 id.
»	»	8	900	»	62 300	2 1/2.0	Id., 25 id.
»	»	4	1.200	»	60.100	3 1/4.0	Id., 29 id.
»	»	7	1.200	»	62.900	2.0	Id., 19 id.
»	Humboldt	4	350	»	62.350	1 3/4.0	Id., 28 id.
»	»	6	500	»	59.200	1 1/2.0	Id., 30 id.
»	Col. Nueva	1 1/2	900	»	58.700	1 1/2.0	Id., 30 id.
»	Rivadavia	1 1/2	1 000	»	61.450	1 3/4.0	Id., 35 id.
»	Humboldt	6	850	»	58.200	1 1/2.0	Id., 33 id.
»	»	4	1 380	»	60.550	1.0	Id., 20 id.
»	»	1 1/2	750	»	57.750	4.0	Id., 40 id.
»	Rivadavia	1	1.200	»	79 000	1.0	Id., 20 id.
»	Humboldt	2 1/2	1.200	»	60.350	3 1/2.0	Id., 55 id, chuzo
»	Santa Clara	8	1 200	»	62.300	3.0	Id., 18 id., un poco chuzo
San Martín	San José, Los Petacos	150	1.400	»	59.350	2.0	Id., 20 id., chuzo, carie
»	C. Pellegrini	65	1.400	»	56.300	2 1/4.0	Id., 19 id., contiene avena negro
»	»	10	500	»	62.850	4/5.0	Id., 18 id , id., poco de id.
»	Wildemuth, Belgrano	20	1.550	»	61.100	4.0	Id., 20 id., un poco chuzo
Belgrano	Las Rosas	150	2 950	»	60.350	1 3/4.0	Id., 18 id , bastante chuzo
»	»	15	2.400	»	62.350	1 1/2.0	Id., 16 id., algo chuzo
»	Rafango, »	10	1.800	»	61.800	1 3/4.0	Id., 16 1/2 id., id.
»	» »	15	1 700	»	63.700	4.0	Id., 20 id., id.
»	Tortugas, Caracciolo	15	1.800	»	61.300	2.0	Id., 16 id., un poco chuzo
Iriondo	Cañ.de Gómez	—	—	»	64.400	2.0	Id., 10 id. bueno, limpio, contiene poco de cebada sin glumas que aumenta el peso
Caseros	Sanford	3	2.000	»	62.450	1.0	Id., 6 id., bueno, limpio, granos rotos
»	Los Molinos	4	2.100	»	65.500	1 3/4.0	Id., 8 id., contiene un poco de trigo, granos desnudos
Lorenzo	Pujato,Jac'ba	5	2.500	»	58.950	8.0	Sep., 25 °/₀ muy chuzo
Constitución	Alcorta	8	2.100	»	69.300	1/2.0	Id., 4 id. id. bueno, limpio
»	Santa Teresa	13	1.500	»	61.700	3.0	Id., 9 id. bueno
Gral. López	Firmat	6	1.500	»	—	—	Id., 39 id. chuzo
»	Whcelmright	8	2.600	»	69.100	3/4.0	Id., 8 id. muy bueno, limpio
»	Labordeboy	5	2.000	»	57.000	5.0	Id., 10 id. algo chuzo

CORRIENTES

Paso de los Libres	—	—	—	1910	57.050	8.0	Sep., 19 °/₀ chuzo

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1885	1	25	IV	I	II	II	Cebada común.....	Federico Kissel	F. Kissel
1886	3	670	»	»	»	»	» Id	Luis Marioni	Stagnaro y Solari
1887	2	64	»	»	»	»	» Id	José R. Righitto	José R. Righitto

PROVINCIA DE

1888	8	884	IV	I	II	II	Cebada común.....	Pedro Marcone	P. Marcone
1889	14	1065	»	»	»	»	» Id	Manuel Stagnaro	M. Stagnaro
1890	13	1018	»	»	»	»	» Id	Andrés Rusch	A. Rusch
1891	9	926	»	»	»	»	» Id	Antonio Zaldua	A. Zaldua
1892	10	941	»	»	»	»	» Id	Felipe Lau	F. Lau
1893	15	1080	»	»	»	»	» Id	Antonio Ferro	A. Ferro
1894	12	1106	»	»	»	»	» Id	Juan Testoni	J. Testoni
1895	16	1124	»	»	»	»	» Id	Luis Carrau	L. Carrau
1896	17	1143	»	»	»	»	» Id	Severo Decurtis	S. Decurtis
1897	7	807	»	»	»	»	» Id	Victorio Gaitán	V. Gaitán
1898	20	1172	»	»	»	»	» Id	Bartolo Cardella	B. Cardella
1899	21	1182	»	»	»	»	» Id	Emilio Gotica	E. Gotica
1900	22	1208	»	»	»	»	» Id	Juan Roldan	J. Roldan
1901	18	1148	»	»	»	»	» Id	Santos Tiberón	S. Tiberón
1902	19	1161	»	»	»	»	» Id	Carlos Rebora	C. Rebora
1903	23	1200	»	»	»	»	» Id	Carlos Colombo	C. Colombo
1904	23	1205	»	»	»	»	» Id	J. Llorente y C.ª	J. Llorente y C.ª
1905	27	1201	»	»	»	»	» Id	Luis Borastero	L. Borastero
1906	11	871	»	»	»	»	» Id	Dionisio Martin	D. Martín
1907	29	1251	»	»	»	I	» Chevalier	Juan Uhalde	J. Uhalde
1908	30	1254	»	»	»	»	» Id	Juan Blanco	Genna y C.ª
1909	31	1275	»	»	»	II	» común	Groffigna Hnos.	Groffigna Hnos.
1910	2	367	»	»	»	»	» Id	José Gerschman	J. Gerschman
1911	25	1242	»	»	»	I	» Chevalier	Salomón Raizin	S. Raizin
1912	26	1240	»	»	»	II	» común	Luis Fabiano	L. Fabiano
1913	28	1232	»	»	»	»	» Id	Cirilo Semillán	C. Semillan
1914	45	1735	»	»	»	»	» Id	Bartolo Bibiloni	B. Bibiloni
1915	4	411	»	»	»	»	» Id	Pablo Ceretti	Martínez y Calderón
1916	—	—	»	»	»	»	» Id	»	—
1917	1	335	»	»	»	»	» Id	Bartolomé Mazzini	B. Mazzini
1918	36	1572	»	»	»	»	» cervecera (un poco mezclada)	Jaime Bru	J. Bru
1919	37	1558	»	»	»	»	» forrajera.....	Martiriano Vallejos	M. Vallejos
1920	41	1559	»	»	»	»	» Id	Gregorio Ferrú	G. Ferrú

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Paraná	Villa Urquiza	4	800	1909	61.800	15.0	—
»	Col. Celina	10	800	1910	59.750	10.0	Sep., 30 °/₀ chuzo
Diamante	San Antonio	30	1.800	»	63.600	3.5	Id., 30 id.

BUENOS AIRES

San Nicolás	San Nicolás	20	2.000	1910	62 950	2.25	Sep., 22 °/₀
Colón	Colón	50	1 000	»	61 100	6.0	Id., 30 id. mucho chuzo
B. Mitre	Arrecifes	45	2.200	»	64.500	10.0	Id., 40 id. id.
San Pedro	San Pedro	40	2.000	»	59.250	3.25	Id., 32 id.
Baradero	Baradero	10	1.900	»	58.800	4.5	Id., 46 id. id.
Rojas	Rojas	60	2.200	»	64.300	4.0	Id., 40 id. id.
C. de Areco	C. de Areco	25	1.800	»	62.350	3.5	Id., 35 id. id.
S. Andrés de Giles	La Vanguardia	30	1.700	»	63.250	2.5	Id., 48 id. id.
Pilar	Pilar	30	1.600	»	64.750	4.75	Id., 48 id. id.
Lincoln	Bayauca	65	2.200	»	57.050	2 25	Id., 7 id.
Chacabuco	Chacabuco	40	1.900	»	65.100	2 5	Id., 52 id. id.
Chacabuco	Chacabuco	40	1.800	»	57.300	10.0	Sep., 54 %, mucho chuzo, nabo
Chivilcoy	Chivilcoy	35	1.400	»	62.350	10.0	Id., 40 id., id., id.
Mercedes	Mercedes	30	1.400	»	62.750	5.0	Id., 50 id., id.
»	»	30	1.700	»	62.750	2 5	Id., 51 id., id.
Suipacha	Suipacha	25	1.400	»	—	3.0	Id., 10 id., cont., avena, manzanilla, carie y granos chuzos
»	»	—	—	»	rechazada	—	14 id. bueno, 28 id. chuzo, 58 id. granos chicos y quebrados
»	»	40	1.500	»	59.050	6.0	Id., 34 id., chuzo
T. Lauquen	San Mauricio	100	2.200	»	63.700	2.5	Id., 25 id., mucho chuzo
Pehuajó	Pehuajó	10	3.000	»	70.150	0.2	Id., 8 id., bueno, limpio, un poco de granos rotos, carie
»	»	15	2.900	»	70.250	0.75	Id., 9 id., id., id., granos rotos, carbón y trigo
»	»	30	1.900	»	61.550	12.0	Id., 25 id., de gran. chuzos y rotos
Carlos Cas'res	C. Casares	60	1.600	1909	67.600	1.0	—
»	»	40	1 500	1910	72.250	2.5	Id., 10 id., contiene carie, granos rotos y avena
»	Las Cortaderas, C. Casares	35	1.600	»	63.050	3.0	Id., 6 id., contiene avena blanca y avena fatua
»	»	20	1.400	»	58.750	3.5	Id., 18 id., bastante chuzo, con avena
9 de Julio	Dennehey	20	—	(plantas)	—	—	—
Las Flores	Las Flores	35	1.700	1909	59.050	12.0	—
—	—	—	—	»	—	—	—
Guaminí	Salliqueló	80	1.400	»	68.150	1.0	—
Cnel. Suárez	Suárez	35	1.400	1910	66.800	3.0	Id., 20 id., algo chuzo, cont., cardo asnal, trigo, alforfón silvestre, un poco de alfalfa y granos quebrados
»	»	200	1.500	»	64.550	1.0	Id., 12 id., bueno, contiene un poco pe avena y manzanilla
»	El Campam'to	100	1.500	»	64.900	2.0	Id., 7 id., contiene maiz amarillo, algo bueno, avena negra

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1921	34	1548	IV	I	II	II	Cebada común	Casimiro Daplacette	C. Laplacette
1922	3	457	»	»	»	»	» Id	Daniel Rode	Pablo Fassina
1923	5	425	»	»	»	»	» Id	Severa Armendano	S. Armendano
1924	6	417	»	»	»	»	» Id	José Cardiello	J. Cardiello
1925	44	1740	»	»	»	»	» Id	Vda. de Herrerias	Vda. de Herrerias
1926	46	1744	»	»	»	»	» Id	Julio Polín	J. Polín
1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	35	1509	»	»	»	I	» cervecera.....	Antonio Lechini	A. Lechini
1929	38	1610	»	»	»	II	» común	F. Meyer Hnos.	F. Meyer y Hnos.
1930	39	1612	»	»	»	»	» Id	Aug'to Graemckow	A. Graemckow
1931	40	1607	»	»	»	»	» Id	Hugo Wendorff	H. Wendorff
1932	42	1683	»	»	»	»	» Id	T. Guiamberdino	T. Guiamberdino
1933	43	1684	»	»	»	»	» Id	Pérez, Carro y C.ª	Pérez, Carro y C.ª
1934	32	—	»	»	»	I	» cervecera.....	Viera Hnos.	Viera Hnos.
1935	33	—	»	»	»	II	» Id	»	»

TERRITORIO

1936	1	850	IV	I	II	II	Cebada común	Francisco Cravero	F. Cravero
1937	2	1415	»	»	»	»	» Id	Pedro Buffa	P. Buffa
1938	3	1478	»	»	»	»	» Id	Valerdi y Zabala	Torroba Hnos.

NOTA.—Donde está impreso **"carie"** en la columna de observaciones, léase **"carbón"**.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
G. Lamadrid	Lamadrid	38	1.700	1910	59.350	2.0	Sep., 12 id., id., granos chuzos
Olavarría	Olavarría	100	3.000	1909	64.500	1.0	—
Azul	Azul	65	1.800	»	56.500	14.0	—
»	Cacharí	15	1.800	»	60.800	8.0	—
Rauch	Rauch	30	1.600	1910	60.250	2.5	—
Ayacucho	La Favorita	30	1.500	»	61.300	3.0	Id., 18 id., id., muchas aristas, buen grano, un poco de carie
»	»	—	—	»	—	—	—
Puan	Villa Iris	60	1.400	»	67.000	2.5	Id., 8 id., bastante trigo, granos quebrados
Las Sierras	Tornquist	80	1.300	»	61.000	4.0	Id., 26 id., bastante chuzo, un poco de carie
»	»	60	1.500	»	60.350	2.0	Id., 8 id., un poco de gran. chuzos
»	»	80	1.400	»	63.500	15.0	Id., 54 id., cont, granos chuzos y rotos, trigo, etc.
Cnel. Dorrego	La Reserva	100	1.400	»	52.800	10.0	Id., 50 id., chuzo
»	La Susana	180	2.200	»	65.900	1.0	Id., 8 id., contiene un poco de carie, grueso, bueno
G. Pueyrr'dón	Mar del Plata						
	La Colmena	—	—	»	63.700	1.5	Id., 4 id., cont., granos chuzos
»	»	—	1.800	»	55.550	3.0	Id., 18 id., de gran. chicos y chuzos

LA PAMPA

Primero	Realicó	100	3.200	1910	59.050	1.0	Sep., 19 %.
»	Chamilao, Salvá	80	1.400	»	64.500	3.0	Id., 15 id., cont., granos quebrados y muchas aristas
Segundo	S. R. de Toay	50	2.000	»	61.900	3.0	Id., 12 id., id., id.

CUARTA SECCIÓN. — PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

Clase I. — Cereales

Grupo III. — Avenas

El cultivo de la avena en la Argentina tiende á propagarse cada año más. En 1908 se han sembrado 500.000 hectáreas aproximadamente, y no pasará mucho tiempo, antes de que se cubra un millón de hectáreas con este cereal. La región adecuada para el cultivo de la avena es muy vasta y la demanda importante, al interior, y sobre todo al exterior del país, es decir, para la exportación.

Se cultivan avenas *blancas* y *negras*, pero especialmente las blancas, de las especies *Avena sativa occidentalis* L. y *Avena sativa orientalis* Schr. Los productos indígenas ó aclimatados, pueden mejorar mucho, por medio de la selección, convenientemente aplicada.

He aquí un resumen estadístico de las superficies cultivadas en 1908 y de la producción en 1908-1909.

SUPERFICIE SEMBRADA CON AVENA EN 1908 Y PRODUCCIÓN EN 1908-1909

PROVINCIA	Hectáreas sembradas	Producción en toneladas
Buenos Aires — Sección Norte	10.315	12.566
» » » Oeste	148.003	189.056
» » » Sud — Primer grupo	99.660	133.143
» » » » Segundo »	110.598	132.554
Total	368.576	467.319
Santa Fe — Región Norte	80	41
» » » Centro	1.261	1.131
» » » Sud	5.892	5.895
Total	7.233	7.067
Córdoba	3.450	2.500
Entre Ríos	11.000	9.800
Pampa Central	—	—
Otras Provincias y Territorios	6.035	6.084
Gran total	396.294	492.770

Exportación: 440.041 toneladas.

GOBERNACIÓN DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1939	1	75	IV	I	III	I	Avena blanca	Josè Krayminskj	J. Krayminskj

PROVINCIA DE

1940	7	303	IV	I	III	I	Avena blanca	Juan Vidal	J. Vidal
1941	8	—	»	»	»	»	» Id	Félix Saravia	F. Saravia
1942	9	206	»	»	»	»	» Id	Tomás Martiarena	T. Martiarena
1943	3	357	»	»	»	»	» Id	Jorge López Cross	T. López Cross
1944	4	273	»	»	»	»	» Id	Juan E. Núñez	J. E. Núñez
1945	5	280	»	»	»	»	» Id	Julio R. Núñez	J. R. Núñez
1946	6	291	»	»	»	»	» Id	—	E. Quinquina
1947	1	24	»	»	»	II	» negra	Ricardo Ávalos	R. Ávalos
1948	2	25	»	»	»	I	» blanca	»	»

PROVINCIA DE

1949	2	198	IV	I	III	I	Avena.....	Tomás Moreno	T. Moreno
1950	1	148	»	»	»	»	»	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez

PROVINCIA DE

1951	7	49	IV	I	III	I	Avena blanca	Abraham Torres	A. Torres
1952	8	53	»	»	»	»	» Id	Carlos S. Varas	C. S. Varas
1953	9	62	»	»	»	»	» Id	Ramón Suárez	R. Suárez
1954	1	15	»	»	»	»	» Id	Rodolfo Puebla	R. Puebla
1955	2	16	»	»	»	II	» negra	»	»
1956	3	24	»	»	»	»	» Id	Salvador Guevara	S. Guevara
1957	4	27	»	»	»	I	» blanca..... ...	Rogelio Michel	R. Michel
1958	5	34	»	»	»	»	» Id	Segundo Correas	S. Correas
1959	10	76	»	»	»	»	» Id	Pedro R. Videla	P. R. Videla

MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Apóstoles	—	—	1.400	1909	39.950	6.0	—

SALTA

Cerrillos	La Banda	5	2.500	1910	53.000	1.75	8 $ los 100 ks. Sep., 18 %
R. de Lerma	Punta Diam[te]	5	3.200	»	48.000	2.5	8 » id., id. 19 »
La Poma, Rio Blanco	La María	15	3.000	»	53.300	3.0	8 » id., id. 30 »
La Viña, Banda	Puerto de Díaz	1	3.400	»	49.500	3.5	8.50 $ id., id. 22 »
»	El Recreo	6	2 000	»	50.600	3.5	12 » id., id. 15 »
»	Sarmiento	1/2	2.000	»	51.650	1.12	8 » id., id. 9 »
»	San José	10	2.000	»	50.050	2.5	7 » id., id. 25 »
Los Molinos	Molinos	4	2.000	1908	55.300	10.0	5 » id.
»	»	1	1.500	»	55.950	0.5	5 » id.

SAN JUAN

Cochagual	María Este	15	2.000	1910	48.400	6.0	Sep., 14 % contiene mucho chuzo, granos aplastados, avena negra.
Caucete	25 de Mayo	50	2.0.0	»	47.650	—	Id. 8 id granos chuzos, coloreados y avena negra

MENDOZA

San Martín	D[to]. Cluniba	4	2.100	1910	50.750	12.0	Sep., 28 % 2 riegos, cont. cebada, alfalfa, ray-grass, una malvacea y quenopodiácea
»	» Alto Verde, Las Violetas	40	3.000	»	—	6.0	Id., 11 id. contiene mucha avena negra
»	» Ramblón	1 1/2	6.000	»	50.450	1.0	Id., 3 id., bueno
Junin	» Retamo, La Unión	5	3.000	»	51.200	2.5	Id., 10 id., bueno
»	» »	5	3.000	»	51.000	0.75	Id., 4 id.
»	» El Moyano	7	2.300	»	46.900	20.0	Id., 26 id. 1 riego, contiene tallos alfalfa y tierra
»	» Rodríguez Peña	110	4.200	»	51.950	3.5	Id.. 7 id., sembrada en marzo y comida 4 veces
»	» Tres Acequias	24	5.000	»	53.500	0.75	Id., 1.5 id. 3 riegos, muy bueno
Rivadavia	» I «Florida»	10	2.000	»	54.700	1.5	Id., 12 id., bueno, cont. poco trigo

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1960	11	77	IV	I	III	III	Avena colorada	Pedro R. Videla	P. R. Videla
1961	12	103	»	»	»	I	» blanca	Moisés Lucero	M. Lucero
1962	13	84	»	»	»	»	» Id	Isaure Estrella	Isaure Estrella
1963	14	91	»	»	»	»	» Id	Miguel Miloch	M. Miloch
1964	6	42	»	»	»	II	» negra	C. Galignana Segura y Hnos.	C. Galignana Segura, Hnos.
1965	15	107	»	»	»	I	» blanca	Pedro Monsón	R. Monsón
1966	16	109	»	»	»	»	» Id	Nicanor Appiolaza	N. Appiolaza

PROVINCIA DE

1967	3	157	IV	I	III	I	Avena blanca	Pascual Gutiérrez	R. Gutiérrez
1968	1	82	»	»	»	III	» amarilla..	José Gallo	J. Gallo
1969	2	97	»	»	»	»	» Id	Guerci Hnos.	Guerci Hnos.

PROVINCIA DE

1970	13	—	IV	I	III	I	Avena	E. Fircoli	E. Fircoli
1971	3	646	»	»	»	»	» blanca	Juan Seive	J. Seive
1972	4	873	»	»	»	»	» Id	Pedro E. Recalde	R. E. Recalde
1973	5	882	»	»	»	»	» Id	Ramón Videl	R. Vidal
1974	6	903	»	»	»	»	» Id	Nicolás Layetta	N. Layetta
1975	7	904	»	»	»	»	» Id	Domingo Donalicio	D Donalicio
1976	14	415	»	»	»	»	» Id	Scheiner, Ries y Cª.	Scheiner, Ries y Cª.
1977	1	132	»	»	»	»	» Id	Juan Fuente	J. Fuentes
1978	2	576	»	»	»	»	» Id	Egidio Medina	E. Medina
1979	8	1042	»	»	»	III	» amarilla	Luis Borgatello	L. Borgatella
1980	9	1107	»	»	»	I	» blanca	Juan Etchegoyen	J. Etchegoyen
1981	10	1129	»	»	»	»	» Id	Alvarez y Martínez	Alvarez y Martínez
1982	11	1130	»	»	»	»	» Id	Izurreta, Zorrilla y Aristizabal	Izurreta, Zorrilla y Aristizabal
1983	12	1128	»	»	»	III	» Id gris	Juan Villareal	J. Villareal

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Rivadavia	Dto. I Florida	10	2.000	1910	49.900	13.0	Sep., 20 %; cont. tallos alfalfa y trébol de olor
»	» 4 Reducción	4	2.500	»	54.150	5.0	Id., 11 id., muy bueno, pero mucha tierra, cebada, trigo (trillado á yegua)
»	» 6 La Sirena	5	2.000	»	—	1.5	Id., 13 id., tierra, un poco de cebada
»	» »	27	2.000	»	—	—	Id., 13 id., contiene granos del techo de la parva
Santa Rosa	» Catitas, Sañuel Malal	15	2.200	»	50.000	2.5	Id., 4 id.
San Rafael	Cuadro Regional	10	1.000	»	47.650	—	Id., 48 id., la mitad granos chuzos, tierra, trébol de olor
»	» Dto. 4	64	1.500	»	48.000	16.0	Id., 24 id., cont. trébol de olor, alfalfa, tierra

SAN LUIS

Junin	P. del Agua, Santa Rosa	20	2.000	1910	55.800	2.0	Sept., 12 %; contiene cebada y un poco de trigo
Gl. Pedernera	V. Mercedes	20	1.500	»	53.300	3.5	Id., 10 id. bueno, cont. poco de avena neg. y Polygonum convolvulus.
»	El Francesito, El Moro	70	1.800	»	49.550	5.0	Id., 16 id., cont. un poco de avena negra

CÓRDOBA

San Javier	Villa Dolores	—	—	1910	55.000	7.0	Sep., 20 %; cont. mucha cebada y granos sin glumas
3°. Abajo	Villa Nueva	7	2.000	»	46.700	1.0	Id., 16 id.
Rio IV	Fragueiro	10	1.200	»	44.400	1.5	Id., 4.5 id.
»	Moldes	20	1.500	»	—	—	Id., 15 id., cont. mucha cebada
»	»	40	1.200	»	52.100	1.25	Id., 6 id., limpio
»	»	10	1.700	»	54.250	3.0	Id., 8 id., bueno, limpio
Unión	Bell Ville, El Carmen	70	—	—	—	—	(Plantas)
Marc. Juárez	Corral de Bustos	70	1.000	1909	55.300	4.0	—
»	Marc. Juárez	10	2.200	1910	45.350	1.0	Sep., 12 %
Gral. Roca	Villa Valeria	10	2.000	»	51.700	1.5	Id., 8 id., bueno
»	Italó	5	1.500	»	42.650	2.0	Id., 4 id., limpio
»	Buchardo	10	1.500	»	46.250	8.0	Id., 12 id., cont. tierra y glumas
»	»	30	1.300	»	52.650	1.5	Id., 5 id., bueno, limpio
»	»	20	1.800	»	50.700	3.0	Id., 10 id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1984	8	289	IV	I	III	I	Avena blanca.....	Antonio Pini	A. Pini
1985	1	695	»	»	»	»	»	Collet Massont	Castelli y Tagliabue
1986	7	767	»	»	»	III	» colorada..... ..	Angel Gómez	Covacevich
1987	2	709	»	»	»	I	» blanca.....	Luis Cuchiani	L. Cuchiani
1988	3	711	»	»	»	»	» Id	Jaime Vieyra	J. Vieyra
1989	4	728	»	»	»	»	» Id	Mauricio Boireau	M. Boireau
1990	5	710	»	»	»	»	» Id	—	Gil Nieto y Cía.
1991	6	733	»	»	»	»	» Id	Pedro Barley	P. Barley

PROVINCIA DE

1992	1	45	IV	I	III	I	Avena blanca.....	Cayetano Mamutti	C. Mamutti

PROVINCIA DE

1993	1	30	IV	I	III	I	Avena blanca.....	Juan Varisco	J. Varisco
1994	3	227	»	»	»	»	» Id	Matías Sapoznick	M. Sapoznick
1995	4	232	»	»	»	»	» Id	Moisés Rabey	M. Rabey
1996	12	462	»	»	»	»	» Id	Francisco Blauc	F. Blauc
1997	2	185	»	»	»	»	» Id	Juan Risolio	J. Risolio
1998	5	290	»	»	»	»	» Id	Eduardo G. Piaggio	E. G. Piaggio
1999	6	304	»	»	»	»	» Id	Dellachiesa Hnos	Polo y Casaretto
2000	7	311	»	»	»	»	» Id	Juan Baideck	Goldaracena H^{nos}
2001	8	315	»	»	»	»	» Id	Luis Luciano	Luciano y
2002	9	326	»	»	»	»	» Id	—	A. Spamgenberg
2003	10	347	»	»	»	»	» Id	Cipriano Abel	C. Abel
2004	11	358	»	»	»	»	» Id	Antonio Bresaud	A. Bresaud

PROVINCIA DE

2005	41	881	IV	I	III	I	Avena blanca	Carlos Maggi	C. Maggi
2006	42	906	»	»	»	»	» Id	Pedro Delpino	P. Delpino
2007	43	915	»	»	»	»	» Id	Rochetti Hnos	Rochetti Hnos
2008	52	1058	»	»	»	»	» Id	Juan Millet	Ferrari y Maglione
2009	51	1048	»	»	»	»	» Id	Juan Brunero	J. Brunero
2010	49	1017	»	»	»	»	» Id	Padres Redentoristas	Padres Redentoristas
2011	44	927	»	»	»	»	» Id	Antonio Zaldua	A. Zaldua
2012	53	1075	»	»	»	»	» Id	Federico Seger	E. Seger
2013	54	1081	»	»	»	»	» Id	Luis Remesara	L. Remesara
2014	55	1090	»	»	»	»	» Id	Alberto F. Blanco	A. F. Blanco

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Cristóbal	Los Pinos, Constanza	10	750	1910	—	—	(Plantas)
Caseros	Sanford	—	--	»	50.700	0.5	Sep., 6 °/o bueno, limpio
Constitución	Peirano	8	2.000	»	50.350	3.0	Id., 6 id. contiene bastante cebada
Gral. López	Venado Tuerto	—	—	»	46.000	2.0	Id., 7 id. cortada un poco verde, limpia
»	»	65	1.050	»	47.850	1.25	Id., 8 id. bueno, limpio
»	Rufino	—	—	»	46.250	2.0	Id., 6 id. id. id
»	Venado Tuerto	—	—	»	49.800	3.0	Id., 7 id. id. un poco de avena negra
»	Wheelwright	10	1.200	»	50.150	2.75	Id., 11 id.

CORRIENTES

Paso de los Libres	—	—	—	1910	48.000	1.5	Sep., 7 °/o bueno, limpio

ENTRE RÍOS

Paraná	Col. Cerrito	15	1.500	1910	34.700	10.0	—
Uruguay	» Lucienville	10	1.200	»	47.450	12.0	—
»	»	30	1.000	»	42 750	2.5	Sep., 20 °/o
»	» 1.° de Mayo	20	1.000	»	46.900	2.5	Id., 5 id. cortada verde
Victoria	Dist. Corrales	10	1.000	»	36.000	5.0	Id., 15 id.
Gualeguay	—	24	1.500	»	40.950	4.0	Id., 18 id. id.
G'leguaychú	» II	50	1.500	»	53.200	2.0	Id., 19 id. bueno
»	» Dos Hnos	15	1.300	»	52.100	3.0	Id., 16 id. id.
»	» S. Antonio	20	1.300	»	50.250	3.0	Id., 17 id. id.
»	—	10	1.000	»	43.250	3.0	Id., 12 id. id.
»	—	20	1.800	»	51.550	2.0	Id., 15 id. id.
»	Col. Nueva Caseros	30	1.600	»	52.850	2.0	Id., 13 id. id.

BUENOS AIRES

San Nicolás	San Nicolás	35	2.400	1910	45.900	1.25	Sep., 12 %
Ramallo	Ramallo	55	2.000	»	47.650	1.75	Id., 18 id.
»	»	25	2.200	»	45.050	2.0	Id., 20 id.
Colón	Colón	15	3.800	»	49.600	1.5	Id., 6 id. limpio
Pergamino	Pergamino	15	1.400	»	47.950	3.0	Id., 10 id. id.
B. Mitre	B. Mitre	75	1.800	»	40.200	2.5	Id., 5 id. id.
San Pedro	San Pedro	60	2.200	»	50.600	2.25	Id., 20 id.
Rojas	Rojas	80	2.200	»	46.250	5.0	Id., 18 id. contiene mucho nabo
»	»	50	2.230	»	49.000	2.0	Id., 9 id. limpio
Salto	Salto	—	2.200	»	—	3.0	Id., 14 id. muchas glumas

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2015	56	1095	IV	I	III	I	Avena blanca	Luis Nonna	L. Nonna
2016	57	1114	»	»	»	»	» Id	José Caporali	J. Caporali
2017	58	1123	»	»	»	»	» Id	Juan Morán	J. Morán
2018	50	1107	»	»	»	»	» Id	Antonio Grande	A. Grande
2019	46	969	»	»	»	»	» Id	Juan Guidi	J. Guidi
2020	47	981	»	»	»	»	» Id	Salvador Guidi	S. »
2021	48	986	»	»	»	»	» Id	José Raffo	J. Raffo
2022	59	1134	»	»	»	»	» Id	Pascual Mevello	P. Mevello
2023	60	1138	»	»	»	»	» Id	Eduardo Milanés	E. Milanés
2024	61	1144	»	»	»	»	» Id	Ramón López	R. López
2025	40	826	»	»	»	»	» Id	Miguel Martirene	M. Martirene
2026	33	816	»	»	»	»	» Id	Juan Conado	J. Conado
2027	37	813	»	»	»	»	» Id	Severo Estevez	S. Estevez
2028	38	821	»	»	»	»	» Id	Cantilo y Racauti	Cantilo y Raucoti
2029	39	822	»	»	»	»	» Id	José Poujol	J. Poujol
2030	93	—	»	»	»	»	» (plantas)	Mauricio Duva	M. Duva
2031	94	—	»	»	»	»	»	»	»
2032	29	802	»	»	»	»	» blanca	Belermino Fernández	B. Fernández
2033	30	806	»	»	»	»	» Id	Genaro Molinari	G. Molinari
2034	31	805	»	»	»	»	» Id	Lorenzo »	L. »
2035	32	808	»	»	»	»	» Id	Victorio Gaitán	V. Gaitán
2036	34	810	»	»	»	»	» Id	Eustaquio Pacheco	E. Pacheco
2037	35	811	»	»	»	»	» Id	Carlos Richieri	C. Richieri
2038	36	812	»	»	»	»	» Id	Luis Cañamera	L. Cañamera
2039	26	788	»	»	»	»	» Id	Eustaquio Núñez	E. Núñez
2040	27	794	»	»	»	»	» Id	Juan Duarte	J. Duarte
2041	28	791	»	»	»	»	» Id	Antonio Berger	A. Berger
2042	64	1170	»	»	»	»	» Id	Luis Román	L. Román
2043	65	1171	»	»	»	»	» Id	Pedro Urcelay	P. Urcelay
2044	66	1184	»	»	»	»	» Id	Juan Micheli	J. Micheli
2045	21	774	»	»	»	»	» Id	Luis Herce	L. Herce
2046	22	779	»	»	»	»	» Id	Luis Cavalli	L. Cavalli
2047	23	775	»	»	»	»	» Id	Prud. Fernández	P. Fernández
2048	24	780	»	»	»	»	» Id	Magassini Hnos.	Magassini Hnos.
2049	25	781	»	»	»	»	» Id	Bonif. Lizarralde	B. Lizarralde
2050	69	1210	»	»	»	»	» Id	Nicolás Denezio	N. Denezio
2051	70	1214	»	»	»	»	» Id	Silvio Dianda	S. Dianda
2052	71	1217	»	»	»	»	» Id	José Buffi	J. Buffi
2053	72	1226	»	»	»	»	» Id	Emilio Pata	E. Pata
2054	62	1147	»	»	»	»	» Id	José Chiape	J. Chiape
2055	63	1162	»	»	»	»	» Id	Carlos Rébora	C. Róbera
2056	67	1206	»	»	»	»	» Id	H. Llorente y C.ª	H. Llorente y C.ª
2057	68	1207	»	»	»	»	» Id	Pedro Perotti	P. Perotti
2058	123	—	»	»	»	»	» Id., (planta)	L. Pereyra Iraola	L. Pereyra Iraola
2059	134	—	»	»	»	III	» colorada	Leonardo Pereyra	L. Pereyra
2060	88	1280	»	»	»	»	» Id	Pedro Puig de Fahagas	P. P. de Fahagas
2061	89	1288	»	»	»	II	» negra	Francisco Delgado	F. Delgado
2062	90	1290	»	»	»	III	» mezl., bla., y col.	Santiago Bufagno	S. Bufagno
2063	91	1293	»	»	»	I	» blanca	José Marcaida	J. Marcaida
2064	45	876	»	»	»	»	» Id	Manuel De San José	M. De San José
2065	79	1256	»	»	»	»	» Id	José Galino	J. Galino

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Salto	Salto	48	2.000	1910	53.500	2.0	Sep., 9 %; contiene yetón
C. de Areco	C. de Areco	35	1.800	»	—	8.0	Id., 18 id., id., mucho trigo y yetón
»	»	38	1.900	»	44.400	2.5	Id., 9 id., glumas
»	»	28	1.900	»	45.050	3.0	Id., 5 id., limpio
Zárate	Zárate	15	2.000	»	49.000	3.0	Id., 10 id., bueno, limpio
»	»	30	1.900	»	46.900	4.0	Id., 14 id., id., id.
E. de la Cruz	E. de la Cruz	60	2.200	»	53.950	3.0	Id., 10 id., muy bueno, limpio
San Andrés de Giles	San Andrés de Giles	40	2.000	»	50.800	6.0	Id., 8 id., glumas
»	»	40	1.800	»	47.000	1.5	Id., 7 id.
Pilar	Pilar	50	1.500	»	45.700	7.0	Id., 15 id.
Gral. Villegas	Gral. Villegas	50	2.400	»	51.250	2.5	Id., 16 id. 85 gr. de avena fatua
» Pintos	» Pintos	160	2.700	»	40.550	2.5	Id., 12 id.
»	»	125	2.800	»	52.450	2.6	Id., 26 id.
»	»	160	3.500	»	49.100	2.7	Id., 11 id.
»	»	200	3.100	»	53.700	7.0	Id., 14 id.
C. Tejedor	San Mauricio	—	—	»	—	—	(Remitidos directamente)
»	»	—	—	»	52.000	0.5	(Id. id.) muy limpio
Lincoln	Bayauca	50	2.500	»	52.450	3.0	Sep., 14 %
»	»	120	2.500	»	48.600	3.5	Id., 14 id.
»	»	100	2.600	»	49.400	3.5	Id., 11 id.
»	»	55	2.400	»	48.400	2.25	Id., 18 id. 15 gr. Avena fatua
»	Lincoln	155	2.400	»	46.450	3.5	Id., 14 id.
»	»	100	2.600	»	42.000	2.0	Id., 9 id.
»	»	80	2.500	»	48.300	7.0	Id., 21 id.
Los Toldos	Los Toldos	60	2.600	»	50.400	2.0	Id., 8 id.
»	»	100	2.600	»	44.200	3.5	Id., 14 id.
»	»	20	2.500	»	41.350	1.0	Id., 7 id.
Chacabuco	Chacabuco	12	2.900	»	52.350	2.0	Id., 8 id.
»	»	30	2.300	»	49.000	1.25	Id., 8 id.
»	»	50	2.200	»	51.550	1.5	Id., 8 id.
Bragado	Bragado	15	3.100	»	40.000	2.75	Id., 11 id.
»	»	80	2.500	»	52.200	2.75	Id., 8 id.
»	»	120	2.400	»	43.000	4.0	Id., 16 id.
»	»	50	2.400	»	45.900	1.0	Id., 6 id.
»	»	55	2.500	»	49.750	5.0	Id., 15 id.
Chivilcoy	Chivilcoy	50	1.800	»	52.250	2.5	Id., 8 id., bueno, limpio
»	»	55	1.300	»	45.350	10.0	Id., 14 id., algo de granos manchados
»	»	60	1.600	»	52.150	3.0	Id., 10 id., bueno, cont., cebada
»	»	50	1.500	»	48.000	1.25	Id., 7 id., id.
Mercedes	Mercedes	40	1.600	»	50.600	3.0	Id., 18 id., glumas
»	»	40	1.500	»	40.200	2.0	Id., 9 id.
Suipacha	Suipacha	40	1.500	»	39.750	5.0	d., 12 id., liviano, un poco de glumas
»	»	20	1.400	»	48.600	5.0	Id., 14 id., bueno, poco de glum.
La Plata	Villa Elisa	—	—	»	—	—	(Remitida directamente)
»	»	—	—	»	42.750	—	Limpia, algo verde
T. Lauquen	T. Lauquen	20	1.500	»	48.300	2.0	Sep., 10 %, limpio, granos chicos
»	»	20	1.500	»	—	12.0	Id., 28 id., cont, 10 % de trigo y algo de avena blanca
»	Carretero, T. Lauquen	55	1.800	»	46.800	4.0	Id., 11 id., cont., bastante tallos
»	»	80	1.600	»	52.350	2.5	Id, 10 id., muy bueno, algo de granos chicos
»	América	50	1.800	»	53.500	2.25	Id., 9 id., cont., poco av. negra
Pehuajó	Pehuajó	30	1.600	»	52.200	4.0	Id., 9 id., un poco de glumas

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2066	80	1255	IV	I	III	I	Avena blanca	Cornelio González	C. González
2067	81	1257	»	»	»	»	»	Luis Capra	L. Capra
2068	82	1258	»	»	»	»	»	Indalecio Gómez	I. Gómez
2069	83	1259	»	»	»	»	»	Castro y Martínez	Castro y Mart'nez
2070	84	1265	»	»	»	»	»	Roberto Guerra	P. Guerra
2071	85	1267	»	»	»	»	»	Graffigna Hnos.	Graffigna Hnos.
2072	86	1268	»	»	»	»	»	Manuel Comesaña	M. Comesaña
2073	87	1270	»	»	»	»	»	Antonio Montenegro	A. Montenegro
2074	95	—	»	»	»	»	» blanca	Juan Polo	R. Fernández.
2075	73	1230	»	»	»	»	» Id	Martin Bebbeder	M. Bebbeder
2076	74	1233	»	»	»	»	Id	Juan Recio	J. Recio
2077	75	1238	»	»	»	»	» Id	Domingo Camarotti	Llorente Hnos.
2078	76	1239	»	»	»	»	» Id	Juan Davico	J. Davico
2079	77	1241	»	»	»	»	» Id	Abrahan Bercovich	A. Bercovich
2080	78	1246	»	»	»	»	» Id	Samuel Kesselman	S. Kesselman
2081	8	729	»	»	»	»	» Id	Antonio Sureda	A. Sureda
2082	9	730	»	»	»	»	» Id	Bartolo Bibiloni	B. Bibiloni
2083	10	744	»	»	»	»	» Id	Bartolomé Carrión	B. Carrión
2084	11	747	»	»	»	»	» Id	Francisco B. Costa	F. B. Costa
2085	12	749	»	»	»	»	» Id	Iturbe y Oroz	Iturbe y Oroz
2086	13	748	»	»	»	»	» Id	Antonio Pelatti	A. Pelatti
2087	14	753	»	»	»	»	» Id	José G. González	J. G. González
2088	15	754	»	»	»	»	» Id	Bernabé Irusta	B. Irusta
2089	16	759	»	»	»	»	» Id	José Maraini	J. Maraini
2090	17	761	»	»	»	»	» Id	Román Moro	R. Moro
2091	18	765	»	»	»	»	» Id	Pánfilo Della Roca	P. Della Roca
2092	19	764	»	»	»	»	» Id	Ambrosio Orbea	A. Orbea
2093	20	766	»	»	»	»	» Id	José Pelaez	J. Pelaez
2094	92	—	»	»	»	»	» Storn King	Gerardo Brownrigg	G. Brownrigg
2095	101	1520	»	»	»	»	»	Eduardo Otero y C.ª	E. Otero y C.ª
2096	129	—	»	»	»	»	» blanca.....	Pablo Guglieri	P. Guglieri
2097	3	413	»	»	»	»	» Id	S. A. de Giménez	Martínez y Calderón
2098	—	—	»	»	»	»	—	—	—
2099	4	340	»	»	»	»	» Id	M. Campodónico	M. Campodónico
2100	118	1600	»	»	»	»	»	Plácido Torres	P. Torres
2101	119	1604	»	»	»	»	»	—	Rodríguez, Mardaráz y Cía.
2102	106	1569	»	»	»	»	» francesa.....	Barnetche Indart	B. Indart
2103	107	1561	»	»	»	»	»	Antonio Rincón	A. Rincón
2104	108	1568	»	»	»	III	» amarilla.....	Juan Esponda	B. Indart
2105	109	1562	»	»	»	»	»	Juan Irurzun	J. Irurzun
2106	110	1560	»	»	»	»	»	Hilario Huertas	H. Huertas

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Pehuajó	Pehuajó	10	1.500	1910	47.250	10.0	Sep., 14 %, cebada y trébol de olor
»	»	20	1.500	»	45.400	2.25	Id., 9 id., limpio, algo de grano liviano
»	»	25	1.400	»	58 200	0.5	Id., 5 id., muy bueno, limpio, algo de avena negra, bastantes granos de avena sin glumas
»	»	20	1.600	»	47.300	3.0	Id., 12 id., de granos chicos, limp.
»	»	20	1.600	»	53.950	2.30	Id., 8 id., muy bueno, limpio
»	»	40	1.700	»	54.700	4.0	Id., 13 id., id., id.
»	»	20	1.700	»	53.100	2.0	Id , 8 id., id., id.
»	»	50	1.800	»	53.100	2.25	Id., 8 id., id., id.
»	Cuartel 17	5	3.000	»	58.600	0.25	Id., 4 id., id., id., remit. direct.
C. Casares	C. Casares	30	1.400	»	44.850	2.0	Id., 6 id.
»	»	30	1.600	»	53.820	4.0	Id., 10 id., id., un poco de Polyg. convol.
»	La Corona, C. Casares	30	1.800	»	51.450	4.0	Id., 11 id., bueno
»	S. Agustín, C. Casares	50	1.900	»	55.700	2 0	Id., 12 id., muy bueno, un poco de avena negra
»	»	35	1.800	»	53.200	2.0	Id., 6 id., bueno, limpio, algo de avena negra
»	»	60	1.700	»	47.450	4.0	Id., 9 id., cont., un poco de nabo avena negra
9 de Julio	Dennehey	18	2.000	»	54.250	10.0	—
»	»	200	2.500	»	50.800	7.0	—
»	Patricios	50	2.400	»	52.750	6.0	Id., 20 id.
»	—	100	2.500	»	51.750	2.5	Id., 13 id.
»	—	120	2.500	»	50.600	2.5	Id., 8 id.
»	—	80	2.600	»	52.250	2.0	Id., 11 id.
»	—	80	2.200	»	51.850	2.5	Id., 10 id., (45 gr. de Avena fatua)
»	—	50	2.100	»	42.350	8.0	Id., 26 id.
»	—	70	2.600	»	50.250	6.5	Id., 13 id.
»	—	100	2.600	»	48.000	2.5	Id., 12 id.
»	—	80	2.700	»	57.250	1.5	Id., 10 id.
»	—	100	2.400	»	50.050	3.5	Id., 16 id.
»	—	80	2.200	»	52.250	3.0	Id., 12 id.
Bolívar	La Torrecita, The Helv'tia	—	—	»	53.500	0.5	Id., 1 id., muy bueno, grueso, contiene muy poco trigo
»	Bolívar	100	2.000	»	51.200	1.0	Id., 4 id , bueno, limpio, un poco de avena negra
Bolívar	Daireaux	—	1.500	»	57.550	—	(No se limpió; remit. direct.) Bueno, limpio
Las Flores	Las Flores	40	1.600	1909	42.550	5.0	—
—	—	—	—	»	—	—	—
Guaminí	Salliqueló	80	1.400	1910	52.350	7.0	—
Saavedra	Saavedra	50	1.400	»	45.100	2.0	Sep., 9 % cont. avena negra, grano liviano y chico
»	»	60	1.400	»	51.450	5.0	Id., 11 id. id. id. id.
Suarez	Suarez	180	2.400	»	56.200	2.0	Id., 12 id. limpio, granos chuzos
»	»	50	1.400	»	46.900	24.0	Id., 48 id. algo chuzo, avena negra
»	»	200	2.400	»	52.350	2.0	Id., 10 id. bueno, limpio, un poco de avena negra
»	»	100	1.600	»	48.300	4.5	Id., 26 id. chuzo, cont. bastante avena negra
»	»	100	1.400	»	50.150	7.0	Id., 46 id. mucho chuzo, 20 % de granos chicos buenos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2107	111	1557	IV	I	III	I	Avena blanca.....	Enrique Earls	E. Earls
2108	112	1566	»	»	»	»	» francesa.....	Jaime Brú	J. Brú
2109	113	1573	»	»	»	»	»	José Fidelle	J. Fidelle
2110	114	1575	»	»	»	»	»	Juan Herr	Carlos Stimmel
2111	115	1567	»	»	»	»	» Id	Jaime Brú	J. Brú
2112	96	1547	»	»	»	»	»	Eufronio Cotes	E. Cotes
2113	97	1549	»	»	»	»	»	José Moroni	J. Moroni
2114	99	1550	»	»	»	»	»	Antonio Soler	A. Soler
2115	5	455	»	»	»	»	» blanca	Pablo Maschi	P. Maschi
2116	6	450	»	»	»	»	» Id	Jorge Geiod	J. Geiod
2117	7	458	»	»	»	»	» Id	Pablo Fastina	P. Fastina
2118	103	1540	»	»	»	»	»	Evangelista Pressi	E. Pressi
2119	104	1541	»	»	»	»	»	Lælan Hnos	Lælan Hnos
2120	105	1542	»	»	»	»	»	Francisco Rossi	F. Rossi
2121	121	1638	»	»	»	»	»	F. Jaureguiberry	F. Jaureguiberry
2122	122	1634	»	»	»	»	»	Manuel Urioste	M. Urioste
2123	1	419	»	»	»	»	» Id	Carmelo Sarlenga	C. Sarlenga
2124	2	418	»	»	»	»	» Id	José Cardiello	J. Cardiello
2125	126	1703	»	»	»	»	» Id	Luis Cristeche	L. Cristeche
2126	127	1701	»	»	»	»	»	Mateo Lafuente	M. Lafuente
2127	132	1738	»	»	»	»	» Id	Juan Bonapelche	J. Bonapelche
2128	128	1712	»	»	»	»	» Id	Juan Stupine	J. Stupine
2129	100	—	»	»	»	»	» Id	Cipriano J. Newton	C. J. Newton
2130	133	1748	»	»	»	»	» Id	Baldomero Petersen	B. Petersen
2131	—	—	»	»	»	»	—	—	—
2132	102	1508	»	»	»	»	» Id	Alfredo Judenffel	A. Judenffel
2133	116	1609	»	»	»	»	»	Alfonso Pirosanto	A. Pirosanto
2134	117	1606	»	»	»	»	»	Hugo Wendorff	H. Wendorff
2135	120	1622	»	»	»	»	» francesa.....	Leon Ferreyra	L. Ferreyra
2136	131	1687	»	»	»	»	» Id	Sebastian Alonso	S. Alonso
2137	124	1665	»	»	»	»	» blanca...	Inocencio Ruiz	I. Ruiz
2138	125	1672	»	»	»	»	» Id	Luis Videa	L. Videa
2139	98	—	»	»	»	»	»	Viera Hnos.	Viera Hnos.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Suárez	Suárez	350	1.000	1910	51.050	6.0	Sep., 12 % cont. un poco de avena negra
»	»	600	2.500	»	60.500	1.0	Id., 4 id. muy bueno, limpio, contiene bastante trigo
»	»	100	2.300	»	57.300	0.75	Id., 6 id. muy bueno, limpio, contiene avena negra
»	»	100	1.600	»	52.350	3.0	Id., 8 id. algo chuzo y trigo, mucha avena negra
»	»	600	2.500	»	55.600	2.0	Id., 8 id. bueno, limpio, un poco de avena negra
G. Lamadrid	Lamadrid	25	1.500	»	57.300	2.0	Id., 6 id. muy bueno, 20 % gr. chicos y sin glumas contiene un poco cebada, avena negra
»	»	55	1.600	»	52.850	2.5	Id., 7 id. contiene un poco trigo, cebada y avena negra; 15 % de granos chicos, pero buenos
»	»	70	1.500	»	51.350	2.0	Id., 6 id. contiene un poco avena negra y cebada, buena; 10 % de granos chicos pero buenos
Olavarría	Olavarría	75	2.200	1909	52.450	1.0	—
»	Hinojo	10	2.500	»	49.200	6.0	—
»	Olavarría	200	2.000	»	52.350	4.0	—
»	»	25	2.000	1910	48.600	1.75	Id., 8 id. cortada un poco verde, cont. avena negra y cebada
»	»	200	2.100	»	53.300	1.75 1.5	Id., 8 id. bueno, limpio, cont. un poco de Polyg. convolvulus
»	»	100	1.900	»	50.500		Id., 6 id. bueno, contiene un poco de nabo y Polyg. convolvulus
Laprida	Laprida	100	1.600	»	49.500	2.0	Id., 10 id. glumas
»	»	60	1.600	»	54.500	0.5	Id., 5 id. contiene granos quebrados; muy bueno
Azul	Cacharí	75	2.300	1909	46.200	15.0	—
»	»	100	2.300	»	49.500	8.0	—
Juárez	Juárez	200	1.880	1910	56.200	1.5	Id., 8 id. contiene avena negra y nabo, bueno
»	»	200	2.200	»	51.200	1.5	Sep., 10 % cont. avena negra y cardo asnal
Rauch	Rauch	70	2.100	»	49.100	2.0	Id., 8 id un poco chuzo
Tandil	Tandil	150	1.700	»	47.450	2.0	Id., 14 id id., id.
Balcarce	El Verano,	—	—	»	58.000	8.0	Id., 12 id de granos chuzos y chicos, bueno, limpio (remitido direct)
»	Balcarce	—	—	»	—	—	Id., 18 id un poco chuzo y avena negra
—	»	60	1.600	»	51.000	2.0	—
Puán	Villa Iris	—	—	»	—	—	—
Las Sierras	Tronquist, La Tigra	55	1.100	»	45.000	2.0	Id., 10 id bueno, cont. un poco de avena negra y cebada
»	» Botet	50	1.500	»	44.500	3.5	Id., 12 id granos color y negros, muchos gran. pequeños y livianos
Cnel. Pringles	Pringles	100	1.300	»	49.000	2.5	Id., 11 id avena negra, granos livianos y pequeños
» Dorrego	Dorrego	120	1.700	»	52.800	2.0	Id , 6 id id., id.
Tres Arroyos	El Rincón	470	1.400	»	48.300	2.0	Id., 8 id un poco chuzo
»	La Sortija	800	1.200	»	53.200	2.0	Id., 8 id avena negra, bueno
Gral. Pueyrredón	M. del Plata, La Colmena	—	2.800	»	46.000	0.5	Id., 2 id bueno, limpio (remit. direct).

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2140	1	849	IV	I	III	I	Avena	José Rossi	J. Rossi
2141	2	1318	»	»	»	»	»	Carlos Ramos	C. Ramos
2142	4	1393	»	»	»	»	»	Vicente Bó	V. Bó
2143	5	1477	»	»	»	»	»	Valerdi y Zabala	Torroba Hnos.
2144	3	1420	»	»	»	»	» blanca	Salvador Busso	S. Busso
2145	6	1506	»	»	»	»	»	Jacobo Lamper	J. Lamper

2146	—	1	IV	I	III	I	Avena	Primo Capraro	P. Capraro
2147	—	2	»	»	»	»	»	»	»
2148	—	3	»	»	»	»	» (plantas).....	Carlos Jurgueus	C. Jurgueus
2149	—	4	»	»	»	»	» criolla (plantas).	—	Giovanelli

CUARTA SECCIÓN. —

Clase I. —

Grupo IV. —

El centeno es muy poco cultivado en la Argentina. No es probable que la cebada ó la avena. Existen superficies extensas donde se puede sembrar, variedades de primavera con preferencia á las de invierno, de la especie

No existen estadísticas relativas al cultivo del centeno. La superficie

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Primero	Realicó	200	3.000	1910	52.650	2.75	Sep., 14 °/₀ bueno, buen grano
»	Quemú	25	1.400	»	53.700	2.5	Id., 9 id id., id., limpio
»	Vertiz, Santa Teresa	200	1.600	»	49.300	1.25	Id., 10 id limpio
Segundo	Santa Rosa de Toay, La Juanita	80	1.500	»	53.700	1.0	Id., 5 id id., un poco de alfalfa
Sexto	Quetrequen, Sta. Teresa	200	2.400	»	50.800	2.5	Id., 10 id bueno, limpio, un poco de trigo
Noven o	Gral. Acha, Allende	15	1.000	»	53.850	1.25	Id., 8 id muy poco trigo, avena negra y cebada

RÍO NEGRO

Bariloche	Est. Belleuse, Lg. Nahuel Huapí	—	—	1910	57.100	—	Muy bueno, limpio, (enviada directamente)
»	»	—	—	»	—	—	(Panículas)
»	Lago Nahuel Huapí, solares B. y C.	—	—	»	—	—	—
»	» lote A. 21	—	—	»	—	—	—

PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

—

CEREALES

CENTENO

adquiera por ahora mucha propagación, ni mayor importancia que el trigo, en la Región Central y en la Meridional, en la que se han de adaptar las *Secale Cereale* L.
sembrada no debe exceder de 10.000 hectáreas.

GOBERNACIÓN DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2150	7	74	IV	I	IV	I	Centeno	José Krsyninsky	J. Krsyninsky
2151	8	36	»	»	»	»	Id	Pablo Buelcke	P. Buelcke

PROVINCIA DE

2152	4	529	IV	I	IV	I	Centeno	Félix Griffa	F. Griffa
2153	2	17	»	»	»	»	Id	Bautista Mondino	B. Mondino
2154	3	485	»	»	»	»	Id	Bautista Cerutti	B. Cerutti
2155	10	691	»	»	»	»	Id	José M. Aispoelea	J. M. Aispoelea
2156	11	731	»	»	»	»	Id	Miguel Eizmendi	M. Eizmendi
2157	15	850	»	»	»	»	Id	Catello Anaclerio	C. Anaclerio
2158	13	799	»	»	»	»	Id	Pedro Caffaratti	P. Caffaratti
2159	14	824	»	»	»	»	Id	Frank O. Diveyer	F. O. Diveyer
2160	12	784	»	»	»	»	Id	Domingo Furcade	D. Furcade
2161	17	1131	»	»	»	»	Id	Izurieta, Zorrilla y Aristizabal	Izurieta, Zorrilla y Aristizabal

PROVINCIA DE

2162	16	641	IV	I	IV	I	Centeno	Cristóbal Ballinger	C. Ballinger
2163	19	310	»	»	»	»	Id	Juan Rivarossa	J. Rivarossa
2164	5	385	»	»	»	»	Id	Pedro Schvegler	P. Schvegler
2165	6	374	»	»	»	»	Id	Santiago Millán	S. Millán
2166	9	537	»	»	»	»	Id	Santiago Sttinfler	S. Sttinfler
2167	20	667	»	»	»	»	Id	Juan Carlevari	J. Carlevari

PROVINCIA DE

2168	1	93	IV	I	IV	I	Centeno	Sagermiller Hnos. y Knop	Sagermiller Hos. y Knop

MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Apóstoles	—	—	1.300	1909	71.500	5.0	Sep., 20 %, chuzo y manchado
Cerro Corá	—	1 4	1.200	»	66.400	40.0	Id., 40 id., id.

CÓRDOBA

Tulumba	Villa Rosario, Minetti	50	1.900	1910	73.200	3.0	Sep., 7 %.
Cruz del Eje	San Marcos, Barrelier	20	1.000	»	75 000	4.0	—
San Justo	Freyre	35	900	1908	74.800	3.0	—
3.° Arriba	Las Perdices	10	1.200	1910	73.800	0.5	Id., 6 id., limpio, un poco chuzo
Río IV	Río IV	3	1 500	»	76.300	1.0	Id., 9 id., un poco chuzo
»	Suco	15	1.300	»	78.100	0.5	Id., 2 id., limpio, bueno
J. Célman	Alejandro	10	1.300	»	77.500	2.0	Id., 14 id., id., un poco de trigo y de granos chuzos
»	»	30	1.000	»	75 300	5.0	Id., 5 id., id., id.
Unión	Canals	10	1.100	»	75.400	1.0	Id., 6 id., granos chuzos
Gral. Roca	Buchardo	10	1.000	»	74.200	3.0	Id., 12 id., limpio, bueno, un poco de avena y de granos chuzos

SANTA FE

Castellanos	Rafaela	—	—	1910	67.750	0.5	Sep., 4 %, limpio
»	Santa Clara	5	580	»	70.900	4.0	Id., 10 id., chuzo
Las Colonias	Humboldt	10	350	»	73.850	4.0	Id., 9 id.
»	»	3	400	»	74.400	3.0	Id., 9 id.
San Martín	Wildermuth	5	1.200	»	76.100	1.5	Id., 8 id., cont., cebada, trigo y granos chuzos
San Lorenzo	Pujato	1	2.800	»	67.300	0.5	Id., 1 id., bueno, limpio

ENTRE RIOS

Paraná	Estc. Crespo	20	1.000	1910	73.600	3.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2169	18	1287	IV	I	IV	I	Centeno.....	Márcos Mozaini	M. Mozaini

2170	21	—	IV	I	IV	I	Centeno.....	Juan Riveiro	J. Riveiro

CUARTA SECCIÓN. — PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

Clase I. — Cereales.
Grupo V. — Maíz.

El cultivo del maíz en la República Argentina abarca cada año una superficie mayor, pero está lejos aún, de alcanzar la propagación y la importancia que debería tener en la agricultura nacional. En efecto, á pesar de que las dos terceras partes del país, la región Septentrional y la Central, se prestan para esta producción, los maizales no cubren 3.000.000 de hectáreas, mientras que el trigo, con un área geográfica más reducida, abarca ya más de 6.000.000 de hectáreas. Es evidente que si las prácticas culturales fueran tan simples y tan rápidas como para el trigo, el maíz se propagaría más, porque hay vastas regiones favorables para su producción.

Se cultivan principalmente, y puede decirse casi exclusivamente, las variedades sin dientes *(Flint)*, que son más aceptadas para el consumo al interior del país y por el comercio de exportación, que las variedades dentadas *(Dent)*. Entre las primeras las más cultivadas son las siguientes: *Canario, Amarillo* y *Piamontés*, entre las con grano amarillo; las variedades *Morocho* ó *Blanco, Perla* y *Pisingallo,* entre las con granos blancos. En la región Septentrional se cultiva un número mayor de variedades, generalmente con granos más almidonados, de varios colores, poco definidas, y á menudo mezcladas.

El cultivo del maíz abarcó en 1908 las superficies que se indican en el cuadro siguiente, con los rendimientos respectivos.



1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRICOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Maíces, Trigos, Cebadas, Avenas

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
T. Lauquen	«El Mate»	100	3.000	1910	73 300	2.0	Sep., 6 %, contiene avena y granos chuzos

RIO NEGRO

Bariloche	Lote 109	—	—	1910	—	—	—

Superficie sembrada con maíz en 1908 y producción en 1908-1909

PROVINCIA	Hectáreas sembradas	Producción en toneladas
Buenos Aires — Sección Norte	401.050	—
» » » Oeste	515.070	—
» » » Sud — Primer grupo	200.670	1.669.000
» » » » Segundo »	253.550	—
Total	1.370.340	1.669.000
Santa Fe — Región Norte	24.500	—
» » » Centro	160.000	1.370.000
» » » Sud	577.000	—
Total	761.500	1.370.000
Córdoba	226.920	200.000
Entre Ríos	121.400	15.000
Pampa Central	39.100	32.000
Otras Provincias y Territorios	200.000	170 000
Total	2.719.260	3.456.000

Exportación: 1.719.804 toneladas

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2171	46	24	IV	I	V	I	Maíz amarillo mezcl. (granos)	—	E. Rodríguez
2172	47	253	»	»	»	»	» colorado id., id	José Gómez	J. Gómez
2173	51	19	»	»	»	»	» morocho id., id	Hipólito Sumiere	H. Sumiere
2174	52	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2175	53	20	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Emilio Poujade	E. Poujade
2176	54	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2177	55	21	»	»	»	»	» amar. criollo (granos)	»	»
2178	56	25	»	»	»	»	» Id., id., id	Hipólito Sumiere	H. Sumiere
2179	57	69	»	»	»	II	» blanco dentado id	Lindolfo G. Monzón	L. G. Monzón
2180	58	71	»	»	»	»	» amarillo id., id	»	»
2181	36	57	»	»	»	IV	» Id., mezclado id	José Ssliga	J. Ssliga
2182	37	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2183	38	66	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Juan Maximovich	J. Maximovich
2184	39	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2185	40	71	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Juan Barezua	J. Barezua
2186	41	73	»	»	»	»	» Id., id., id	Adoycich Ssesussy	A. Ssesussy
2187	42	91	»	»	»	I	» morocho id	Casimiro Ramírez	C. Ramírez
2188	43	94	»	»	»	III	» blanco harina id	D. Colmo Juan	D. Colmo Juan
2189	44	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2190	45	95	»	»	»	IV	» mezclado (granos)	Carlos Kney	C. Kney
2191	49	255	»	»	»	I	» colorado mezclado id.	Juan Romero	J. Romero
2192	48	254	»	»	»	»	» Id., id., id	Irineo Ramírez	I. Ramírez
2193	13	14	»	»	»	II	» blanco dentado id	Ernesto Pretzel	E. Pretzel
2194	15	16	»	»	»	»	» Id., id., id	Ernesto Pretzel hijo	E. Pretzel hijo
2195	19	20	»	»	»	I	» amarillo mezclado id.	Adolfo Arndt	A. Arndt
2196	20	22	»	»	»	II	» Id., dentado id	Alberto Pretzel	A. Pretzel
2197	22	23	»	»	»	»	» blanco id., id	Adolfo Arndt	A. Arndt
2198	23	25	»	»	»	»	» Id., id., id	Andrés Sauer	A. Sauer
2199	26	27	»	»	»	»	» amarillo id., id	»	»
2200	31	34	»	»	»	»	» Id., id., id	Honorato Antunez	H. Antunez
2201	33	39	»	»	»	»	» blanco id., id	Pedro Musard	P. Musard
2202	34	41	»	»	»	»	» amarillo id., id	»	»
2203	35	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2204	1	1	»	»	»	I	» Id., Canario (granos)	Carlos Loxon	C. Loxon
2205	2	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2206	3	8	»	»	»	II	» blanco dent., (granos)	Emilio Nielsen	E. Nielsen
2207	4	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2208	5	10	»	»	»	»	» amarillo id., (granos)	Juan Danielson	J. Danielson
2219	6	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2210	7	11	»	»	»	»	» blanco id., (granos)	»	»
2211	8	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2212	9	12	»	»	»	»	» amar., id., mezcl., (gr.)	José Lorenzo	J. Lorenzo
2213	10	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)	»	»
2214	11	13	»	»	»	»	» Id., id., id., (granos)	Carlos Kahlert	C. Kahlert
2215	12	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)	»	»
2216	14	14	»	»	»	»	» Id., id., id., (granos)	Eduardo Grall	E. Grall
2217	16	16	»	»	»	III	» blanco harinoso id	»	»
2218	17	20	»	»	»	I	» amarillo mezclado id.	Estanislao Benítez	E. Benítez
2219	18	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2220	21	21	»	»	»	II	» blanco dent., (granos)	»	»

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	Picada, Posada	—	1.000	1910	78.100	1.5	—
»	»	—	—	»	75.250	2.0	La muestra tiene 2 espigas
»	Zaimán, Posadas	—	1.300	»	75.900	1.0	Para locro y mazamorra
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	75.400	0.5	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	1.100	»	77.300	0.8	—
»	»	—	1.000	»	77.800	1.0	—
»	»	—	—	»	73.700	—	—
»	»	—	—	»	70 000	—	Llamado de 40 días
Apóstoles	Apóstoles	—	1.300	1909	78.400	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	1.200	»	78.100	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	1.200	»	77.300	1.0	—
»	»	—	1 400	»	79.000	1.0	—
»	»	—	800	»	78.900	1.5	—
»	»	—	1.200	»	66.000	1 0	—
»	»	—	»	»	—	—	—
»	»	—	850	»	76.500	1.0	—
»	»	—	—	1910	75 500	2.0	La muestra tiene 2 espigas
Candelaria	Candelaria	—	—	»	74.400	2.0	Id., id.
Cerro Corá	Cerro Corá	5	1.700	1909	71.400	0.2	Tiene una espiga
»	»	1	1.200	»	68.800	0.5	Id., 2 id., bueno
»	Picada, San Javier	—	1.200	»	75 600	0.3	—
»	Cerro Corá	2	1.500	»	70.200	0.5	—
»	»	2	1.400	»	69.700	0.5	Id., 2 id.
»	»	—	1.500	»	69 300	0.5	Id.. 3 id.
»	»	2	1.300	»	75.800	0.3	—
»	»	—	1.800	»	72 800	1.0	Algo mezclado
»	»	2	2.000	»	68.100	0.2	—
»	»	3	1.800	»	72.000	1.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Concepción	Concepción	—	1.300	»	78.400	0.5	Idem
»	»	—	—	»	—	—	—
Santa Ana	Col. Filandesa Bompland	—	1.800	»	69.300	0.2	Id., con maíz amarillo dentado
»	»	—	—	»	—	—	—
»	» S. Javier, Bompland	—	2.000	»	73 500	1.0	Id., id., blanco id.
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	2.000	»	73.500	0.5	Bueno
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	1 500	»	74.800	0.8	—
»	» »	—	—	«	—	—	—
»	Bompland	3	1.500	»	76.100	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	7	1.500	»	74.000	0.2	Tiene 2 espigas
»	»	—	1.500	»	64.500	0.2	Id., 2 id., desciende probablemente de maíz Cuzco
»	»	—	1.700	»	77.800	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	1.700	»	68.000	0.5	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2221	24	25	IV	I	V	I	Maíz amar. mezcl. (granos)	Berndt Nordfors	B. Nordfors
2222	25	26	»	»	»	II	» blanco dentado id....	»	»
2223	27	29	»	»	»	»	» Id., id., id.....	A. Max	A. Max
2224	28	31	»	»	»	»	» Id., id., id..	Adolfo Liustrand	A. Liustrand
2225	29	32	»	»	»	»	» amarillo id., id.....	»	»
2226	30	33	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Isidoro E. Maggi	I. E. Maggi
2227	32	38	»	»	»	III	» Id., (harina) id.... ..	Luis Neumann	L. Neumann
2228	50	256	»	»	»	I	» colorado mezclado id.	Apolinario Sánchez	A. Sánchez

GOBERNACIÓN

2229	1	—	IV	I	V	I	Maíz amarillo duro mezcl. (granos) la muestra contiene 2 espigas...	Pablo Fleitas	P. Fleitas
2230	2	199	»	»	»	»	» Id., id., id., id.....	Lorenzo Pereyra	L. Pereira

TERRITORIO DEL

2231	13	7	IV	I	V	II	Maíz colorad. dentado (granos).....	Gabriel Giménez	G. Giménez
2232	14	7	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2233	15	17	»	»	»	»	» blanco id (granos)....	Quinciano Vedoya	Q. Vedoya
2234	16	24	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	Luis Bravo	L. Bravo
2235	29	113	»	»	»	III	» amarillo (harina) id..	—	—
2236	30	114	»	»	»	II	» colorado dentado id..	Francisco Odorisco	F. Odorisco
2237	31	115	»	»	»	»	» dentado mezcl. id....	Fabio Forbini	F. Forbini
2238	32	117	»	»	»	»	» colorado dentado id..	Francisco Pecoraro	F. Pecoraro
2239	33	120	»	»	»	IV	» mezcl. mazamorra id.	»	»
2240	34	122	»	»	»	I	» amarillo mezcl. id....	Luis Pecoraro	L. Pecoraro
2241	39	84	»	»	»	III	» Id., de harina (granos)	Valentin Tofoletti	V. Tofoletti
2242	40	99	»	»	»	»	» Id., id.. (espigas).....	Constantino Salsadini	C. Salsadini
2243	41	83	»	»	»	IV	» mezclado (granos)....	Valentin Tofoletti	V. Tofoletti
2244	42	92	»	»	»	II	» amarillo dent. (espigas)	Angel Tranconi	A. Tranconi
2245	43	96	»	»	»	III	» Id., de harina (granos)	José Frangoria	J. Frangoria
2246	60	175	»	»	»	I	» Id., duro (espigas)....	Victorio Agosto	V. Agosto
2247	61	179	»	»	»	II	» rojo dentado id.....	Antonio Dellamea	A. Dellamea
2248	1	27	»	»	»	»	» colorado id (granos)..	Tronconi Hnos.	Tronconi Hnos.
2249	2	32	»	»	»	I	» duro mezcl. (espigas).	Venturini	Venturini
2250	3	32	»	»	»	III	» de harina mezcl. id...	»	»
2251	5	58	»	»	»	II	» blanco dentado id....	Lorenzo Picco	L. Picco
2252	6	60	»	»	»	»	» colorado id., id.....	»	»
2253	46	134	»	»	»	»	» rojo id.. (granos).....	Gil Romero	G. Romero
2254	47	139	»	»	»	»	» dentado mezcl. (espigas).....	Pedro Vittari	P. Vittari
2255	48	140	»	»	»	IV	» amarillo id (granos)..	Lorenzo Aguirre	L. Aguirre
2256	49	145	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	Mariano Medina	M. Medina

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Santa Ana	Col. Filandesa Bompland	—	2.000	1909	78.700	0.5	—
»	»	—	1.600	»	72.200	0.3	—
»	» S. Javier, Bompland	—	1.700	»	67.700	2.0	Tiene 2 espigas
»	» »	2	1.700	»	69.500	0.5	—
»	» »	2 1/2	1.300	»	72.800	0.5	Bueno
»	Santa Ana	—	2.400	»	74.800	1.0	Algo mezclado
»	»	2 1/2	1.700	»	63.400	0.2	Desciende probablemente del maíz Cuzco
San Ignacio	San Ignacio	—	—	1910	75.100	1.0	La muestra tiene 2 espigas

DE FORMOSA

Formosa	—	—	—	1910	74.700	1.0	Mezcla para el propio consumo
»	—	—	—	»	74.500	1.0	Id., id., id., id.

CHACO AUSTRAL

Resistencia	Col. Resistencia	—	2.000	1910	75.500	1.0	$ 7 los 100 kg., para el alimento y forraje
»	»	—	—	»	—	—	15.20 % de granos, 84.80 % de marlos
»	»	—	2.000	»	72.700	1.0	$ 7.50 los 100 kg., para mazamorra
»	»	—	2.000	»	—	—	Id., 7.50 id., id., id., id.
»	»	1	2.000	»	66.200	—	—
»	»	4	1.200	»	72.700	—	—
»	»	8	1.200	»	74.000	0.5	—
»	»	—	—	»	72.000	0.5	—
»	»	10	1.000	»	74.300	0.8	—
»	»	12	1.000	»	73.600	0.5	—
»	»	1	1.000	»	67.000	1.0	—
»	»	1	1.500	»	—	—	—
»	»	10	1.200	»	73.500	3.0	—
»	»	5	1.000	»	67.200	—	Bastante bueno
»	»	2	1.800	»	63.600	0.5	—
»	»	10	500	»	—	—	—
»	»	8	500	»	—	—	Algo mezclado
»	Popular	3	2.000	»	73.500	1.5	Mezclado, para el consumo
»	»	—	—	»	—	—	Id., id., id., id.
»	»	6	—	»	—	—	Id., id., id., id.
»	»	3	1.500	»	74.000	1.0	Id., id., id., id.
»	»	2	1.500	»	73.500	1.0	Id., id., id., id.
»	»	7	1.200	»	73.100	1.2	—
»	»	15	1.500	»	—	—	Mezcla de amarillo, rojo y blanco
»	»	4	2.000	»	75.800	0.2	Para consumo (mazamorra)
»	»	2	1.000	»	74.800	—	Id, id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2257	50	148	IV	I	V	II	Maíz blanco dentado (espigas)	José Fontana	J. Fontana
2258	51	152	»	»	»	IV	» amarillo mezcl. id.	José Panzardi	J. Panzardi
2259	52	154	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Fco. Carlomagno	F. Carlomagno
2260	53	157	»	»	»	II	» blanco dentado (espigas)	Agostino Petris	A. Petris
2261	54	160	»	»	»	I	» morocho id.	Costante Petris	C. Petris
2262	55	163	»	»	»	IV	» amarillo mezcla. (granos)	Eugenio Alfonso	E. Alfonso
2263	56	165	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	Antonio Panzardi	A. Panzardi
2264	57	168	»	»	»	»	» Id., id., id.	Juan B. Rassi	J. B. Rassi
2265	58	136	»	»	»	II	» rojo dentado (granos)	Leon Gouyon	L. Gouyon
2266	59	171	»	»	»	IV	» amarillo mezcl (espigas)	Pablo Sosa	P. Sosa
2267	4	45	»	»	»	II	» blanco dentado id.	José Riva	J. Riva
2268	44	40	»	»	»	»	» rojo id., (granos)	Francisco Burger	F. Burger
2269	45	42	»	»	»	»	» blanco id., id.	José Cosela	J. Cosella
2270	11	12	»	»	»	»	» colorado id., id.	Celestino Ladie	C. Ladie
2271	12	15	»	»	»	»	» Id., id., id.	Carlos Ladie	C. Ladie
2272	17	28	»	»	»	»	» Id., id., id.	Bernardi Hnos.	Bernardi Hnos.
2273	18	35	»	»	»	»	» Id., id., id.	Guerino Motter	G. Motter
2274	62	181	»	»	»	»	» blanco id., id.	Pedro del Vay	P. del Vay
2275	63	183	»	»	»	»	» rojo id., id	Luis Dellamea	L. Dellamea
2276	64	184	»	»	»	»	» Id., id., id.	Arcangelo delSeglio	A. del Seglio
2277	65	187	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	Santiago Dellamea	S. Dellamea
2278	66	192	»	»	»	»	» Id., id., id.	Pedro Dellamea	P. Dellamea
2279	67	193	»	»	»	III	» amarillo de harina id.	Pedro Dellamea	P. Dellamea
2280	35	127	»	»	»	IV	» mezcl. Mazamorra id.	A. Pecoraro	A. Pecoraro
2281	36	130	»	»	»	I	» rojo duro, algo mezc. id	Eliseo Serafini	E. Serafini
2282	37	132	»	»	»	»	» amarillo mezclad. id.	Luis Cimbaro	L. Cimbaro
2283	28	138	»	»	»	III	» Id., de harina id.	»	»
2284	7	65	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Juan Pillizzari	J. Pillizzari
2285	8	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2286	9	66	»	»	»	II	» colorado dentado (granos)	»	»
2287	10	—	»	»	»	»	» colorado dentad. (espigas)	Juan Pillizzari	J. Pillizzari
2288	19	101	»	»	»	I	» morocho (granos)	Empresa Las Palmas	E. Las Palmas
2289	20	104	»	»	»	»	» amar. criollo (espigas)	J. B. Cusanelli	J. B. Cusanelli.
2290	21	105	»	»	»	»	» morocho (granos)	José Alvarez	J. Alvarez.
2291	22	100	»	»	»	»	» amar. criollo id.	Empresa Las Palmas	E. Las Palmas
2292	23	106	»	»	»	IV	» Id. mezclado (espigas)	José Cuadrello	J. Cuadrello
2293	24	107	»	»	»	»	» Id., id. (granos)	Isidoro González	I. González
2294	25	107	»	»	»	»	» mezclado (espigas)	Pedro Marasconi	P. Masasconi
2295	26	108	»	»	»	»	» amar. id., id.	Angel Biñuela	A. Biñuela
2296	27	110	»	»	»	»	» Id., id. (granos)	Alfonso Biñuela	»
2297	28	111	»	»	»	»	» Id., id., id.	Manuel González	M. González

PROVINCIA

2298	6	part.	IV	I	V	III	Maíz Cuzco amar. (granos)	Márcos Velázquez	M. Velázquez
2299	8	»	»	»	»	IV	» Id., id., encarnado id.	Melchor Cabrero	M. Cabrero
2300	9	»	»	»	»	»	» Id., amar. cruzado id	Antonio Torrico	A. Torrico
2301	10	»	»	»	»	III	» Id., rojo id.	»	»
2302	11	»	»	»	»	IV	» Id., amar. cruz. (esp.)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Resistencia	Col. Popular	12	500	1910	—	—	—
»	»	7	1.500	»	—	—	Para consumo (mazamorra)
»	»	17	1.000	»	76.500	0.8	Id., id., id.
»	»	3	1.000	»	—	—	—
»	»	6	1.500	»	—	—	—
»	»	6	1.000	»	75.200	0.5	Id., id., id.
»	»	6	1.500	»	—	—	—
»	»	3	1.500	»	—	—	—
»	»	12	1.000	»	74.400	0.5	Algo mezclado
»	»	25	1.300	»	—	—	—
»	Benítez	4	1.500	»	—	—	Mezclado; para el consumo
»	»	3	1.500	»	71.800	0.2	—
»	»	2	2.000	»	73.600	0.2	—
»	El Palmar	—	—	»	75.700	1.0	—
»	»	—	—	»	74.800	1.0	—
»	Vicentini	5	1.500	»	73.700	0.5	—
»	»	5	1.500	»	72.800	0.5	—
»	»	5	800	»	75.100	0.5	—
»	»	8	500	»	71.200	1.0	—
»	»	4	800	»	73.700	0.5	—
»	»	4	800	»	—	—	—
»	»	2	1.000	»	—	—	—
»	»	2	1.000	»	—	—	—
»	Rio Negro	8	1.000	»	74.300	0.5	—
»	»	7	1.000	»	76.200	0.3	—
»	»	20	1.000	»	75.500	0.3	—
»	»	2	1.000	»	67.700	—	$ 9 los 100 kg.
Guaycurú	Margarita Belén	2	1.600	»	67.300	0.5	Para el consumo
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	12	2.000	»	69.500	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Solalinde	Rincón de Lima	10	1.500	»	71.500	2.0	—
»	Col. Vieja	2	1.500	»	75.200	—	—
»	Cancha Larga	2	1.000	»	72.700	2.5	—
»	Rancho Viejo	20	1.000	»	75.400	1.5	—
»	Cancha Larga	8	1.500	»	77.000	—	—
»	»	3	2.000	»	75.700	0.5	—
»	»	1	1.000	»	76.700	—	—
»	»	3	1.500	»	76.000	—	—
»	»	1	700	»	75.000	1.5	—
»	»	8	1.500	»	76.000	1.0	—

DE JUJUY

Tilcara	Tilcara	—	—	1910	58.000	—	—
»	»	—	—	»	63.400	—	Algo mezclado
»	»	1	1.500	»	70.300	—	Maíz Cuzco hibridado con morocho
»	»	1	2.000	»	62.000	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Corresponde á la muestra núm. 9 (en granos)

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2303	1	partic.	IV	I	V	IV	Maíz amarillo mezclado..	Natividad de Medina	N. de Medina
2304	2	»	»	»	»	III	» blanco Cuzco (espigas)	José L. Quevedo	J. L. Quevedo
2305	3	»	»	»	»	»	» rojo id., id.....	»	»
2306	4	»	»	»	»	»	» amarillo id., id.....	»	»
2307	5	»	»	»	»	»	» Cuzco cruzado id.....	»	»
2308	7	»	»	»	»	»	» Id., rosado id.....	L. Quevedo	L. Quevedo
2309	28	»	»	»	»	II	» bl. dent. (azúc. granos)	Cía. Azucarera	Cía. Azucarera
2310	29	»	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan A. Padilla	J. A. Padilla
2311	30	»	»	»	»	I	» amarillo criollo id....	»	»
2312	31	»	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Héctor Quintana	Héctor Quintana
2313	32	»	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
2314	33	»	»	»	»	»	» morocho (granos) ...	Héctor Quintana	H. Quintana
2315	34	»	»	»	»	IV	» amar. maíz. (espigas)	Manuel Zurueta	M. Zurueta
2316	35	»	»	»	»	»	» Id., id. (granos)	»	»
2317	36	»	»	»	»	I	» Id., precoz id.....	»	»
2318	40	»	»	»	»	III	» Capia blanco id.....	»	»
2319	37	»	»	»	»	I	» morocho id.....	Pablo Carrillo	P. Carrillo
2320	38	»	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
2321	39	»	»	»	»	II	» blan. dent. (espigas)..	Norberto Mamón	N. Mamón
2322	12	»	»	»	»	I	» amar. criollo (granos)	M. García	M. García
2323	13	»	»	»	»	II	» blan. dent. id.....	Guillermo Meyer	G. Meyer
2324	14	»	»	»	»	I	» amar. criollo id.....	»	»
2325	15	»	»	»	»	»	» blan. duro id.....	»	»
2326	16	»	»	»	»	»	» colorado criollo id...	Serapio T. Pinto	S. T. Pinto
2327	17	»	»	»	»	»	» amar. id., id.....	»	»
2328	18	»	»	»	»	»	» Morocho id.....	»	»
2329	19	»	»	»	»	III	» Capia blanco id.....	»	»
2330	20	»	»	»	»	»	» Id., morado id.....	»	»
2331	21	»	»	»	»	II	» blan. dent. llam. az. id.	»	»
2332	22	»	»	»	»	»	» Id, id., id., id., id...	»	»
2333	23	»	»	»	»	III	» Copia amarillo id....	»	»
2334	24	»	»	»	»	II	» amarillo dentado id..	Martín T. Pinto	M. T. Pinto
2335	25	»	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2336	26	»	»	»	»	»	» blan. dent. (azúcar) id.	Antonio Barraquio	A. Parraquio
2337	27	»	»	»	»	»	» Id., id, id., id.	Ernesto Pereyra	E. Pereyra

2338	28	51	IV	I	V	II	Maíz (Azúcar) dent. (granos)	Víctor Arauz	V. Arauz
2339	29	—	»	»	»	»	» Id. id. (espigas).....	»	»
2340	30	55	»	»	»	»	» Id. id. (granos).....	José Alderete	J. Alderete
2341	31	—	»	»	»	»	» Id. id. (espigas).....	»	»
2342	32	57	»	»	»	III	» Perla bl. (granos).....	E. Mendalsalarga	E. Mendelsalarga
2343	33	—	»	»	»	»	» Id. (espigas)..	»	»
2344	34	58	»	»	»	II	» dent. (llam. Azúcar) (granos).....	Gumers^da Figueroa	G. Figueroa
2345	35	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)..	»	»
2346	24	42	»	»	»	I	» morocho (granos).....	Juan Legoube	J. Legoube
2347	25	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2348	26	44	»	»	»	»	» amarillo Cuarentón (granos).....	»	»
2349	27	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2350	36	60	»	»	»	»	» amarill. criollo (granos)	Arias Hnos	Arias Hnos

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Tilcara	Huocabra	10	2.500	1910	67.500	0.2	—
»	Maimará	1/4	6.000	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Ledesma	Ledesma	—	—	»	76.400	—	—
Capital	Yala	—	—	»	71.500	—	Bastante bueno
»	»	—	—	»	77.500	—	—
»	Zapla	50	2.500	»	79.000	—	—
»	»	20	2.500	»	76.200	—	—
»	Zapla	15	2.500	»	78.400	—	—
»	Palpalá	150	4.000	»	—	—	—
»	»	200	2.500	»	76.700	—	—
»	»	25	1.500	»	74.000	—	—
»	»	—	—	»	59.500	—	—
»	El Remate	—	4.000	»	76.300	—	—
»	»	—	4.000	»	78.000	—	—
»	Alt. Quintana	—	—	»	—	—	—
Perico de San Antonio	San Antonio	—	—	»	75.200	0.2	—
»	El Ceibal	—	—	»	69.500	—	—
»	»	—	—	»	72.500	—	—
»	»	—	—	»	76.800	—	—
Perico del Cármen	Chamical	8	1.300	»	76.600	—	—
»	»	20	2.000	»	78.500	—	—
»	»	7	1.300	»	78.700	—	Bastante bueno
»	»	1/2	2.000	»	60.000	—	—
»	»	1/2	2.000	»	60.000	—	—
»	»	1/2	2.000	»	76.500	—	—
»	Lavayen	40	2.300	»	75.500	—	—
»	»	4	1.200	»	64.700	—	—
»	Monte Rico	6	8.000	»	70.200	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Lapachos	—	—	»	—	—	—

DE SALTA

Campo Santo	La Población	30	3.000	1909	74.700	0.2	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	81.50 °/₀ de granos, 18.50 °/₀ de marlo
»	San Antonio	15	3.000	»	72.200	1.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	85.00 °/₀ de granos, 15.00 °/₀ de marlo
»	La Ramada	5	800	»	78.400	0.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	95.00 °/₀ de grs., bueno 5 °/₀ de marlo
»	El Bordo	5	3.000	»	72.500	1.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	86.00 °/₀ de granos, 14.00 °/₀ de marlo
Cerrillos	S. La Merced	140	3.000	»	77.800	2.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	84.50 °/₀ de granos, 15.50 °/₀ de marlo
»	»	100	3.000	»	78.800	1.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	80.00 °/₀ de granos, 20.00 °/₀ de marlo
»	La Cañada	2	2.500	»	75.200	0.8	$ 4.50 los 100 kl. (alimentación)

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2351	37	—	IV	I	V	I	Maiz amar. criollo (espigas)	Arias Hnos.	Arias Hnos.
2352	38	63	»	»	»	»	» Santafecino (granos)..	»	»
2353	39	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2354	40	61	»	»	»	»	» morocho (granos).....	»	»
2355	41	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2356	42	62	»	»	»	II	» Capia criollo (granos).	»	»
2357	43	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2358	46	67	»	»	»	III	» dulce arrug. (Chulpí) (granos).....	»	»
2359	47	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)..	»	»
2360	48	68	»	»	»	II	» bl. dent. alg. degend. (granos).....	»	»
2361	49	—	»	»	»	»	» Id,, id.,id.,id.,(espigas)	»	»
2362	50	71	»	»	»	»	» Chiriguano (granos)..	Segundo Franco	S. Franco
2363	51	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2364	52	72	»	»	»	»	» Capia rojo (granos)...	»	»
2365	53	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas)	»	»
2366	54	73	»	»	»	III	» dulce arrug. (Chulpí) (espigas).....	»	»
2367	12	29	»	»	»	II	» blanco dent. (granos)	Julio Sueldo	J. Sueldo
2368	13	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2369	14	30	»	»	»	»	» amarill. dent. (granos).	»	»
2370	15	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2371	16	32	»	»	»	»	» blanco dent. (granos).	Severo Mesansa	S. Mesansa
2372	17	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2373	18	33	»	»	»	I	» mo'cho mezcl. (granos)	»	»
2374	19	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2375	20	34	»	»	»	»	» amarill. mezcl. (granos)	Félix Saravia	F. Saravia
2376	21	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2377	22	35	»	»	»	»	» mo'cho mezcl. (granos)	»	»
2378	23	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2379	3	5	»	»	»	»	» colorado Piamontés (granos).....	Adrián Carrizo	A. Carrizo
2380	4	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).	»	»
2381	57	6	»	»	»	III	» Perla blanco (espigas).....	»	»
2382	59	269	»	»	»	I	» Piamontés-Canario (granos).....	Tomás Acosta	T. Acosta
2383	5	15	»	»	»	»	» amarill. mezcl. (granos)	Daniel Moreno	D. Morero
2384	6	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2385	7	17	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	Pedro Villagran	P. Villagran
2386	8	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2387	9	21	»	»	»	»	» colorad. mezcl. (g'nos)	Abel A. Belmont	A. A. Belmont
2388	10	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2389	1	4	»	»	»	»	» colorado Piamontés (granos).....	J. Adán Villa	J. Adán Villa
2390	2	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2391	55	91	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	Vivero Regional	Vivero Regional
2392	56	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
2393	58	258	»	»	»	»	» Piamontés-Canario (granos).....	Jorge López Cross	J. López Cross

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
	La Cañada,						
Cerrillos	La Merced	—	—	1909	—	—	84.50 °/₀ de granos, 15.50 °/₀ de marlo
»	» »	4	3.000	»	73.700	1.0	$ 6.00 los 100 kl. mezcla de Canario y Piamontés (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	79.50 °/₀ de granos, 20.50 °/₀ de marlo
»	» »	4	3.000	»	76.800	1.0	$ 5.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	80.00 °/₀ de granos, 20.00 °/₀ de marlo
»	» »	5	3.000	»	61.400	0.3	$ 6.00 los 100 kl. maíz Cuzco degenerado (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	85.70 °/₀ de granos, 14.30 °/₀ de marlo
»	» »	20	2.000	»	60.500	0.5	$ 5.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	50	3.000	»	74.500	0.2	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	75.30 °/₀ de granos, 24.40 °/₀ de marlo
»	Agustina »	2	3.500	»	60.300	0.5	$ 6.50 los 100 kl. maíz Cuzco (alimt.)
»	» »	—	—	»	—	—	88.70 °/₀ de granos, 11.30 °/₀ de marlo
»	» »	4	2.700	»	73.700	0.5	$ 6.00 los 100 kl. (forraje y alimentación) probablemente proviene de maíz Cuzco
»	» »	—	—	»	—	—	80.00 °/₀ de granos 20.00 °/₀ de marlo
»	» »	1	2.000	»	—	—	$ 8.00 los 100 kl. (alimentación)
R. de Lerna	Carbajal	—	3.000	»	77.200	0.3	» 6.00 Id. id.
»	»	—	—	»	—	—	86.00 °/₀ de granos, 14.00 °/₀ de marlo
»	»	200	3.000	»	76.500	0.5	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	80.00 °/₀ de granos, 20.00 °/₀ de marlo
»	PiedraBlanca	3	1.200	»	66.200	0.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	86.00 °/₀ de granos bueno, 14.00 °/₀ de marlo
»	»	2	1.300	»	74.200	0.5	$ 6.00 los 100 kl. mezcla de dent. y de duro (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	85.50 °/₀ de granos, 14.50 °/₀ de marlo
»	Punta de Diamante	11	1.500	»	79.400	2.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	86.00 °/₀ de granos, 14.00 °/₀ de marlo
»	»	9	2.500	»	73.700	3.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	82.00 °/₀ de granos, 19.00 °/₀ de marlo
Chicoana	C. Moldes	—	2.500	»	78.000	1.0	$ 6.00 los 100 kl. mezcla (aliment.)
»	»	—	—	»	—	—	82.50 °/₀ de granos, 17.50 °/₀ de marlo
»	»	2	1.400	»	—	—	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	25	3.000	»	77.100	1.5	» 9.00 Id. id.
»	El Bordo	4	1.200	»	77.800	2.0	» 5.50 Id. id. mezcla sin tipo
»	»	—	—	»	—	—	84.00 °/₀ de granos, 16.00 °/₀ de marlo
»	El Paraiso	18	1.600	»	77.750	2.0	$ 6.00 los 100 kl. mezcla sin tipo (ali.)
»	»	—	—	»	—	—	77.50 °/₀ de granos, 22.50 °/₀ de marlo
»	S. Rita S. José	8	1 600	»	74.700	3.0	$ 6.00 los 100 kl. tipo Piamontés muy mezclado (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	81.00 °/₀ de granos, 18.40 °/₀ de marlo
La Viña	Puerto Diaz						
	A. Pampa	1	7.000	»	76.500	0.5	$ 6.00 los 100 kl. mezcla (aliment.)
»	»	—	—	»	—	—	80.80 °/₀ de granos, 19.20 °/₀ de marlo
»	»	6	3.000	»	78.100	0.5	$ 6.50 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	82.30 °/₀ de granos, 17.70 °/₀ de marlo
»	» Banda	12	4.000	»	74.700	2.5	$ 6.50 los 100 kl. (alimentación)

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2394	60	—	IV	I	V	III	Maíz Perla blanco (granos)	Ernesto Correa	E. Correa
2395	11	26	»	»	»	»	» Id., id. (Calchaquí) (granos)	Ricardo Dávalos	R. Dávalos
2396	44	66	»	»	»	I	» amarillo mezcla llm. (Calchaquí) (granos)	Félix Otero	F. Otero
2397	45	—	»	»	»	»	» Id., id., id., id. (espig.)	»	»

PROVINCIA DE

2398	40	322	IV	I	V	I	Maíz amar. mezcl. (granos)	Antonio Terreviro	A. Terreviro
2399	29	170	»	»	»	»	» Id., Id., Id.	Pedro Palante	P. Palante
2400	30	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2401	31	171	»	»	»	»	» blanco Id., (granos)	»	»
2402	32	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2403	33	172	»	»	»	»	» amar. Id., (granos)	José Algañaras	J. Algañaras
2404	34	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2405	35	—	»	»	»	»	» Id., Id. (granos)	Laurino Carranza	L. Carranza
2406	36	—	»	»	»	»	» Id.. Id. (espigas)	»	»
2407	41	341	»	»	»	»	» Id., piam. can. (granos)	Miguel Colom	M. Colom
2408	42	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2409	43	342	»	»	»	»	» morocho (granos)	»	»
2410	44	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
2411	9	150	»	»	»	»	» Id., mezcla (granos)	Pablo Camegliano	P. Camegliano
2412	10	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2413	11	153	»	»	»	»	» Id., (granos)	Ernesto Biureci	E. Biureci
2414	12	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
2415	13	154	»	»	»	»	» amarillo Id., (granos)	José Fernández	J. Fernández
2416	14	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2417	15	155	»	»	»	»	» morocho (granos)	»	»
2418	16	—	»	»	»	»	» Id. (espigas)	»	»
2419	17	156	»	»	»	»	» amarillo Id. (granos)	José Vasquez	J. Vasquez
2420	18	—	»	»	»	»	» Id., Id. (espigas)	»	»
2421	19	157	»	»	»	»	» morocho (granos)	José Para	J. Para
2422	20	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
2423	21	165	»	»	»	II	» am. dent. mezl. llam. azúcar (granos)	Félix Cerrezuela	F. Cerrezuela
2424	22	—	»	»	»	»	» Id., Id., Id. (espigas)	»	»
2425	23	166	»	»	»	I	» morocho (granos)	»	»
2426	24	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
2427	25	168	»	»	»	III	» Capia blanco (granos)	Vicente Villagra	V. Villagra
2428	26	—	»	»	»	»	» Capia blanco (espigas)	V. Villagra	V. Villagra
2429	27	179	»	»	»	I	» amar., mezc., (granos)	Francisco Díaz	F. Díaz
2430	28	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2431	51	170	»	»	»	III	» Perla blanco (granos)	José Abregú	J. Abregú
2432	52	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2433	53	180	»	»	»	I	» morocho (granos)	»	»
2434	54	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Viña	El Bordo	23	3.000	1909	77.400	0.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
Los Molinos	Molinos	10	1.600	»	77.500	0.3	» 5.50 Id id. Bueno
»	La Quebrada El Valle	200	3.000	»	78.900	1.0	» 6.00 Id. id. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	83.25 % de granos, 16.75 % de marlo

TUCUMÁN

Trancas	La Quilcha	1	3.000	1910	77.800	2.0	$ 8.00 los 100 kl.
Famaillá	Campo Viscacheral, Bella Vista	20	3.500	1909	78.300	1.5	» 6.00 id. id. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	81.00 % de granos, 19.00 % de marlo
»	» »	5	2.500	»	77.400	1.5	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	80.50 % de granos, 19.50 % de marlo
»	Sta. Elena »	5	3.000	»	77.300	1.5	$ 6.50 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	82.00 % de granos, 18.00 % de marlo
»	Los Sunchales »	5	3.000	»	77.200	1.0	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	78.00 % de granos, 22.00 % de marlo
»	San José	—	3.000	1910	78.000	1.5	$ 7.50 los 100 kl. (forraje)
»	»	—	—	»	—	—	86.00 % de granos, 14.00 % de marlo
»	»	—	3.000	»	78.700	0.8	$ 8.00 los 100 kl. (forraje)
»	»	—	—	»	—	—	76.80 % de granos, 23.20 % de marlo
Monteros	La Italia	22	5.000	1909	79.900	2.0	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	86.00 % de granos, 14.00 % de marlo
»	Jacuchina	25	4.000	»	78.500	2.0	$ 7.00 los 100 kl. (aliment. y forraje)
»	»	—	—	»	—	—	85.00 % de granos, 15.00 % de marlo
»	Orán	20	3.500	»	78.200	1.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	85.00 % de granos, 15.00 % de marlo
»	»	5	3.500	»	79.000	1.0	$ 7.00 los 100 kl. (aliment. y forraje)
»	»	—	—	»	—	—	82.20 % de granos, 17.80 % de marlo
»	La Tipa	5	3.000	»	78.100	2.0	$ 6.00 los 100 kl. (aliment. y forraje)
»	»	—	—	»	—	—	81.00 % de granos, 19.00 % de marlo
»	Yonopongo	20	3.500	»	79.500	1.5	$ 7.00 los 100 kl. (aliment. y forraje)
»	»	—	—	»	—	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo
»	Candelaria, Simoca	20	3.500	»	78.200	1.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	81.50 % de granos, 18.50 % de marlo
»	» »	20	3.000	»	78.100	2.0	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	81.50 % de granos, 18.50 % de marlo
»	La Rinconada »	½	4.000	»	64.200	0.2	$ 10.00 los 100 kl. Cuzco degenerado (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	84.30 % de granos, 15.70 % de marlo
»	»	5	4.000	»	78.300	2.0	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	82.20 % de granos, 17.89 % de marlo
»	San Carlos	5	3.500	»	79.700	1.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	90.20 % de granos, 9.80 % de marlo
»	»	10	4.000	»	78.400	0.8	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	82.25 % de granos, 17.75 % de marlo

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2435	55	114	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)....	Dalmiro Pérez	D. Pérez
2436	56	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2437	1	131	»	»	»	»	» morocho mezcl., llam., azúcar (granos)	Waldino Fernández	W. Fernández
2438	2	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)..	»	»
2439	3	133	»	»	»	»	» amar., mezc., (granos)	»	»
2440	4	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2441	5	143	»	»	»	II	» blanco dentado (llam., azúcar) (granos).....	Jesús Zelaya	J. Zelaya
2442	6	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas).	»	»
2443	7	145	»	»	»	»	» Id., id., id., (granos)..	Emilio L. Suárez	E. L. Suárez
2444	8	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas).	»	»
2445	37	309	»	»	»	»	» Id., id., mezcl. (gran.).	Fernando Log	F. Log
2446	38	311	»	»	»	I	» Piamontés Canario id.	Vicente Barceló	V. Barceló
2447	39	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2448	45	252	»	»	»	IV	» Id., id., (granos)	José D. Agudo	J. D. Agudo
2449	46	239	»	»	»	II	» blanco dentado id.....	José Sueldo	J. Sueldo
2450	47	241	»	»	»	»	» Id., id., mezclado id..	Miguel Anse	M. Anse
2451	48	273	»	»	»	»	» Id., id., (llam., azúcar) (espigas)	Ubaldino Fernández	U. Fernández
2452	49	288	»	»	»	III	» Perla amarillo id.....	José Elías Elena	J. E. Elena
2453	50	280	»	»	»	II	» blanco dent. mezclado (granos).....	Gregorio Fernández	G. Fernández
2454	57	118	»	»	»	I	» amarillo mezclado id.	Honorio Rodríguez	H. Rodríguez
2455	58	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»

PROVINCIA DE

2456	1	174	IV	I	V	III	Maíz Perla amarillo (granos).....	Lafme & Blamey	Lafme & Blamey
2457	2	178	»	»	»	»	» Id., blanco id..... ...	»	»
2458	3	28	»	»	»	I	» morocho id.....	Bautista Ovejero	B. Ovejero
2459	4	30	»	»	»	III	» Calchaquí id.....	Pedro Ruiz	P. Ruiz
2460	5	33	»	»	»	»	» Id., id.....	José Vega	J. Vega

PROVINCIA DE

2461	7	629	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)....	Martina Santillan	M. Santillan
2462	5	617	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Fernández González	J. F. González
2463	6	620	»	»	»	»	» Id., id....	José Puerta Fernández	J. P. Fernández
2464	8	615	»	»	»	»	» Id., id..... ..	Lorenzo Mazzola	L. Mazzola
2465	11	partic.	»	»	»	II	» blan. dentado (planta)	Cristóforo Ruiz	C. Ruiz
2466	12	»	»	»	»	I	» morocho (granos).....	»	»
2467	1	575	»	»	»	»	» Id., id.....	Belindo Herrera	B. Herrera
2468	2	577	»	»	»	III	» Perla blanc. id.....	Pedro Montenegro	P. Montenegro
2469	3	578	»	»	»	I	» Piamontés id.....	»	»
2470	4	579	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
2471	9	630	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Luis Manzione	L. Manzione
2472	10	632	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Mayor Guillermo Risso	Mayor G. Risso

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Monteros	Jacuchína	18	4.000	1910	80.000	0.8	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	83.20 % de granos, 16.80 % de marlo
Chicligasta	La Fundad'ra	5	3.000	1909	77.000	1.0	$ 6.50 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	83.50 % de granos, 16.50 % de marlo
»	»	1/2	3.500	»	76.400	1.5	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	»	—	—	»	—	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo
»	Medinas, Jucumanita	10	3.000	»	76.400	1.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	82.60 % de granos, 17.40 % de marlo
»	» Coustinee	6	3 000	»	76.500	0.8	$ 7.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	85.50 % de granos, 14.50 % de marlo
»	La María, Monteagudo	5	3.000	1910	78.300	1 0	$ 9.00 los 100 kl. (forraje)
»	Los Claros »	6	2.800	»	76.900	1.5	» 8.00 id., id., (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	85.00 % de granos, 15.00 % de marlo
»	Yacuchi	8	6.000	»	75.000	0.5	—
»	Gastona	3 1/2	2.800	»	74.700	0.5	—
»	»	5	2.500	»	76.300	0.5	—
»	Las Varas, 2.° Dto.	4	3 900	»	—	—	Un poco mezclado
»	Iltica, »	6	2.500	»	—	—	Algo mezclado, para alimentación de los gallos de riña
»	Las Varas »	4	4.000	»	75 000	0.5	—
Río Chico	S. Cristóbal, Sarmiento	20	3.000	»	79.400	2.0	$ 6.00 los 100 kl. (alimentación)
»	» »	—	—	»	—	—	84.00 % de granos, 16.00 % de marlo

CATAMARCA

Andalgalá	Andalgalá	—	2 000	1909	78.300	0.5	$ 1.00 los 10 kl.
»	»	—	2.000	»	78 800	2.0	» 1.00 id., id., algo mezclado
Piedra Blanca	Coyagasta	1	1 800	1910	78.300	5.0	—
»	Pomancillo	1/2	1.000	»	77.500	3.0	Mezclado
»	»	3	1 800	»	79.000	8.8	—

SANTIAGO DEL ESTERO

La Banda	La Banda	18	2.500	1910	77.300	0.5	—
»	San Ramón	3	1.330	»	78.400	0.5	Bastante bueno
»	»	1 4	850	»	78.000	0.5	Id.
»	»	5	1.000	»	78.100	1.0	—
»	Nva. Antagé	50	—	»	—	—	Planta de maíz
»	»	—	—	»	78.000	0.2	—
28 de Marzo	Herrera	30	1.500	»	78.500	0 5	—
»	»	9	500	»	82.000	0.8	—
»	»	100	2.000	»	79.700	0.2	Bueno
»	»	25	1.800	»	77.500	0.5	Bastante bueno
»	Añatuya	400	3.000	»	76.500	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2473	15	195	IV	I	V	II	Maíz blanco dent. (espigas)	Eleodoro Velázquez	E. Velázquez
2474	16	199	»	»	»	»	» Id., id., (granos). ...	José Cerezo	J. Cerezo
2475	17	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2476	18	200	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Cirilo M. Pazos	C. M. Pazos
2477	19	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2478	20	205	»	»	»	IV	» amar. mezcl. (granos)	Pastor Martínez	P. Martínez
2479	21	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)....	»	»
2480	22	205		»	»	I	» morocho (granos).....	»	»
2481	23	—	»	»	»	»	» morocho (espigas) ...	Pastor Martínez	P. Martínez
2482	24	213	»	»	»	IV	» blanco mezcl. (granos)	Benigno Alanis	B. Alanis
2483	25	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2484	26	221	»	»	»	I	» morocho (granos).....	Pedro Minué	P. Minué
2485	27	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2486	1	179	»	»	»	II	» blanco dent. (granos)	Joaquín Ocampo	J. Ocampo
2487	2	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2488	3	180	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Manuel Peralta	M. Peralta
2489	4	181	»	»	»	I	» amarillo criollo id....	»	»
2490	5	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2491	6	181	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Antonio Mariani	A. Mariani
2492	7	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2493	8	185	»	»	»	»	» morocho (granos)	»	»
2494	9	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2495	12	189	»	»	»	»	» morocho mezcl. (gran.)	Pío Arias	Pío Arias
2496	13	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2497	10	188	»	»	»	II	» blanco dent (granos)	Fidel D. Moreno	F. D. Moreno
2498	11	—	»	»	»	»	» Id , id (espigas).....	»	»
2499	14	193	»	»	»	I	» Piamontés mezcl. (gr.)	Emilio de la Vega	E. de la Vega
2500	28	224	»	»	»	»	» morocho id.....	Juan de Dios Orqueda	J. de Dios Orqueda
2501	29	225	»	»	»	IV	» amar. mezcl. (espigas)	»	»
2502	30	227	»	»	»	III	» Capia (granos).....	»	»
2503	31	232	»	»	»	II	» blanco dentado id....	José Trestan	J. Trestan
2504	32	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
2505	34	227	»	»	»	I	» morocho (granos).....	Tristán Dávila	T. Dávila
2506	33	210	»	»	»	II	» blanco dentado id....	Nicolás Torres	N. Torres
2507	35	209	»	»	»	I	» morocho id.....	Marcelino Quintero	M. Quintero

2508	20	175	IV	I	V	II	Maíz blanco dent., (granos)	Carmen S. Oro	C. S. Oro
2509	21	176	»	»	»	I	» Piamontés id.....	Joaquín Marín	J. Marín
2510	22	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
2511	23	—	»	»	»	II	» blanco dentado id....	Carmen S. Oro	C. S. Oro
2512	23	182	»	»	»	»	» amarillo id., (granos).	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
2513	25	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2514	8	599	»	»	»	I	» Id., criollo (granos) ..	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
2515	16	526	»	»	»	»	» morocho (gran. y esp.)	Carlos Echegaray	C. Echegaray
2516	17	528	»	»	»	»	» Id., id.....	Enrique Udiarte	E. Udiarte
2517	18	529	»	»	»	»	» Id., id....	Luis Robledo	L. Robledo
2518	19	601	»	»	»	»	» amar., criollo (granos)	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Sarmiento	Vinchina	4	3.000	1909	—	—	$ 0.55 los 10 kl., algo mezclado
»	»	3	5.000	»	73.100	1.0	» 0.50 id,, id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	8	3.000	»	74.500	1.5	» 0.55 id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	6	3.000	»	77.100	1.0	» 0.60 id., mezcla de Perla, morocho, dentado etc.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	3	2.800	»	75.100	0.8	» 0.60 id., algo mezclado
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	1	2.800	»	75.500	0.8	$ 0.50 los 10 kl.
»	»	—	—	»	—	—	Mezcla de morocho y dentado
»	Villa Castelli	2	3.000	»	76.200	2.5	—
»	»	—	—	»	—	—	$ 0.50 id.
Famatina	—	2	6.000	»	74.500	0.5	Algo mezclado
»	—	—	—	»	—	—	—
»	Carrizal	4	5.000	»	75.000	1.5	84.00 % granos, 16.00 % marlo, algo mezclado
»	»	1	4.000	»	76.700	1.5	$ 1.00 Id., Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., Id.
»	»	2	3.500	»	77.600	0.8	87.00 % id., 13.00 % id., id.
»	»	—	—	»	—	—	$ 1.00 los 10 kl.
»	»	2	4.000	»	76.200	1.5	88.00 % id., 12.00 % id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	2	2.500	»	72.400	2.0	82.50 % id., 17.50 % id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Plaza Vieja	3	4.000	»	73.400	1.0	85.00 % id., 15.00 % id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	1/2	3.000	»	75.300	2.0	82.50 % id., 17.50 % id., id.
Lavalle	Villa Unión	10	3.500	»	75.900	2.0	—
»	»	2	3.500	»	—	—	$ 0.60 id.
»	»	1	3.470	»	67.900	1.5	» 0.60 id., mezcla
»	»	2	3.000	»	74.900	0.8	» 0.70 id.
»	»	—	—	»	—	—	» 0.70 id.
Chilecito	San Nicolás	4	2.000	»	77.000	0.5	—
La Capital	Sañogasta	25	3.500	»	76.500	0.5	—
»	--	15	2.400	»	75.000	1.0	—

SAN JUAN

Angaco Sud	—	15	2.000	1909	71.500	0.2	3 riegos
»	San Isidro	8	2.000	»	78.800	2.0	Id., algo mezclado
»	»	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	Est. Filomena	10	3.000	»	75.500	0.5	Idem
»	»	—	—	»	—	—	—
Capital	25 de Mayo	—	3.000	»	78.800	3.0	$ 7.00 los 100 kl (algo mezclado)
»	La Germania	—	3.000	»	77.600	0.3	» id., id., 83.00 % de granos, 17.00 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	78.400	0.5	» 6.50 id., 81.80 % de granos, 18.20 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	77.900	0.5	» 7.00 id., 82.20 % de granos, 17.80 % de marlo, (algo mezclado)
»	Casuarinas	—	3.000	»	78.500	1.0	» 7.00 los 100 kilogramos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2519	15	525	IV	I	V	I	Maíz morocho (gran. y esp.)	Alejandro Quiroga	A. Quiroga
2520	9	539	»	»	»	»	» Id., (espigas)	Ignacio Sánchez	I. Sánchez
2521	10	—	»	»	»	II	» blanco dentado id.	»	»
2522	11	540	»	»	»	I	» morocho id.	Manuel Basco	M. Basco
2523	12	541	»	»	»	»	» Id., (granos y espigas)	Juan Maurin	J. Maurin
2524	13	542	»	»	»	»	» Id., id.	Pujol Hnos.	Pujol Hnos.
2525	14	543	»	»	»	»	» Id., id.	Manuel Gallastegui	M. Gallastegui
2526	1	518	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Amézaga	J. Amézaga
2527	2	519	»	»	»	»	» Id., id.	Gabriel Alvarez	G. Alvarez
2528	3	520	»	»	»	»	» Id., id.	Luis Ugarte	L. Ugarte
2529	4	521	»	»	»	»	» Id., id.	Adan Zapata	A. Zapata
2530	5	522	»	»	»	»	» Id., id.	José Castro	J. Castro
2531	6	523	»	»	»	»	» Id , id.	Pedro Richet	P. Richet
2532	7	524	»	»	»	»	» Id., id.	Justo Díaz	Justo Díaz
2533	26	186	»	»	»	»	» Id., (granos)	Juan Amézaga	J. Amézaga
2534	27	188	»	»	»	II	» blanco dentado id.	»	Vte. J. Navarro
2535	28	162	»	»	»	I	» amarillo mezclado id.	José del C. Guardia	J. del C. Guardia
2536	29	152	»	»	»	»	» Id., id., id.	Francisco Corea	F. Corea

2537	14	657	IV	I	V	I	Maíz Canario (granos)	Victoriano Barraza	V. Barraza
2538	15	758	»	»	»	»	» Id., id.	Luis Borsa	L. Borsa
2539	16	659	»	»	»	»	» Id., id.	Camilo Carboni	C. Carboni
2540	12	673	»	»	»	»	» Id., id.	Santiago Medina	S. Medina
2541	17	671	»	»	»	»	» Id., id.	Luis Molina	L. Molina
2542	23	48	»	»	»	II	» amaril. dent. (granos).	Juan Guillot	Juan Guillot
2543	24	57	»	»	»	III	» Perla (granos)	Carlos S. Varas	C. S. Varas
2544	25	58	»	»	»	I	» Piamontés mezcl. id.	»	»
2546	26	13	»	»	»	»	» Cuarentón (granos)	Vicente Estrella	V. Estrella
2547	27	18	»	»	»	»	» Piamontés Id.	Rodolfo Puebla	R. Puebla
2548	28	29	»	»	»	»	» amaril. Lombardo Id.	Roger Michel	R. Michel
2549	29	38	»	»	»	»	» Id., mezclado Id.	Oyarzabal Hnos.	Oyarzabal Hnos.
2550	13	669	»	»	»	»	» Canario (granos)	Narciso Aguilera	N. Aguilera
2551	19	68	»	»	»	»	» amaril. criollo (granos)	Ginis Padín	G. Padín
2552	20	69	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2553	21	72	»	»	»	»	» Id., id., id.	Reyes López	R. López
2554	22	97	»	»	»	II	» amarill. dent. (granos).	Justo Estrada	J. Estrada
2555	8	655	»	»	»	I	» Canario Id.	Luis Robi	L. Robi
2556	9	660	»	»	»	»	» Id., id.	Jaime Frensalida	J. Frensalida
2557	10	661	»	»	»	»	» Id., id.	Rocha Villanueva	R. Villanueva
2558	11	662	»	»	»	»	» Id., id.	Bruno Villegas	B. Villegas
2559	18	40	»	»	»	II	» amarill. dent. (granos).	Bautista Gómez y Cía.	B. Gómez y Cía.
2560	1	656	»	»	»	I	» Canario (granos)	Santiago Delgado	S. Delgado
2561	2	663	»	»	»	»	» Id., id.	Manuel Díaz	M. Díaz
2562	3	664	»	»	»	»	» Id , id.	Estanislao Spíndola	E. Spíndola
2563	4	665	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Fajado	J. Fajado
2564	5	666	»	»	»	»	» Id., id.	Jorge Gibs	J Gibs

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Desampar'dos	Desamp'rados	—	3.000	1909	77.200	0.2	$ 7.00 los 100 kl., 82.50 % de granos, 17.50 % de marlo, (algo mezclado)
Trinidad	Trinidad	—	3 000	»	—	—	» 7.00 los 100 kilogramos
»	»	—	3.000	»	—	—	» id., id.
»	»	—	3.000	»	—	—	» id., id.
»	»	—	3.000	»	76.400	0.5	» id., id., 81.50 % de granos, 18.50 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	76.700	0.3	» id., id., 81.80 % de granos, 18.20 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	78.000	0.5	» id., id., 82.00 % de granos, 18.00 % de marlo, (algo mezclado)
Concepción	Concepción	—	3.100	»	76.800	—	» 6.50 id., 84.50 % de granos, 15.50 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	78.200	0.8	» id., id., 81.50 % de granos, 18.50 % de marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3.000	»	76.900	0.4	80.50 % granos, 19.50 % marlo, (algo mezclado)
»	»	—	3 000	»	79.000	0.5	82 00 % id., id., 18.00 % id., (id., id.)
»	»	—	3.000	»	76.200	0.5	81.50 % id., id., 18.50 % id., (id., id.)
»	»	—	3.000	»	78.400	0.8	82.00 % id., id., 18.00 % id., (id., id.)
»	»	—	3.000	»	76.800	0.5	83.00 % id., id., 17.00 % id., (id., id.)
»	Dto. Chimba	25	2 940	»	74.000	0.3	3 riegos
Santa Lucía	A. de la Sier	6	3.500	»	72.000	0.5	Id., id.
Caucete	Dto. Divis'río	5	4.100	»	75.500	2 0	Id., id.
»	Villa Colón	16	3 000	»	76.000	3.0	Id., id.

MENDOZA

Luján	—	—	3.000	1909	77.400	3.0	$ 7.00 los 100 kg. (algo mezclado)
»	—	—	3.000	»	77.600	3.0	» Id., id., id.
»	—	—	3.000	»	77.800	3.0	» Id., id., id.
Tunuyán	—	—	3.000	»	76.700	3 0	» 8.00 Id., id.
Guaymallén	—	—	3 000	»	77.900	3.0	» Id., id., id.
San Martín	Chimba	40	2 000	1910	71.000	1.0	—
»	Alto Verde	30	4.000	»	77 300	0.3	—
»	»	70	4.000	»	77.300	1.2	—
Junín	Algarrobo G.	35	2.000	»	80.000	0.2	Sin riego
»	Retamo	16	2.800	»	78.600	0.2	» bueno
»	R. Peña	83	1.500	»	73.700	0.5	3 riegos
»	T. Acequías	25	3.200	»	74.200	2.5	2 »
Rivadavia	—	—	3 000	1909	77.400	3.0	$ 8.00 los 100 kg. (algo mezclado)
»	Dto. 2.°	25	1.000	1910	74.700	0.5	3 riegos
»	»	—	—	»	—	—	81.00 % de granos, 19.00 % de marlo
»	»	12	3.000	»	74.400	—	83.30 Id., id., 16.70 id., id.
»	» 6.°	10	3.500	»	72 300	1.0	3 riegos
San Carlos	—	—	3.000	1909	77.600	3.0	$ 7.00 los 100 kg. (algo mezclado)
»	—	—	3.000	»	77.400	3.0	» Id., id., id
»	—	—	3.000	»	77.200	3.0	» Id., id., id.
»	—	—	3.000	»	76.700	3.0	» Id., id., id.
Santa Rosa	Catitas	35	4.000	1910	74 800	0.5	2 riegos
San Rafael	—	—	3.000	1909	77.300	2.0	$ 7.00 los 100 kg. (algo mezclado)
»	—	—	2 000	»	76.600	3.0	» 8.00 Id., id.
»	—	—	3.000	»	77.300	3.0	» Id., id., id.
»	—	—	3 000	»	77.300	2.0	» Id., id., id.
»	—	—	3.000	»	77.400	3.0	» Id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2565	6	667	IV	I	V	I	Maíz amar. Canario (gran.)	Santiago Hansen	S. Hansen
2566	7	668	»	»	»	»	» Id., id	Benjamín Luna	Benjamín Luna
2567	30	124	»	»	»	»	» Húngaro Id	José García	J. García
2568	31	129	»	»	»	»	» Piamontés Id	Fco S. Alvarez	F. S. Alvarez
2569	32	137	»	»	»	»	» rojo chileno (espigas).	Pedro I. Villegas	P. I. Villegas

PROVINCIA DE

2570	22	52	IV	I	V	III	Maíz Perla blanco (granos)	Adolfo Montivero	A. Montivero
2571	23	53	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Cristóbal Pereyra	C. Pereyra
2572	24	55	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Jesús Suárez	J. Suárez
2573	25	54	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Adrián L. Lucero	A. L. Lucero
2574	18	46	»	»	»	»	» Id., id., id.....	A. Amaya	A. Amaya
2575	19	47	»	»	»	»	» Id., id., id.....	C. Pereyra Mercado	C. P. Mercado
2576	20	48	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Vicente Zaccagnini	V. Zaccagnini
2577	21	49	»	»	»	»	» de Harina id.....	»	»
2578	28	148	»	»	»	I	» Morocho id.....	Víctor R. Patiño	V. R. Patiño
2579	29	149	»	»	»	»	» Id., id.....	Pantaleón I. Flores	P. I. Flores
2580	30	161	»	»	»	III	» de Harina id.....	Nicéforo Romero	N. Romero
2581	31	163	»	»	»	»	» Id., Perla blanco id..	»	»
2582	32	164	»	»	»	»	» de Harina id.....	P. Regalado Ascurra	P. R. Ascurra
2583	14	31	»	»	»	»	» Perla blanco id.	Fernández Hnos.	Fernández Hnos.
2584	15	32	»	»	»	I	» Morocho grano id....	»	»
2585	16	38	»	»	»	»	» amarillo mezclado id.	Nicanor Liceda	N. Liceda
2586	17	39	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	»	»
2587	36	116	»	»	»	I	» Piamontés-Canario id.	José Delfino	J. Delfino
2588	37	117	»	»	»	»	» Id., id.....	Cavallo Hnos.	Cavallo Hnos.
2589	38	118	»	»	»	»	» Canario id.....	»	»
2590	39	119	»	»	»	III	» de Harina id.....	Domingo Batallanez	D. Batallanez
2591	40	120	»	»	»	I	» Canario-Piamontés id	Pascual Ochoa	P. Ochoa
2592	41	130	»	»	»	»	» amarillo mezclado id.	Antonio Monet	A. Monet
2593	42	170	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	Martín Sosa	M. Sosa
2594	43	171	»	»	»	»	» de Harina id.....	»	»
2595	33	106	»	»	»	»	» Perla blanco id.....	Jacinto Albornoz	J. Albornoz
2596	34	107	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Miguel Farías	M. Farias
2597	35	108	»	»	»	»	» Id., de harina id.....	Antonio Farías	A. Farias
2598	12	1	»	»	»	I	» morocho id.....	Ciriaco Sosa	Ernesto Latino
2599	13	3	»	»	»	»	» Id., id.....	Víctor Endreiza	N. Lacace
2600	1	4	»	»	»	III	» Perla blanco (granos).	Juan Negre	J. Negre
2601	2	5	»	»	»	I	» morocho id.....	Santiago Garbarini	Juan Oribe
2602	3	7	»	»	»	»	» amargo id.....	Pedro Andreotti	P. Andreotti
2603	4	8	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	»	»
2604	5	9	»	»	»	»	» Canario id	José Andreotti	J. Andreotti
2605	6	10	»	»	»	»	» Cuarentón id	Félix Andreotti	F. Andreotti
2606	7	11	»	»	»	»	» Id., id.....	Rafael Montenegro	R. Montenegro
2607	8	14	»	»	»	»	» Id., id.....	Desiderio Silvera	D. Silvera
2608	9	15	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Facundo Larrisa	F. Larrisa
2609	10	16	»	»	»	»	» morocho id.....	Francisco Silvera	F. Silvera
2610	11	17	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	Vicente Escudero	V. Escudero
2611	26	99	»	»	»	I	» Piamontés-Canario id.	Guerci Hnos.	Guerci Hnos.
2612	27	103	»	»	»	»	» Canario id.....	José D. Careaga	J. de Careaga
2613	44	1451	»	»	»	»	» Morocho id.....	—	Bassa, Prado y Cª.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Rafael	—	—	3 000	1909	77.900	3.0	$ 8.00 los 100 kl. (algo mezclado)
»	—	—	3.000	»	76.800	3.0	» Id., id., id.
»	—	12	3.000	1910	75.000	0.2	3 riegos
»	C. Gómez	10	3.500	»	76 300	1.8	»
»	»	5	3.000	»	—	—	2 Id.

SAN LUIS

Ayacucho	Quines	8	2.000	1909	79.500	1.0	—
»	»	3	1.500	»	80.500	2.0	—
»	»	5	1.300	»	80.000	2.0	—
»	»	5	1.000	»	80.000	2.0	—
Junín	Santa Rosa	5	100	»	78.000	1.0	—
»	»	7	1.000	»	75.200	1.0	—
»	»	10	4.500	»	77.500	1.0	—
»	»	3	2.500	»	64.200	0.5	—
»	Merlo	2	1.500	1910	79.800	0.8	—
»	»	1	1.800	»	76.600	0.5	—
»	Pta. del agua	4	1.800	»	66.500	1.0	Para alimentación
»	»	4	2.000	»	78.500	0.8	Poco mezclado
»	»	3	1.400	»	66.500	0.5	—
Crl. Pringles	La Toma	20	1.000	1909	78 300	1.0	—
»	»	15	1.500	»	76.500	0.5	Para alimentación de los animales y para mazamorra
Chacabuco	Concarán	3/4	1.000	»	74.700	1.0	—
»	»	1/2	700	»	74.300	1.0	—
»	»	40	1.000	1910	77.500	0.5	—
»	»	10	1.000	»	76.800	2.0	—
»	»	I0	1.000	»	76.000	1.0	Algo mezclado
»	»	1	1.000	»	65.500	1.0	—
»	»	3	1.200	»	78.500	0.3	—
»	»	4	1.000	»	—	2.0	—
»	»	10	2.000	»	76.700	0 5	—
»	»	5	1.500	»	68.200	1.5	—
»	San Pablo	5	1.500	»	78.000	0.5	Bastante bueno, para mazamorra
»	»	1 2	1.000	»	79.200	0 5	Id., id., id.
»	»	1/2	500	»	64.200	1.0	—
La Capital	San Luis	5	1.500	1909	77.800	3 0	—
»	»	100	1.000	»	78.250	4.0	—
G. Pedernera	V. Mercedes	50	900	»	73.500	4.0	—
»	»	100	1.200	»	77.000	1.5	—
»	»	70	1.000	»	77.000	2.0	—
»	»	90	1.500	»	78.700	2.0	—
»	»	40	1.500	»	78.500	1.0	—
»	»	15	2.500	»	78 700	2.0	—
»	»	10	2.000	»	79 700	1.0	—
»	S. José del M.	7	1.000	»	77.400	1.0	—
»	»	150	1.200	»	77 300	3.0	—
»	»	80	1.100	»	76 000	6.0	—
»	»	3	200	»	77 600	2.0	—
»	El Morro	100	1.300	1910	76.500	2.0	—
»	»	70	1.200	»	77.800	6.8	—
»	Fortuna	50	2 000	»	78.500	1.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2614	245	395	IV	I	V	III	Maíz-Perla blanco (granos)	Moisés Heredia	M. Heredia
2615	237	515	»	»	»	I	» Piamontés id.....	Mateo Colombetti	M. Colombetti
2516	224	46	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	José M. Castellano	J. M. Castellano
2617	225	57	»	»	»	»	» Id., id., id..... ..	Sixto Castellano	Sixto Castellano
2618	226	59	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Martín Torres	M. Torres
2619	227	47	»	»	»	I	» amarillo mezclado id.	José M. Castellano	J. M. Castellano
2620	228	48	»	»	»	II	» blanco dentado id....	»	»
2621	238	1136	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	Polonio Calderón	P. Calderón
2622	239	1137	»	»	»	»	» Id , id , id...	Olegario de Quevedo	O. de Quevedo
2623	246	part.	»	»	»	»	» dulce arrug., blanco id	E. Fircoli y C.ª	E. Fircoli y C.ª
2624	247	»	»	»	»	»	» Id., id., colorado id..	»	»
2625	248	»	»	»	»	»	» Id., id., blanco id	»	»
2626	229	53	»	»	»	»	» blanco Perla dent., id	R López	R. López
2627	230	58	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Regino López	R. López
2628	231	52	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Servando Moreno	S. Moreno
2629	240	1145	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Jesús Ramírez	J. Ramírez
2630	241	1146	»	»	»	»	» de harina	»	»
2631	242	1159	»	»	»	»	» Perla blanco id	Grandelio Altamirano	G. Altamirano
2632	243	1150	»	»	»	II	» blanco dentado (esp. y granos).....	Lorenzo Oviedo	L. Oviedo
2633	244	1169	»	»	»	III	» Perla blanco id	Elías Castellano	E. Castellano
2634	233	1	»	»	»	I	» amarillo criollo id....	Valentín García	V. García
2635	234	10	»	»	»	»	» Id., id., id..	Bernardo Ponte	B. Ponte
2636	182	242	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Dalmasso	J. Dalmasso
2637	183	243	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Constantino Carbonari	C. Carbonari
2638	184	244	»	»	»	»	» Canario id.....	Miguel Eizmendi	M. Eizmendi
2639	185	245	»	»	»	»	» amar. criollo (granos).	Nazareno Falappa	N. Falappa
2640	186	246	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Agustín Casina	A. Casina
2641	187	251	»	»	»	»	» amargo id..... ...	Crespo y Gigena	Crespo y Gigena
2642	188	252	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Carlos Vismara	C. Vismara
2643	189	253	»	»	»	»	» Id., id., id.....	A. Ripamonti	A. Ripamonti
2644	190	254	»	»	»	»	» amargo id.....	Cecilio López	C. López
2645	191	255	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Juan Hunter	Juan Hunter
2646	192	256	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Vicente Cambiano	V. Cambiano
2647	193	300	»	»	»	»	» Id., id., id....	Joaquín Crespo (h).	Ferrer y Cª.
2648	194	264	»	»	»	III	» Perla blanco id.....	Sebastián Furlán	S. Furlán
2649	195	267	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Anacherio Catello	A. Catello
2650	196	268	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carlos Marini	C. Marini
2651	197	269	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Rigginatti Hnos.	Rigginatti Hnos.
2652	198	270	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Antonio Minelli	A. Minelli
2653	199	271	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Calixto Peruchún	C. Peruchún
2654	200	272	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Pablo Bressán	P. Bressán
2655	201	273	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Luis Furlán	L. Furlán
2656	202	274	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Pedro Frachetti	P. Frachetti
2657	203	275	»	»	»	»	,, Id., id., id	José París	J. París
2658	204	276	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Juan B. Muciú	J. B. Muciú
2659	205	277	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Luis Bressán	L. Bressán
2660	206	278	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Emilio Bressán	E. Bressán
2661	207	279	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Sebastián Lusa	S. Lusa
2662	208	280	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Santiago Capellari	S. Capellari
2663	209	281	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Pacífico Fabián	P. Fabián
2664	210	282	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Pedro Tuller	P. Tuller
2665	211	283	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Pablo A. Bressán	P. A. Bressán
2666	212	289	»	»	»	»	,, Id., id., id...	José Bressán	J. Bressán
2667	213	290	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Francisco Girarbe	F. Girarbe
2668	214	291	»	»	»	»	,, Id., id., id.....	Bautista Stroppa	B. Stroppa

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Cruz del Eje	M. Naranja	8	2.009	1909	75.500	2.5	—
San Justo	Morteros	40	2 300	1910	79.000	0.8	Bastante bueno
San Javier	Villa Dolores	30	1.000	1909	79.000	1.0	—
»	»	20	1.000	»	81.500	1.0	—
»	»	20	1.550	»	79 500	1.0	—
»	»	5	900	»	79.500	4.0	—
»	»	6	800	»	75.400	2.0	Perjudicado por la langosta
»	»	5	1.800	1910	78.100	0.5	—
»	»	3	2.000	»	79.300	0.5	Bastante bueno
»	»	—	—	»	—	0.2	—
»	»	—	—	»	—	0.2	—
»	«	—	—	»	—	0.2	—
»	San José	10	3.000	1909	79.600	1.0	—
»	»	7	1.100	»	81.400	1.0	—
»	»	15	3.500	»	79.200	1.5	—
»	Los Pozos	4	2.000	1910	79.300	0.6	—
»	»	1	1.500	»	65.500	0.3	—
»	Las Rosas	1	2.000	»	79.300	0.3	—
»	»	5	—	»	76.400	—	76 % de granos, 24 % de marlo, degenerado, con riego
»	Yacanto	4	1.800	»	78.500	1.0	—
3.° Abajo	Villa María	10	2.500	»	76.000	6.0	—
»	»	60	2 000	»	78.700	2.0	—
Río IV	Río IV	35	2.000	1909	76.500	5.0	—
»	»	75	2.800	»	76.500	6.0	—
»	»	45	3.000	»	77.600	2 0	Algo mezclado
»	»	10	3.500	»	76.000	3.0	—
»	»	7	1.900	»	76.000	3.0	—
»	»	70	2.100	»	77.500	1.5	—
»	»	10	1.300	»	76.700	6.0	—
»	»	200	1.700	»	75.700	5.0	—
»	»	100	1.800	»	77.800	3.0	—
»	»	50	1.500	»	75.700	5 0	—
»	»	4	1.800	»	78.000	4.0	—
»	»	20	1.700	»	77.900	5 0	—
»	Sampacho	30	1.800	»	77.900	2.0	—
»	»	70	1.500	»	78.600	3.0	—
»	»	75	1.500	»	78.600	2.5	—
»	»	130	1 200	»	78.700	2.5	—
»	»	100	3.000	»	79.100	1.0	—
»	»	27	1.300	»	78.500	1.5	—
»	»	14	900	»	79.400	1.5	—
»	»	13	500	»	79.900	1.0	—
»	»	10	1.000	»	78.400	1.5	—
»	»	15	2 500	»	78.500	1.5	—
»	»	15	2 700	»	78.100	2.0	—
»	»	25	1 100	»	75.700	3.0	—
»	»	7	2.200	»	78.800	1.5	—
»	»	5	2.000	»	79.300	1.5	—
»	»	10	1.000	»	75.800	1.5	—
»	»	7	1.700	»	79.400	1.0	—
»	»	15	800	»	77.800	0.5	—
»	»	10	900	»	77.900	0.8	—
»	»	40	1.700	»	77.600	3.0	—
»	»	50	1.500	»	79.100	1.5	—
»	»	85	1.100	»	78.400	2.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2669	215	293	IV	I	V	III	Maíz perla blanco (granos)	Santiago Ulonaco	S. Ulonaco
2670	216	284	»	»	»	I	» morocho id	Francisco Chiercher	F. Chiercher
2671	217	285	»	»	»	»	» Id., id., id	Bautista S. Bressan	B. S. Bressan
2672	218	286	»	»	»	»	» Id., id., id	Esteban Zauluche	E. Zauluche
2673	219	287	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Pulcher	A. Pulcher
2674	220	288	»	»	»	»	» Id., id , id	Angel Bridarolli	A. Bridarolli
2675	221	292	»	»	»	»	» Id., id., id	Alejandro Zanotelli	A. Zanotelli
2676	222	265	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Romano Mozaner	R. Mozaner
2677	223	266	»	»	»	»	» Id., id., id	A. Pistoletti	A. Pistoletti
2678	162	344	»	»	»	»	» Piamontés id	Juan Angelo	Carlos Velardi
2679	163	345	»	»	»	»	» cuarentón id	Juan Vergara	J. Vergara
2680	232	343	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Severo Castro	S. Castro
2681	164	340	»	»	»	»	» amargo id	Pedro Vega (hijo)	P. Vega (hijo)
2682	165	305	»	»	»	»	» amarillo criollo id	José Uardi	José Uardi
2683	166	306	»	»	»	»	» Id., id., id	Pascual Doffo	P. Doffo
2684	167	221	»	»	»	»	» amargo id	José Tavecchio	J. Tavecchio
2685	168	222	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Solier	P. Solier
2686	169	223	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Alonso y Silva	Alonso y Silva
2687	170	226	»	»	»	»	» Id., id., id	Bautista Tione	B. Tione
2688	171	227	»	»	»	»	» Id., id., id	Larrea Hnos.	Larrea Hnos.
2689	172	228	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Buretti	A. Buretti
2690	173	231	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
2691	174	230	»	»	»	»	» Id., id., id	Roque Penoncello	R. Penoncello
2692	175	233	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Carlos Vázquez	J. C. Vázquez
2693	176	234	»	»	»	»	» Id., id., id	F. Bortollato	F. Bortollato
2694	177	235	»	»	»	»	» Id., id., id	Alejandro Turelli	A. Turelli
2695	178	236	»	»	»	»	» Id., id., id	Sant'go Costamagno	S. Costamagno
2696	179	229	»	»	»	III	» perla blanco id	Carlos Zerbino	C. Zerbino
2697	180	237	»	»	»	»	» Id., id., (Calchaquí) id	Marcelo Spina	M. Spina
2698	181	238	»	»	»	I	» amarillo criollo id	»	»
2699	117	308	»	»	»	»	» Canario mezcl.(granos)	Albino Damiani	A. Damiani
2700	118	310	»	»	»	»	» amargo (granos)	Senilio Millot	S. Millot
2701	119	311	»	»	»	»	» Id., id	Seferino Rooth	S. Rooth
2702	120	312	»	»	»	»	» Id., id	G. Stauffer	G. Stauffer
2703	121	314	»	»	»	»	» amarillo criollo Id	Antonio Crezano	A. Grezano
2704	122	315	»	»	»	»	» amargo (granos)	Celedonio Muruas	C. Muruas
2705	123	316	»	»	»	»	» Id., id	Carlos Kugner	C. Kugner
2706	124	170	»	»	»	»	» amarillo criollo Id	Pedro Garrone	P. Garrone
2707	125	171	»	»	»	»	» Id., id., id	Borghi Hnos	Borghi Hnos
2708	126	173	»	»	»	»	» Piamontés Canario, mezcla (granos)	Alfredo Spagnolo	A. Spagnolo
2709	127	174	»	»	»	»	» amarillo criollo Id	Daneri Hnos	Daneri Hnos
2710	128	177	»	»	»	»	» Id., id., id	Tomás Bertello	T. Bertello
2711	129	178	»	»	»	»	» Id., id., id	Santiago Ferrero	S. Ferrero
2712	130	179	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Saccone	A. Saccone
2713	131	180	»	»	»	»	» Canario mezclado Id	Bonn Hnos	Bonn Hnos
2714	132	181	»	»	»	»	» Id., id., id	Pascual Galassi	P. Galassi
2715	133	182	»	»	»	»	» Id., id., id	Enrique Galassi	E. Galassi
2716	134	183	»	»	»	»	» Id., id., id	Aurelio Grasso	A. Grasso
2717	135	184	»	»	»	»	» Id., id., id	Vda. de Bohol	Vda. de Bohol
2718	136	185	»	»	»	»	» Piamontés mezcl. Id	Francisco Sanz	F. Sanz
2719	137	186	»	»	»	»	» Canario Id., id	Bernardo Berardo	B. Berardo
2720	138	187	»	»	»	»	» Id., id., id	Lerda Hnos	Lerda Hnos
2121	139	188	»	»	»	»	» Id., id., id	Errasquini Hnos	Errasquini Hnos
2722	140	189	»	»	»	»	» Id., id., id	Testa Hnos	M. y Bonarrá
2723	141	190	»	»	»	»	» Id., id., id	Pascual Galassi	P. Galassi
2724	142	191	»	»	»	»	» amarillo criollo Id	Fernando Burgarelli	F. Burgarelli
2725	143	192	»	»	»	»	» Id., id., id	Auzmendi Hnos	Arturo Aguirre

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Río IV	Sampacho	30	1.000	1909	77.900	2.0	—
»	»	3	1.600	»	77.500	1.5	—
»	»	28	1.500	»	78.100	3.0	—
»	»	12	1.800	»	75 000	4.0	—
»	»	17	1.400	»	75.500	6.0	—
»	»	3	900	»	76.400	6.0	—
»	»	70	1.400	»	77.700	3.0	Mezclado con Perla
»	»	100	1.000	»	76.200	10.0	—
»	»	50	1.100	»	76.100	10.0	—
J. Celman	Laboulaye	50	1.500	»	78.700	0.8	Un poco mezclado
»	»	30	1.300	»	80.500	0.8	Bastante bueno, el productor lo llama cuarentón
»	»	100	1.000	»	76.100	6.0	—
»	Gral. Levalle	20	3.000	»	77.300	1.0	—
»	La Carlota	40	1.500	»	74.900	5.0	—
»	»	70	1.300	»	74.300	5.0	—
»	Ucacha	35	1.500	»	79.200	1.0	—
»	»	20	1.300	»	79 000	1.0	—
»	»	40	1.200	»	74.500	5.0	—
»	»	25	2.500	»	77.700	2.0	—
»	»	30	3.000	»	74.900	5.0	—
»	»	35	2.300	»	77.400	5.0	—
»	»	7	1.500	»	74.800	5.0	—
»	»	30	1.800	»	77.500	5.0	—
»	»	70	1.500	»	77.000	2.0	—
»	»	40	1.700	»	73.500	6.0	—
»	»	45	2.000	»	77.000	4.0	—
»	»	35	1.300	»	77.200	2 0	—
»	Gral. Cabrera	7	1.000	»	74.500	3.0	—
»	»	8	3.500	»	76.900	3.0	—
»	»	15	1.500	»	76.400	6.0	—
Unión	Canals	30	2.000	»	75.900	2.5	—
»	»	45	3.000	»	79.000	5.0	—
»	»	50	1.800	»	76.100	3.0	—
»	»	60	1.700	»	75.200	4.0	—
»	»	43	1.900	»	77.900	4 0	—
»	»	39	2 100	»	77.700	7.0	Las impurezas están agregadas
»	»	150	1.700	»	77.000	3.0	—
»	Médano de las Cañas	10	1.500	»	77.300	2.5	—
»	»	50	1.900	»	75.100	3.0	—
»	»	40	800	»	78 100	2.0	—
»	»	50	1.500	»	76.900	3.0	—
»	»	20	2.000	»	74.500	4.0	—
»	»	30	1.000	»	77.300	2 0	—
»	»	70	500	»	78.000	3.0	—
»	Las Liebres	40	3.500	»	74.800	4.0	—
»	»	60	3 800	»	75.100	3.0	—
»	»	70	3.400	»	75.900	4.0	—
»	»	30	3.000	»	76.000	3.0	—
»	»	25	3.100	»	75.300	5.0	—
»	»	18	2.000	»	77.000	4.0	—
»	»	100	4.000	»	75.200	5.0	—
»	»	80	3.800	»	76.000	5.0	—
»	»	75	3 500	»	76.300	5.0	—
»	»	75	4.000	»	76.000	5.0	—
»	»	50	3.500	»	74.000	0.5	Bastante bueno
»	»	70	2.800	»	75 600	5.0	—
»	»	20	3 000	»	76.200	5.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2726	144	193	IV	I	V	I	Maíz amar. criollo (granos)	Mondino y Gardo	Mondino y Gardo
2727	145	196	»	»	»	»	» Id , id., id	Juan Seliani	J. Seliani
2728	146	202	»	»	»	»	» Id., id., id	R. Moreno Torres	R. Moreno Torres
2729	147	204	»	»	»	»	» Id., id., id	Roman Sarmentero	R. Sarmentero
2730	148	205	»	»	»	»	» Id., id., id	Felipe Balari	F. Balari
2731	149	206	»	»	»	»	» Id., id., id	Esteban Balari	A. Balari
2732	150	207	»	»	»	»	» Id., id., id	Carlos Stiefel	C. Stiefel
2733	151	208	»	»	»	»	» Id., id., id	Alfredo Martellotto	A. Martelloto
2734	152	209	»	»	»	»	» Id., id., id	J. Tennan	J. Tennan
2735	153	212	»	»	»	»	» amargo id	José Arro	J. Arro
2736	154	213	»	»	»	»	» Id., id	Avelino Rivas	A. Rivas
2737	155	214	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Señorile Hnos.	Señorile Hnos.
2738	156	215	»	»	»	»	» Id., id., id	Manuel Rivas	M. Rivas
2739	157	216	»	»	»	»	» Id., id., id	Leonardo Casas	L. Casas
2740	158	217	»	»	»	»	» Id., id., id	Carlos Gibb	C. Gibb
2741	159	218	»	»	»	»	» amargo id	»	»
2742	160	220	»	»	»	»	» Id., id	Luis Albini	L. Albini
2743	161	203	»	»	»	III	» Perla bl. (Calchaquí) id	B. Moreno Torres	B. Moreno Torres
2744	235	16	»	»	»	I	» amarillo criollo id	Mateo Rosso	M. Rosso
2745	236	758	»	»	»	»	» Id., Piamontés id	Vegésimo Bagati	V. Bagati
2746	1	329	»	»	»	»	» amarillo Cuarentón id.	Juan Angeli	J. Angeli
2747	2	330	»	»	»	»	» Id., id., id	Mariano Dioris	Olivero Hnos.
2748	3	331	»	»	»	»	» Id., Canario id	Andrés Motta	A. Motta
2749	4	332	»	»	»	»	» Id., criollo id	E. Regensburger	E. Regensburger
2750	5	334	»	»	»	»	» Id., id., id	Manuel Sallogo	Manuel Sallogo
2751	6	335	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Selva	J. Selva
2752	7	336	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Vicet	P. Vicet
2753	8	337	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Piochi	A. Piochi
2754	9	338	»	»	»	»	» Id., Canario id	Pedro Villanueva	P. Villanueva
2755	10	339	»	»	»	»	» Id., criollo id	Juan Belisonzi	J. Belisonzi
2756	11	317	»	»	»	»	» Id., Canario id	Sebastián Sorhoot	S. Sorhoot
2757	12	318	»	»	»	»	» amargo id	Josè Piucci	J. Piucci
2758	13	319	»	»	»	»	» Id., criollo id	Santiago Gamosca	S. Gamosca
2759	14	320	»	»	»	»	» amar. criollo (granos)	Agustín Acosta	A. Acosta
2760	15	321	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Grivarello	D. Grivarello
2761	16	322	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Maneiro	G. Monassa
2762	17	323	»	»	»	»	» Id., id., id	Vda. Faietani	Vda. Faietani
2763	18	324	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Lamberto	J. Lamberto
2764	19	325	»	»	»	»	» Id., id., id	José G. Salas	J. G. Salas
2765	20	326	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Cena	Mauricio Favre
2766	21	327	»	»	»	»	» Id., Canario id	J. de la Cruz Cutó	J. de la Cruz Cutó
2767	22	328	»	»	»	»	» Id., id., id	Santiago Thomas	S. Thomas
2768	23	108	»	»	»	»	» Id., criollo id	Constantino Posse	C. Posse
2769	24	102	»	»	»	»	» Id., id., id	Alonso García	A. García
2770	25	103	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Manassero	A. Manassero
2771	26	105	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Franco	D. Franco
2772	27	106	»	»	»	»	» Id., id., id	Posse y Botella	Posse y Botella
2773	28	107	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Berchia	J. Berchia
2774	29	109	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Mujica	D. Mujica
2775	30	110	»	»	»	»	» Id., id., id	Adriano Gardebled	A. Gardebled
2776	31	114	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Fuente	J. Fuente
2777	32	117	»	»	»	»	» Id., id., id	Jorge Fornasso	J. Fornasso
2778	33	118	»	»	»	»	» Id., id., id	José Mutis	J. Mutis
2778	34	120	»	»	»	»	» Id., id., id	Marcos Urteaga	M. Urteaga
2779	35	121	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Casina	A. Casina
2780	36	123	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Silvestre	J. Silvestre
2781	37	124	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Novena	J. Novena
2782	38	126	»	»	»	»	» Id., id., id	Gerbando Hnos.	Gerbando Hnos.
2783	39	128	»	»	»	»	» Id., id., id	Felipe Denolfo	F. Denolfo
2784	40	129	»	»	»	»	» Id., id., id	Felipe Apendino	F. Apendino

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Unión	Las Liebres	80	3.700	1909	76.000	5.0	—
»	»	10	3.500	»	76.700	5.0	—
»	Pascanas	130	3.500	»	77.200	5.0	—
»	»	35	2.000	»	76.300	5.0	—
»	»	40	1.880	»	77.500	5.0	—
»	»	45	2.100	»	75.800	5.0	—
»	»	35	2.300	»	76.300	5.0	—
»	»	85	1.700	»	76.800	5.0	—
»	»	50	1.900	»	76.700	5.0	—
»	»	70	2.100	»	78.200	3.0	—
»	»	55	1.900	»	79.000	2.0	—
»	»	65	1.500	»	76.400	5.0	—
»	»	25	1.300	»	74.800	5.0	—
»	»	55	1.000	»	75.700	5.0	—
»	»	60	1.300	»	75.300	2.0	—
»	»	18	1.000	»	78.200	2.0	—
»	»	15	1.500	»	78.000	2.0	—
»	»	30	1.800	»	74.800	3.0	—
»	San Marcos	80	1.500	»	77.200	4.0	—
»	Viamonte	170	1.800	»	77.200	3.0	—
M. Juárez	Arias	70	2.100	»	78.100	4.0	—
»	»	45	1.700	»	77.000	5.0	—
»	»	100	1.500	»	77.600	4.0	Un poco mezclado
»	»	150	2.800	»	47.200	4.0	—
»	»	80	3.000	»	76.100	5.0	—
»	»	45	2.700	»	76.700	5.0	—
»	»	30	3.000	»	75.300	5.0	—
»	»	158	3.100	»	76.200	5.0	—
»	»	320	4.000	»	76.400	5.0	Algo mezclado
»	»	110	3.200	»	77.100	5.0	»
»	A. Ledesma	50	2.000	»	74.300	5.0	—
»	»	75	1.500	»	77.100	3.0	—
»	»	45	1.700	»	77.400	4.0	—
A. Ledesma	M. Juárez	80	1.000	»	75.500	5.0	—
»	»	70	3.100	»	77.200	2.5	—
»	»	55	3.000	»	77.800	3.0	—
»	»	85	2.300	»	76.400	4.0	—
»	»	65	2.000	»	77.100	4.0	—
»	»	80	2.000	»	76.300	4.0	—
»	»	43	2.900	»	78.500	4.0	—
»	»	40	2.300	»	76.500	5.0	Un poco mezclado
»	»	35	1.500	»	76.300	5.0	Id. id.
C. de Bustos	»	50	2.500	»	77.000	4.0	—
»	»	1000	1.000	»	73.800	10.0	—
»	»	25	3.500	»	76.200	2.5	—
»	»	40	1.500	»	75.700	5.0	—
»	»	100	2.000	»	75.100	5.0	—
»	»	250	1.800	»	76.700	5.0	—
»	»	110	2.800	»	78.400	2.0	—
»	»	115	2.200	»	76.500	3.0	—
»	»	250	2.000	»	75.900	1.5	—
»	»	30	1.200	»	76.200	4.0	—
»	»	55	2.500	»	76.600	4.0	—
»	»	50	2.200	»	77.300	4.0	—
»	»	25	1.000	»	76.300	4.0	—
»	»	9	1.200	»	77.600	3.0	—
»	»	15	900	»	74.600	5.0	—
»	»	30	1.500	»	76.500	6.0	—
»	»	130	2.000	»	75.900	5.0	—
»	»	20	4.000	»	77.400	1.5	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2785	41	130	IV	I	V	I	Maíz amar. criollo (granos)	Pablo Odarda	P. Odarda
2786	42	131	»	»	»	»	» Id., lombardo id.....	José Blauz	J. Blauz
2787	43	134	»	»	»	»	» Id , criollo id.....	David Schmeiter	D. Schmeiter
2788	44	140	»	»	»	»	» amarillo id., id.	Angel S. Maina	A. S. Maina
2789	45	148	»	»	»	»	» Canario mezclado id..	Pedro Aillond	P. Aillond
2790	46	149	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	A. Gemberena	A. Gemberena
2791	47	166	»	»	»	»	» Id., id., id.....	E. Regensburger y C.ª	E. Regensburger y C.ª
2792	48	155	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Vicente Fiori	V. Fiori
2793	49	156	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pascual Lataga	P. Lataga
2794	50	157	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Salvador Vella	S. Vella
2795	51	158	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Segundo P. García	S. P. García
2796	52	159	»	»	»	»	» amargo id., id.....	Felipe Dascola	F. Dascola
2797	53	160	»	»	»	»	» amarillo id., id.....	Luis Bravi	L. Bravi
2798	54	161	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Lucía Lenardón	B. Martínez
2799	55	162	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Tacca	F. Tacca
2800	56	71	»	»	»	»	» Id., Canario id	Luis Babiani	Sauberan y Capdeville
2801	57	72	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Santos Marani	S. Marani
2802	58	73	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Antonio Baelsees	A. Baelsees
2803	59	74	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Pistoni	J. Pistoni
2804	60	75	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Fito	J. Fito
2805	61	76	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	Gianni Hnos.	Gianni Hnos.
2806	62	79	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Paciardini	J. Paciardini
2807	63	83	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Tarditi	F. Tarditi
2808	64	84	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Sebastián Tarditi	S. Tarditi
2810	65	85	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Pedro Tessan	P. Tessan
2811	66	86	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	Dionisio Fantio	A. Alberione
2812	67	87	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Teodoro Banfutti	T. Banfutti
2813	68	89	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Juan Mankianich	J. Mankianich
2814	69	90	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Zorzenon	J. Zorzenon
2815	70	91	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pablo Buttarelli	Canuto Aparicio
2816	71	92	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Angeletti Hnos.	Angeletti Hnos.
2817	72	82	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Muccio	P. Muccio
2818	73	93	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Reibert	L. Reibert
2819	74	94	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Spacio y Pezzi	Spacio y Pezzi
2820	75	95	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan B. Mare	J. B. Mare
2821	76	96	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Maximino Angeletti	M. Angeletti
2822	77	97	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Spacio y Bianchi	Spacio y Bianchi
2823	78	98	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Bautista Tessan	B. Tessan
2824	79	77	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Bernaducci	L. Bernaducci
2825	80	78	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Marini	J. Marini
2826	81	80	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Bautista Romanuti	B. Romanuti
2827	82	81	»	»	»	»	» Id., Canario. id.....	Luis Marini	L. Marani
2828	83	88	»	»	»	»	» Id., criollo id.....	Alfonso Sarra	Victor Mérica
2829	84	99	»	»	»	»	» Id., id., id.....	César Baliani	C. Baliani
2830	85	100	»	»	»	»	» Id., id., id.....	César Gioliti	Fco. Crende
2831	86	55	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo D'Angelo	Clemente Bocca
2832	87	56	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Virgilio	J. Virgilio
2833	88	57	»	»	»	»	» Id., id., id	Saverio Tenaglia	S. Tenaglia
2834	89	58	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	Juan Turolatti	J. Turolatti
2835	90	59	»	»	»	»	» amarillo criollo id....	Domingo Ciancio	D. Ciancio
2836	91	60	»	»	»	»	» Id., id., id	Nicolás Tenaglia	N. Tenaglia
2837	92	61	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Roque Tenaglia	R. Tenaglia
2838	93	63	»	»	»	»	» Id., id., id.....	R. Bustamante	R. Bustamante
2839	94	66	»	»	»	»	» Id., id., id..... ...	Lucas Pauloni	L. Pauloni
2840	95	67	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Guillermo Rossa	G. Rossa
2841	96	68	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Armando Dreyfus	A Dreyfus
2842	97	69	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Seferino Bocca	S. Bocca
2843	98	40	»	»	»	»	» Id., id., id.....	C. Camiluci	C. Camiluci

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
C. de Bustos	M. Juárez	25	1.500	1909	77.200	3.0	—
»	»	150	1.500	»	77.000	0.5	—
»	»	45	2.000	»	76.400	1.5	—
M. Juárez	Isla Verde	160	5.000	»	75.900	3.0	—
»	»	33	2.000	»	75.100	5.0	—
»	»	50	2.500	»	77.400	5.0	—
»	»	50	3.000	»	79.400	1.5	—
»	Monte Maíz	60	2.000	»	76.800	4.0	—
»	»	50	3.000	»	77.100	4.0	—
»	»	100	2.500	»	77.900	4.0	—
»	»	70	1.900	»	75.550	1.5	—
»	»	5	1.400	»	78.000	2.0	—
»	»	45	1.800	»	77.300	4.0	—
»	»	50	1.500	»	74.400	4.0	—
»	»	50	2.000	»	77.500	2.5	—
»	Cruz Alta	155	3.800	»	74.800	2.5	Un poco mezclado
»	»	110	4.500	»	77.300	2.0	—
»	»	150	3.800	»	77.600	2.0	—
»	»	90	4.000	»	76.800	2.0	—
»	»	75	3.800	»	77.900	2.0	—
»	»	120	4.500	»	76.700	2.0	—
»	»	125	4.200	»	77.200	2.0	—
»	»	80	4.000	»	76.500	2.0	—
»	»	110	4.000	»	78.300	2.0	—
»	»	40	4.000	»	75.800	5.0	—
»	»	35	3.700	»	77.000	2.0	—
»	»	5	4.500	»	76.000	3.0	—
»	»	50	4.000	»	77.700	2.0	—
»	»	100	3.000	»	77.500	2.0	—
»	»	50	3.200	»	78.500	1.5	—
»	»	90	2.500	»	78.200	2.0	—
»	»	45	4.000	»	78.100	2.0	—
»	»	80	4.000	»	71.900	2.0	—
»	»	90	3.400	»	77.400	2.0	—
»	»	160	4.000	»	78.400	2.0	—
»	»	120	4.200	»	78.500	1.5	—
»	»	100	3.200	»	77.600	2.0	—
»	»	40	2.600	»	76.600	2.0	—
»	»	80	4.000	»	77.500	2.0	—
»	»	130	4.000	»	77.000	2.0	—
»	»	145	3.900	»	78.100	2.0	—
»	»	90	4.000	»	76.200	1.5	Un poco mezclado
»	»	90	4.000	»	77.000	2.0	—
»	»	85	3.700	»	77.400	3.0	—
»	»	23	4.600	»	78.200	2.0	—
»	Gral. Roca	120	4.000	»	77.000	1.5	—
»	»	80	4.000	»	77.500	1.5	—
»	»	190	4.200	»	76.200	2.0	—
»	»	90	3.800	»	76.200	2.0	—
»	»	150	3.900	»	76.900	2.0	—
»	»	60	4.100	»	76.900	2.0	—
»	»	140	4.000	»	78.500	2.0	—
»	»	65	3.500	»	79.000	1.8	—
»	»	95	3.000	»	78.500	2.0	—
»	»	70	2.500	»	79.000	2.0	—
»	»	170	2.000	»	77.100	2.0	—
»	»	70	4.300	»	77.200	2.0	—
»	M. Juárez	60	3.500	»	76.300	2.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2844	99	41	VI	I	V	I	Maíz amar., criollo (granos)	Luis Macari	L. Macari
2845	100	42	»	»	»	»	» Id., id., id	S. Cuneo	S. Cuneo
2846	101	43	»	»	»	»	» Id., id., id	Carlos Formica	C. Formica
2847	102	44	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Frola	J. Frola
2848	103	45	»	»	»	»	» Id., id., id	Mateovich y Estavich	Mateovich y Estavich
2849	104	46	»	»	»	»	» Id., id., id	Nicolás Milatich	N. Milatich
2850	105	48	»	»	»	»	» Id., id., id	J. Milevich	J. Milevich
2851	106	51	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco Pastor	F. Pastor
2852	107	49	»	»	»	»	» Id., id., id	J. Brunacci	J. Brunacci
2853	108	52	»	»	»	»	» Id., id., id	B. Seiglione	B. Seiglione
2854	109	53	»	»	»	»	» Id., id., id	A. Bartolini	A. Bartolini
2855	110	54	»	»	»	»	» Id., id., id	Gregorio Gordovich	G. Gordovich
2856	111	19	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Cierminato	J. Cierminato
2857	112	24	»	»	»	»	» Piamontés id., id	José Tossa y C.ª	J. Tossa y C.ª
2858	113	31	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Francisco Finelli	Pedro Benvenuto
2859	114	32	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Brunetti	L. Brunetti
2860	115	33	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Bevilacqua	D. Bevilacqua
2861	116	34	»	»	»	»	» Id., id., id	Alejandro Balbesón	Albino Palacio

PROVINCIA DE

2862	227	870	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)	José Gorghi	J. Gorghi
2863	228	872	»	»	»	»	» Id., id	Antonio S. Zanel	A. S. Zanel
2864	229	875	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Marega	P. Marega
2865	230	876	»	»	»	»	» Id., id	Marcelino Tacus	M. Tacus
2866	231	877	»	»	»	II	» dent. norteameric. id	»	»
2867	232	880	»	»	»	I	» morocho id	José Massetti	J. Massetti
2868	233	881	»	»	»	»	» Id., id	José Marega	J. Marega
2869	222	112	»	»	»	II	» blanco dent., (granos)	Juan V. Vicentin	J. V. Vicentin
2870	307	part.	»	»	»	I	» amar. Santa Fé (planta)	Rizzieri, Manni y Hnos.	Rizzieri, Manni y Hnos.
2871	206	219	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Antonio Pini	A. Pini
2872	224	1000	»	»	»	»	» Id., id., id	»	»
2873	225	1001	»	»	»	»	» Id., id., id	»	»
2874	223	563	»	»	»	»	» Id., id., id	Bartolomé Moriondo	B. Moriondo
2875	292	1001	»	»	»	»	» Id., id., (planta)	Antonio Pini	Antonio Pini
2876	211	101	»	»	»	»	» criollo amarg. (granos)	Lorenzo Danieli	L. Danieli
2877	212	103	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Preirale	A. Preirale
2878	213	105	»	»	»	»	» Id., id., id	Teodoro Strottmann	T. Strottmann
2879	243	978	»	»	»	»	» morocho id	Antonio Buffeli	A. Buffelli
2880	244	979	»	»	»	»	» Id.. id	Félix Canavessio	F. Canavessio
2881	245	980	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2882	246	981	»	»	»	»	» morocho id	F. Vighieti	F. Vighieti
2883	247	982	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2884	214	115	»	»	»	»	» blanco morocho id	Estéban Kern	E. Kern
2885	215	117	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Ramseyer	J. Ramseyer
2886	216	120	»	»	»	»	» Id., id., id	Enrique Kiener	E. Kiener
2887	217	119	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Wingeyer	J. Wingeyer
2888	218	121	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id	Pedro Wingeyer	P. Wingeyer
2889	234	884	»	»	»	»	» morocho id	Federico Eichenberger	F. Eichenberger
2890	235	886	»	»	»	»	» Id., id	Adolfo Bertschi	A. Bertschi
2891	236	888	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Juan Ramsayer	J. Ramsayer

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
M. Juárez	M. Juárez	50	4.500	1909	75.600	1.0	—
»	»	55	4.000	«	76.400	1.8	—
»	»	40	4.000	»	76.200	2.0	—
»	»	65	4.200	»	76.400	2.0	—
»	»	55	3.800	»	76.000	2.0	—
»	»	45	4.000	»	75.700	3.0	—
»	»	48	4.160	»	76.000	2.5	—
»	»	85	3 500	»	76.500	2.0	—
»	»	90	4.000	»	76.400	2.6	—
»	»	75	3.000	»	76.300	2.0	—
»	»	35	3.500	»	75.500	2.0	—
»	»	40	3.000	»	76.260	2.0	—
»	Leones	70	3.000	»	75.700	2.0	—
»	»	70	4.000	»	78.200	0.8	Un poco mezclado
»	»	180	3.500	»	75.300	2.5	—
»	»	200	3.000	»	76.750	2.0	—
»	»	90	3.300	»	76.800	2.0	—
»	»	70	3.000	»	76.100	2.0	—

SANTA FE

Reconquista	Reconquista	7	700	1910	79.200	0.3	Bueno
»	»	8	800	»	74.800	0.3	—
»	»	18	1.100	»	75.200	0.3	—
»	»	12	1 500	»	75.700	0.3	—
»	»	11 2	2 000	»	69.800	0.2	—
»	»	15	980	»	76.400	0.2	—
»	Avellaneda	10	950	»	76.200	0 2	—
»	Burmeister, Avellaneda	32	950	»	75.200	0.8	Para locro
»	Malabrigo	—	—	»	—	—	—
San Cristóbal	Constanza	3	900	1909	78.700	2.0	—
»	»	2	2 850	1910	77.500	0.5	—
»	»	7	2 000	»	77.000	0 5	Corresponde al N.° 292
»	Ceres	5	1.500	»	76.800	0.8	—
»	Constanza, Los Pinos	7	2.000	»	—	—	Id., id., 225 (planta)
San Justo	C.ª Tres Reyes	1 6	1.950	1909	77.100	5.0	—
»	» »	24	1 150	»	78.800	2.0	—
»	» »	32	1 560	»	79.200	2.0	—
»	San Justo	25	2.800	1910	77.000	0.2	—
»	»	15	2 700	»	77.800	0.2	—
»	»	10	3 000	»	77.000	0 2	—
»	»	22	2.500	»	77.900	0 2	—
»	»	15	2.900	»	78.100	0 2	—
San Javier	Romaug	24	1.250	1909	77.000	1.5	—
»	»	26	2 320	»	76.300	0.5	—
»	»	24	950	»	78.000	1.0	—
»	»	8	1.375	»	77.200	1.0	—
»	»	64	950	»	77.700	1.0	—
»	»	13	1.350	»	78.000	0.3	—
»	»	12	1.400	»	77.100	0.3	—
»	»	10	1.500	»	76.000	0.2	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2892	237	989	IV	I	V	I	Maíz amar. Santa Fe (gran.)	Santiago Rufanacht	S. Rufanacht
2893	238	890	»	»	»	»	» morocho id.	Juan Ramsayer	J. Ramsayer
2894	239	895	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Wingeyer	J. Wingeyer
2895	240	899	»	»	»	»	» Id., id.	J. Ramsayer (hijo)	J. Ramsayer (h).
2896	241	900	»	»	»	»	» Id., id.	Ernesto Scheitring	E. Scheitring
2897	219	124	»	»	»	»	» blanco id., id	Daniel Grant	D. Grand
2898	220	125	»	»	»	»	» Id., id., id.	David Morgan	D. Morgan
2899	221	126	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2900	226	640	»	»	»	»	» Id., id., id.	Adelindo Peruccioni	A. Peruccioni
2901	313	part.	»	»	»	»	» Id., id., id.	Cristóbal Bollinger	C. Bollinger
2902	242	843	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	Ernesto Serra y Cª.
2903	207	128	»	»	»	»	» morocho id.	Pelegrino Tonelli	P. Tonelli
2904	208	129	»	»	»	»	» Id., (espigas)...	»	»
2905	209	132	»	»	»	»	» Id., (granos).	Francisco Nacinvera	F. Nacinvera
2906	210	133	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2907	248	940	»	»	»	»	» Id., id., id.	Domingo Macénocra	D. Macénocra
2908	249	943	»	»	»	»	» Id., id., id.	Francisco Sancho	F. Sancho
2909	250	944	»	»	»	III	» Perla blanco id.	Zenobio Gambra	Z. Gambra
2910	251	945	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
2911	252	948	»	»	»	I	» morocro (granos).	Pellegrino Tonelli	P. Tonelli
2912	253	949	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2913	254	951	»	»	»	»	» Id., id., id.	Santiago Verni	S. Verni
2914	255	953	»	»	»	»	» morocho id.	»	»
2915	256	954	»	»	»	»	» Id., id	Enrique Bode	E. Bode
2916	257	956	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2917	258	958	»	»	»	»	» Id., id., id.	Antonio Ninni	A. Ninni
2918	259	959	»	»	»	»	» morocho id.	»	»
2919	260	960	»	»	»	»	» Id., id.	José Marchi	J. Marchi
2920	261	961	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2921	262	963	»	»	»	»	» Id., id., id.	José Bonazza	J. Bonazza
2922	263	965	»	»	»	»	» morocho id.	José Bonazza	J. Bonazza
2923	264	966	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	» Bangarde	J. Bangarde
2924	265	967	»	»	»	»	» morocho id.	»	»
2925	266	969	»	»	»	»	» Id., id	Gerónimo Carrizo	G. Carrizo
2926	267	971	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Fco. Nacindera	F. Nacindera
2927	268	973	»	»	»	»	» morocho id.	»	»
2928	269	975	»	»	»	»	» Id., id.	Esteban Fariola	E. Fariola
2929	270	976	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	»	»
2930	190	89	»	»	»	»	» Id., id., id.	Lorenzo Terrero	L. Terrero
2931	191	90	»	»	»	»	» Id., id., id.	Bartolo Chinolatto	B. Chinolatto
2932	192	91	»	»	»	»	» Id., id., id.	Federico Lucioni	F. Lucioni
2933	193	92	»	»	»	»	» Id., id, id.	Leopoldo Bellando	L. Bellando
2934	194	93	»	»	»	»	» Id., Canario id.	Felipe Rosetti	F. Rosetti
2935	195	94	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	Leopoldo Bellando	L Bellando
2936	196	208	»	»	»	»	» Id., Canario mezcl. id.	Lino Franceschini	L. Franceschini
2937	197	209	»	»	»	»	» Id., id., id., id.	Pedro Trevisano (h)	P. Trevisano (h)
2938	198	210	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	»	»
2939	199	211	»	»	»	»	» Id., id., id.	Eugenio Passon	E. Passon
2940	200	213	»	»	»	»	» Id., id, id.	Fidel Testa	F. Testa
2941	201	214	»	»	»	»	» Id., id., id.	Santiago Cerutti	S. Cerruti
2942	202	215	»	»	»	»	» Id., id., id.	Omobono Moretti	O. Moretti
2943	203	216	»	»	»	»	» Id., id., id.	José »	J. »
2944	204	217	»	»	»	»	» Id., id., id.	Ventura Estrada	V. Estrada
2945	205	218	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	Aurelio Bosisio
2946	271	809	»	»	»	»	» Id., id., id.	W. Morsbach	W. Morsbach

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Javier	Romang	16	1.700	1910	77.200	0.2	—
»	»	40	2.000	»	77.000	0.2	—
»	»	3	1.300	»	77.300	0.2	—
»	»	25	1.500	»	76.000	0.2	—
»	»	10	1.200	»	75.700	0.2	—
»	Alejandra	8	1.000	1909	77.500	1.0	—
»	»	—	—	»	77.800	1.5	—
»	»	—	—	»	76.600	0.8	—
Castellanos	Rafaela	150	4.000	1910	77.800	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	—
La Capital	Llambi Campbell	—	—	»	76.000	0.8	—
Garay	Helvecia	5	1.250	1909	80.000	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	10	900	»	76.500	0.8	77.00 % de granos, 23.00 % de marlo, bueno para locro
»	»	5	1.950	»	77.000	1.0	—
»	»	8	1.500	1910	77.000	0.2	—
»	»	5	3.000	»	77.200	0 2	—
»	»	2	1.800	»	76.500	0.3	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	15	2.500	»	75.100	0.3	91.00 % de granos, 9.00 % de marlo bueno
»	»	8	2.800	»	77.000	0.2	—
»	»	10	2.300	»	76 250	0.2	—
»	»	10	2.100	»	75.300	0.5	—
»	»	10	2.000	»	77.500	0 3	—
»	»	6	2.100	»	77.800	0.2	—
»	»	6	2.200	»	76.700	0.2	—
»	»	14	2.000	»	76.500	0.2	—
»	»	18	2.000	»	77.900	0.3	—
»	»	10	2.200	»	77.300	0 2	—
»	»	8	2.000	»	77 200	0.2	—
»	»	7	1.900	»	74.700	0.5	—
»	»	13	2 300	»	75 000	0.5	—
»	»	9	1.800	»	76.800	0.3	—
»	»	8	2.100	»	76.200	0.2	—
»	»	16	1.700	»	77.000	0.2	—
»	»	5	1.700	»	77 000	0.3	—
»	»	12	2.000	»	77.500	0.2	—
»	»	6	2 100	»	77.300	0.2	—
S. Gerónimo	Maciel	40	2.500	1909	77.700	0.8	—
»	»	80	2.450	»	77.700	.5	—
»	Monje	80	1 200	»	78.400	1.0	—
»	Cía. Rayo, Monje	320	2.000	»	78.700	2.0	—
»	Barrancas	40	2.000	»	78.400	1.0	—
»	»	1920	2.000	»	77.900	1.5	—
»	Díaz	60	1.800	»	78.100	1.5	—
»	»	40	1.800	»	77.800	2.0	—
»	»	40	1.900	»	79.250	3.0	—
»	»	25	1.100	»	79 500	1.5	—
»	»	35	2.200	»	76.000	2.0	—
»	»	65	2.200	»	78.000	1.0	—
»	»	65	2.200	»	77.500	1.5	—
»	»	60	1.900	»	78.000	1.0	—
»	»	100	2.100	»	78.400	2.5	—
»	»	—	—	»	78.250	2.5	—
»	Coronda	110	1.500	1910	77.400	0.2	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2947	159	62	IV	I	V	I	Maíz amar. Santa Fe (gran.)	Vicente Vidani	V. Vidani
2948	160	63	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Ricobelli	J. Ricobelli
2949	161	64	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Fortunato Bitti	F. Bitti
2950	162	65	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Santaos Coppari	S. Coppahi
2951	163	66	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carlos Appolloni	C. Appolloni
2952	164	67	»	»	»	»	» Id., Criollo mezcl. id.	Juan Santucci	J. Santucci
2953	165	68	»	»	»	»	» Id., id., id., id.....	José Laganna	J. Laganna
2954	166	69	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id	» Foresi	» Foresi
2955	167	70	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Benedicto Canetti	B. Canetti
2956	168	71	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Maria Vda. Reynaub	M. Vda. Raynaub
2957	169	72	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Alejandro Migluzzi	A. Migluzzi
2958	170	73	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Ducini	J. Ducini
2959	171	74	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo Lammini	D. Lammini
2960	172	192	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Javier Lafuente	J. Lafuente
2961	173	193	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Urbano Eduardo	U. Eduardo
2962	174	194	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Teodoro Veron	T. Veron
2963	175	195	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo Avalos	D. Avalos
2964	176	196	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Cruz Oromás	C. Oromás
2965	177	197	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Spirolazzi	J. Spirolazzi
2966	178	188	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Veduzzi	F. Veduzzi
2967	179	289	»	»	»	»	» Lombardo mezcla id..	Angel Luraschi	A. Luraschi
2968	180	190	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Camilo Farina	C. Farina
2969	181	191	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Serafini	J. Serafini
2970	182	198	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Esteban Luraschi	E. Luraschi
2971	183	199	»	»	»	»	» Id., id., id.....	—	Sauberan y Cía.
2972	184	200	»	»	»	»	» Id., id., id.....	—	Beltrán Cutura
2973	185	201	»	»	»	»	» Id., Canario mezc. id.	—	»
2974	186	202	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Beltrán Cutura	»
2975	187	205	»	»	»	»	» Piamontés id.....	—	B. y Leonetti
2976	188	206	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Antonio Berto	A. Berto
2977	189	207	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Andrés Cardón	A. Cardón
2978	310	part.	»	»	»	»	» bl. cristal morocho id	Camp. Expe. El Mercantil	C. Exp. El Mercantil
2979	311	»	»	»	»	»	» amarillo marlo id.....	»	»
2980	312	»	»	»	»	»	» Id., id. filamentoso id. especial para producción de alcohol.....	»	»
2981	63	39	»	»	»	»	» amar. export. (gran.)	Cesare Faroni	C. Faroni
2982	64	48	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	Nazareno Parucci	N. Parucci
2983	65	45	»	»	»	»	» Id., Canario id.....	José Guglino	J. Guglino
2984	66	46	»	»	»	»	» Id., ama. Canario id..	Oncini, Oreste y Giorgi	Oncini, Oreste y Giorgi
2985	67	47	»	»	»	»	» Id., exportación id...	Juan Josa	J. Josa
2986	68	50	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	Luis Verdenelli	L. Verdenelli
2987	69	51	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	Juan Matar	J. Matar
2988	70	32	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Mariano Solian	M. Solian
2689	71	33	»	»	»	»	» Id., id., id	Vicente Iacas	V. Iacas
2990	72	34	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Domingo Petrich	D. Petrich
2991	73	225	»	»	»	»	» Id., colorado id.....	—	Rodriguez, Comba y Cía.
2992	74	226	»	»	»	»	» amarillo id., id	—	Imaz, Galarza y Pérez
2993	75	227	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	—	Juan B. Bazet.
2994	76	38	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carlos Ferrari	C. Ferrari

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Iriondo	Cañ. Gómez, Burtinga	36	3 500	1909	77.500	1.0	—
»	» »	56	3.500	»	77 500	2.0	—
»	» »	90	3 800	»	77.400	0 5	—
»	» »	74	2 200	»	78.600	1.0	—
»	» »	72	3.500	»	78.000	2.0	—
»	Cañ. Gómez	75	3.500	»	77.700	2.0	—
»	» » Grimé	75	3.500	»	78.500	3.0	—
»	» » »	30	2.100	»	79.000	0.5	—
»	Cía. Canet Correa	70	2.600	»	77.200	3.0	—
»	San Juan	110	1.500	»	79.500	2.0	—
»	Cía. Correa	40	1.500	»	78.200	2.0	—
»	» Andino	26	2.500	»	77.900	2.0	—
»	» »	22	1.500	»	76.600	2.0	—
»	Oliveros	34	1.700	»	77.600	2.5	—
»	»	17	1.800	»	78.100	5.0	—
»	»	17	3.000	»	77.600	2 0	—
»	»	7	2 000	»	78.000	1 0	—
»	»	25	2.500	»	77.800	1.0	—
»	»	130	2.500	»	78.000	1.0	—
»	Serodino	90	2.500	»	77.200	1.0	—
»	»	75	2.700	»	77.700	0 5	—
»	»	55	1.800	»	79.100	0.8	—
»	»	35	1.800	»	78.700	1 5	—
»	»	65	2 500	»	76.800	1.5	—
»	»	—	—	»	79.700	1.0	—
»	»	—	—	»	79.300	1 0	—
»	»	—	—	»	77.000	1.5	—
»	»	150	2.200	»	79.100	1.0	—
»	»	—	—	»	80.400	1.0	—
»	»	40	1.800	»	78 000	2.0	—
»	»	65	3.000	»	80.200	1.0	—
»	Clarke	—	—	1910	—	—	Reproducción de semillas norteamericanas
»	»	—	—	»	—	—	Reproducción de semillas norteamericanas
»	»	—	—	»	—	—	
Caseros	Devoto, Arteaga	96	1.450	1909	78.600	3.0	—
»	» »	50	2.000	»	79.400	—	83.00 % de granos, 17.00 % de marlo
»	Sta. Micaela, San José de la Esquina	80	850	»	78.800	—	84.40 id. id., 15.60 id. id.
»	» »	64	2.500	»	78.600	—	82.50 id. id., 17.50 id. id.
»	» »	128	2.380	»	79.000	—	81.50 id. id., 18.50 id. id.
»	» »	41	1.550	»	79.800	—	80.00 id. id., 20.00 id. id.
»	»	96	600	»	78.400	3.0	—
»	Chabas	80	950	»	79 300	—	84.60 id. id., 15.40 id. id.
»	»	64	2 180	»	79 800	—	82.60 id id., 17.40 id. id.
»	»	80	2.100	»	78.600	—	82.20 id. id , 17.80 id. id.
»	»	—	—	»	78.300	1.0	—
»	»	—	—	»	78.100	1.0	—
»	»	—	—	»	78.750	1.0	—
»	Tamburini, Casilda	24	1.550	»	79 600	—	84.80 id. id., 15.20 id. id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
2995	77	39	IV	I	V	I	Maíz amar. export. (espigas)	Luis Gagliardo	L. Gagliardo
2996	78	58	»	»	»	»	» colorado id., (granos).	J. Puce	J. Puce
2997	79	59	»	»	»	»		Sauberán Capdericille	Sauberán Capdericille
							» Id., id., id.....	»	»
2998	80	60	»	»	»	»	» amarillo Lombardo id	Luis Baetti	L. Baetti
2999	81	61	»	»	»	»		Victorio Dalmagro	V. Dalmagro
3000	82	140	»	»	»	»	» Id., id.. id.....		
							» colorado Piamontés id	Domingo Bini	D. Bini
3001	83	141	»	»	»	»	» Id., id., id.....	»	»
3002	84	142	»	»	»	»		Julio Paladini	J. Paladini
3003	85	143	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).	Jaime Camaraia	J. Camaraia
3004	86	144	»	»	»	»	» amar., S. Fe (granos).	Nicolás Giacone	N. Giacone
3005	276	696	»	»	»	»	» Id., Piamontés id.....	»	»
3006	277	696	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.....	Julio Quisamón	J. Quisamón
3007	87	35	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	Agustín Damini	A. Damini
3008	88	26	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Josè Brevaglieri	J. Brevaglieri
3009	89	40	»	»	»	»	» Id., id., id.....		
							» Id., id., id.....	Rafael Rosetti	R. Rosetti
3010	90	41	»	»	»	»	» Id., id., id.....		
3011	91	42	»	»	»	»	Maíz amar. S. Fe (espigas)	Egidio Rosette	E. Rosette
3012	275	649	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Antonio Bacelli	A. Bacelli
3013	92	43	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)....	Pedro Trocajoli	P. Trocajoli
3014	93	44	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Dalbello	J. Dalbello
3015	94	52	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Sarich	J. Sarich
3016	95	239	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	—	Imaz Hnos
3017	96	240	»	»	»	»	» Id , id., id.....	—	Sarrabayrousse Hermanos
3018	97	241	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Parlante	L. Parlante
3019	98	242	»	»	»	»	» Id., id., id.....	»	»
3020	99	243	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Eugenio Nervi	E. Nervi
3021	100	244	»	»	»	»	» Piamontés Id.....	—	F. y Ferrando
3022	101	245	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	—	Imaz Hnos.
3023	133	53	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Antonio Cassia	A. Cassia
3024	134	55	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Angel Picretto	A. Picretto
3025	135	57	»	»	»	»	» Id., id., id..... ...	Fco. Orterdosci	F. Orterdosci
3026	136	75	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Vicente Maringaldo	V. Maringaldo
3027	137	76	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Parmili	J. Parmili
3028	138	77	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Sovecchia	L. Sovecchia
3029	139	78	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Primo Cavatorta	P. Cavatorta
3030	140	79	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Baroli	L. Baroli
3031	141	80	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Gurmendi	P. Gurmendi
3032	142	81	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Schwank Hnos.	Schwank Hnos.
3033	143	82	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo Esponda	D. Esponda
3034	144	54	»	»	»	»	» Id., id., id.....	A. Calvo y Cía.	A. Calvo y Cía.
3035	145	56	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Benso Tonetti	B. Tonetti
3036	146	136	»	»	»	»	» Id., id., id..... . ..	A. Calvo y Cía.	A. Calvo y Cía.
3037	147	137	»	»	»	»	» Id., canario id.....	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Caseros	Campo Franco, Casilda	56	2.500	1909	79.400	—	83.80 id. id., 16.20 id. id.
»	»	34	2.185	»	78.100	2.0	—
»	Cía. Carnot »	60	3.600	»	79.100	1.0	—
»	» »	20	4.500	»	78.100	0.8	Bueno
»	»	42	4.900	»	78.100	0.8	Id.
»	Cía. Candelaria, Casilda	5	3.200	»	78.600	0.5	—
»	» »	60	5.000	»	79.300	0.5	Id.
»	» »	—	—	»	—	—	82.00 % de granos, 18.00 % de marlo
»	» »	25	4.000	»	77.400	0.8	—
»	» »	40	2.500	»	78.400	0.5	—
»	Casilda	80	4.000	1910	76.800	0 5	—
»	»	—	—	»	—	—	87.00 id. id., 13.00 id. id.
»	Sanford	32	1.250	1909	79.800	—	83.70 id. id., 16.30 id. id.
»	»	96	2.200	»	80.200	—	84.00 id. id., 16.00 id. id.
»	La Palma, Los Molinos	100	2.500	»	80.200	—	84.00 id. id., 16.00 id. id.
»	Camp. S. Tristan, Los Molinos	96	1.875	»	77.600	—	82.00 id. id., 18.00 id. id.
»	Los Molinos	77	2.200	»	78.600	—	83.40 id. id., 16.60 id. id.
»	»	75	2.900	1910	77.000	0.2	—
»	Fénica, Arequito	48	1.500	1909	80.000	—	82.20 id. id., 17.80 id. id.
»	» »	54	2.500	»	78.600	—	81.50 id. id., 18.50 id. id.
»	Arequito	32	1.200	»	80.000	—	82.60 id. id., 17.40 id. id.
»	LosQuirquinchos	—	—	»	78.100	5.0	—
»	S. Justo »	—	—	»	77.200	1.0	—
»	Terrason »	100	1.100	»	79.300	0.5	—
»	» »	50	1.200	»	77.000	1.0	—
»	LosQuirquinchos	150	1.000	»	78.000	1.5	—
»	Beravebu	—	—	»	79.000	3.0	—
»	»	—	—	»	78.500	2.0	—
San Lorenzo	Clodomira, Pujato	96	2.800	»	78.900	2.0	—
»	Pujato	13	2.185	»	77.800	2.0	—
»	»	38	2.000	»	78.000	2.0	—
»	Carcarañá	32	3.125	»	77.800	2.0	—
»	»	48	3.125	»	77.000	2.0	—
»	»	56	2.000	»	77.000	2.0	—
»	Cía. Sánchez, S. Gerónimo	80	2.685	»	78.800	1.0	—
»	» »	104	2.250	»	77.400	0.8	—
»	S. Gerónimo	26	2.200	»	76.200	5.0	—
»	Roldán	64	2.500	»	76.500	2.0	—
»	»	19	1.000	»	77.750	1.0	—
»	Cía. El Prado, Zaballa	824	2.185	»	72.200	2.0	—
»	»	—	—	»	78.700	2.0	—
»	Cía. El Prado, Zaballa	850	2.200	»	78.500	4.0	—
»	Cía. La Esperanza, Zaballa	675	2.300	»	77.800	3 0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3038	148	138	IV	I	V	I	Maíz amar. Canario (gran.)	A. Calvo y C.ª	A. Calvo y C.ª
3039	149	139	»	»	»	III	» Pisingallo blanco id.	»	»
3040	150	145	»	»	»	I	» amarillo Santa Fe id.	Alberto Claret	A. Claret
3041	151	146	»	»	»	»	» amar. Sta. Fe (espigas)	Alberto Claret	A. Claret
3042	152	147	»	»	»	»	» Id., Lombardo (granos)	Angel Ghezzi	A. Ghezzi
3043	153	148	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	Pedro Jauretche	P. Jauretche
3044	154	149	»	»	»	III	» Pisingallo blanco id.	»	»
3045	155	151	»	»	»	I	» amarillo Canario id.	—	Losada y Cía.
3046	156	152	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	—	»
3047	157	185	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	Hierro y Cía.
3048	158	186	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	G. L. Bellando
3049	293	part.	»	»	»	»	» Id., Canario id.	Angel Ghezzi	A. Ghezzi
3050	102	83	»	»	»	»	» Id., amarillo Sta. Fe id.	José Petrocco	J. Petrocco
3051	103	84	»	»	»	»	» Id., id. (espigas)	Juan Simonovich	J. Simonovich
3052	104	85	»	»	»	»	» Piamontés (granos)	A. Codó Rubies	A. Codó Rubies
3053	105	150	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	José Barbieri	J. Barbieri
3054	106	157	»	»	»	»	» Id., id., id.	Kelly Hnos.	Kelly Hnos.
3055	107	255	»	»	»	»	» Id., id., id.	José Boé	J. Boé
3056	108	256	»	»	»	»	» Id., id., id.	»	»
3057	109	257	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	Baker, Kokie é Ivancich
3058	110	159	»	»	»	»	» Id., id., id.	Mariano Arévalo	M. Arévalo
3059	111	160	»	»	»	»	» Id., id. (espigas)	»	»
3060	112	161	»	»	»	»	» Id., Canario (granos)	Corono, Mazzoni y Testasecca	Corono, Mazzoni y Testasecca
3061	113	162	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	Petrucelli Hnos.	Petrucelli Hnos.
3062	114	163	»	»	»	»	» Id., id. (espigas)	»	»
3063	115	164	»	»	»	»	» Id., id. (granos)	Nazareno Sardari	N. Sardari
3064	116	166	»	»	»	»	» Id., id., id.	José Angioletti	J. Angioletti
3065	117	167	»	»	»	»	» Id., Canario id.	José Morresi	J. Morresi
3066	118	168	»	»	»	»	» Id., Santa Fe id.	Martín Arias	M. Arias.
3067	119	158	»	»	»	»	» Id., id., id.	—	E. Cappori
3068	294	part.	»	»	»	»	» Canario id.	Cecilio Mengarelli	Ezio Corsi
3069	120	86	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Delfino Maritano	D. Maritano
3070	121	87	»	»	»	»	» Piamontés id.	Mariano Barlich	M. Barlich
3071	272	805	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe id.	Rafael Franchini	R. Franchini
3072	273	805	»	»	»	»	» Id., id , id.	»	»
3073	122	88	»	»	»	»	» Id., id., id.	Lucas Boyanich	L. Boyanich
3074	123	169	»	»	»	»	» canario id.	Nazar. Sandecchia	N. Sandecchia
3075	124	170	»	»	»	»	» Id , id.	Alfonso Biaggi	A. Biaggi
3076	125	171	»	»	»	»	» Piamontés id.	»	»
3077	126	172	»	»	»	»	» canario id	Fidel Magnante	F. Magnante
3078	127	173	»	»	»	»	» amarillo Santa Fe.	Florino Magliorenaz	F. Maglioranza
3079	128	174	»	»	»	»	» Id., id., id	—	J. A. Fernández
3080	129	258	»	»	»	»	» Id., id., id	—	Pedro Tonelli
3081	130	259	»	»	»	»	» Id., id., id	—	Fco. Larroncan
3082	131	260	»	»	»	»	» Piamontés mezcl. id.	—	N. Lucinto é hijo
3083	132	261	»	»	»	»	» Id., id., id	—	Alberdi y Echauri
3084	274	102	»	»	»	»	» canario Id.	Vicente S. Ibarra	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectolitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Lorenzo	Cía. Loma Verde, Zaballa	420	3.000	1909	77.300	3.0	—
»	Cía. El Prado, Zaballa	86	1.100	»	79.500	0.5	Bueno
»	La Florida, Fuente	86	2.800	»	78.400	0.8	—
»	La Florida Fuentes	—	—	»	—	—	84.00 % de granos, 16.00 % id. marlo
»	Compañía Vivet Fuentes	134	4.500	»	75.600	0.3	Bueno
»	Arocena »	28	5.000	»	79.600	1.5	—
»	» »	15	2.200	»	80.000	0.5	—
»	Maizales	—	—	»	78.000	1.0	—
»	»	—	—	»	78.850	1.0	—
»	San Lorenzo	—	—	»	77.900	1.5	—
»	»	—	—	»	77.000	2 5	—
»	Fuentes	—	5.000	»	75.500	—	—
Rosario	Acebal	13	1.250	1910	79.800	0.8	—
»	»	80	2.875	1909	80.000	—	82.50 % de granos, 17.50 % id. marlo
»	»	48	2.375	»	80.100	0.5	Bueno
»	»	38	3.500	»	77.800	0.8	—
»	Cía. La Noria Acebal	240	2.200	»	77.600	0.8	—
»	»	65	5.400	»	78 100	0.5	—
»	»	60	5.200	»	78.900	0.5	—
»	»	—	—	»	78.900	0.5	—
»	C. del Sauce	65	2.100	»	77.800	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	85.00 % de granos, 15.00 % id. marlo
»	»	170	2.100	»	77 500	0.5	Bueno
»	»	125	2.200	»	77.300	0.5	82.50 % de granos, 17.50 % id. marlo
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	20	2.100	»	78.000	0.5	—
»	»	50	2.200	»	78.200	0.5	—
»	»	65	2.300	»	77.400	0.5	—
»	»	50	2.700	»	77.500	0.5	—
»	Alvarez	—	—	»	78.900	1.5	—
»	»	—	5.500	1910	76.300	—	—
»	Cía. Brito-Pereyra Lucena	90	2.800	1909	78.800	0.8	—
»	»	80	2.500	»	79.500	0.5	—
»	Pereyra Lucena	140	4.000	1910	78.500	0.2	83.80 % de granos, 16.20 % id. marlo
»	»	—	—	»	—	—	—
»	C[ía]. Oranga »	64	4.375	1909	79.400	0.5	—
»	» »	32	5.000	»	76.500	0.5	—
»	» »	60	5.000	»	77.500	0.5	Bueno
»	» »	24	5.000	»	78.500	0.5	»
»	» »	35	5.000	»	76.600	0.5	Bastante bueno
»	» »	60	4.500	»	79.200	1.0	—
»	» »	—	—	»	79.000	2.0	—
»	Arroyo Seco	—	—	»	77.000	2.5	—
»	»	—	—	»	78.400	2.0	—
»	»	—	—	»	78.700	2.0	—
»	»	—	—	»	77.800	2.0	—
»	»	835	3.600	1910	78.300	0.2	Bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3085	278	part.	IV	I	V	I	Maíz Canario (granos) Nº 1	—	Alberdi y Echauri
3086	279	»	»	»	»	»	» Id., (espigas)... Nº 1	—	»
3087	280	»	»	»	»	»	» Id., (granos).... Nº 1	—	»
3088	281	»	»	»	»	»	» Id., (espigas).... » 2	—	»
3089	282	»	»	»	»	»	» Id., (granos).... » 2	—	»
3090	283	»	»	»	»	»	» Id., (espigas) ... » 3	—	»
3091	284	»	»	»	»	»	» Id , (granos).... » 3	—	»
3092	285	»	»	»	»	»	» Id., (espigas).... » 4	—	»
3093	286	»	»	»	»	»	» Piamontés (gran.) » 4	—	»
3094	287	»	»	»	»	»	» Id., (espigas)... » 5	—	»
3095	288	»	»	»	»	»	» Id., (granos).... » 5	—	»
3096	289	»	»	»	»	»	» Id., (espigas).... » 6	—	»
3097	290	»	»	»	»	»	» Id., (granos).... » 6	—	»
3098	291	»	»	»	»	»	» Id., (espigas... » 7	—	»
3099	302	»	»	»	»	»	» amarillo S. Fe (granos)	Demetrio Bravo	D. Bravo
3100	303	»	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)....	»	»
3101	308	»	»	»	»	»	» Id., de espiga larga (espigas).	Pedro Ferrari	P. Ferrari
3102	309	»	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3103	30	1	»	»	»	»	» amar., cuarentón id...	Ignacio Carballo	I. Carballo
3104	31	2	»	»	»	»	» Piamontés id.....	José María Arauz	J. M. Arauz
3205	32	3	»	»	»	»	» amar., cuarentón id...	Marcos Carballo	M. Carballo
3106	33	4	»	»	»	»	» Piamontés id....	Ramón Prieto	R. Prieto
3107	34	5	»	»	»	»	» amar. exportación id.	José Paris	J Paris
3208	35	6	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	Quintino Albano	Q. Albano
3109	36	14	»	»	»	»	» Id., canario (espigas).	Emilio Corvalan	E. Corbalan
3110	37	15	»	»	»	»	» Id., id....	Francisco Introssi	F. Introssi
3111	38	250	»	»	»	»	» Id., exportación id ...	—	Malberti, Cremona y C.ª
3112	39	251	»	»	»	»	» Id., id., id	—	Flor'cio Miranda
3113	40	13	»	»	»	»	» Id , id , id	Donaden, Rodeiro, Condé	Donaden, Rodeiro, Condé
3114	41	11	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Santos Bavastro	S. Bavastro
3115	42	10	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3116	43	7	»	»	»	»	» Id., canario id.....	José Romero	J. Romero
3117	44	8	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	»	»
3118	45	9	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	José Endrizo	J. Endrizo
3119	46	252	»	»	»	»	» Id., id., mezcl. (gran.)	—	Fco. De Giuli
3120	47	253	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	—	»
3121	48	254	»	»	»	»	» Id., id., id.....	—	Baiocchi Hnos.
3122	293	part.	»	»	»	II	» blanco dentado id....	Fco. Masmeri y Hno.	F. Masneri y Hno.
3123	297	»	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3124	298	»	»	»	»	I	» amar , S. Fe (granos).	»	»
3125	299	»	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3126	300	»	»	»	»	»	» Piamontés (granos)...	»	»
3127	301	»	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3128	304	»	»	»	»	II	» blanco dent. (planta).	»	»
3129	305	»	»	»	»	I	» amar. Santa Fe id....	»	»
3130	306	»	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
3131	49	153	»	»	»	»	» amar., Canario (gran.)	—	Dincovich Hnos.
3132	50	155	»	»	»	»	» morocho id	—	Covacevich Hnos
2133	51	154	»	»	»	»	» Piamontés id.....	—	»
3134	52	156	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	—	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Rosario	Camp. Máximo Uranga	—	—	1909	77.700	0.2	Altura: 2 á 2 m. 50; espigas: 1 á 3 por planta
»	» »	—	—	»	—	—	Bueno
»	» »	—	—	»	77.500	0.2	»
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	76.600	0.2	Altura: de m. 2 á 2.50; espigas: 1 á 3 por planta
»	» »	—	—	»	—	—	Bueno
»	» »	—	—	»	78 300	0.2	»
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	77.600	0.2	Altura: de m. 2.50 á 3; espigas: 1 á 3 por planta
»	» »	—	—	»	—	—	Bueno
»	» »	—	—	»	77.500	0.2	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	78.200	0.2	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	Chac. Basilita, Alberdi	—	—	»	80.000	0.3	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	Monte Flores	—	—	1910	—	—	Dirección postal Corrientes 776, Rosario
»	»	—	—	»	—	—	Id., id., id., id., id.
Constitución	Godoy	—	3.000	1909	78.800	—	81.50 % de granos, 18.50 % de marlo
»	»	—	3.500	»	80.600	—	85.50 id., id., id. 14.50 id., id., id.
»	Cepeda	—	3.500	»	77.400	—	82.20 id., id., id. 17.80 id., id., id.
»	»	—	3.000	»	78.800	—	81.00 id., id., id. 19.00 id., id., id.
»	»	—	3.750	»	81.800	—	85.00 id., id., id. 15.00 id., id., id.
»	Alcorta	—	—	»	78.000	3.0	—
»	»	—	2.500	»	76.500	—	83.00 id , id., id. 17.00 id., id., id.
»	»	—	3.000	»	77.000	—	83.00 id., id., id. 17.00 id., id., id.
		—	—	»	77.800	2.5	—
»	»						
»	»	—	—	»	77.000	2.5	—
»	Paz	—	—	»	78.400	2.0	—
»	»	—	3.500	»	79.100	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	82.60 id., id., id. 17.40 id., id., id.
»	Santa Teresa	—	3.500	»	78.200	—	85.00 id., id., id. 15.00 id., id., id.
		—	3.500	»	80.400	—	83.30 id., id., id. 16.70 id., id., id., bueno
»	»						
»	»	—	3.400	»	80.000	—	84.00 % de granos, 16.00 % de marlo
»	»	—	—	»	79.000	2.0	—
»	»	—	—	»	79.900	0.8	Bueno
»	»	—	—	»	80.200	1.0	Un poco mezclado
»	»	17	4.200	»	74.700	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	65	4.000	»	77.000	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	34	4.200	»	77.700	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Peyrano	—	—	»	78.200	5.0	—
»	»	—	—	»	78.600	4.0	—
»	»	—	—	»	80.000	2.0	—
»	»	—	—	»	77.750	2.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3135	53	180	IV	I	V	I	Maíz amar., export. (gran.)	Pedro Morella	P. Morella
3136	54	184	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).	»	»
3137	55	181	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Pedro Covacevich	P. Covacevich
3138	56	182	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Ant. C. Covacevich	A. C. Covacevich
3139	57	183	»	»	»	»	» amarillo exportac. id.	Juan Covacevich	J. Covacevich
3140	58	175	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Ruperto Zubiri	R. Zubiri
3141	59	176	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3142	60	177	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	José Cernetti	J. Cernetti
3143	61	178	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Diodatti	P. Diodatti
3144	62	262	»	»	»	»	» Id., id., id.....	—	Genoud, Benvenuto y Martelli
3145	1	18	»	»	»	»	» Id , cuarentón id. ...	Laplace y Fillol	Laplace y Fillol
3146	2	17	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3147	3	19	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Mamerto Caballero	M Caballero
3148	4	21	»	»	»	»	» Id., id., id	Senen Sánchez	S. Sánchez
3149	5	22	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Adriano Lara	A. Lara
3150	6	20	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	Valentín Amigo	V. Amigo
3151	7	23	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Marcussi Hnos.	Marcussi Hnos.
3152	8	26	»	»	»	»	» Id., Canario id.....	Félix Porta	F. Porta
3153	9	25	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3154	10	24	»	»	»	»	» Id., cuarentón id.....	Angelo Nin	A. Nin
3155	11	27	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Tissone	J. Tissone
3156	12	28	»	»	»	»	» Id., id., id	Alejandro Troncar	A. Troncar
3157	13	29	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Troncar	F. Troncar
3158	14	30	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Nicolás Luciarini	N. Luciarini
3159	15	31	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Juan Buordadi	J. Buordadi
3160	16	37	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	José Buordadi	J. Buordadi
3161	17	228	»	»	»	»	» Id., cuar., mezcl. (gr.)	José Collado	J. Collado
3162	18	229	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Mariano Ortiz	M. Ortiz
3163	19	238	»	»	»	»	» amar. cuarentón id...	Gurruchaga Hnos. y compañía	Gurruchaga hermanos y C.ª
3164	20	246	»	»	»	»	» Id., id., id.....	F. Bazet y Hno.	F. Bazet y Hno.
3165	21	230	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Vila Rubies	J. Vila Rubies
3166	22	231	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carmen Menna	C. Menna
3167	23	232	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pascual Caserio	Pascual Caserio
3168	24	233	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Marciano Fernández	M. Fernández
3169	25	234	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Saverio Trentino	S. Trentino
3170	26	236	»	»	»	»	» Id., id., id..... . .	Pessano Ciero	Pessano Ciero
3171	27	247	»	»	»	»	» Piamontés mezcla id.	—	M. Boireau y C.ª
3172	29	248	»	»	»	»	» Canario id.....	—	»
3173	28	249	»	»	»	»	» Piamontés mezcla id.	—	A. Vaccari y C.ª

PROVINCIA DE

3174	124	250	IV	I	V	I	Maíz Piamontés mezc. (gra.)	Pascual Rinesi	P. Rinesi
3175	126	251	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan González	J. González
3176	122	208	»	»	»	»	» amaril. Lombardo Id.	G. F. de Cavallo	G. F. de Cavallo
3177	129	480	»	»	»	»	» Canario mezclado Id..	Gil Escobar	Gil Escobar
3178	131	513	»	»	»	III	» Perla blanco (espigas)	Vallebella y Gotusso	Vallebella y Gotusso
3179	132	515	»	»	»	I	» amar. mezcl. (granos)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Constitución	Pav. Arriba	50	3.500	1909	77.000	0.5	—
»	»	50	3.200	»	80.200	—	86.50 % de granos, 13.50 % de marlo
»	»	85	2.700	»	77.000	0.5	—
»	»	65	3.200	»	79.600	0.5	—
»	»	25	2.800	»	78.250	0.5	—
»	»	60	3.500	»	78.300	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	81.20 id., id., id. 18.80 id., id., id.
»	»	15	3.500	»	78.000	0.5	—
»	»	100	3.200	»	78.700	0.3	—
»	V. Constitución	—	—	»	78.400	0.3	—
Gral. López	Est. Carmen	—	3.000	»	77.200	2.0	—
»	Carmen	—	—	»	—	—	81.60 id., id., id. 18.40 id., id., id.
»	V. Tuerto	—	—	»	78.600	2.5	—
»	»	—	3.000	»	77.500	2.5	—
»	»	—	3.200	»	78.250	2.5	—
»	»	—	3.500	»	76.800	—	84.00 id., id., id. 16.00 id., id., id.
»	Melincué	48	1.250	»	77.700	2.5	—
»	»	32	1.500	»	75.700	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	83.20 id., id., id. 16.80 id., id., id.
»	»	104	1.500	»	79.600	—	83.70 id., id., id. 16.30 id., id., id.
»	Firmat	144	3.125	»	79.200	—	81.00 id., id., id. 19.00 id., id., id.
»	»	64	2.500	»	79.800	—	84.80 id., id., id. 15.20 id., id., id.
»	»	83	2.800	»	76.000	—	82.40 id., id., id. 17.60 id., id., id.
»	»	48	1.560	»	78.600	—	83.20 id., id., id. 16.80 id., id., id.
»	»	64	2.800	»	77.100	1.5	—
»	»	40	2.500	»	79.200	—	83.20 id., id., id. 16.80 id., id., id.
»	Fuentes, Firmat	100	4.000	»	78.500	2.0	—
»	» »	100	2.800	»	78.900	1.0	—
»	Firmat	—	—	»	79.000	3.0	—
»	»	—	—	»	79.400	2.5	—
»	Mattos, C. del Valle	90	1.900	»	78.400	1.5	—
»	» »	28	2.800	»	77.300	3.0	—
»	» »	60	2.500	»	76.500	5.0	—
»	Arnstrong »	100	2.800	»	71.600	1.5	—
»	Torres »	45	2.300	»	77.800	2.0	—
»	» »	60	3.000	»	76.800	2.5	—
»	Rufino	—	—	»	79.900	2.0	—
»	»	—	—	»	78.200	2.5	—
»	»	—	—	»	79.900	2.5	—

CORRIENTES

San Cosme	Santa Ana	—	—	1910	74.400	2.0	Muestra con 2 espigas
»	San Cosme	—	—	»	74.900	2.0	Id., id., id., id., id.
Empedrado	Lomas	—	3.500	»	76.300	0.3	Id., id., id., id., id.
»	» 4ª Sección	8	2.300	»	74.500	0.5	—
»	» »	—	—	»	79.300	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo
»	» »	—	—	»	75.500	2.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3180	133	—	IV	I	V	I	Maíz amar. mezcla (espigas)	Vallebella y Gotusso	Vallebella y Gotusso
3181	136	524	»	»	»	»	» moroch., llam. mazam. (granos)	»	»
3182	137	525	»	»	»	IV	» amar. de harina (espig.)	»	»
3183	138	532	»	»	»	I	» canario (granos)	José Merello	J. Merello
3184	139	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3185	140	533	»	»	»	»	» amar., mezcla (granos)	»	»
3186	141	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3187	134	516	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Bartolomé Lottero	B. Lottero
3188	135	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3189	128	479	»	»	»	III	» id., de harina (granos)	Brusco Hnos.	Brusco Hnos.
3190	130	486	»	»	»	I	» canario mezcla id	S. F. Gotuzzo	S. F. Gotuzzo
3191	127	252	»	»	»	»	» amarillo Lombardo id	Segundo Román	S. Román
3192	194	142	»	»	»	III	» Pisingallo rojo id	Gerónimo Acebal	G. Acebal
3193	195	—	»	»	»	»	» id., id., (espigas)	»	»
3194	196	168	»	»	»	IV	» bl. mezcl. llm. mazamorra (granos)	Lino Benítez	L. Benítez
3195	91	445	»	»	»	»	» catete id	Leandro Ortiz	L. Ortiz
3196	92	447	»	»	»	»	» Id., id	Pantaleón Ramírez	P. Ramírez
3197	93	449	»	»	»	III	» de harina amarillo id	Cinesio Silvera	C. Silvera
3198	94	451	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Sa	P. Sa
3199	95	453	»	»	»	VI	» Catete id	Manuel Ayala	M. Ayala
3200	96	455	»	»	»	»	» Id., id	Eulogio Ambrosio	E. Ambrosio
3201	97	457	»	»	»	»	» Id., id	Faustino Sidja	F. Sidja
3202	98	459	»	»	»	»	» Id., id	Ergasto Blanco	E. Blanco
3203	99	461	»	»	»	»	» Id., id	Miguel Centeno	M. Centeno
3204	100	463	»	»	»	»	» Id., id	Patricio Bertran	P. Bertran
3205	101	464	»	»	»	III	» de harina amarillo id.	Eulogio Ambrosio	E. Ambrosio
3206	102	464	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Alburquerque	P. Alburquerque
3207	103	466	»	»	»	»	» Id., id., id	Eduardo de Broncet	E. Broncet
3208	104	467	»	»	»	IV	» amarillo mezclado id.	»	»
3209	105	468	»	»	»	»	» Id., id., id	Patricio Bertran	P. Bertran
3210	125	14	»	»	»	»	» Id., id., id	Ramón Artigas	R. Artigas
3211	121	150	»	»	»	»	» Id., id., id	Ignacio Antúnez	I. Antúnez
3212	183	151	»	»	»	III	» amarillo de harina id.	»	»
3213	192	149	»	»	»	IV	» bl. mz. llm. mazamorra id	»	»
3214	123	182	»	»	»	I	» amarillo lombardo id.	E. Panckow y Cía.	E. Panckow y Cª.
3215	184	80	»	»	»	»	» duro rojo oscuro Camba id	José D. Insaurralde Hno.	J. D. Insaurralde Hno.
3216	185	81	»	»	»	»	» Perla mz. llm. arroz id	»	»
3217	186	82	»	»	»	II	» amar. dent. algo mz. id	»	»
3218	187	83	»	»	»	IV	» bl. mz llm. mazamorra id	»	»
3219	188	84	»	»	»	»	» amarillo mezcla id	»	»
3220	189	85	»	»	»	III	» blanco de harina id	»	»
3221	190	86	»	»	»	»	» amarillo id., id	»	»
3222	191	144	»	»	»	IV	» bl. mz. llm. mazamorra id	Aurelio Díaz	A. Díaz
3223	193	141	»	»	»	III	» Pisingallo blanco id	Rosario Florentín	R. Florentín
3224	197	143	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco Sandoval	F. Sandoval
3225	198	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3226	199	170	»	»	»	IV	» amarillo mez. (granos)	Diego Díaz	D. Díaz
3227	142	540	»	»	»	III	» Id., de harina id	Antonio Carcaño	A. Carcaño
3228	143	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Empedrado	Lomas, 4ª Sección	—	—	1910	—	—	—
»	» »	—	—	»	75.500	5.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	100	2.000	»	77.800	0.2	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	50	2.000	»	78.500	0.3	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	Est. Tabaco »	—	—	»	76.300	2.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	Empedrado	10	2.000	»	64.900	0.8	—
»	»	10	2.000	»	76.000	1.0	—
San Luis del Palmar	San Luis del Palmar	—	—	»	75.700	0.3	Muestra con 2 espigas
Caa-Catí	Caa-Catí	—	—	»	80.000	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	75.000	0.5	—
Santo Tomé	Santo Tomé	—	3.000	1909	67.100	3.0	—
»	»	—	3.000	»	67.000	3.0	—
»	»	—	3.000	»	67.700	2.5	—
»	»	—	3.000	»	68.200	2.5	—
»	»	—	3.000	»	73.100	2.5	—
»	»	—	3.000	»	72.500	2.5	—
»	»	—	3.000	»	77.700	2.5	—
»	»	—	3.000	»	66.400	3.0	—
»	»	—	3.000	»	72.800	2.5	—
»	»	—	3.000	»	72.400	2.5	—
»	»	—	3.000	»	78.100	2.5	—
»	»	—	3.000	»	67.900	2.5	—
»	»	—	3.000	»	68.190	2.5	—
»	»	—	3.000	»	77.800	2.0	—
»	»	—	3.000	»	77.300	2.0	—
»	»	—	1.300	1910	77.800	0.8	Muestra con 2 espigas
Saladas	San Ignacio	—	—	»	75.400	0.3	—
»	»	—	—	»	65.700	0.5	—
»	»	—	—	»	73.800	0.5	—
»	La Tentosú, S. Lorenzo	—	3.500	»	75.900	0.3	—
»	San Isidro	—	—	»	75.500	0 2	—
»	»	—	—	»	80.200	0.3	—
»	»	—	1.400	»	75.400	0.5	—
»	»	—	—	»	74.700	1.0	—
»	»	—	—	»	76.400	0.8	—
»	»	—	—	»	65.900	0.8	—
»	»	—	—	»	65.700	0.5	—
»	Saladas	—	—	»	72.700	0.5	—
»	Col. Sargento Cabral	—	—	»	79.300	0.5	—
Mburucuyá	Mburucuyá	—	—	»	79.300	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	77.000	0 5	—
Bella Vista	Col. 3 de Abril	50	1.200	»	67.100	1.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3229	144	541	IV	I	V	IV	Maíz amar. mezcla (granos)	Antonio Carcaño	A. Carcaño
3230	145	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3231	148	543	»	»	»	I	» Id., criollo (granos)...	»	»
3232	149	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3233	161	589	»	»	»	»	» blanco mezcl. llamado mazamorra (granos)	José Fernández	J. Fernández
3234	162	—	»	»	»	»	» blanco mezcl. llamado mazamorra (espigas)	José Fernández	J. Fernández
3235	163	590	»	»	»	»	» amar. rojo mz. (granos)	»	»
3236	164	—	»	»	»	»	» Id., id., id. (espigas)...	»	»
3237	165	591	»	»	»	IV	» Id., id. (granos).....	»	»
3238	166	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3239	167	594	»	»	»	II	» Id., dentado (granos).	Joaquín Rollet	J. Rollet
3240	146	542	»	»	»	I	» Morocho id.....	M. M. de Manzutti	M. M. de Manzutti
3241	147	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3242	150	544	»	»	»	»	» amarillo mez. (granos)	»	»
3243	151	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3244	152	560	»	»	»	»	» morocho id. llm. mazamorra (granos)....	Vivero Regional	P. N. Gauna (h.)
3245	153	561	»	»	»	III	» dulce siempre verde id.	»	»
3246	154	562	»	»	»	»	» Id., Narangaset id.....	»	»
3247	155	563	»	»	»	I	» amarillo criollo id....	»	»
3248	156	564	»	»	»	II	» Id., dentado id.....	»	»
3249	157	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3250	158	565	»	»	»	I	» llam. amargo (granos)	»	»
3251	159	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3252	160	566	»	»	»	III	» dulce enano (granos).	»	»
3253	181	631	»	»	»	IV	» amarillo mezcla id....	Juan B. Gallo	Juan Pagunco
3254	182	145	»	»	»	III	» Id., harina (espigas) .	J. Domingo Olivieri	J. D. Olivieri
3255	118	8	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	Juan de D. Verón	J. de D. Verón
3256	119	9	»	»	»	»	» Id., mezcla id.....	»	»
3257	120	19	»	»	»	»	» Id., de harina id.....	Juan Sityá Nin	J. Sityá Nin
3258	200	17	»	»	»	II	» blanco dentado id....	»	»
3259	201	18	»	»	»	III	» Pisingallo mezcl. id..	Angel Lucietti	A. Lucietti
3260	202	19	»	»	»	I	» amarillo id., id.....	»	»
3261	203	26	»	»	»	»	» Cuarentón id.....	Carmelo y J. Mango	C. y J. Mango
3262	63	185	»	»	»	»	» amarillo Cuarentón id.	José Iriarte	J. Iriarte
3263	64	186	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Demetrio Orteiza	D. Orteiza
3264	65	187	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Fournier	J. Fournier
3265	66	188	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Fournier	P. Fournier
3266	67	189	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Sánchez	J. Sánchez
3267	70	192	»	»	»	III	» de harina amarillo id.	José Iriarte	J. Iriarte
3268	71	193	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Demetrio Orteiza	D. Orteiza
3269	72	194	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Fournier	J. Fournier
3270	73	195	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Fournier	P. Fournier
3271	77	199	»	»	»	IV	» morocho mezcla id...	Pedro Córdoba	P. Córdoba
3272	82	204	»	»	»	I	» rojo duro camba id ..	»	»
3273	83	—	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas).	»	»
3274	88	207	»	»	»	»	» Id., id., id., (granos)..	José Sánchez	J. Sánchez
3275	68	190	»	»	»	»	» amarillo cuarentón id	Pablo Delbuc	P. Delbuc
3276	69	191	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Moret	F. Moret
3277	74	196	»	»	»	III	» de harina amarillo id	Pablo Delbuc	P. Delbuc
3278	75	197	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Moret	J. Moret
3279	76	198	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Roque Aguirre	R. Aguirre
3280	78	200	»	»	»	IV	» morocho mezcla id...	»	»
3281	79	201	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Joaquín Centurión	J. Centurión
3282	80	202	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Antonio Tanieti	A. Tanieti

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Bella Vista	Col. 3 de Abril	50	1.200	1910	75.600	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	30	1.200	»	77.700	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	74.400	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	75.900	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	73.500	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	70.000	0.3	—
»	Sec. 4ª Lomas	40	1.300	»	75.800	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	40	1.200	»	76.000	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Vivero Regional	—	—	»	75.700	3.0	—
»	»	—	—	»	55.300	3.0	—
»	»	—	—	»	62.300	1.0	—
»	»	—	—	»	76.000	0.5	Muestra con 2 espigas
»	»	—	—	»	73.500	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	77.200	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	58.900	2.0	—
San Roque	Pueblo Julio	—	—	»	78.800	1.0	—
»	San Roque	—	—	»	61.700	0.5	Espigas con algo de maíz desgranado
P. de los Libres	Aurora	—	1.200	»	68.500	0.2	Muestra con 2 espigas
»	»	—	1.400	»	77.600	0.5	Id., id., id., id., id.
»	San Carlos	—	1.300	»	69.300	0.5	—
»	»	—	1.400	»	72.800	—	—
»	—	—	—	»	80.000	2.0	—
»	—	—	1.500	»	78.700	0.8	—
»	—	—	1.400	»	77.500	0.5	—
Lavalle	Cía. Luján	—	3.000	1909	77.200	1.0	—
»	»	—	3.000	»	77.400	1.0	—
»	»	—	3.000	»	76.900	1.0	—
»	»	—	3.000	»	77.400	1.0	—
»	»	—	3.000	»	77.000	1.0	—
»	»	—	3.000	»	64.000	2.0	—
»	»	—	3.000	»	63.400	2.0	—
»	»	—	3.000	»	63.200	2.0	—
»	»	—	3.000	»	64.000	2.0	—
»	»	—	3.000	»	74.000	1.0	—
»	»	—	3.000	»	77.100	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.100	1.0	Contiene 1 espiga
»	C.ª Ferri, S. Lucía	—	3.000	»	77.500	1.0	—
»	» »	—	3.000	»	77.500	1.0	—
»	» »	—	3.000	»	63.800	2.0	—
»	» »	—	3.000	»	63.500	2.0	—
»	» »	—	3.000	»	63.900	2.0	—
»	» »	—	3.000	»	74.300	1.0	—
»	» »	—	3.000	»	73.800	1.0	—
»	» »	—	3.000	»	74.700	1.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3283	81	203	IV	I	V	IV	Maíz morocho mezc. (gran.)	Marcelino Ojera	M. Ojera
3284	84	205	»	»	»	I	» rojo duro camba id..	»	»
3285	85	—	»	»	»	»	Id., id., id., (espigas).	»	»
3286	86	206	»	»	»	»	Id., id., id., (granos)..	Joaquín Centurión	J. Centurión
3287	87	—	»	»	»	»	Id., id., id., (espigas).	»	»
3288	89	208	»	»	»	»	Id., id., id., (granos)..	Lobueno Fernández	L. Fernández
3289	90	—	»	»	»	»	Id., id., id., (espigas)..	»	»
3290	31	131	»	»	»	»	» morocho (granos).....	Francisco González	F. González
3291	32	—	»	»	»	»	Id., (espigas.....	»	»
3292	33	132	»	»	»	»	Id., (granos).....	Pedro Giménez	P. Giménez
3293	34	133	»	»	»	»	Id., id	Gregorio Méndez	G. Méndez
3294	53	145	»	»	»	III	» Perla mezcl. (granos)	Francisco González	F. González
3295	54	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3296	55	165	»	»	»	I	» amarillo id. (granos)..	Gregorio Méndez	G. Méndez
3297	56	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3298	57	166	»	»	»	»	Id., id. (granos).....	Pedro Giménez	P. Giménez
3299	58	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3300	59	167	»	»	»	»	Id., id. (granos).....	Francisco González	F. González
3301	60	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3302	61	168	»	»	»	»	Id., id. (granos).....	Francisco Ríos	F. Ríos
3303	139	615	»	»	»	II	» bl. dent. mezcl. llm. mazamorra id.	Juan Zoni	J. Zoni
3304	172	620	»	»	»	I	» amarillo criollo id....	Marcos Espinosa	M. Espinosa
3305	35	134	»	»	»	III	» amarillo de harina id.	José Zini	J. Zini
3306	36	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3307	43	138	»	»	»	I	» morocho (granos).....	»	»
3308	44	—	»	»	»	»	Id., (espigas).....	»	»
3309	47	140	»	»	»	IV	» Mazamorra (granos)..	»	»
3310	51	143	»	»	»	I	» amarillo mezcla id...	»	»
3311	37	135	»	»	»	III	» Id., de harina id.....	Aníbal Santajuliana	A. Santajuliana
3312	38	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3313	171	619	»	»	»	I	» morocho bl. mez. llm. mazamorra (granos)	»	»
3314	178	626	»	»	»	III	» amarillo de harina id.	»	»
3315	39	136	»	»	»	»	Id., id., id.....	Domingo Montovani	D. Montovani
3316	40	—	»	»	»	»	Id., id., (espigas).....	»	»
3317	45	139	»	»	»	I	» morocho (granos).....	»	»
3318	46	—	»	»	»	»	Id., (espigas).....	»	»
3319	48	141	»	»	»	IV	» Mazamorra (granos)..	»	»
3320	41	137	»	»	»	III	» amarillo de harina id.	N. Santonelli	N. Santonelli
3321	42	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3322	49	142	»	»	»	IV	» Mazamorra (granos...	»	»
3323	50	—	»	»	»	»	Id., (espigas).....	»	»
3324	52	144	»	»	»	I	» amar., mezcl. (granos)	Vda. de Pache	Vda. de Pache
3325	173	622	»	»	»	»	bl., id., mazamorra id	Pedro Fabbro	P. Fabbro
3326	174	624	»	»	»	»	morocho id	Lorenzo Tomarelli	L. Tomarelli
3327	175	—	»	»	»	»	Id., (espigas).....	»	»
3328	176	625	»	»	»	II	» blanco dent., mezclado llam. mazamorra (gr.)	Justo Gauna	J. Gauna
3329	177	—	»	»	»	»	Id., id. (espigas).....	»	»
3330	180	629	»	»	»	I	» amar., criollo (granos)	»	»
3331	179	628	»	»	»	»	morocho id	Vecchia Girolano	V. Girolano
3332	168	606	»	»	»	»	Piamontés id.....	Ventura Martínez	V. Martínez
3333	170	616	»	»	»	»	amar., criollo id.....	Pedro Raimundo	P. Raimundo
3334	1	51	»	»	»	»	Id., cuarentón id.....	Victoriano Cerf	V. Cerf
3335	2	—	»	»	»	»	Id., id., (espigas).....	»	»
3336	3	52	»	»	»	»	morocho (granos).....	»	»
3337	4	—	»	»	»	»	Id., (espigas)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Lavalle	C.ª Ferri, S. Lucía	—	3.000	1909	74.600	1.0	—
»	» »	—	3.000	»	77.200	1.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	3.000	»	77.500	1.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	3.000	»	77.300	1.0	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
Goya	C.ª El Porvenir	—	3.000	»	78.000	3.0	Algo mezclado
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	78.500	1.5	—
»	»	—	3.000	»	78.300	1.5	—
»	»	—	2.500	»	80.700	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	83.20 % de granos, 16.80 % de marlo
»	»	—	3.000	»	77.700	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.700	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.500	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.300	2.0	—
»	»	10	1.200	1910	73.300	0.8	—
»	»	8	1.000	»	77.000	1.0	—
»	Carolina	—	3.000	1909	67.500	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.800	2.5	Mezclado
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.800	1.0	—
»	»	—	3.000	»	76.200	2.5	—
»	»	—	3.000	»	67.800	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	3	2.000	1910	76.500	2.0	—
»	»	3	1.200	»	69.200	0.5	—
»	»	—	3.000	1909	67.800	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.500	2.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	77.100	1.0	—
»	»	—	3.000	»	68.000	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	76.700	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	C.ª Carolina	—	3.000	»	76.300	2.5	—
»	»	10	2.000	1910	75.000	2.0	—
»	»	10	1.400	»	78.000	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	10	1.500	»	73.700	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	10	1.800	»	78.000	0.5	Algunas espigas
»	»	10	1.600	»	78.500	1.0	—
»	Santa Rosa	—	—	»	76.900	1.0	Para polenta
»	Secc. Pueblo	5	2.000	»	74.200	2.0	—
Esquina	—	—	3.000	1909	77.100	1.0	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	76.100	0.8	—
»	—	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3338	5	53	IV	I	V	I	Maíz amar., cuarentón (gr.)	Pablo Pernisa	P. Pernisa
3339	6	—	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
3340	7	54	»	»	»	III	» blanco perla (granos).	Victoriano Cerf	V. Cerf
3341	8	—	»	»	»	»	» Id., Id., (espigas)... .	»	»
3342	9	55	»	»	»	I	» amar., cuarentón (gr.)	Ernesto Grenat	E. Grenat
3343	10	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3344	11	56	»	»	»	III	» blanco perla (granos).	Eleuterio Barros	E. Barros
3345	12	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3346	13	57	»	»	»	I	» amar., cuarentón (gr.)	Eulogio Lemos	E. Lemos
3347	14	58	»	»	»	III	» blanco perla id.....	José Meironi	J. Meironi
3348	15	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3349	16	59	»	»	»	I	» amar., cuarentón (gr.)	Pedro Escurry	P. Escurry
3350	17	60	»	»	»	»	» morocho id	Luciano Grenat	L. Grenat
3351	18	—	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3352	19	62	»	»	»	»	» Id., (granos).....	José Grenat	J. Grenat
3353	20	—	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3354	21	61	»	»	»	»	» amar.,, cuar., (granos)	Umberto Gatti	U. Gatti
3355	22	63	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Paniagua	J. Paniagua
3356	23	64	»	»	»	»	» morocho id.....	Luis Fernández	L. Fernández
3357	24	65	»	»	»	»	» amar., cuarentón id...	Carlos Comini	C. Comini
3358	25	—	»	»	»	»	» Id , id , (espigas).....	»	»
3359	26	66	»	»	»	»	» morocho (granos).....	Pedro Espinoza	P. Espinoza
3360	27	67	»	»	»	»	» amar., cuarentón id...	Luis Fernández	L. Fernández
3361	28	—	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3362	29	68	»	»	»	»	» morocho (granos).....	Juan Zianchi	J. Zianchi
3363	30	70	»	»	»	»	» Id., id.....	Lázaro Multedo	L. Multero
3364	62	—	»	»	»	III	» blanco de harina id...	Luis Fernández	L. Fernández
3365	106	502	»	»	»	I	» Id., morocho id.....	Tomas Gogorza	T. Gogorza
3366	107	503	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Tomas Muñazguren	T. Muñazguren
3367	108	504	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Oria	P. Oria
3368	109	505	»	»	»	»	» Piamontés algo mezclado id	Agustín Amestoy	A. Amestoy
3369	110	506	»	»	»	»	» Id., id., id..... ...	Francisco Balega	F. Balega
3370	111	507	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Tomas Oria	T. Oria
3371	112	508	»	»	»	»	» blanco morocho id...	Juan B. Richini	J. B. Richini
3372	113	509	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Oria Hnos.	Oria Hnos.
3373	114	511	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Bautista Fredi	B. Fredi
3374	115	510	»	»	»	»	» Piamontés algo mezclado id	Domingo Alonso	D. Alonso
3375	116	514	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Tomás Gogorza	T. Gogorza
3376	117	515	»	»	»	»	» Id., id., id	Séctimo Francheschini	S. Francheschini

3377	87	411	IV	I	V	I	Maíz Piamontés-canar. (gr.)	José Muchuti	J. Muchuti
3378	88	410	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Tolosa	P. Tolosa
3379	89	412	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José M. Rodríguez	J. M. Rodríguez
3380	90	413	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Nicolás Pedrantoni	N. Pedrantoni
3381	91	414	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Piana	J. Piana
3382	92	415	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Panuzzo Tercero	J. Panuzzo Tercero
3383	93	416	»	»	»	»	» morocho id.....	Pedro Zambon	P. Zambón
3384	94	417	»	»	»	»	» Piamontés-canario id.	Luis Poletto	L. Poletto
3385	95	418	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Cayetano Percara	C. Percara

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Esquina	Secc. Pueblo	—	3.000	1909	77.200	1.0	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	79.200	0.3	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	76.800	1.0	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	79.200	0.2	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	78.400	2.0	Un poco mezclado
»	—	—	3.000	»	79.200	0.3	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	78.400	2.0	Un poco mezclado
»	—	—	3.000	»	76.500	1.0	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	76.500	1.0	Bastante bueno
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	3.000	»	79.000	2.5	Un poco mezclado
»	—	—	3.000	»	78.300	2.5	—
»	—	—	3.000	»	76.500	—	—
»	—	—	3.000	»	77.600	2.0	—
»	—	—	—	»	—	1.0	—
»	—	—	3.000	»	76.500	—	—
»	—	—	3.000	»	77.700	2.0	—
»	—	—	—	»	—	0.5	—
»	—	—	3.000	»	76.100	—	Bastante bueno
»	—	—	3.000	»	73.200	2.0	—
»	—	—	—	»	—	2.0	—
M. Caseros	Caseros	—	3.000	»	74.300	5.0	—
»	»	—	3.000	»	74.600	4.0	—
»	»	—	3.000	»	74.800	5.0	—
»	»	—	3.000	»	78.000	2.0	—
»	»	—	3.000	»	77.900	2.0	—
»	»	—	3.000	»	78.100	1.5	—
»	»	—	3.000	»	74.800	10.0	—
»	»	—	3.000	»	74.800	10.0	—
»	»	—	3.000	»	74.300	10.0	—
»	»	—	3.000	»	77.700	2.0	—
»	»	—	3.000	»	78.300	2.0	—
»	»	—	3.000	»	78.700	1.5	—

ENTRE RIOS

Federación	Col. Bizcocho	50	2.000	1909	76.100	1.8	—
»	» Racedo	15	2.500	»	77.000	1.5	—
»	» Ejido	15	2.000	»	74.600	2.5	—
»	» Suburbios	5	1.500	»	77.800	2.0	—
»	Dto. Sauce	15	2.500	»	74.100	2.0	—
»	Col. Rosario	15	2.200	»	77.600	1.5	—
»	» »	4	2.200	»	78.500	2.0	—
»	» »	12	2.000	»	74.700	2.0	—
»	» Chajarí	12	2.000	»	77.000	1.5	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3386	96	419	VI	I	V	I	Maíz Piamontés - Canario (espigas)	Francisco Salvai	F. Salvai
3387	97	420	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3388	98	422	»	»	»	»	» Piamontés (granos)	Antonio Lauer	A. Lauer
3389	99	423	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3390	100	427	»	»	»	»	» llamado cuarentón id.	Francisco Salvai	F. Salvai
3391	101	428	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3392	102	432	»	»	»	»	» amar., mezcl. (espigas)	Luis Confalioneri	L. Confalioneri
3393	56	391	»	»	»	»	» colord. Piamontés (gr.)	Diógenes Rodríguez	D. Rodríguez
3394	37	392	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3395	38	393	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
3396	39	394	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3397	40	395	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Gerónimo Montiel	G. Montiel
3398	41	396	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3399	42	397	»	»	»	»	» Piamontés id	Gerónimo Cáceres	G. Cáceres
3400	43	398	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3401	44	399	»	»	»	»	» Piamontés id	Lucas Peñalva	L. Peñalva
3402	45	400	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3403	46	401	»	»	»	»	» Piamontés id	Pedro Cazabón	P. Cazabón
3404	47	402	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3405	48	403	»	»	»	»	» Piamontés id	Primitivo Míño	P. Miño
3406	49	404	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3407	50	405	»	»	»	»	» Piamontés id	Segundo Migueles	S. Migueles
3408	51	406	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3409	52	407	»	»	»	»	» Piamontés id	Francisco Andino	F. Andino
3410	53	408	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3411	54	409	»	»	»	»	» Piamontés id	Luis Peñalva	L. Peñalva
3412	55	410	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3413	56	411	»	»	»	»	» Piamontés id	Zenón Burgo	Z. Burgo
3414	57	412	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3415	58	413	»	»	»	»	» Piamontés id	Lucio Burgo	L. Burgo
3416	59	414	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3417	60	415	»	»	»	»	» Piamontés id	D. Villanueva	D. Villanueva
3418	61	416	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3419	62	417	»	»	»	»	» Piamontés id	Víctor Varga	V. Varga
3420	63	418	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3421	64	419	»	»	»	»	» Piamontés id	José Ramírez	J. Ramírez
3422	65	420	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3423	66	421	»	»	»	»	» Piamontés id	Juan Portillo	J. Portillo
3424	67	422	»	»	»	»	» morocho id	»	»
3425	68	423	»	»	»	»	» Piamontés id	Nicolás Aguirre	N. Aguirre
3426	69	424	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3427	70	425	»	»	»	»	» Piamontés id	Manuel Aguirre	M. Aguirre
3428	71	426	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3429	72	427	»	»	»	»	» Piamontés id	Luis Martínez	L. Martínez
3430	73	428	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3431	74	429	»	»	»	»	» Piamontés id	Carlos Moret	C. Moret
3432	75	430	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3433	76	431	»	»	»	»	» Piamontés id	Francisco Restano	F. Restano
3434	77	432	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3435	78	433	»	»	»	»	» Piamontés id	Angel Restano	A. Restano
3436	79	434	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3437	80	435	»	»	»	»	» Piamontés id	Carlos Paz	C. Paz
3438	81	436	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3439	82	437	»	»	»	»	» Piamontés id	Balbino Paz	B. Paz
3440	83	438	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3441	84	439	»	»	»	»	» Piamontés id	Felipe Sosa	F. Sosa
3442	85	440	»	»	»	»	» Canario id	»	»
3443	86	442	»	»	»	»	» Id., id., id	Julio Richard	J. Richard
3444	29	361	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Juan C. Sobrero	J. C. Sobrero

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Federación	» V. Libertad	16	2.000	1910	—	—	—
»	» »	8	2.500	»	—	—	—
»	» »	15	2.500	»	77.700	0.5	—
»	» »	12	2.800	»	75.200	0.2	—
»	» »	12	2.000	»	75.500	0.2	—
»	» »	15	2.500	»	76.000	0.2	—
»	» »	8	2 500	»	—	—	—
Paraná	María Grande	—	3.000	1909	79.600	0.5	—
»	»	—	3.000	»	77.100	1.5	—
»	»	—	3.000	»	80.200	1.0	—
»	»	—	2.800	»	77.300	2.0	—
»	»	—	3.000	»	80.300	0.8	—
»	»	—	3.000	»	76.800	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.700	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.400	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.500	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.400	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.000	0 8	—
»	»	—	3.000	»	77.000	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.000	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.500	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.400	0.8	—
»	»	—	3.000	»	76.800	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.100	1.5	—
»	»	—	3.000	»	74.600	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.700	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.300	0.8	—
»	»	—	3.000	»	75.800	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.500	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.500	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.300	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.000	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.000	1.5	—
»	»	—	3.000	»	79.300	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.000	1.0	—
»	»	—	3.000	»	80.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.700	1.0	—
»	Quebracho	—	3.000	»	80.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.300	1.0	—
»	»	—	3.000	»	79.500	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.500	1 0	—
»	»	—	3.000	»	79.800	0.8	—
»	»	—	3.000	»	78.000	1.0	—
»	Col. Nueva	—	3.000	»	79.500	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.500	1.0	—
»	»	—	3.000	»	80.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.300	1.0	—
»	»	—	3.000	»	80.200	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.800	1.0	—
»	»	—	3.000	»	79 100	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.500	1.0	—
»	»	—	3.000	»	80.300	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.600	1.0	—
»	»	—	3.000	»	80.600	0.8	—
»	»	—	3.000	»	77.400	1.0	—
»	»	—	3.000	»	77.700	1.0	—
Victoria	El Carrizal	—	3.000	»	80.300	0.8	Bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3445	30	363	IV	I	V	I	Maíz colorado Piamontés (granos)	N. Sartori	N. Sartori
3446	31	365	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan C. Sobrero	J. C. Sobrero
3447	32	367	»	»	»	»	» Id., id., id	Albino R. Sobrero	A. R. Sobrero
3448	33	369	»	»	»	»	» Id., id., id	Mateo Piano	M. Piano
3449	34	371	»	»	»	»	» Id., id., id	Sant'go C. Reggiardo	S. C. Reggiardo
3450	35	374	»	»	»	»	» Id., id., id	Cristóbal Sartori	C. Sartori
3451	22	340	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Dezan	A. Dezan
3452	14	334	»	»	»	»	» Id., id., id	José Luizelli	J. Luizellí
3453	15	335	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Gervassoni	A. Gervassoni
3454	16	336	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Cipriani	A. Cipriani
3455	17	341	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan B. Piaggio	J. B. Piaggio
3456	18	342	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Londra	J. Londra
3457	19	337	»	»	»	»	» Id., id., id	Gerardo Bárbara	G. Bárbara
3458	20	338	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Coore	J. Coore
3459	21	339	»	»	»	»	» Id., id., id	Santos Della Iustina	S. Della Iustina
3460	23	343	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Duz	A. Duz
3461	24	344	»	»	»	»	» Id., id., id	José Luizelli	J. Luizellí
3462	25	345	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Gallizi	P. Gallízi
3463	26	346	»	»	»	»	» Id., id., id	»	»
3464	27	347	»	»	»	»	» amarillo mezcla id	Antonio Dezan	A. Dezan
3465	28	348	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Juan Londra	J. Londra
3466	1	315	»	»	»	»	» Piamontés (granos)	Fco. S. Ceballos	F. S. Ceballos
3467	2	316	»	»	»	»	» amarillo cuarentón id	Benedicto Montechiari	B. Montechiari
3468	3	317	»	»	»	»	» Id., id., id	Nisero Hnos.	Nissero Hnos.
3469	4	318	»	»	»	»	» Id., id., id	Benetti Hnos.	Benetti Hnos.
3470	8	322	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	José Greisini	J. Greisini
3471	9	323	»	»	»	»	» Id., id., id	Ramón Froch	R. Froch
3472	5	319	»	»	»	»	» amarillo cuarentón id	Pedro Viollas	P. Viollas
3473	6	320	»	»	»	»	» Id., id., id	Cristino Cedres	C. Cedres
3474	7	321	»	»	»	»	» Id., id., id	José Ferrari	J. Ferrari
3475	10	324	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Pablo Reyes	P. Reyes
3476	11	325	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Iakelo	P. Iakelo
3477	12	326	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco Arnolfi	F. Arnolfi
3475	13	327	»	»	»	»	» Id., id., id	Fco. Marquesini	F. Marquesini

3476	200	106	IV	I	V	I	Maiz colorado Piamontés, (granos)	Claudio Gand y Hno	C. Gand y Hno.
3477	201	105	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3478	402	217	»	»	»	»	» Canario (granos)	Luis Martino	L. Martino
3479	403	218	»	»	»	»	» Piamontés id	»	»
3480	404	219	»	»	»	»	» Canario id	Antonio Riva	A. Riva
3481	405	220	»	»	»	»	» Piamontés id	»	»
3482	406	221	»	»	»	»	» Canario id	Joaquín Salas	J. Salas
3483	407	222	»	»	»	»	» Piamontés id	»	»
3484	408	223	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id.	Carlos Daratto	C. Daratto
3485	409	224	»	»	»	»	» Piamontés id	Antonio Lucchi	A. Lucchi
3486	410	225	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id.	Rafael González	R. González
3487	411	226	»	»	»	»	» Piamontés id	Agustín Podestá	A. Podestá



1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRICOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Maíces

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Victoria	El Carrizal	—	3.000	1909	80.000	0.8	Bueno
»	San Jorge	—	3.000	»	80.200	0.8	Id.
»	El Alba	—	3.000	»	80.600	0.8	Id.
»	»	—	3.000	»	80.500	0.8	Id.
»	»	—	3.000	»	80.500	0.8	Id.
»	Los Porongos	—	3.000	»	80 200	0.8	Id.
Gualeguay	Las Mercedes	—	3.000	»	78.400	0.8	—
»	Chacras	—	2.800	»	77.300	1.0	—
»	»	—	2.800	»	77 000	1.0	—
»	»	—	3.000	»	78.300	0.8	—
»	»	—	3.000	»	78.200	0.8	Tipo de exportación
»	»	—	3.000	»	77.500	1.0	Un poco mezclado
»	»	—	3.000	»	79.800	0.6	—
»	»	—	3 000	»	79.800	0.6	—
»	»	—	3.000	»	77.800	0.8	—
»	»	—	3.000	»	79.100	0.5	—
»	»	—	3.000	»	77.300	0.5	—
»	»	—	3.000	»	77.300	0 8	Mezclado
»	»	—	3.000	»	77.800	0.5	Puro
»	»	—	3.000	»	78.200	1.0	Mezcla de Canario y Piamontés
»	»	—	3.000	»	78.300	0.8	Puro
Gualeguaychú	Santa Julia	—	3.000	»	80.100	0.5	Tipo de exportación, bueno
»	Costa Uruguay	—	2.800	»	77.500	2.0	—
»	»	—	2.800	»	77.900	2.0	—
»	»	—	2.800	»	77.500	2.0	—
»	»	—	2.800	»	79.600	0.8	Exportación
»	»	—	3.000	»	79.800	0.8	—
»	Pehuajó Norte	—	3.000	»	78.000	2.0	—
»	»	—	3.000	»	78 200	2.0	—
»	»	—	3.000	»	77.800	2.0	—
»	»	—	3.000	»	79.800	0.8	—
»	»	—	3.000	»	79.500	0.8	—
»	Pehuajó Sud	—	3.000	»	79.600	0.8	—
»	»	—	3.000	»	79.300	0.8	—

BUENOS AIRES

San Nicolás	Rojo	20	4.000	1909	79.000	0.5	83.30 % de granos, bueno
»	»	»	»	»	—	—	16.70 id., de marlos
»	—	30	3.000	»	77.000	1.5	—
»	—	30	3.500	»	79.600	1.5	Algo mezclado
»	—	40	3.500	»	79.000	1.5	Idem
»	—	20	4.000	»	80.300	1.5	—
»	—	35	4.000	»	79.300	1.0	—
»	—	20	3.500	»	80.000	1.0	—
»	—	50	3.500	»	77.800	1.5	Mezclado
»	—	50	3.000	»	80.400	1.0	—
»	—	40	3.500	»	77.200	1.5	Idem
»	—	50	3.000	»	80.400	1.5	Algo mezclado

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3488	412	227	IV	I	V	I	Maiz Canario - Piamontés (granos)	Juan Barreiro	J. Barreiro
3489	413	228	»	»	»	»	» Piamontés id	»	»
3490	414	229	»	»	»	»	Canario-Piamontés id.	Antonio Repetto	A. Repetto
3491	415	230	»	»	»	»	Piamontés id	José Rini	J. Rini
3492	416	231	»	»	»	»	Canario id	César Baratti	C. Baratti
3493	417	232	»	»	»	»	Piamontés id	Pedro Scotto	P. Scotto
3494	418	233	»	»	»	»	Piamontés-Canario id.	Juan Scotto	J. Scotto
3495	419	234	»	»	»	»	Id., mezclado id	Federico Solari	F. Solari
3496	420	235	»	»	»	»	Id., id	Ernesto Ruiz	E. Ruiz
3497	421	236	»	»	»	»	Id., id	Facundo Gómez	F. Gómez
3498	422	237	»	»	»	»	Id., id	Juan Serra	J. Serra
3499	825	203	»	»	»	»	Canario id	Genoud, Benvenuto,	Martelli y C.ª
3500	215	253	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	Federico Roth	F. Roth
3501	216	254	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Eulalio Alcoz	E. Alcoz
3502	217	255	»	»	»	»	Id., id., id	Enrique Niedfeld	E. Niedfeld
3503	218	256	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	Francisco Pizorno	F. Pizorno
3504	219	257	»	»	»	»	Id., id., id	Miguel Bonelli	M. Bonelli
3505	220	258	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Bartolomé Siranda	B. Siranda
3506	221	259	»	»	»	»	Id., id., id	Miguel Bonelli	M. Bonelli
3507	222	260	»	»	»	»	Id., id., id	Riera, Puente y C.ª	Riera, Puente y compañía
3508	223	261	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	Ernesto Godoy	E. Godoy
3509	224	262	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Juan Orlando	J. Orlando
3510	225	266	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	Umberto Fumagalli	U. Fumagalli
3511	226	263	»	»	»	»	Id., id., id	José Leoni	J. Leoni
3512	227	264	»	»	»	»	Id., id., id	Juan J. Pin	J. J. Pin
3513	228	265	»	»	»	»	Id., id., id	Antonio Boronso	A. Boronso
3514	229	267	»	»	»	»	Id., id., id	Tomás Foix	T. Foix
3515	230	268	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Carlos Cascarlos	C. Cascarlos
3516	231	269	»	»	»	»	Id., id., id	Juan Palau	J. Palau
3517	232	270	»	»	»	»	Amarillo-Húngaro id.	Juan Guerrini	J. Guerrini
3518	200	237	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Juan Bottaro	J. Bottaro
3519	201	238	»	»	»	»	Id., id., id	Julio Maxit	J. Maxit
3520	202	239	»	»	»	»	Amarillo-Húngaro id.	Juan Cánovas	J. Cánovas
3521	203	240	»	»	»	»	Id., Canario id	Mariano Dagan	M. Dagan
3522	204	241	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Martín Elcoro	M. Elcoro
3523	205	242	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	Olindo Tesone	O. Tesone
3524	206	243	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Juan Bolinaga	J. Bolinaga
3525	207	244	»	»	»	»	Amarillo-Canario id.	»	»
3526	108	245	»	»	»	»	Colorado-Piamontésid	Nicolás Valerio	N. Valerio
3527	209	246	»	»	»	»	Id., id., id	Juan Morrasca	J. Morrasca
3528	210	248	»	»	»	»	Id., id., id	Eugenio Guidi	E. Guidi
3529	211	249	»	»	»	»	Id., id., id	Víctor Lobalbo	V. Lobalbo
3530	212	250	»	»	»	»	Id., id., id	Domingo Guidi	D. Guidi
3531	213	251	»	»	»	»	Id., id., id	José Artesi	J. Artesi
3532	214	252	»	»	»	»	Id., id., id	Luis Sanz	L. Sanz
3533	140	178	»	»	»	»	Id., id., id	Francisco Delpardo	F. Delpardo
3534	141	179	»	»	»	»	Id., id., id	Larrondo Hnos.	Larrondo Hnos.
3535	142	180	»	»	»	»	Id., id., id	Benito Ariet	B. Ariet
3536	143	182	»	»	»	»	Id., id., id	Antonio Zaldua	A. Zaldua
3537	144	184	»	»	»	»	Id., id., id	Juan A. de Antoni	J. A. de Antoni
3538	145	185	»	»	»	»	Id., id., id	Pedro Pezoli	P. Pezoli
3539	146	187	»	»	»	»	Id., id., id	Santiago Franzoia	S. Franzoia
3540	147	186	»	»	»	»	Id., id., (espigas)	»	»
3541	148	188	»	»	»	»	amar. Húngaro (grano)	Santiago Nally	S. Nally
3542	149	189	»	»	»	»	Id.. id., (espigas)	Santiago Nally	S. Nally
3543	150	190	»	»	»	»	colorado Piamontés (granos)	Walter Rottenschweiler	W. Rottenschweiler

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Nicolás	—	20	3.000	1909	77.500	1.5	Mezclado
»	—	10	3.500	»	81.000	1.0	Bastante bueno
»	—	50	3.000	»	79.500	1.5	Algo mezclado
»	—	30	3.500	»	80.300	1.5	—
»	—	50	4.000	»	80.000	2.0	Id., id.
»	—	30	3.000	»	79.800	1.0	—
»	—	30	3.000	»	80.200	1.5	Id., id.
Ramallo	—	30	3.000	»	79.500	1.5	—
»	—	50	3.500	»	80.200	1.2	—
»	—	40	3.500	»	80.200	0.5	—
»	—	25	2.000	»	79.500	0.8	—
»	—	—	—	1910	76.300	0.2	—
Pergamino	—	280	3.500	1909	79.400	1.0	Id., id.
»	—	140	3.300	»	77.000	2.0	Id., id.
»	—	100	3.600	»	80.700	2.0	—
»	—	80	3.800	»	78.200	2.0	—
»	—	120	3.300	»	76.500	1.0	—
»	—	85	3.600	»	79.000	2.0	—
»	—	45	3.500	»	79.000	1.0	—
»	—	250	3.400	»	80.600	1.0	—
»	—	180	3.200	»	79.600	1.5	—
»	—	60	3.400	»	77.900	2.5	—
»	—	30	3.100	»	78.000	1.0	—
»	—	50	3.500	»	78.300	2.0	—
»	—	100	3.400	»	78.000	1.5	—
»	—	15	2.200	»	77.500	2.0	—
»	—	28	3.500	»	80.000	0.8	—
»	—	65	4.200	»	79.900	1.8	—
»	—	130	4.100	»	80.700	1.5	—
»	—	72	4.300	»	79.200	1.5	—
Bmé. Mitre	Arrecifes	55	2.500	»	78.400	2.0	Mezclado
»	»	80	2.800	»	79.900	1.0	—
»	»	105	2.700	»	76.400	2.0	Idem
»	»	120	2.500	»	78.300	2.0	—
»	»	80	2.900	»	79.300	1.0	—
»	»	40	4.100	»	76.600	2.0	Algo mezclado
»	»	45	3.800	»	78.900	1.0	—
»	»	45	3.200	»	77.200	2.0	Mezclado
»	»	15	3.600	»	75.900	2.0	—
»	»	85	3.200	»	79.800	4.0	Idem
»	»	280	3.500	»	79.500	1.3	La merma está agregada
»	»	115	3.900	»	79.700	1.0	—
»	»	205	3.300	»	80.200	0.8	Bueno
»	»	280	3.400	»	79.800	1.0	—
»	»	80	3.500	»	78.200	3.0	—
San Pedro	—	120	4.000	»	79.800	2.0	—
»	—	250	3.500	»	78.800	1.5	—
»	—	80	3.200	»	79.300	1.0	—
»	—	450	3.400	»	78.800	1.5	—
»	—	35	3.000	»	79.100	1.5	—
»	—	50	2.000	»	79.400	2.0	—
»	—	45	3.300	»	79.500	0.5	—
»	—	—	—	»	—	—	83.75 % de granos y 16.25 % de marlos, bueno
»	—	130	3.500	»	77.500	1.0	—
»	—	—	—	»	—	—	81.40 id. id. y 18.60 id. id.
»	Río Tala	14	3.200	»	77.800	0.5	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3544	151	191	IV	I	V	I	Maíz amaril. Húngaro (gr.)	Félix Pomodoro	F. Pomodoro
3545	152	193	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	José Pomodoro	J. Pomodoro
3546	153	192	»	»	»	»	» Id., id., id..... ..	José Pomodoro	J. Pomodoro
3547	154	194	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Pedro Fusi	P. Fusi
3548	155	195	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Antonio Galli	A. Galli
3549	156	196	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Federico Tetamanti	F. Tetamanti
3550	157	197	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Janin	F. Janin
3551	198	181	»	»	»	»	» morocho id.....	Francisco Delpardo	F. Delpardo
3552	114	151	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Carlos Briede	C. Briede
3553	115	150	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)....	»	»
3554	116	153	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Víctor Bohle	V. Bohle
3555	117	152	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3556	118	155	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	Alfonso y Julio Vienny	A. y J. Vienny
3557	119	154	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)....	»	»
3558	120	156	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Arcaus Hnos.	Arcaus Hnos.
3559	121	157	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Dionisio Ciudad	D. Ciudad
3560	122	158	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Meretta	L. Meretta
3561	123	159	»	»	»	»	» Id., id., id..... ...	Mariano Casal	M. Casal
3562	124	161	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Bautista Cossi	B. Cossi
3563	125	163	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Luis Cossi	L. Cossi
3564	126	162	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	Luis Cossi	»
3565	127	164	»	»	»	»	» Húngaro (granos)....	Roberto Cieguentales	R. Cieguentales
3566	128	165	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Antonio Barra	A. Barra
3567	129	166	»	»	»	»	» Id. id. (espigas).....	»	»
3568	130	167	»	»	»	»	» Id. id. (granos)	José Dragui	J. Dragui
3569	131	168	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Gayetano Casaniga	G. Casaniga
3570	132	169	»	»	»	»	» Id. id., id.....	Florindo Mancini	F. Mancini
3571	133	170	»	»	»	»	» Id. id. (espigas).....	»	»
3572	134	172	»	»	»	»	» Id. id. (granos).....	Alberto Chollet	A. Chollet
3573	135	171	»	»	»	»	» Id. id. (espigas).....	»	»
3574	136	174	»	»	»	»	» amar. Canario (granos)	Antonio J. Muzio	A. J. Muzio
3575	137	175	»	»	»	»	» Id. id., id.....	Pedro S. Muzio	P. S. Muzio
3576	138	176	»	»	»	»	» Id. id. (espigas)	»	»
3577	139	177	»	»	»	»	» Id. id., id.....	José y Agustín Muzio	J. y A. Muzio
3578	196	160	»	»	»	»	» morocho (granos). ..	Domingo Ziels	D. Ziels
3579	197	173	»	»	»	»	» Id., id.....	Francisco Cossi	F. Cossi
3580	799	3	»	»	»	»	» Piamontés, id.....	Germán Scheittin	G. Scheittin
3581	800	4	»	»	»	»	» Id. (espigas).....	»	»
3582	805	part.	»	»	»	»	» Piamontés - Canario (granos).....	F. del Frade Genoud y Cía.	F. del Frade Genoud y Cía.
3583	806	»	»	»	»	»	» Piamontés (granos)..	Juan O. Habegger	J. O. Habegger
3584	807	»	»	»	»	»	» Id. (espigas)	»	»
3585	17	21	»	»	»	»	» Canario (granos).....	Nemesio Gómez	N. Gómez
3586	18	22	»	»	»	»	» colorado Piamontes id	Pedro Urrizaga	P. Urrizaga
3587	19	23	»	»	»	»	» Canario id.....	Pedro Hayland	P. Hayland
3588	20	24	»	»	»	»	» Id., id.....	Julián Pedernera	J. Pedernera
3589	21	25	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Malatesta	J. Malatesta
3590	22	26	»	»	»	»	» Id., id.....	Calixto Ramos	C. Ramos
3591	71	43	»	»	»	»	» Id , id	Juan Baylo	J. Baylo
3592	178	219	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Luis Fantoni	L. Fantoni
3593	179	220	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	José Tonessi	J. Tonessi
3594	180	221	»	»	»	»	» Id. Húngaro, id.....	Alejandro Vidoni	A. Vidoni
3595	181	222	»	»	»	»	» Id. Cuarentón, id....	Martín Ibarola	M. Ibarola

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
»	»	10	4.000	1909	79.500	2.0	—
»	»	30	3.300	»	80.000	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	84.40 id. id. y 15.60 id. id., bueno
»	»	35	3.000	»	78.300	3.0	—
»	»	60	3.200	»	77.800	0.5	—
»	»	22	3.000	»	77.300	1.0	—
»	»	25	2.900	»	79.300	1.0	—
»	—	12	4.000	»	80.600	4.0	—
Baradero	El Rincón	10	2.200	»	79.500	0.5	—
»	»	10	2.200	»	—	—	88.50 id. id. y 11.50 id. id., bueno
»	»	12	2.400	»	80.000	0.5	—
»	»	12	2.400	»	—	—	82.50 id. id. y 17.50 id. id., bueno
»	»	40	1.800	»	80.000	0.5	—
»	»	40	1.800	»	—	—	84.60 id. id. y 15.40 id. id., bueno
»	Baradero	15	2.200	»	79.800	3.0	—
»	»	15	2.500	»	80.600	1.0	—
»	»	70	2.200	»	79.500	2.0	—
»	»	22	2.500	»	79.500	2.0	—
»	»	30	4.100	»	76.800	2.0	—
»	»	135	4.700	»	78.500	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	81.00 id. id. y 19.00 id. id., bueno
»	Los Llamos	45	2.300	»	77.800	2.0	—
»	»	38	3.500	»	78.400	1.0	—
»	»	38	3.500	»	—	—	86.20 id. id. y 13.80 id. id., bueno
»	»	75	3.500	»	79.200	2.5	—
»	»	18	3.200	»	77.800	2.0	—
»	»	90	4.400	»	80.100	0.5	—
»	»	90	4.400	»	—	—	82.50 id. id. y 17.50 id. id., bueno
»	La Trinidad	100	4.300	»	79.800	0.5	—
»	»	100	4.300	»	—	—	84.00 id. id. y 16.00 id. id., bueno
»	Baradero	25	4.500	»	77.800	1.0	Bueno
»	»	20	3.500	»	78.200	1.0	—
»	»	20	3.500	»	—	—	82.30 id. id y 17.70 id. id., bueno
»	»	90	4.500	»	78.000	—	80.50 id. id. y 14.50 id. id.
»	»	10	2.200	»	80.250	5.0	—
»	»	10	3.200	»	78.500	0.5	—
»	»	25	2.400	1910	79.400	0.5	Bastante bueno
»	»	—	—	»	—	—	83.40 % de granos y 16.60 % de marlo, bueno
»	Col. La Magdalena	—	—	1909	78.800	2.0	—
»	»	—	—	1910	78.500	—	—
»	»	—	—	»	—	—	83.20 % de granos y 16.80 % de marlo
Salto	Salto Argentino	30	3.000	1909	77.800	1.0	—
»	»	50	3.000	»	79.500	1.0	—
»	»	100	3.500	»	78.700	1.0	—
»	»	50	3.000	»	76.800	½.0	—
»	»	200	3.000	»	76.000	½.0	—
»	»	80	3.500	»	76.700	1.0	—
C. de Areco	C. de Areco	30	5.000	»	76.800	—	83.00 id. id. y 17.00 id. id.
San Antonio de Areco	San Antonio de Areco	60	4.000	»	79.300	2.0	—
»	»	40	2.800	»	77.200	5.0	—
»	»	65	3.100	»	78.400	2.0	—
»	»	50	3.400	»	77.400	10.0	Los residuos de la purificación están agregados

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3596	182	223	IV	I	V	I	Maíz colorado Piamontés (granos)	José Tonessi	J. Tonessi
3597	183	124	»	»	»	»	» Id., id., id	Eusebio Maldonado	E. Maldonado
3598	184	225	»	»	»	»	» amarillo Canario id	Bartolo Rivagliatti	B. Rivagliatti
3599	185	226	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Dilorenzo	L. Dilorenzo
3600	186	227	»	»	»	»	» Id., id., mezclado id	Anselmo Fousilledo	A. Fousilledo
3601	187	228	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Juan Cristelli	J. Cristelli
3602	188	229	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Basilio	A. Basilio
3603	189	230	»	»	»	»	» Id., id., mezclado id	Pascual Maggio	P. Maggio
3604	190	231	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Luis Fantoni	L. Fantoni
3605	191	232	»	»	»	»	» Id., id., id	Domingo Llameo	D. Llameo
3606	192	233	»	»	»	»	» Id., id., id	Marcelin[a] L.de Casco	M. L. de Casco
3707	193	234	»	»	»	»	» colorado Piamontès id	Domingo Llameo	D. Llameo
3608	194	235	»	»	»	»	» amarillo Canario id	Emilio Sosa	E. Sosa
3609	195	236	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	»	»
3610	199	218	»	»	»	»	» morocho (granos)	Juan Bertero	J. Bertero
3611	158	198	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Guillermo Guidi	G. Guidi
3612	159	199	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Clivero	P. Clivero
3613	160	200	»	»	»	»	» Id., id., id	Cipriano Zárate	C. Zárate
3614	161	201	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Frielo	A. Frielo
3615	162	202	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Lessi	J. Lessi
3616	163	203	»	»	»	»	» amarillo Canario id	Juan Baut. Bertoni	J. B. Bertoni
3617	164	204	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Jesús Valvidare	J. Valvidare
3618	165	205	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Clivero	J. Clivero
3619	166	206	»	»	»	»	» Id., id., id	Assuero Anodi	A. Anodi
3620	167	207	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3621	168	208	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	José Moroncini	J. Moroncini
3622	169	299	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco Pérez	F. Pérez
3623	170	210	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id	José Ayelo	J Ayelo
3624	171	211	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Pedro López	P. López
3625	172	212	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Zuncri	A. Zuncri
3626	173	213	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Mati	J. Mati
3627	174	214	»	»	»	»	» Id., id., id	Pedro Barbieri	P. Barbieri
3628	175	215	»	»	»	»	» Id., id., id	José Cáffaro	J. Cáffaro
3629	176	216	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Santella	J. Santella
3630	177	217	»	»	»	»	» Id., id., id	Vicente y José Zanboni	V. y J. Zamboni
3631	792	204	»	»	»	»	» Piamontés id	Florencio Atucha	F. Atucha
3632	793	203	»	»	»	»	» Piamontés (espigas)	»	»
3633	808	part.	»	»	»	»	» Canario (granos)	Martínez Hnos.	Martínez Hnos.
3634	809	»	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3635	810	»	»	»	»	»	» Piamontés (granos)	»	»
3636	811	»	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3637	276	74	»	»	»	»	» colorado Piamontés (granos)	Vicente Rosello	V. Rosello
3638	277	75	»	»	»	»	» amarillo Canario id	Carlos De Mattei	C. de Mattei
3639	278	77	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Gollo	J. Gollo
3640	279	76	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Bartolomé Rosello	B. Rosello
3641	280	78	»	»	»	»	» Id., id., id	Miguel Blanco	M. Blanco
3642	281	80	»	»	»	II	» blanco dentado id	Domingo Augusti	D. Augusti
3643	293	102	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Gerónimo Basco	G. Basco
3644	294	101	»	»	»	I	» Id., id., (espigas)	»	»
3645	295	104	»	»	»	II	» blanco dentado (granos)	Santiago Isuarti	S. Isuarti

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Antonio de Areco	San Antonio de Areco	60	3.500	1909	79.000	8.0	—
»	»	75	3.800	»	78.900	3.0	—
»	»	42	3.400	»	77.500	10 0	—
»	»	55	3.450	»	75 800	10.0	—
»	»	25	3 400	»	76.500	10.0	—
»	»	85	3.600	»	77.700	3.0	—
»	»	56	3.600	»	78.800	8.0	—
»	»	44	3.900	»	77.500	3.0	—
»	»	60	3.700	»	78.000	3 0	—
»	»	40	3.500	»	77.000	2.0	—
»	»	60	3.600	»	78.500	3.0	—
»	»	45	3.700	»	77.500	3.0	—
»	»	28	3.500	»	77.600	2.0	—
»	»	15	3.700	»	78.400	3.0	—
»	»	15	3.200	»	79 400	4.0	—
Zárate	Zárate	118	4.100	»	80.750	1.0	—
»	»	70	3.700	»	80.000	1.0	—
»	»	15	3.200	»	80 000	1.0	—
»	»	120	3.800	»	80.600	1.0	—
»	»	50	3.500	»	80.600	1.0	—
»	»	40	3.200	»	79.100	2.0	—
»	»	14	2.000	»	77.500	0.5	—
»	»	54	2 200	»	78.500	2.0	Bastante bueno
»	»	60	3.400	»	79.400	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	83.70 % de granos y 16.30 % de marlo, bueno
»	»	40	3.100	»	79.200	4.0	—
»	»	15	2.900	»	78.200	4.0	—
»	Lima	70	3.800	»	77.500	2.0	—
»	C.ª Atucha, Lima	70	3.900	»	79.900	1.0	Bastante bueno
»	»	75	3 700	»	80.100	1.5	Idem
»	»	70	3.900	»	80.400	1.5	Bastante bueno
»	»	42	3.400	»	80.000	1.5	—
»	»	70	4.100	»	80.500	1.5	—
»	»	70	3.000	»	79.200	2.0	—
»	»	140	4.000	»	80.800	1.5	—
»	Atucha	50	2.000	»	79.400	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	85.20 % de granos y 14.80 % de marlo, muy bueno
»	Estac. Atucha	130	5.500	1910	80.500	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Bueno
»	»	150	4.800	»	81.600	—	Bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
San Andrés de Giles	»	5	4.000	1909	79.300	0.5	—
»	»	5	3.500	»	79.400	1.0	—
»	»	25	3.700	»	79.000	0.5	—
»	»	10	3.700	»	78.800	0.5	Algo mezclado con maíz blanco
»	»	15	3.500	»	79.000	0.5	—
»	»	20	3.500	»	77.400	0.5	—
»	»	2	4.000	»	78.400	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	86.40 % de granos y 13.60 % de marlo
»	»	20	3.000	»	74.000	5.0	Muy mezclado

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3646	296	107	IV	I	V	I	Maiz amar. Cuarentón (gr.)	Antonio Mosca	A. Mosca
3647	297	110	»	»	»	»	» Id., id., (espigas)	»	»
3648	298	103	»	»	»	»	» Id., Canario id	Cipriano Piano	C. Piano
3649	299	108	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Antonio Fontana	A. Fontana
3650	423	238	»	»	»	»	» Piamontés id	Antonio Seppia	A. Seppia
3651	424	239	»	»	»	»	» Canario id	Bartolo Garay	B. Garay
3652	425	240	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id	Juan Imisca	J. Imisca
3653	426	241	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id	Luis Lepari	L. Lepari
3654	427	242	»	»	»	»	» Piamontés id	Andrés Molina	A.Molina
3655	801	815	»	»	»	»	» Morocho id	Roberto Wilson	R. Wilson
3656	802	817	»	»	»	»	» Canario id	Angel Garibolde	A. Garibolde
3657	803	818	»	»	»	»	» Id., Piamontés id	Santiago Aschieri	S. Aschieri
3658	804	819	»	»	»	»	» Id., id	Serafín Vicente	S. Vicente
3659	68	40	»	»	»	II	» blan. dent. norte americano id	Roberto V. Lowe	R. V. Lowe
3660	794	208	»	»	»	»	» Id., id., id., (espigas)	»	»
3661	109	145	»	»	»	I	» Canario (granos)	Pascual Rocco	P. Rocco
4662	110	146	»	»	»	»	» Id., id	Bernardo Capinella	B. Capinella
3663	111	147	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	»	»
3664	112	148	»	»	»	»	» Canario id	Juan Cammarotti	J. Cammarotti
3665	113	149	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	»	»
3666	430	188	»	»	»	»	» Piamontés Canario id	José Martini	J. Martini
3667	431	189	»	»	»	»	» Id., id., id	Antonio Reina	A. Reina
3668	432	190	»	»	»	»	» Canario id	Juan Balbi	J. Balbi
3669	433	191	»	»	»	»	» Id., id	Juan B. Gutiérrez	J. B. Gutiérrez
3670	434	192	»	»	»	»	» Id., id	Juan Silvestre	J. Silvestre
3671	435	193	»	»	»	»	» Id., id	Adriano Montes	A. Montes
3672	436	194	»	»	»	»	» Id., id	Juan Zuchini	J. Zuchini
3673	437	195	»	»	»	»	» Id., id	Fermín Soria	F. Soria
3674	438	196	»	»	»	»	» Id., id	Luis Sanguinetti	L. Sanguinetti
3675	439	197	»	»	»	»	» morocho id	Ricardo Pagella	R. Pagella
3676	440	198	»	»	»	»	» Id., id	Manuel Batto	M. Batto
3677	441	199	»	»	»	»	» Id., id	Víctor Marti	V. Marti
3678	442	200	»	»	»	»	» Piamontés Canario id	Domingo Pasini	D. Pasini
3679	443	201	»	»	»	»	» Id., id., id	Angel Arizú	A. Arizú
3680	36	101	»	»	»	»	» Canario id	José Pedersoli	J. Pedersoli
3681	37	102	»	»	»	»	» Id., id	Juan Ratto	J. Ratto
3682	38	103	»	»	»	»	» morocho id	Francisco García	F. García
5683	39	104	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Enrique Ortega	E. Ortega
3684	40	105	»	»	»	»	» morocho (granos)	Manuel Navarro	M. Navarro
3685	41	106	»	»	»	»	» Canario id	Agustín Pizzarno	A. Pizzarno
3686	42	107	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	José Rebolini	J. Rebolini
3687	72	108	»	»	»	»	» Id, id., (espigas)	»	»
3688	73	109	»	»	»	»	» Canario (granos)	María N. Graciadeo	M. N. Graciadeo
3689	74	110	»	»	»	»	» Id., (espigas)	María Galina	M. Galina
3690	75	111	»	»	»	»	» Id., (granos)	Rosa Galina	R. Galina
3691	76	112	»	»	»	»	» Id., mezclado id	Emilio Basualdo	E. Basualdo
3693	77	113	»	»	»	»	» Id., (granos)	Vicente Dicundo	V. Dicundo
3693	78	114	»	»	»	»	» Id., id	Francisco Sánchez	F. Sánchez
3694	79	115	»	»	»	»	» morocho id	Elías Díaz	E. Díaz
3695	80	117	»	»	»	»	» Canario id	Nicola Maiali	N. Maiali
3696	81	116	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3697	82	119	»	»	»	»	» Id., (granos)	Robustiano Gil	R. Gil
3698	83	118	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3699	84	120	»	»	»	»	» Id., (granos)	Miguel Fragale	M. Fragale
3700	85	121	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Andrés de Giles	Estac. Atucha	6	3 500	1909	77.000	0.3	—
»	»	—	—	»	—	—	85.00 % de granos y 15.00 % de marlo, bueno
»	»	20	3.600	»	77.000	—	84.70 id. id. y 15.30 id. de marlo
»	»	20	3 000	»	78.300	2 5	Mezclado
Campana	Campana	35	4.000	»	79.300	4.0	—
»	»	50	3.500	»	77.500	2.0	—
»	»	50	4.000	»	77.600	1.5	Mezclado
»	»	80	3.500	»	78 100	2.5	Mezclado
»	»	50	3.000	»	78.700	2.5	Un poco mezclado
Gral. Pinto	General Pinto	80	3.400	»	76.900	4.0	—
»	»	120	3.500	»	78.800	3.0	—
»	»	150	3.400	»	79.100	4.0	—
»	»	55	3 200	»	77.300	3.0	—
C. Tejedor	La Alejandra	500m2	5.000	»	—	—	Sembrado en Diciembre
»	La América	500	5.000	»	65.500	1.0	—
Junin	Junín	20	3.300	»	78.700	1.0	—
»	»	90	3.000	»	78.800	1.5	—
»	»	27	3.100	»	79.500	1.5	—
»	»	70	3.400	»	78.900	0.5	Bueno
»	»	15	3.200	»	80.250	0.5	Id.
Los Toldos	Los Toldos	40	4.000	»	79.700	1.5	Algo mezclado
»	»	50	3.500	»	80.000	2.0	Id.
»	»	70	3.500	»	78.000	2.5	Un poco mezclado
»	»	30	3.500	»	80.000	0.8	Bueno
»	»	30	3.500	»	80.000	1.5	Un poco mezclado
»	»	30	4.000	»	79 200	2.0	—
»	»	30	3.000	»	79.200	1.5	—
»	»	30	3.500	»	78.400	1.8	—
»	»	40	3.500	»	79.000	1 5	—
»	»	20	3.000	»	79.300	2.0	—
»	»	20	3.500	»	79.300	2.0	—
»	»	20	3 500	»	81 200	1.0	Bueno
»	»	30	3 000	»	79.600	1.5	Algo mezclado
»	»	30	4.000	»	79.400	2.0	Id.
Chacabuco	Chacabuco	100	4.000	»	78.800	5.0	—
»	»	120	4.000	»	79.300	4.0	—
»	»	50	3.000	»	77.500	10.0	Los desperdicios están agregados
»	»	30	3 800	»	81.500	5.0	Bueno
»	»	35	3.100	»	80.500	5.0	Bueno
»	»	15	4.000	»	80 000	2.0	—
»	»	100	4.200	»	81.100	2.0	Id.
»	»	100	4.200	»	—	—	85.30 % de granos y 14 70 % de marlo
»	»	25	2.000	»	78.000	5.0	—
»	»	5	3.500	»	—	—	81.60 id. id. y 18.40 id. id.
»	»	5	3.500	»	79.000	2.0	—
»	»	20	2.800	»	79.600	5.0	—
»	»	18	2.600	»	79.000	2.0	—
»	»	60	3.100	»	79.000	3.0	—
»	»	15	2.500	»	78.000	5.0	—
»	»	18	3 800	»	78.500	0.5	—
»	»	18	3.800	»	—	—	84.00 % de granos y 16.00 % de marlo, bueno
»	»	18	2.900	»	80.000	0.5	—
»	»	18	2.900	»	—	—	88.00 id id. y 12.00 id. id., id.
»	»	10	2 500	»	79.000	0.5	—
»	»	10	2.500	»	—	—	81.00 id. id y 19.00 id. id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3701	86	122	IV	I	V	I	Maíz Canario (granos)....	Mateo Iglesia	M. Iglesia
3702	87	123	»	»	»	»	» morocho id.....	Fernando Valerio	F. Valerio
3703	88	124	»	»	»	»	» Canario id.....	Eduardo Carasco	E. Carasco
3704	89	125	»	»	»	»	» Id., id.....	Carlos Frazone	C. Frazone
3705	90	126	»	»	»	»	» Id., id.....	Roque Galante	R. Galante
3706	91	127	»	»	»	»	» Id., id.....	Tinibelli y Gaspari	Tinibelli y Gaspari
3707	92	128	»	»	»	»	» Id., id.....	Mateo Bruno	M. Bruno
3708	93	130	»	»	»	»	» Id., id.....	Conrado Jacobe	C. Jacobe
3709	94	129	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3710	95	131	»	»	»	»	» Id., (granos)	Jorge Nati	J. Nati
3711	96	132	»	»	»	»	» Id., id..... ...	Manuel Barela	M. Barela
3712	97	133	»	»	»	»	» Id., id.....	Ernesto Negri	E. Negri
3713	98	135	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Clemente Marcelli	C. Marcelli
3714	99	134	»	»	»	»	» Id., id (espigas).....	»	»
3715	100	135	»	»	»	»	» Canario (granos).....	Agustín Caloni	A. Caloni
3716	101	137	»	»	»	»	» Id., id.....	Domingo Yanivel	D. Yanivel
3717	102	138	»	»	»	»	» Id., id.....	José Gianone	J. Gianone
3718	103	139	»	»	»	»	» Id., id...	Severo Violante	S. Violante
3719	104	140	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Antonio Morra	A. Morra
3720	105	141	»	»	»	»	» Canario id.....	Antonio Martino	A. Martino
3721	106	142	»	»	»	»	» Id., id.....	Catalina Alvarez	C. Alvarez
3722	107	143	»	»	»	»	» Id., id.....	Serafino Vignale	S. Vignale
3723	108	144	»	»	»	»	» Id., id.....	Santiago y Constantino Balbi	S. y C. Balbi
3724	288	89	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Pedro Altube	P. Altube
3725	289	88	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
3726	444	205	»	»	»	»	» Lombardo (granos)...	Juan Brebbi	J. Brebbi
3727	445	206	»	»	»	II	» amarillo dentado id..	Ernesto Draling	E. Draling
3728	446	207	»	»	»	I	» Canario id.....	»	»
3729	447	209	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Rosso	L. Rosso
3730	448	216	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Campi	L. Campi
3731	467	68	»	»	»	»	» Id., id.....	Francisco Llorenta	F. Llorenta
3732	461	150	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id	Francisco Perrone	F. Perrone
3733	462	151	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Cánepa	J. Cánepa
3734	463	152	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Vignale	J. Vignale
3735	464	153	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo Bigliatti	D. Bigliatti
3736	465	154	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Francisco Gotorri	F. Gotorri
3737	466	155	»	»	»	»	» Canario id.....	Andrés Bertolini	A. Bertolini
3738	467	156	»	»	»	»	» Id., id.	Antonio Perotti	A. Perotti
3739	468	157	»	»	»	»	» Id., id	Luis Grassi	L. Grassi
3740	469	158	»	»	»	»	» Id., id.....	Vicente Montes	V. Montes
3741	470	172	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Cabrera	J. Cabrera
3742	471	173	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Angel Caristo	A. Carisco
3743	472	174	»	»	»	»	» Canario id.....	»	»
3744	473	175	»	»	»	»	» Id., id.....	Hector Monti	H. Monti
3745	474	382	»	»	»	»	» Id., id.....	Máximo Braccannuti	M. Braccanuti
3746	475	383	»	»	»	III	» Perla id.....	Miguel Oyarzabal	M. Oyarzabal
3747	476	384	»	»	»	I	» Canario id.....	»	»
3748	467	385	»	»	»	»	» Piamontés id..	Ubaldo y Eulogio Montes	Etcheparre, Montes
3749	478	386	»	»	»	»	» morocho id.....	Andrés Barbieri	»
3750	479	387	»	»	»	III	» Perla id.....	Corte y Hnos.	»
3751	480	388	»	»	»	I	» Canario id.....	Juan Marconatto	F. Cavalieri y Hno.
3752	481	389	»	»	»	»	» Id., id.....	Abraham Bollini	»
3753	482	390	»	»	»	»	» Id., id.....	José Rivas	J. Rivas
3754	483	391	»	»	»	III	» Perla id.....	Nicolás Vita	N. Vita

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Chacabuco	Chacabuco	4	2.700	1909	77.300	0.5	—
»	»	10	2.500	»	77 000	5 0	—
»	»	30	3 200	»	79.200	5.0	—
»	»	45	2.900	»	78.200	10.0	—
»	»	50	2.700	»	77.400	10 0	—
»	»	32	2.800	»	79.700	5.0	—
»	»	24	2.500	»	78 900	8.0	—
»	»	35	3.700	»	77.700	2.0	—
»	»	35	3.700	»	—	—	81.00 % de grano, 19.00 % de marlo
»	»	60	2.500	»	77.000	5.0	—
»	»	30	3.200	»	77.000	4.0	—
»	»	18	4.100	»	77.100	4.0	—
»	»	25	3.300	»	77.700	1.0	—
»	»	25	3.300	»	—	—	80.50 id. id. y 19.50 id. id.
»	»	18	4.100	»	76.800	5.0	—
»	»	42	3 000	»	76.500	5.0	—
»	»	35	3.200	»	77.200	5.0	—
»	»	36	3.100	»	78 000	5.0	—
»	»	30	3.200	»	77.200	5.0	—
»	»	45	3 100	»	77.600	5.0	—
»	»	27	2.900	»	75.000	2 0	—
»	»	22	2.300	»	78.800	1.0	—
»	»	45	4.200	»	77.000	0.5	Bueno
»	»	30	3.000	»	77 800	0.3	—
»	»	30	3.000	»	—	—	83.70 % de granos y 16.30 % de marlo, bueno
»	»	2	4 000	»	76.200	0.5	Algo mezclado
»	»	3	4 000	»	74.300	1.5	—
»	»	8	3.000	»	77 600	2.0	—
»	»	6	4.000	»	77 100	1.5	—
»	»	10	4.000	»	77 650	0 5	Bueno
Bragado	Olascoaga	60	3.000	»	78.900	3.0	—
»	»	20	3.500	»	79.800	1.0	Algo mezclado
»	»	30	3.500	»	78.900	1.5	Id., id.
»	»	20	3.500	»	78.400	1.5	Id., id.
»	»	40	3.000	»	78.000	3 0	Id., id.
»	»	35	3.000	»	78.200	2 5	Id., id.
»	»	50	3.500	»	77.900	2.0	—
»	»	20	3.500	»	78.900	1.5	—
»	»	25	3.500	»	87.200	2.0	—
»	»	40	4.000	»	77.900	3.0	—
»	Bragado	35	3.000	»	78.600	2.0	Un poco mezclado
»	»	50	3.000	»	78.600	2.0	Id., id.
»	»	50	3.500	»	77.700	1.5	—
»	»	50	3.500	»	78.200	1 5	—
»	»	38	3.500	»	79.100	1.5	—
»	»	38	1 500	»	82.800	1.0	Bueno
»	»	90	4.200	»	80.300	0 8	Bastante bueno
»	»	65	4.800	»	79.800	1.0	Id., id.
»	»	40	5.000	»	80.400	2.0	Un poco mezclado
»	»	20	4.200	»	81.400	2.0	Id., id
»	»	125	4.800	»	78 000	1.0	—
»	»	145	5.000	»	79.500	1.0	Bastante bueno
»	»	105	4.900	»	79 400	2.0	—
»	»	25	3.000	»	81.700	2.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3755	484	392	IV	I	V	I	Maíz Piamontés (granos)..	Nicolás Vita	N. Vita
3756	485	393	»	»	»	»	» morocho con Perla id	Emilio Becar	E. Becar
3757	798	772	»	»	»	»	» Canario id.....	Julio Vier	J. Vier
3658	69	41	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	Carlos F. Panigos	C. F. Panigos
3759	233	271	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Julio Dangelo	J. Dangelo
3760	234	272	»	»	»	»	» morocho id.....	Mauro Chiesa	M. Chiesa
3761	235	273	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Mineti	J. Moneti
3762	236	274	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	»	»
3763	237	275	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pablo Marroni	P. Marroni
3764	238	276	»	»	»	»	» Id., id., id	José Butti	J. Butti
3765	239	277	»	»	»	»	» Id., id , id.....	Arcángelo Santelli	A. Santelli
3066	240	278	»	»	»	»	» Id., Húngaro id.....	Sebastián Pagano	S. Pagano
3767	241	279	»	»	»	»	» morocho id.....	Pascual Traverso	P. Traverso
3768	242	280	»	»	»	»	» Id., id.....	Santiago Gardella	S. Gardella
3769	243	281	»	»	»	»	» Id., id..	Antonio Rangoñi	A. Rangoñi
3770	244	282	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	José Gardelli	J. Gardelli
3771	245	283	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Amadeo Caputto	Begnino Rimoli
3772	246	284	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Severino Assandri	S. Assandri
3773	247	285	»	»	»	»	» Id., d., id.....	Gmo. Berminjan	G. Berminjan
3774	248	286	»	»	»	»	» Id., d., id.....	Ambrosio Sarco	A. Sarco
3775	249	287	»	»	»	»	» Id., d., id.....	José Morosini	J. Morosini
3776	250	288	»	»	»	»	» Id., id., id.	Florencio Arostegui	F. Arostegui
3777	251	289	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Santos Catanio	S. Catanio
3778	252	290	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Enrique Butti	E. Butti
3779	253	291	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pedro Permingotti	P. Permingotti
3780	254	292	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Blas Bagnis	Carlos Chiesa
3781	255	293	»	»	»	»	» Id., id., id...	Pedro Santón	P. Santón
3782	256	294	»	»	»	»	» Id.. id., id.....	Leonilde Bardengo	L. Bardengo
3783	257	295	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
3784	258	296	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	José Audicio	J. Audicio
3785	259	297	»	»	»	»	» Id.. id , id.....	Juan Mosca	J. Mosca
3786	260	298	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Santiago Guillermón	S. Guillermón
3787	261	299	»	»	»	»	» Id., id , id	José Crespi	J. Crespi
3788	449	176	»	»	»	»	» morocho id.....	Cayetano Rambaudi	G. Rambaudi
3789	450	177	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Peretti	J. Peretti
3790	451	178	»	»	»	»	» Id., id.	Luis Galli	L. Galli
3791	452	179	»	»	»	»	» Id., id.....	Enrique Chirasso	E. Chirasso
3792	453	180	»	»	»	»	» Canario id.....	Juan Burgos	J. Burgos
3793	454	181	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Todini	A. Todini
3794	455	182	»	»	»	»	» Id., id.....	Santiago Lunassi	S. Lunassi
3795	456	183	»	»	»	»	» Id., id.....	José Bonetti	J. Bonetti
3796	457	184	»	»	»	»	» Id., id.....	Genaro Martirena	G. Martirena
3797	458	185	»	»	»	»	» Id., id.....	José Ormaechea	J. Ormaechea
3798	459	187	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Ormaechea	J. Ormaechea
3799	460	187	»	»	»	»	» Id., id.....	Francisco Sananti	F. Sananti
3800	1	1	»	»	»	»	» morocho (espigas)....	Antonio Carosino	A. Carosino
3801	2	2	»	»	»	»	» Id., (granos)...	»	»
3802	3	3	»	»	»	»	» colorado Piamontés (espigas).....	Félix Sannito	F. Sannito
3803	4	4	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	»	»
3804	5	5	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	Filomena de Palero	F. de Palero
3805	6	6	»	»	»	»	» Id., id. (granos).....	»	»
3806	9	9	»	»	»	»	» Id. Piamontés (espig.)	Antonio Basso	A. Basso
3807	10	10	»	»	»	»	» Id., id., (granos).....	»	»
3808	13	13	»	»	»	»	» amar. Húngaro (espig.)	Luis Calcaterra	Roberto Lowe
3809	14	15	»	»	»	»	» Canario id..... ..	»	»
3810	15	17	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	»	»
3811	16	19	»	»	»	»	» Agostano	»	»
3812	43	14	»	»	»	»	» amar. Húngaro (gran.)	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Bragado	Bragado	45	4.500	1909	80.000	0.3	Bastante bueno
»	»	70	4.100	»	79.500	2.0	—
»	»	85	4.000	»	78.500	1.5	—
Chivilcoy	Chivilcoy	30	4.000	»	77.600	—	81.50 % de granos, 18.50 % de marlo
»	»	50	3.900	»	78.500	3.0	—
»	»	25	3.500	»	78.250	5.0	—
»	»	30	3.300	»	75.400	10.0	—
»	»	60	4.200	»	78.200	3.0	—
»	»	70	4.000	»	79.300	1.5	—
»	»	100	3.900	»	79.800	1.8	—
»	»	85	3.900	»	77.300	6.0	—
»	»	70	4.100	»	79.900	2.0	—
»	»	32	3.300	»	76.600	8.0	—
»	»	45	3.500	»	76.300	8.0	—
»	»	35	2.000	»	77.400	5.0	—
»	»	85	3.800	»	78.700	2.0	—
»	Alberti	150	3.200	»	77.200	4.0	—
»	»	58	4.100	»	79.300	1.9	—
»	»	22	4.500	»	79.360	1.0	—
»	»	65	4.240	»	79.800	1.0	—
»	»	15	3.300	»	77.100	2.0	—
»	»	65	4.300	»	78.850	1.0	—
»	»	65	4.300	»	78.200	1.5	—
»	»	42	4.400	»	79.100	1.0	—
»	»	42	4.200	»	78.100	1.5	—
»	»	30	4.300	»	78.800	2.0	—
»	Benítez	60	3.500	»	77.600	4.0	—
»	»	85	3.600	»	79.200	2.5	—
»	»	28	3.100	»	80.300	4.0	—
»	»	80	3.600	»	79.400	2.0	—
»	»	130	3.800	»	77.600	3.0	—
»	»	85	3.600	»	78.100	3.0	—
»	»	45	3.500	»	77.000	3.0	—
»	Col. Mom	35	3.500	»	77.600	4.0	—
»	»	15	4.000	»	81.000	0.8	Bueno
»	»	22	3.000	»	81.200	1.0	Id.
»	»	35	3.000	»	78.000	2.0	—
»	»	9	3.500	»	79.700	1.5	—
»	»	45	3.000	»	79.800	1.0	—
»	»	30	4.000	»	76.750	1.0	—
»	»	85	3.200	»	78.650	1.0	—
»	»	30	4.000	»	78.600	1.0	—
»	»	55	3.800	»	79.200	1.0	—
»	»	80	3.500	»	80.000	0.8	Bueno
»	»	85	4.000	»	79.800	1.0	Mezclado
Mercedes	Mercedes	—	—	»	—	—	83.00 % de granos, 17.00 % de marlo
»	»	—	5.000	»	79.100	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	83.60 % de granos, 16.40 % de marlo
»	»	4	7.000	»	80.000	2.0	—
»	»	—	—	»	—	—	87.30 % de granos, 12.70 % de marlo
»	»	5	4.000	»	80.300	1.0	—
»	Agote	—	—	»	—	—	82.80 % de granos, 17.44 % de marlo
»	»	4	4.000	»	79.700	1.0	—
»	»	10	—	»	—	—	81.86 id. id granos y 18.14 id. id. marlo: 80 kg. el hl.
»	»	10	—	»	78.000	—	85.22 id. id. granos, 14.78 id. id marlo
»	»	3	—	»	80.000	—	83.25 id. id. granos, 16.75 id. id. marlo
»	»	1	—	»	69.600	—	81.80 id. id. granos, 18.20 id. id. marlo
»	»	20	4.000	»	79.500	1.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3813	262	69	IV	I	V	I	Maíz color. Piamontés (gr.)	Albino Darseno	A. Darseno
3814	263	70	»	»	»	»	» Id., id., id	Carlos Settimano	C. Settimano
3815	264	71	»	»	»	»	» amar. Húngaro id	César Fontana	C. Fontana
3816	265	72	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Mosca	L. Mosca
3817	266	73	»	»	»	»	» Id., id., id	Carlos Fracchia	C. Fracchia
3818	267	79	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Pedro Uraño	P. Uraño
3819	268	81	»	»	»	II	» blanco dentado id	Pedro di Lucca	P. di Lucca
3820	269	82	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Ramponi	J. Ramponi
3821	270	83	»	»	»	I	» colorado Piamontés id	Juan Abad	J. Abad
3822	271	86	»	»	»	»	» Id., id., id	Agustín González	A. González
3823	272	93	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Agustín Baroni	A. Baroni
3824	273	96	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Juan Martini	J. Martini
3825	274	97	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Torres	L. Torres
3826	275	98	»	»	»	»	» Id., id., id	Félix Sannito	F. Sannito
3827	282	100	»	»	»	III	» blanco perla id	Luis Calcaterra	Roberto Lowe
3828	283	84	»	»	»	I	» colorado Piamontés id	Luis Tesoro	L. Tesoro
3829	284	85	»	»	»	»	» Id., id., id	Tomás Bolster	T. Bolster
3830	285	18	»	»	»	»	» Id., id., id	Luis Calcaterra	Roberto Lowe
3831	286	94	»	»	»	»	» Id., id., id	Francisco de Felice	F. de Felice
3832	287	99	»	»	»	»	» morocho id	Luis Calcaterra	Roberto Lowe
3833	290	87	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Severo Zeif	S. Zeif
3834	291	95	»	»	»	»	» Id., id., id	Juan Puricelli	J. Puricelli
3835	428	160	»	»	»	»	» canario id	Antonio Gorni	A. Gorni
3836	429	161	»	»	»	»	» Id., id	Ernesto Godoy	E. Godoy
3837	814	part.	»	»	»	»	» amarillo de espiga larga (espigas)	A. Lagomasino	A. Lagomasino
3838	7	7	»	»	»	»	» morocho id	José López	J. López
3839	8	8	»	»	»	»	» Id., (granos)	»	»
3840	522	653	»	»	»	»	» Piamontés	Roque Carena	R. Carena
3841	523	654	»	»	»	»	» Id., mezclado id	Pedro Albino	P. Albino
3842	524	655	»	»	»	»	» Id., id., id	Máximo Avanzzini	M. Avanzzini
3843	525	656	»	»	»	»	» Id., id	Joaquín Goicoa	J. Goicoa
3844	526	657	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	José Giambroni	J. Giambroni
3845	527	658	»	»	»	»	» Piamontés id	Massucco y Ferrari	Massucco y Ferrari
3846	819	part.	»	»	»	»	» Piamontés Canario id	Pereyra Iraola	Pereyra Iraola
3847	820	»	»	»	»	»	» Id., id. (espigas)	»	»
3848	821	»	»	»	»	»	» Id., id. (planta)	»	»
3849	822	»	»	»	»	»	» morocho (granos)	»	»
3850	823	»	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3851	824	»	»	»	»	»	» Id., (planta)	»	»
3852	44	44	»	»	»	»	» Canario (granos)	José Marcaida	J. Marcaida
3853	11	11	»	»	»	»	» morocho (espigas)	Manuel Trejo	M. Trejo
3854	12	12	»	»	»	»	» Id., (granos)	»	»
3855	45	45	»	»	»	»	» amarillo Húngaro Id.	V. D. Rin y Hno.	V. D. Rin y Hno.
3856	46	46	»	»	»	»	» Id., id., id	José Rigal	J. Rigal
3857	47	47	»	»	»	»	» Colorado Oro id	J. Bacchetta y Hnos.	J. Pacchetta y Hnos.
3858	48	48	»	»	»	»	» Canario id	Ceferino Hernández	C. Hernández
3859	49	49	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Juan Vicente	J. Vicente
3860	70	42	»	»	»	»	» Colorado Piamontés id	Antonio Fontana	A. Fontana
3861	292	109	»	»	»	»	» Id., id., id	Dibin Hnos.	Dibin Hnos.
3862	615	210	»	»	»	»	» Piamontés id	Francisco Tasso	F. Tasso
3863	616	212	»	»	»	»	» Id., id	Santos Cueto	S. Cueto
3864	617	213	»	»	»	»	» morocho id	Jesús Cueto	J. Cueto
3865	618	342	»	»	»	»	» Piamontés id	Catalina Calani	E. Piccolini

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Mercedes	Mercedes	8	3 500	1909	79.600	0.5	Bueno
»	»	30	4 000	»	79.200	0.5	Id.
»	»	10	3.500	»	78.700	0.5	—
»	»	5	4.000	»	78.900	0.5	—
»	»	6	4.000	»	78.900	0.5	—
»	»	10	3.000	»	78.800	0.8	Mezclado
»	»	60	3.000	»	75.000	1.0	—
»	»	10	3.000	»	76.900	1.0	—
»	»	10	3.000	»	79.600	0.5	Bueno
»	»	21	4.000	»	78.800	0.5	Id.
»	»	2	3.500	»	77.500	0.5	—
»	»	3	4.000	»	78.700	0.5	—
»	»	10	3.000	»	79 600	0.5	Id
»	»	5	4.000	»	76.600	1.0	—
»	Agote	2	3.000	»	80.100	0.5	—
»	»	38	4.000	»	80.000	0.5	—
»	»	10	4.500	»	79.600	0.3	Id.
»	»	15	4.000	»	78 900	1.0	Corresponde á la muestra N.° 15
»	»	7	4.000	»	78.200	1.0	—
»	»	1	3.800	»	78.600	1.0	Bastante bueno
»	Gowland	10	3.000	»	78.700	1.0	—
»	»	10	3.000	»	79.500	2.0	—
Suipacha	Suipacha	20	3.000	»	78.500	0.8	Id. id.
»	»	25	3.500	»	78 600	0.8	Algo mezclado
Luján	Luján	—	—	»	—	—	—
Navarro	Navarro	—	—	»	—	—	82.80 % de granos, 17.20 % de marlo
»	»	—	3.500	»	78.900	1.0	—
La Plata	M. Romero	8	5.000	»	78.800	0 8	—
»	»	16	4.200	»	76.300	1.5	Mezclado
»	»	12	4 500	»	78.000	1.0	—
»	»	14	4.800	»	80.200	0.2	Bueno
»	»	10	5.000	»	79 000	0 8	—
»	»	15	4.400	»	78 500	1.5	—
»	Villa Elisa	—	—	»	79.000	—	—
»	»	—	—	»	—	—	83.00 % de granos 17.20 % de marlo
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	78.700	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
T. Lauquén	M. Fierro	200	3.000	»	79.100	1.0	—
Pehuajó	Pehuajó	—	—	»	—	—	80.30 % de granos, 19.70 % de marlo
»	»	1	—	»	78.500	1.0	—
»	El Pince F.co Madero	30	3 000	»	78.100	1 0	—
»	C. Luz Mala	» 30	3.500	»	77.000	2 0	—
»	La Aurora	» 40	3.000	»	81.200	5.0	—
»	Los Jagüelitos F. Madero	30	2.800	»	78.500	3.0	—
»	»	40	3.500	»	77.300	2 0	—
»	La Candelaria F. Madero	50	5.000	»	78.500	—	80.50 % de granos, 19.50 % de marlo
»	Pehuajó	20	3.000	»	78.600	4.0	Muy mezclado
»	»	100	3.500	»	79.800	0 5	—
»	»	100	4.000	»	80.600	1.0	Un poco mezclado
»	»	10	3.500	»	80.900	0.8	Bueno
»	»	60	3 000	»	80.250	1 0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3866	619	343	IV	I	V	I	Maíz Canario (granos).....	Jacinto Rodríguez	J. Rodríguez
3867	620	344	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
3868	621	345	»	»	»	»	» Id., id.....	Francisco Sabino	A. D. Labarrieri
3869	622	346	»	»	»	»	» Canario id.....	Luis Gazote	L. Gazote
3870	623	347	»	»	»	»	» Id., id.....	Tomás Martínez	M. Guerra y C.ª
3871	624	348	»	»	»	»	» Id., id.....	Eugenio Chevalier	E. Chevalier
3872	625	349	»	»	»	»	» Id., id.....	Bernardo Estebrich	B. Estebrich
3873	526	350	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Maderna	L. Maderna
3874	627	351	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Díaz	J. Díaz
3875	628	352	»	»	»	»	» Piamontés id	Marcos Armela	Man'el Comesaña
3876	629	353	»	»	»	»	» Canario id.....	Antonio Montenegro	A. Montenegro
3877	630	354	»	»	»	»	» Id.. id.....	Demetrio Denda	D. Denda
3878	631	355	»	»	»	»	» Piamontés id	Juan Quetlas	J. Quetlas
3879	59	60	»	»	»	»	» Canario id.....	Luis González	L. González
3880	61	62	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Manuel Goitia	M. Goitia
3881	600	356	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Dionisio Bollini	D. Bollini
3882	601	357	»	»	»	»	» Id., id	Luis Borsani	L. Borsani
3883	602	358	»	»	»	»	» morocho id.....	Estéban Coira	E. Coira
3884	603	359	»	»	»	»	» Canario id.....	José Matíges	Llorente Hnos.
3885	604	360	»	»	»	»	» Id., id	Juan Recio	J. Recio
3886	605	361	»	»	»	»	» morocho id	Juan Frigosio	J. Frigosio
3887	606	362	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Luis Luparia	L. Luparia
3888	607	365	»	»	»	»	» Canario id.....	José Gerschman	J. Gerschman
3889	608	366	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
3890	609	368	»	»	»	»	» Id , id	Bartolomé Lietz	B. Lietz
3891	610	369	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Juan Bebeder	J. Bebeder
3892	611	370	»	»	»	»	» Canario id.....	Leonardo Delego	Urruzola, Andrés y Sendoya
3893	612	371	»	»	»	»	» Id., id.....	Carlos Ré	Carlos Ré
3894	613	372	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	José Rafaela	M. D. Belloqui
3895	614	373	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Demichelli	A. Demichelli
3896	23	27	»	»	»	»	» morocho id.....	Pedro Sillon	P. Sillon
3897	24	28	»	»	»	»	» Canario id.....	Juan Taquini	J. Taquini
3898	25	29	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Bruno	Pedro Bruno
3899	26	30	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3900	27	31	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Bartolo Bibilani	B. Bibilani
3901	28	32	»	»	»	»	» Húngaro id.....	Carlos Sorraco	C. Sorraco
3902	31	35	»	»	»	»	» Canario (espigas).....	Gerónimo Adrover	G. Adrover
3903	32	36	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
3904	33	38	»	»	»	»	» colorado oro id.....	»	»
3905	34	37	»	»	»	II	» amarillo dentado id..	»	»
3906	596	378	»	»	»	I	» Canario (granos).....	Casimiro Sacle	C. Sacle
3907	597	379	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Pironio	J. Comas y C.ª
3908	598	380	»	»	»	»	» Id., id.....	Daniel Acosta	D. Acosta
3909	599	381	»	»	»	»	» Id., id.....	Pedro Sillon	P. Sillon
3910	797	745	»	»	»	»	» Id., id.....	José M. Morales	J. M. Morales
3911	29	33	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Perelli	J. Perelli
3912	30	34	»	»	»	»	» Id., id.....	José Franchini	J. Franchini
3913	35	39	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Rosso	A. Rosso
3914	50	50	»	»	»	»	» Id., id.....	Jacinto Raffoni	J. Raffoni
3915	51	52	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Vaira	A. Vaira
3916	52	53	»	»	»	»	» Id., id..... ..	Fermín Prieto	F. Prieto
3917	53	54	»	»	»	»	» Id , id.....	Antonio Dicarpio	A. Dicarpio
3918	54	55	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Macasaja	J. Macasaja
3919	55	56	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Brisso	J. Brisso
3920	56	57	»	»	»	»	» Id., id.....	Enrique Rosso	E. Rosso
3921	57	58	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Perelli	Claudio Orbea
3922	58	59	»	»	»	»	» Id., id.....	Bartolomé Prieto	B. Prieto
3923	60	61	»	»	»	»	» Id., id.....	Claudio Orbea	C. Orbea
3924	62	63	»	»	»	»	» Id., id.....	Bartolomé Hercules	B. Hercules

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Pehuajó	Pehuajó	45	3 200	1909	80.000	3.0	—
»	»	50	3 100	»	79.250	1.5	Un poco mezclado
»	»	20	3.200	»	80.000	1.5	Idem
»	»	80	3.000	»	80 250	2.0	—
»	»	60	3.200	»	80.200	2.5	Idem
»	»	90	3 100	»	78.100	2.0	—
»	»	60	3.100	»	78.500	2.5	—
»	»	55	3.000	»	79.300	1.0	—
»	»	80	3.200	»	77.800	3.0	—
»	»	80	3.300	»	79.500	1.0	—
»	»	58	3 100	»	78.000	2.0	—
»	»	100	3.200	»	79.300	1.8	—
»	»	50	3.200	»	78.700	1.8	—
Ca'los Casares	Ca'los Casares	35	3.000	»	79.000	2.0	Mezclado
»	»	50	3.000	»	79 700	3.0	—
»	»	120	3 800	»	80.800	1.5	—
»	»	175	4 000	»	81.800	2 0	—
»	»	60	3.200	»	79.100	4 0	Un poco mezclado
»	»	135	3.700	»	79.500	2 0	—
»	»	150	3.100	»	79.800	2.0	Idem
»	»	40	3.500	»	79.000	3.0	Idem
»	»	110	3.800	»	80 200	1.5	—
»	»	125	3.600	»	78.400	1.0	—
»	»	50	3.500	»	79 000	3.0	Idem
»	»	45	3.400	»	80.400	5.0	Bastante mezclado
»	»	85	3 800	»	80.000	1.2	—
»	»	120	3.800	»	79.000	1.0	Un poco mezclado
»	»	200	3.800	»	79.000	2.5	—
»	»	20	4.100	»	79.600	2.5	—
»	»	12	4.200	»	79.800	2.5	—
9 de Julio	Dennehy	20	4 000	»	81.300	2.0	—
»	»	50	4.000	»	80.300	1.0	—
»	»	43	2.800	»	81 200	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	84.50 % de granos, 15.50 % de marlo
»	»	100	4.000	»	78.700	1.0	—
»	»	40	4.000	»	79.700	1.0	—
»	»	75	4.500	»	78.600	—	84.00 id., id. 16.00 id., id.
»	»	10	5.000	»	79.200	—	78.50 id., id. 21.50 id., id.
»	»	10	5.000	»	82.200	—	84.40 id., id. 15.60 id., id.
»	»	10	4.000	»	76.200	—	79.30 id., id. 20.70 id., id.
»	»	80	4.800	»	79 100	2.0	—
»	»	120	4.500	»	79.700	0.8	Bastante bueno
»	»	100	4 900	»	80.600	1.5	Un poco mezclado
»	»	80	4.500	»	79.200	1.5	—
»	»	22	4.500	»	79.700	0.8	Bastante bueno
»	9 de Julio	60	3 500	»	77.300	1.0	—
»	»	50	4.000	»	79.300	1.0	—
»	»	25	3.500	»	76.200	—	87.35 % de granos, 12.65 % de marlo
»	»	50	4.000	»	78.800	2.0	Mezclado, canario con húngaro
»	»	40	3.500	»	81.000	3.0	—
»	»	40	3.500	»	79.200	2 0	—
»	»	60	3.500	»	79.700	3.0	—
»	»	40	4.000	»	79.600	3.0	—
»	»	30	4.000	»	79.000	3.0	—
»	»	35	2.500	»	80.100	3.0	—
»	»	50	4.000	»	79.300	5.0	—
»	»	60	4.000	»	79.300	3.0	—
»	»	200	4.000	»	79.800	3.0	—
»	»	50	3.500	»	79.600	3.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3925	63	64	IV	I	V	I	Maíz Canario (granos).....	Francisco Altore	Claudio Orbea
3926	64	65	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Pedro Pironio	P. Pironio
3927	65	66	»	»	»	»	» Canario id.....	Juan Cascu	J. Cascu
3928	66	67	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Sánchez	A. Sánchez
3929	586	163	»	»	»	»	» Id., id.....	Ernesto Risso	E. Risso
3930	587	162	»	»	»	»	» Id., (espigas).	»	»
3931	588	165	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Luis Pedratti	L. Pedratti
3932	589	164	»	»	»	»	» Id., (espigas).	»	»
3933	590	166	»	»	»	»	» Id., (granos)..	Ambrosio Aguirre	A. Aguirre
3934	591	167	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3935	592	169	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Antonio Drodi	A. Drodi
3936	593	168	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
3937	594	171	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Norberto Fiori	N. Fiori
3938	595	170	»	»	»	»	» Id., (espigas)	»	»
3939	384	282	»	»	»	»	» amar. Canario (granos)	Bernardo Díaz	B. Díaz
3940	385	283	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
3941	386	284	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	León Gourdón	L. Gourdón
3942	387	285	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	León Plaquin	L. Plaquin
3943	388	286	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Nicolás del Yesso	N. del Yesso
3944	389	287	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Arturo Plaquin	A. Plaquin
3945	390	288	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Savino Sarchoni	S. Sarchoni
3946	391	289	»	»	»	»	» Id., id., id..... ...	Nicolás Campitelli	N. Campitelli
3947	392	290	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Amadeo Venier	A. Venier
3948	393	291	»	»	»	»	» colorado oro id.....	»	»
3949	394	292	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Enrique Laporte	E. Laporte
3950	395	294	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Daniel Salazar	D. Zalazar
3951	396	295	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Larrumbe	J. Larumbe
3952	397	298	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carmen E. Priori	C. E. Priori
3953	398	299	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
3954	399	300	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Tomás di Loretto	»
3955	637	293	»	»	»	»	» Canario id.....	Modesto Meaca y C.ª	M. Meaca y C.ª
3956	638	296	»	»	»	»	» Id., id	Pacho y Hernández	Pacho y Hernández
3957	639	297	»	»	»	»	» Id., id	Mariano Biondini	M. Biondini
3958	400	301	»	»	»	III	» blanco Perla id.....	Plácido Senturión	P. Senturión
3959	401	302	»	»	»	I	» amarillo Canario id...	Luis Suchi	L. Suchi
3960	640	303	»	»	»	»	» Canario id.....	José Achaga	J. Achaga
3961	641	304	»	»	»	»	» Id., id.....	Carlos Sraiver	C. Sraiver
3962	642	305	»	»	»	»	» oro id.....	Zavaleta Hnos.	Zavaleta Hnos.
3963	643	306	»	»	»	»	» Canario id.....	José Cabreras	J. Cabreras
3964	644	307	»	»	»	»	» Id., id	Ignacio Ballesteros	I. Ballesteros
3965	645	308	»	»	»	»	» Id., id.....	Ulpiano Sanjuan	U. Sanjuan
3966	646	309	»	»	»	»	» Id., id.....	Tomás Lacroix	T. Lacroix
3967	647	310	»	»	»	»	» Id., id.....	José Llorens y C.ª	J. Llorens y C.ª
3968	648	311	»	»	»	»	» Id., id.....	Ambrosio Coll	A. Coll
3969	649	312	»	»	»	»	» Id., id.....	Underico Montoya	U. Montoya
3970	650	313	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Sánchez	Simón Silberberg
3971	651	314	»	»	»	»	» Id., id.....	Claudio Carballo	C. Carballo
3972	652	315	»	»	»	»	» Id., id..... ..	Goicolea Hnos.	Sánchez, Calá y C.ª
3973	653	316	»	»	»	III	» perla id.	Underico Montoya	U. Montoya
3974	654	317	»	»	»	I	» Canario Piamontés id.	Antonio Campi	A. Campi
3975	655	318	»	»	»	»	» Canario id.	Vicente Dipaolo	V. Dipaolo
3976	656	319	»	»	»	»	» Id., id.....	Urbano Maciel	Urbano Maciel
3977	657	320	»	»	»	»	» Id., id	P. Gorosito	P. Gorosito
3978	658	321	»	»	»	»	» oro id.....	Pardo Hnos.	Pardo Hnos.
3979	659	322	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	José B. Gardey	J R. Gardey
3980	660	323	»	»	»	»	» Canario id..	Francisco Negri	Carlos Bometini
3981	661	324	»	»	»	»	» Id., id.....	Etcheverry Hnos.	Etcheverry Hnos.
3982	662	325	»	»	»	»	» oro id..	Benito Besga	Benito Besga
3983	362	260	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Félix Altuna	Juan Traverso
3984	363	261	»	»	»	»	» Id., id. id.....	Luis Lamaita	Albo Caracoche

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
9 de Julio	9 de Julio	60	4.000	1909	79.800	3.0	—
»	»	50	4.000	»	80.000	2.0	—
»	»	50	3.500	»	77.200	3.0	—
»	»	40	3.000	»	79.400	3.0	—
»	»	50	3.000	»	79.500	1.0	Un poco mezclado
»	»	—	—	»	—	—	82.40 % de granos, 17.60 % de marlo
»	»	40	3.500	»	80.700	1.0	Un poco mezclado
»	»	—	—	»	—	—	84.00 % de granos, 16.00 % de marlo
»	»	100	3.500	»	80.300	1.5	Un poco mezclado
»	»	—	—	»	—	—	83.00 % de granos, 17.00 % de marlo
»	»	25	3.500	»	80.300	1.5	Un poco mezclado
»	»	—	—	»	—	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo
»	»	50	3.800	»	80.500	1.5	Un poco mezclado
»	»	—	—	»	—	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo
Bolivar	Bolívar	150	3.000	»	79.000	2.0	—
»	»	40	2.800	»	81.100	1.0	Bueno
»	»	50	3.200	»	79 750	2.0	—
»	»	90	3.500	»	80 200	2.0	Algo mezclado
»	»	90	3.700	»	79 400	2.0	—
»	»	90	3.700	»	79.300	2.0	Id., id.
»	»	100	3.500	»	78.000	2.0	Id., id.
»	»	130	3.500	»	78.600	2.0	Id., id.
»	»	40	3.500	»	79.600	2.0	—
»	»	40	3 000	»	81.800	2.5	—
»	»	60	4 300	»	77.250	2.0	Mezclado
»	»	230	3.600	»	79.000	2.0	—
»	»	40	3.500	»	79.200	2.0	Algo mezclado
»	»	65	3 400	»	79.300	2.0	Id., id.
»	»	200	3.000	»	78.500	3.0	—
»	»	100	4.500	»	79 000	2.0	—
»	»	65	3.600	»	77.700	2.0	—
»	»	180	3.500	»	79.200	2.0	—
»	»	190	3.500	»	79.200	1.2	—
»	Torrecita	10	3.200	»	80.400	2.5	—
»	»	50	3.000	»	78.300	3.0	—
»	»	60	3.100	»	78.400	1.5	—
»	»	30	3.000	»	77.800	1.5	—
»	»	100	3.200	»	79.800	0.5	Bueno
»	»	40	3.200	»	78.000	0.8	Bastante bueno
»	»	25	3 500	»	77.800	0.8	Id., id.
»	»	60	3 200	»	78.100	0.8	Id., id.
»	»	75	3.500	»	79.200	0.8	Id., id.
»	»	300	3.500	»	79.000	1.0	Id., id.
»	»	50	3.400	»	79.000	0.8	Id., id.
»	Daireaux	360	2.500	»	74.200	0.8	Id., id.
»	»	30	3 000	»	78.800	2.0	Un poco mezclado
»	»	400	2.000	»	78.500	1.5	—
»	»	140	1.800	»	79.200	1.0	—
»	»	60	1.200	»	79.200	2.0	—
»	»	45	2.000	»	78.500	2.5	Mezclado
»	»	65	2.000	»	78.700	1.5	—
»	»	50	2.000	»	78.400	2.5	Id.
»	»	10	2.000	»	78.200	4.0	—
»	»	140	2.000	»	80.200	4.0	—
»	»	900	1.600	»	77.750	2.5	Id.
»	»	60	2.000	»	77.900	2.0	—
»	»	600	2.500	»	78.200	3.0	Algo mezclado
»	»	50	1.800	»	80.300	4.0	—
25 de Mayo	25 de Mayo	40	3.500	»	79.600	2.0	—
»	»	70	4.000	»	79.000	1.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3985	364	262	IV	I	V	I	Maíz amar. Canario (gr.)..	Juan Taylo	J. Taylo
3986	365	263	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Valentín Disante	V. Disante
3987	366	264	»	»	»	»	» Id , id., id.....	Juan Costa	J. Costa
3988	367	265	»	»	»	»	» morocho id.....	José Santo	Angel Onsari
3989	368	266	»	»	»	»	» Id., id.....	Bracconi Aragone	B. Aragone
3990	369	267	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Echeverry Saldunine	E. Saldunine
3991	370	268	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Bracconi Aragone	B. Aragone
3992	371	269	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	José Pérez Costa	J. Pérez Costa
3993	372	270	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Canoario Montenegro	C. Montenegro
3994	373	271	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Cipriano Lozano	C. Lozano
3995	374	272	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Casimiro Sattler	C. Sattler
3996	375	273	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Florentino Terraño	Angel Ousari
3997	376	274	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Luciano Eguidazu	»
3998	377	275	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Santo Espejo	Santo Espejo
3999	378	276	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Domingo Besada	Domingo Besada
4000	379	277	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Mariano Volpini	M. Volpini
4001	380	278	»	»	»	»	» morocho id.....	Vicente Gioya	V. Gioya
4002	381	279	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Luis Cingolassi	Carmen Priori
4003	382	280	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Andrés Cimonetti	A. Cimonetti
4004	383	281	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Luis Carnilla	Fco. Fraschetti
4005	302	201	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Angel Bottaro	A. Bottaro
4006	303	202	»	»	»	II	» dentado id..... ...	Carlos Thea	Carlos Thea
4007	304	203	»	»	»	I	» Canario id..... ..	Benito Lambrusquini	R. Lambrusquini
4008	305	204	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Cavilla	Ratto Hnos.
4009	311	300	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carlos Thea	Carlos Thea
4010	306	205	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Toribio Almada	Nicolás Candia
4011	307	206	»	»	»	»	» morocho id.....	Nazareno Falasco	N. Falasco
4012	308	207	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	José Marconi	J. Marconi
4013	309	208	»	»	»	»	» colorado Piamontés...	Bernardino Maidana	B. Maidana
4014	310	209	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	Bernardo Seizar	Bernardo Seizar
4015	312	210	»	»	»	»	» morocho id.....	Blas Marconi	B. Marconi
4016	313	211	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	»	»
4017	314	212	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Fco. Lapiz Borda	F. Lapiz Borda
4018	315	213	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Ugartemendia	J. Ugartemendia
4019	316	214	»	»	»	»	» Id., Húngaro id.....	Eufemio Espino	E. Espino
4020	317	215	»	»	»	»	» morocho id.....	Borela Hnos.	Borela Hnos
4021	318	216	»	»	»	»	» Id., id.....	Pedro Siaroni	P Siaroni
4022	319	217	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Ciriaco Leguizamón	C. Leguizamón
4023	320	218	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Carmelo de Pascual	C. de Pascual
4024	321	219	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Miguel Escultor	M. Escultor
4025	322	220	»	»	»	»	» morocho id..... ...	Manuel Possi	Fco. Demaría
4026	323	221	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Antonio Capobianco	A. Capobianco
4027	324	222	»	»	»	»	» Id., Húngaro id.....	Luis Mañana	L. Mañana
4028	325	223	»	»	»	»	» Id., Cuarentón id.....	Antonio Flocco	A. Flocco
4029	326	224	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Miguel Rotundo	M. Rotundo
4030	327	225	»	»	»	»	» Id., Canario id.....	Luis Houtre	L. Houtre
4031	328	226	»	»	»	»	» Id , id., id.....	Roque Deloy	R. Deloy
4032	329	227	»	»	»	»	» Colorado Piamontés id	Pedro Suviría	P. Suviría
4033	330	228	»	»	»	»	» amarillo Canario id..	Serafín Siaurre	S. Siaurre
4034	331	229	»	»	»	»	» morocho id.....	Natalio Ardiles	N. Ardiles
1035	332	230	»	»	»	»	» amarillo Húngaro....	Agustín Nagore	A. Nagore
4036	333	231	»	»	»	»	» morocho id.....	Antonio Tancredi	A. Tancredi
4037	334	232	»	»	»	»	» Id., id.....	Ramón Moreno	R. Moreno
4038	335	234	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Mangarelli	R. Domínguez
4039	336	233	»	»	»	»	» Id., (espigas)...	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
25 de Mayo	25 de Mayo	60	3.800	1909	79.700	1.0	—
»	»	50	3.600	»	79.600	1.0	—
»	»	50	3.800	»	79.600	1.0	—
»	Mosconi	32	4.500	»	79.800	3.0	—
»	»	30	4.500	»	80.900	3.0	—
»	»	25	4.200	»	79.400	2.0	—
»	»	40	4.500	»	79.500	2.0	—
»	»	55	3.800	»	79.200	1.5	—
»	»	50	3.800	»	79.400	2 0	—
»	»	25	3.400	»	79.200	2.0	—
»	»	25	4.200	»	79.700	2.0	—
»	»	70	4.600	»	78.900	2.0	—
»	»	40	4.600	»	79.000	1.5	—
»	»	20	4.500	»	80.500	2.0	—
»	»	40	3.500	»	78.900	2.0	—
»	»	50	3 600	»	79.000	2.0	—
»	»	50	3.800	»	80.400	2.5	Bueno
»	»	45	4.500	»	80.000	2.0	—
»	»	40	4.000	»	79.900	2.0	—
»	»	16	4.200	»	77.900	3.0	—
Lobos	Lobos	22	3.200	»	80.000	1.5	—
»	»	3	4.200	»	74 200	2.0	—
»	»	45	2.400	»	78.900	2.0	—
»	»	26	2.200	»	78.800	2.5	—
»	»	18	2.000	»	79.400	1.8	—
Saladillo	Saladillo	10	3.800	»	79.000	2.0	—
»	»	15	4.000	»	79.100	4.0	—
»	»	25	3.700	»	78.800	2.0	—
»	»	45	4.900	»	77 500	2.0	—
»	»	60	4.000	»	79.800	1.5	—
»	»	42	3.500	»	80.700	4.0	Mezclado
»	»	50	3 800	»	79.200	2.0	—
»	»	40	4.100	»	79.500	2.0	—
»	»	26	4.100	»	78.300	2.0	—
»	»	60	5.200	»	77.100	1.5	—
»	»	40	4.000	»	76.500	4.0	—
»	»	41	4.000	»	76.400	4.0	—
»	»	40	3.900	»	79.500	2.0	—
»	»	60	3.800	»	78.800	2.0	—
»	»	70	4.000	»	78.700	2.0	—
»	»	45	3.900	»	75.600	5.0	—
»	»	50	3.500	»	79.400	2.5	—
»	»	15	3.600	»	77.500	2.0	—
»	»	35	3.600	»	79.300	3.0	—
»	»	12	3.000	»	77.700	2.5	—
»	»	15	3.400	»	78.500	2.0	—
»	»	22	3.400	»	77.500	3.0	—
»	»	10	3.000	»	76.800	2.5	—
»	»	12	3.600	»	78.000	1.5	Mezclado
»	»	16	3.800	»	77.700	4.0	Id.
	»	12	3.500	»	79.700	2.0	Id.
»	»	32	3.400	»	80.300	4.0	—
»	»	12	3.300	»	78.400	5.0	—
»	Siglo XX, La Barrancosa	48	4.200	»	79.700	0.5	—
»	»	48	4.200	»	79.700	—	81.20 % de granos, 18 80 % de marlo, bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4040	337	236	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)....	Savino Mangarelli	R. Dominguez
4041	338	235	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	Savino Mangarelli	»
4042	339	237	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Juan Foressi	J. Foressi
4043	340	239	»	»	»	»	» amarillo Húngaro id.	»	»
4044	341	238	»	»	»	»	» Id., id. (espigas).....	»	»
4045	342	240	»	»	»	»	» amar. Canario (gran.)	Arroyave Hnos.	R. Domínguez
4046	343	241	»	»	»	»	» morocho id.....	Eugenio B. de Cerutti	»
4047	344	242	»	»	»	»	» Id., id.....	Santos Capone	»
4048	345	243	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Antonio Balbiani	»
4049	346	244	»	»	»	»	» morocho id.....	Reusi Hnos.	»
4050	347	245	»	»	»	»	» Id., id.....	Arroyave Hnos.	»
4051	348	246	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Domingo Ayarragaray	D. Ayarragaray
4052	349	247	»	»	»	»	» Id., id., (espigas).....	»	»
4053	350	248	»	»	»	»	» Id., id., (granos)	Tomás Querequeta	T. Querequeta
4054	351	249	»	»	»	»	» morocho id.....	Juan Passa	J. Finochietto
4055	352	250	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Juan Espelosin	J. Espelosin
4056	353	251	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Alejandro Sampelunghe	Manuel Blanco
4057	354	252	»	»	»	»	» morocho id..... ...	»	»
4058	355	253	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	»	»
4059	356	254	»	»	»	»	» morocho id.....	Ramón Bustos	R. Bustos
4060	357	255	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Pedro Iróz	P. Iróz
4061	358	256	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Pacífico Borra	M Blanco
4062	359	257	»	»	»	»	» morocho id.....	Juan Castellani	J. Castellani
4063	360	258	»	»	»	»	» amarillo Canario id...	Angel Messina	A. Messina
4064	361	259	»	»	»	»	» colorado Piamontés id	Juan Moscoloni	J. Moscoloni
4065	486	395	»	»	»	»	» Piamontés id.....	José Dapelo	J. Dapelo
4066	487	394	»	»	»	»	» Id., id.....	Santos Especola	S. Especola
4067	488	396	»	»	»	»	» morocho id.....	Pedro Rusconi	P. Rusconi
4068	489	397	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Ratti Garay y C.ª	Ratti, Garay y compañía
4069	490	398	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4070	491	399	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Bartolo Campi	B. Campi
4071	559	628	»	»	»	»	» Canario id.....	Moisés Taverna	M. Taverna
4072	560	629	»	»	»	»	» morocho id.....	Pablo Francischini	P. Francischini
4073	561	630	»	»	»	»	» Id., id.....	Moisés Taverna	M. Taverna
4074	562	631	»	»	»	»	» Id., id.....	Aquile Ferniot	A. Ferniot
4075	563	632	»	»	»	»	» Id., id.....	José Barbero	J. Barbero
4076	564	633	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Salvuchi	L. Salvuchi
4077	565	634	»	»	»	»	» Canario id.....	»	»
4078	566	635	»	»	»	»	» Id., id.....	Nicolás Sidañez	N. Sidañez
4079	567	636	»	»	»	»	» Id., (espigas)...	»	»
4080	568	637	»	»	»	»	» morocho (granos).....	Antonio Callegari	A. Callegari
4081	569	638	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
4082	570	639	»	»	»	»	» Canario (granos).....	»	»
4083	571	640	»	»	»	»	» Id , (espigas).....	»	»
4084	815	part.	»	»	»	»	» amar. de esp. larga id.	Mateo Bruzzo	M. Bruzzo
4085	816	»	»	»	»	III	» dulce arrugado (gr.)..	»	»
4086	817	»	»	»	»	I	» rojo duro mezclado id	»	»
4087	572	400	»	»	»	»	» Canario id.....	Basilio Menabar	B. Menabar
4088	573	401	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4089	574	402	»	»	»	»	» Canario id.....	Manuel López	M. López

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Saladillo	Siglo XX, La Barrancosa	50	4.000	1909	80.000	0.5	—
»	»	50	4.000	»	80.000	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo, bueno
»	»	75	4.200	»	78.700	1.0	Bastante bueno
»	»	75	4.200	»	78.700	0.5	—
»	»	75	4.200	»	78.700	—	80.00 % de grados, 20.00 % de marlo, bueno
»	»	22	3.400	»	78.700	2.0	—
»	»	28	4.200	»	78.800	3.0	—
»	»	40	4.600	»	77.900	5.0	—
»	»	65	3.400	»	77.500	5.0	Algo mezclado
»	»	120	4.000	»	80.100	3.0	Idem
»	»	20	3.500	»	78.600	4.0	—
»	7 de Dic'mbre	150	4.200	»	78.000	0.3	—
»	»	»	»	»	»	—	80.00 % de granos, 20.00 % de marlo, bastante bueno
»	Roque Pérez	60	3.700	»	79.800	1.0	—
»	»	45	4.200	»	79.400	1.0	Bastante bueno
»	»	65	3.500	»	79.100	1.5	—
»	»	12	4.000	»	80.000	1.0	—
»	»	20	4.200	»	78.700	1.0	—
»	»	16	4.000	»	77.500	1.0	—
»	»	15	4.800	»	78.000	1.0	—
»	»	20	3.800	»	77.750	1.5	Un poco mezclado
»	»	16	3.800	»	80.000	1.0	—
»	»	35	3.700	»	80.300	3.0	—
»	»	20	3.800	»	79.500	1.0	—
»	»	30	4.000	»	79.600	1.0	—
Monte	Monte	125	1.900	»	79.200	1.5	—
»	»	65	1.800	»	79.000	1.5	—
»	»	55	2.000	»	78.700	2.0	—
»	»	68	1.800	»	77.250	5.0	—
»	»	30	1.600	»	79.300	5.0	—
»	»	85	2.100	»	78.400	2.0	—
G. Belgrano	G. Belgrano	15	3.200	»	76.900	5.0	—
»	»	40	3.200	»	79.400	1.5	—
»	»	45	3.200	»	78.800	2.0	—
»	»	75	4.000	»	78.000	1.5	—
»	»	65	4.000	»	78.000	1.5	—
»	»	65	3.000	»	78.800	1.2	—
»	»	55	3.200	»	77.000	2.0	—
»	»	70	4.000	»	80.000	0.2	—
»	»	—	—	»	—	—	82.00 % de granos, 18.00 % de marlo, muy bueno
»	»	55	5.100	»	80.800	0.1	—
»	»	—	—	»	—	—	82.00 % de granos, 18.00 % de marlo, muy bueno
»	»	45	4.200	»	78.500	0.1	—
»	»	—	—	»	—	—	82.60 % de granos, 16.70 % de marlo, muy bueno
»	»	—	—	1910	78.400	—	Muestra con 3 espigas
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Las Flores	Las Flores	80	2.500	1909	76.700	3.0	Un poco mezclado
»	»	50	2.400	»	78.700	3.0	—
»	»	55	2.200	»	78.200	1.5	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4090	575	403	IV	I	V	I	Maiz Piamontés (granos)..	Pedro Campó	P. Campó
4091	576	404	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Francisco Mariani	Ricardo García
4092	577	405	»	»	»	»	» morocho id.....	Carmen Paz	»
4093	578	406	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Antonio O. Martioga	A. O. Martioga
4094	579	407	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4095	580	408	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Tomas Zacarias	T. Zacarias
4096	581	409	»	»	»	»	» Id., id., id.....	José Calcagno	M. Martínez
4097	582	410	»	»	»	»	» morocho id.....	Domingo Berós	»
4098	583	414	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Vicente Bonelli	V. Bonelli
4099	584	415	»	»	»	»	» Id., id.....	Ernesto Delcastello	Pablo Goggi
4100	585	416	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4101	504	659	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Fco. Castagnasso	F. Castagnasso
4102	505	660	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Juan Médica	J. Médica
4103	506	661	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Juan Maccarini	J. Maccarini
4104	507	662	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Luis Gatti	L. Gatti
4105	508	663	»	»	»	»	» Canario id.....	Carlos Puricelli	C. Puricelli
4106	509	664	»	»	»	»	» Piamontés id.....	José Zavala	J. Zavala
4107	510	665	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Juan Sívori	Juan Sívori
4108	511	666	»	»	»	»	» Canario id.....	Nicolás Gotelli	N. Gotelli
4109	512	667	»	»	»	»	» Id., id..... :	César Paragorio	C. Paragorio
4110	513	668	»	»	»	»	» Id., id.....	Carlos V. Paz	C. V. Paz
4111	514	669	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Enrique Thomson	E. Thomson
4112	515	671	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Francisco Rembado	F. Rembado
4113	516	672	»	»	»	»	» Id , id.....	José María Miguens	J. M. Miguens
4114	517	673	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Nicora	L. Nicora
4115	518	674	»	»	»	»	» Id., id.....	Andrés Lauda	A. Lauda
4116	519	675	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Antonio Palma	A. Palma
4117	520	676	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	Francisco Estiaga	F. Estiaga
4118	521	677	»	»	»	»	» morocho id.....	Estanislao Sampallo	E. Sampallo
4119	528	619	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Ramón Paez	R. Paez
4120	529	620	»	»	»	»	» morocho id.....	Pedro Machi	P. Machi
4121	530	621	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Brescia	L. Brescia
4122	531	622	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Antonio Díaz	A. Díaz
4123	532	623	»	»	»	»	» Id., id.....	Claudio Gassé	C. Cassé
4124	533	624	»	»	»	»	» morocho id.....	Ramón Chanes	R. Chanes
4125	534	625	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Martín Echegoyen	M. Echegoyen
4126	535	626	»	»	»	»	» Canario id.....	Teodora Aclia	H. Aclia
4127	536	627	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Antonio Brescia	A. Brescia
4128	795	709	»	»	»	»	» Canario id.....	Pedro T. Pagés	P. T. Pagés
4129	796	710	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4130	537	597	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Antonio Miguelez	A. Miguelez
4131	538	598	»	»	»	»	» morocho id.....	Ehul y Elissalt	Ehul y Elissalt
4132	539	599	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Pagés	J. Pagés
4133	540	600	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Celasco	A. Celasco
4134	541	601	»	»	»	»	» Piamontés.....	Angel Rógora	A. Rógora
4135	542	602	»	»	»	»	» Id., id.....	Leopoldo Constantino	L. Constantino
4136	543	603	»	»	»	»	» Id., id.....	Clementi Zochi	C. Zochi
4137	544	604	»	»	»	»	» morocho id.	»	»
4138	545	605	»	»	»	»	» Piamontés id.....	José Machi	J. Machi
4139	546	606	»	»	»	»	» Id., id.....	Catalina N. de Larroque	C. N. de Larroque
4140	547	607	»	»	»	»	» Id.. id.....	Bernardo Nonnette	B. Nonnette
4141	548	608	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Lohitze	J. Lohitze
4142	549	609	»	»	»	II	» amaril. dentado Norte-americano..	Fernando Blondeau	F. Blondeau
4143	550	610	»	»	»	»	» Id., id., id (espigas). .	»	»
4144	551	611	»	»	»	I	» morocho (granos)....	José Frascaroli	J. Frascaroli
4145	552	612	»	»	»	»	» Id., id.....	Angel Aunoni	A. Aunoni
4146	553	613	»	»	»	»	» Id., id.....	Emilio Zochi	E. Zochi

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Las Flores	Las Flores	80	2.500	1909	79.600	1.5	—
»	»	65	2.400	»	79.000	1.0	Mezclado
»	»	35	2.200	»	79.000	3.0	—
»	»	60	2.200	»	78.500	4.0	Id.
»	»	30	2.100	»	78.300	2.5	—
»	»	85	2.200	»	78.300	4.0	Id.
»	»	20	2.000	»	77.000	4.0	Id.
»	»	110	2.400	»	78.800	3.0	—
»	»	60	3.500	»	79.500	1.5	Un poco mezclado
»	»	75	3.500	»	77.700	0.5	Bueno
»	»	55	3.400	»	78.000	0.5	Id.
Magdalena	Bmé. Bavio	100	4.200	»	79.800	1.5	—
»	»	85	4.600	»	79.200	1.0	—
»	»	14	4.100	»	77.700	1.5	—
»	»	18	3.500	»	78.200	1.5	—
»	»	20	3.000	»	78.000	2.5	Algo mezclado
»	»	10	3.300	»	80.000	0.3	Bueno
»	»	15	3.000	»	78.200	2.5	Mezcla
»	»	45	4.200	»	79.200	1.0	—
»	»	40	3.800	»	78.000	2.0	Un poco mezclado
»	»	200	3.800	»	79.700	0.8	—
»	Magdalena	75	2.500	»	77.000	2.0	Mezclado
»	»	35	4.500	»	79.000	1.5	Un poco mezclado
»	»	45	2.600	»	77.100	3.0	Id., id.
»	»	75	2.800	»	77.200	3.0	Id., id.
»	»	12	3.500	»	78.200	2.0	Id., id.
»	»	25	2.500	»	78.000	1.5	Id., id.
»	»	45	3.000	»	78.500	1.5	Id., id.
»	»	10	2.500	»	78.400	2.0	—
Chascomús	Chascomús	22	2.800	»	80.000	0.8	Bueno
»	»	15	2.500	»	80.200	1.5	Id., id.
»	»	65	2.400	»	80.500	1.5	Id., id.
»	»	20	2.800	»	78.500	1.5	—
»	»	36	2.900	»	78.200	1.5	Un poco mezclado
»	»	15	2.600	»	79.400	2.0	—
»	»	18	3.000	»	79.600	0.5	Bastante bueno
»	»	8	3.100	»	80.000	0.2	Bueno
»	»	20	3.600	»	79.200	2.0	Mezcla
»	»	70	1.200	»	78.800	0.8	Bueno
»	»	110	1.400	»	82.200	0.5	Muy bueno
Castelli	Castelli	30	2.800	»	79.000	1.2	—
»	»	40	2.500	»	81.200	0.3	Bueno
»	»	15	2.200	»	77.900	3.0	Id.
»	»	25	2.000	»	79.800	0.5	Id.
»	»	20	2.100	»	80.200	0.1	Id.
»	»	32	3.200	»	78.400	1.5	Algo mezclado
»	»	22	2.800	»	78.700	1.0	—
»	»	15	2.500	»	81.200	2.0	—
»	»	12	3.200	»	78.800	1.0	—
»	»	8	1.700	»	78.500	0.8	—
»	»	5	3.200	»	77.800	1.0	—
»	»	8	2.300	»	78.900	0.8	—
»	»	300m2	125	»	73.900	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	12	3.500	»	79.600	1.5	Bueno
»	»	15	1.800	»	80.000	0.8	Id.
»	»	10	2.800	»	79.800	0.5	Id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4147	554	614	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)....	José Bertoglio	J. Bertoglio
4148	555	615	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Bertoglio	L. Bertoglio
4149	556	616	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan B. Riva	J. B. Riva
4150	557	617	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
4151	558	618	»	»	»	»	» morocho id.....	Carolina N. de Carullo	C. N. de Carullo
4152	632	336	»	»	»	»	» Canario id.....	José Lagos	J. Lagos
4153	633	337	»	»	»	»	» Id., id	José Tioni	J. Tioni
4154	634	338	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4155	635	341	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Angel Gastaldo	A. Gastaldo
4156	636	326	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Antonio Podestá	A. Podestá
4157	663	327	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id	Scipión Cifone	S. Cifone
4158	818	1597	»	»	»	»	» Piamontés id.....	—	Dgo. Puerta y C.ª
4159	664	451	»	»	»	»	» Id., id.....	José Isaguirre	J. Isaguirre
4160	665	452	»	»	»	»	» morocho id.....	Victorino Moreno	V. Moreno
4161	666	453	»	»	»	»	» Id., id	José Andreu	J. Andreu
4162	667	454	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Fermín Díaz	F. Díaz
4163	668	456	»	»	»	»	» Id., id.....	Miguel Diquilmi	M. Diquilmi
4164	669	462	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Rangone	Francisco Rossi
4165	670	463	»	»	»	III	» Perla id.....	Carlos Cunioli	Francisco Rossi
4166	671	464	»	»	»	I	» Piamontés id.....	»	Carlos Cunioli
4167	672	435	»	»	»	»	» Oro id.....	Pedro Iriarte	P. Iriarte
4168	673	456	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
4169	674	437	»	»	»	»	» Canario (granos).....	»	»
4170	675	438	»	»	»	»	» Id., id.	Eugenio Piaggio	E. Piaggio
4171	676	439	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
4172	677	440	»	»	»	»	» Canario-Piamontés (granos).....	Domingo Guenaga	D. Guenaga
4173	678	441	»	»	»	»	» Oro id...	»	»
4174	679	442	»	»	»	»	» Id., (espigas).	»	»
4175	680	443	»	»	»	»	» Id., (granos).....	Juan Baguer	J. Baguer
4176	681	444	»	»	»	»	» Id., (espigas.....	»	»
4177	682	445	»	»	»	»	» Canario (granos)	»	»
4178	683	446	»	»	»	»	» Id., id.....	Valerio Cuesta	V. Cuesta
4179	684	447	»	»	»	»	» Oro id.....	Jorge Geist	J. Geist
4180	685	448	»	»	»	»	» Id., (espigas).....	»	»
4181	686	449	»	»	»	»	» Canario mezcl. (grans)	»	»
4182	812	1535	»	»	»	»	» Piamontés mezcl. id .	Miguel Bonserio	M. Bonserio
4183	813	1536	»	»	»	»	» morocho-Perla id....	»	»
4184	687	426	»	»	»	III	» Perla id.....	Pedro Healy	P. Healy
4185	688	427	»	»	»	I	» Oro-Canario id.....	Miguel Calisto	M. Calisto
4186	689	428	»	»	»	»	» morocho id.....	Francisco Martini	F. Martini
4187	690	429	»	»	»	»	» Canario-Oro id.....	Luis Bruno	L. Bruno
4188	691	430	»	»	»	»	» morocho id.....	Pedro Rotgé	P. Rotgé
4189	692	431	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Hourcade & Bartolomé	Hourcade & Bartolomé
4190	693	432	»	»	»	III	» Perla id.....	»	»
4191	694	420	»	»	»	I	» Piamontés id.....	Juan Rapetti	J. Rapetti
4192	695	421	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Antonio Montesano	A. Montesano
4193	696	422	»	»	»	III	» Perla id.....	José Voria	J. Voria
4194	697	424	»	»	»	»	» Id., id.....	Beltran Arsubi	B. Arsubi
4195	698	423	»	»	»	I	» Piamontés id.....	Mariano Puy	M. Puy
4196	699	471	»	»	»	»	» morocho id.....	Juan Damandrail	J. Damandrail
4197	700	472	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Castelli	Castelli	12	2.500	1909	80.000	0.5	Bueno
»	»	6	2.700	»	79.800	0.5	Id.
»	»	5	2.800	»	80.100	0.5	Id.
»	»	10	2.800	»	77.400	0.5	—
»	»	10	2.500	»	79.500	0.8	Bueno
C. Pellegrini	Salliqueló	100	1.500	»	78.800	3.0	Algo mezclado
»	»	30	1.500	»	77.900	2.5	—
»	»	40	1.600	»	79.000	4.0	Id., id.
»	»	60	1.800	»	78.300	2.5	—
Guaminí	Guaminí	50	1.200	»	76.500	5.0	Id., id.
»	»	55	2.000	»	75.700	3.0	Mezclado
Saavedra	Saavedra	50	3.000	1910	78.200	1.0	—
Olavarria	Olavarria	60	3.000	1909	79.800	0.8	—
»	»	65	2.600	»	78.700	1.2	—
»	»	50	3.000	»	76.200	5.0	—
»	»	60	2.500	»	76.800	1.5	—
»	»	30	2.500	»	79.800	0.8	—
»	»	25	3.900	»	79.000	0.8	—
»	»	22	4.200	»	81.700	2.0	—
»	»	80	3.500	»	79.300	0.8	—
»	Hinojo	16	3.800	»	81.700	1.0	—
»	»	—	—	»	—	—	85.80 % de granos y 14.20 % de marlo, bueno
»	»	25	4.000	»	78.000	0.8	—
»	»	160	3.000	»	78.000	0.5	Bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	35	3.200	»	77.200	0.8	83.70 % de granos y 16.30 % de marlo, bueno
»	»	55	2.800	»	81.500	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	83.00 % de granos y 17.00 % de marlo, bueno
»	»	12	3.000	»	79.800	0.5	—
»	»	—	—	»	—	—	84.60 % de granos y 15.40 % de marlo, bueno
»	»	60	3.300	»	77.700	0.5	Bastante bueno
»	»	10	3.500	»	78.100	0.8	—
»	»	16	2.500	»	81.200	0.5	82.50 % de granos y 17.50 % de marlo, bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	50	3.200	»	78.700	1.0	Mezcla de Canario con Oro
»	Serro Redondo	150	4.000	1910	79.700	1.5	—
»	»	55	4.200	»	78.700	2.0	—
Azul	Azul	40	2.000	1909	77.000	3.0	Algo mezclado
»	»	80	2.100	»	74.200	5 0	Mezclado
»	»	25	2.300	»	78.000	5.0	—
»	»	100	2.400	»	76.100	5 0	Id.
»	»	25	2.200	»	77.100	3.0	—
»	»	60	3.000	»	78.200	2.0	Un poco mezclado
»	»	35	2.800	»	79.800	1.5	—
»	Cacharí	50	2.800	»	78.700	2 5	Id., id.
»	»	30	2.500	»	78.700	4.0	Mezcla
»	»	30	2.500	»	79.000	1.0	Bastante bueno
»	»	65	2.500	»	76.700	3.0	—
»	»	180	3.000	»	77.900	3 0	—
Rauch	Rauch	20	2.500	»	80.400	1.0	Bastante bueno
»	»	25	2.700	»	77.900	0.8	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4198	701	473	IV	I	V	I	Maíz Piamontés (granos)..	Eusebio Monasterio	E. Monasterio
4199	702	474	»	»	»	»	» morocho id.....	Roque Goitia	R. Goitia
4200	703	475	»	»	»	»	» Canario id.....	Nicolás Nocetti	N. Nocetti
4201	704	476	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4202	705	477	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Juan R. Elizalde	J. R. Elizalde
4203	706	478	»	»	»	»	» Id., id	Antonio Aispuru	A. Aispuru
4204	707	479	»	»	»	»	» Id., id.....	Federico Perone	F. Perone
4205	708	480	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Nemesio Lisiaga	N. Lisiaga
4206	709	481	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Rafael Doval	R. Doval
4207	710	482	»	»	»	»	» Oro id.....	Juan Zugasti	J. Zugasti
4208	711	483	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Pedro Bernatene	P. Bernatene
4209	712	484	»	»	»	»	» morocho id.....	Adolfo C. Saenz	A. C. Saenz
4210	713	485	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Roque Goitia	R. Goitia
4211	714	486	»	»	»	»	» Id., id	Roque Bellomo	R. Pellomo
4212	715	487	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Gerónimo Balbi	G. Balbi
4213	716	488	»	»	»	»	» rojo id.....	Domingo Petriz	D. Petriz
4214	717	489	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	»	»
4215	718	491	»	»	»	»	» Canario id.....	Vicente Tedesco	V. Tedesco
4216	719	492	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Mariano Fassio	M. Fassio
4217	720	493	»	»	»	»	» Canario id.....	José Marino	J. Marino
4218	721	495	»	»	»	»	» Piamontés.....	Vicente Lasala	V. Lasala
4219	722	496	»	»	»	»	» Canario id.....	Antonio Marino	A. Marino
4220	723	497	»	»	»	»	» Id., id	Joaquín Carlucio	J. Carlucio
4221	724	498	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Antonio Carlucio	A. Carlucio
4222	826	1726	»	»	»	»	» Canario id.....	Repetto y Ferrer	Repetto y Ferrer
4223	725	504	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Vda. Patalagoyti é hijos	Vda. Patalagoyti é hijos
4224	726	505	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Angel Zugratta	A. Zugratta
4225	727	506	»	»	»	»	» rojo oscuro id.....	Angel Zugratta	A. Zugratta
4226	728	507	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	José Odriozola	J. Odriozola
4227	729	508	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Juan Firamonte	J. Firamonte
4228	730	509	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Manuel Cestona	M. Cestona
4229	731	510	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Antonio Cordonier	A. Cordonier
4230	773	517	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Angel Seca	A. Seca
4231	774	518	»	»	»	»	» Canario Piamontés id.	Luis Bianchini	L. Bianchini
4232	775	519	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Domingo Carriquiny	D. Carriquiny
4233	776	520	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4234	777	521	»	»	»	»	» Id., id.....	Damián Carboni	D. Carboni
4235	778	522	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	»	»
4236	779	523	»	»	»	»	» Canario id.....	Luciano Vivot	L. Vivot
4237	780	524	»	»	»	»	» Id., id.....	Vittor Gugliotti	V. Gugliotti
4238	740	577	»	»	»	»	» Piamontés id.	José de Ambrosio	J. de Ambrosio
4239	741	578	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Germán Cler	G. Cler
4240	742	579	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Santiago Balbi	S. Balbi
4241	743	580	»	»	»	»	» Id., id., id.....	Pascual Guarilla	P. Guarilla
4242	744	581	»	»	»	»	» Id., id., id..	Eugenio Pirali	E. Pirali
4243	745	582	»	»	»	»	» morocho id.....	Bautista Baraglia	B. Baraglia
4244	746	583	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Rossi	A. Rossi
4245	747	584	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Carlos Allegroni	C. Allegroni
4246	748	585	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Vega	J. Vega
4247	749	586	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Machi	L. Machi
4248	750	587	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Tomás Machi	T. Machi
4249	751	588	»	»	»	»	» morocho id.....	»	»
4250	752	589	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Celestino Fusatti	C. Fusatti
4251	753	596	»	»	»	»	» Piamontés Canario id.	Pedro Corta	P. Corta
4252	732	557	»	»	»	»	» morocho id.....	Pablo Machi	P. Machi
4253	733	558	»	»	»	»	» Id., id.....	José Vetti	J. Vetti
4254	734	559	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
4255	735	560	»	»	»	»	» morocho id.....	Parravicini Hnos.	Parravicini Hnos
4256	736	562	»	»	»	»	» Piamontés id	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Rauch	Rauch	65	2.500	1909	78.300	0.6	Bueno
»	»	15	2.400	»	78.200	1.5	—
»	»	16	3.000	»	78.800	0.4	Bueno
»	»	10	2.700	»	80.400	0.8	Id.
»	»	10	2.000	»	79.000	0.2	Id.
»	»	12	2.500	»	78.900	0.5	Bueno
»	»	10	2.500	»	77.500	1.5	Un poco mezclado
»	»	15	2.700	»	78.100	0.5	Bueno
»	»	15	2.800	»	77.500	0.5	Id., id.
»	»	20	2.500	»	78.400	2.0	—
»	»	50	2.500	»	78.500	1.5	—
»	»	10	2.500	»	79.500	0.5	Bueno
»	»	12	2.600	»	77.600	1.0	Un poco mezclado
»	»	15	3.100	»	79.700	0.8	Bueno
»	»	10	2.900	»	79.500	0.5	Bueno
»	»	2	2.400	»	77.700	0.8	—
»	»	10	1.500	»	77.300	1.0	Mezcla
»	»	10	3.200	»	79.000	0.2	Bueno
»	»	15	3.000	»	79.000	0.2	Id.
»	»	8	3.000	»	78.500	0.8	Id.
»	»	12	2.000	»	77.800	1.0	—
»	»	10	3.000	»	78.700	0.5	Id.
»	»	18	2.000	»	78.800	0.5	Id.
»	»	8	2.500	»	80.000	0.5	Id.
Tandil	Tandil	50	4.000	1910	76.200	0.8	—
Ayacucho	Ayacucho	30	1.800	1909	77.800	1.2	—
»	»	8	1.700	»	78.700	0.8	—
»	»	5	1.500	»	78.500	0.6	—
»	»	5	2.000	»	79.300	0.8	—
»	»	10	2.200	»	78.900	1.0	—
»	»	12	3.000	»	79.600	0.8	—
»	»	15	1.500	»	78.500	0.8	—
Balcarce	Balcarce	100	2.200	»	77.200	4.0	Mezclado
»	»	12	2.500	»	75.300	3.0	Id.
»	»	30	2.500	»	79.500	1.5	—
»	»	5	2.000	»	80.200	2.0	Algo mezclado
»	»	10	2.100	»	79.000	1.5	—
»	»	15	2.400	»	76.700	1.5	—
»	»	20	3.000	»	78.300	1.0	—
»	»	10	1.800	»	76.700	2.0	—
Dolores	Dolores	35	3.000	»	77.500	1.5	—
»	»	35	3.000	»	78.000	2.0	Un poco mezclado
»	»	45	3.200	»	79.500	2.0	Id.
»	»	50	2.800	»	79.500	2.0	Id.
»	»	30	3.500	»	79.200	2.5	Id.
»	»	20	2.500	»	77.000	2.5	—
»	»	35	2.700	»	78.000	2.0	—
»	»	15	2.500	»	79.700	0.8	—
»	»	55	3.200	»	78.200	1.5	Algo mezclado
»	»	25	3.000	»	80.500	1.0	—
»	»	32	3.300	»	77.200	2.0	—
»	»	10	3.200	»	79.000	3.0	—
»	»	14	3.500	»	78.700	1.5	—
»	»	38	3.000	»	77.800	2.5	—
Vecino	Gral. Guido	15	2.200	»	78.500	1.8	—
»	»	15	2.000	»	76.200	2.0	—
»	»	15	2.500	»	79.600	0.3	Bueno
»	»	16	2.300	»	79.000	0.8	Bueno
»	»	45	2.600	»	79.700	0.2	

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4257	737	561	IV	I	V	I	Maíz Piamontés (espigas)	Parravicini Hnos.	Parravicini Hnos
4258	738	566	»	»	»	»	» morocho (granos)	Eduardo y Alberto Castex	E. y A. Castex
4259	739	568	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Juan Loubet	J. Loubet
4260	754	542	»	»	»	»	» Id., id., id	Simón Olariaga	S. Olariaga
4261	755	543	»	»	»	»	» Canario id	J. Mandarino	J. Mandarino
4262	756	544	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Peruchena	P. Peruchena
4263	757	545	»	»	»	»	» Piamontés id	Juan Echave é hijo	J. Echave é hijo
4264	758	546	»	»	»	»	» Canario id	Magdalena Elizalde	M. Elizalde
4265	759	547	»	»	»	»	» morocho id	Beltrán Etchepare	B. Etchepare
4266	760	548	»	»	»	»	» Canario id	»	»
4267	761	549	»	»	»	»	» Piamontés id	Simón Millán	S. Millán
4268	762	550	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Samuel Bustamante	S Bustamante
4269	763	569	»	»	»	»	» Id., id., id	José Liñeiro	J. Liñeiro
4270	764	570	»	»	»	»	» morocho id	»	»
4271	765	571	»	»	»	»	» Canario id	Inocencio Badía	I. Badía
4272	766	572	»	»	»	»	» Piamontés id	Juan Wraage	J. Wraage
4273	767	573	»	»	»	»	» Id. (espigas)	»	»
4274	768	574	»	»	»	»	» Id. (granos)	José Matienso	J. Matienso
4275	769	575	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Gartia	P. Gartia
4276	770	576	»	»	»	»	» Id., id	Juan Echave	J. Echave
4277	786	525	»	»	»	»	» Id., id	Feliciano Parmiggiani	F. Parmiggiani
4278	787	526	»	»	»	»	» Id., id	José Juliani	J. Juliani
4279	788	527	»	»	»	»	» Id., id	Guetti Hnos.	Guetti Hnos.
4280	789	528	»	»	»	»	» Canario id	José Gaggero	J. Gaggero
4281	790	530	»	»	»	»	» Piamontés id	Miguel Lanzavecchia	M. Lanzavecchia
4282	791	529	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Rafael Juliani	R. Juliani
4283	781	536	»	»	»	»	» amarillo mezcla id	Pedro Madariaga	P. Madariaga
4284	782	537	»	»	»	»	» Piamontés id	Florentino González	F. González
4285	783	538	»	»	»	»	» Canario-Piamontés id.	Luis Burgos	L. Burgos
4286	784	539	»	»	»	»	» Id., id., id	Ernesto Otamendi	E. Otamendi
4287	785	541	»	»	»	»	» Id., id., id	Nine y Fernández Nine	Nine y Fernández Nine
4288	771	555	»	»	»	»	» Id., id., id	Manuel Climente	M Climente
4289	772	556	»	»	»	»	» Piamontés-Canario id.	Francisco Romani	F. Romani

TERRITORIO DE

4290	1	1479	IV	I	V	I	Maíz Piamontés mezclado (granos)	—	Torroba Hno.
4291	2	1480	»	»	»	»	» Canario id	—	»
4292	3	1385	»	»	»	»	» amarillo criollo id	Bessoni Hnos.	Bessoni Hnos.
4293	4	1390	»	»	»	»	» morocho id	Juan Felizia	J. Felizia

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Vecino	Gral. Guido	—	—	1909	—	—	87.00 % de granos, 13.00 % de marlo, muy bueno
»	»	50	2.200	»	78.700	0.8	Bueno
»	»	18	2.400	»	80.300	1.0	Un poco mezclado
Maipú	Maipú	50	2.000	»	77.800	2.0	—
»	»	80	2.200	»	78 600	1 5	—
»	»	35	2.200	»	75.900	2.5	Id., id.
»	»	50	2.000	»	78.700	1 0	Id., id.
»	»	100	1.800	»	79.100	1.5	—
»	»	8	2.100	»	75.700	2.0	—
»	»	15	2.300	»	77.500	1.5	Algo mezclado
»	»	20	1.800	»	77.900	1.2	Id., id.
»	»	55	1.700	»	74.500	5.0	—
Mar Chiquita	Divisadero	50	2.500	»	78.400	1.5	—
»	»	8	3 000	»	76.700	3.0	—
»	»	40	2.000	»	74.400	5.0	Mezclado
»	»	8	3.500	»	78.200	0.8	—
»	»	—	—	»	—	—	82.50 % de granos, 17.50 % de marlo, algo mezclado
»	»	15	3.200	»	78.400	0.3	Un poco mezclado
»	»	30	3.400	»	78.400	0.3	Id., id.
»	»	30	3.200	»	78.400	0.3	Bueno
Necochea	Necochea	20	2.200	»	78 500	1.5	Un poco mezclado
»	»	60	2.500	»	77 900	1.5	Id., id.
»	»	400	2.000	»	78.800	2.0	Id., id.
»	»	50	1.500	»	79.900	1.0	Id., id.
»	»	70	1.600	»	78.500	1.5	Id., id.
»	»	160	1.400	»	76.200	2.5	—
Lobería	Lobería	80	1.500	»	75.700	3.0	—
»	»	100	2.600	»	79 000	1.0	—
»	»	60	1.800	»	77.900	0.8	—
»	»	25	1.400	»	75.800	2.5	—
»	»	30	2 000	»	77.500	1.0	—
Pueyrredón	Mar del Plata	30	2.500	»	77.400	0.8	—
»	»	20	2.300	»	78.800	0.8	—

LA PAMPA CENTRAL

S. R. de Toay	—	—	—	1910	77.000	2.5	—
»	—	—	—	»	77.200	5.0	—
Primero	Metileo, Langdón	100	1.000	»	78.300	3.0	—
»	Vertíz	50	800	»	78.500	3.0	—

CUARTA SECCIÓN. —

Clase I. —
Grupo VI. - Sorgo — Grupo VII. - Arroz — Grupo VIII. -

El sorgo, el alforfón, el mijo, el panico, el alpiste, se producen muy bien
Central. No son objeto hasta ahora de un gran cultivo y, por ese motivo, no
rendimientos que suministran.

El arroz se cultiva también en varias partes y principalmente en la Región
nes y en las Provincias de Tucumán, San Juan y Mendoza, menos en las de
condiciones agrológicas y climatéricas favorables y de importarse cerca de
cascarado, por valor de más de 2.600.000 pesos oro anuales. Santa Fe, Entre
y las Provincias de Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán,
que no debe olvidarse tampoco en las Provincias de San Juan, Mendoza, San

El Censo Agro-Pecuario levantado en 1908, consigna cerca de 8.000
y Tucumán, y las demás entre Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Misiones
pequeña superficie en Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja; pero la
hectáreas, distribuídas especialmente entre Misiones y Tucumán, y menos en

GRUPO VI

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4294	6	28	IV	I	VI	I	Sorgo Kafir.....	Andrés Sauer	Andrés Sauer

TERRITORIO

4295	26	20	IV	I	VI	III	Sorgo para escobas.....	Tobias Bravo	T. Bravo

PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

—

Cereales

Alforfón — Grupo IX. - Mijo - Panico - Alpiste.

---

sobre una gran parte del Territorio Argentino y principalmente en la Región
existen estadísticas completas respecto de la superficie que abarcan y de los

Central y sobre todo en la Septentrional, en el Territorio Nacional de Misio-
Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, á pesar de existir
12.000.000 de kilos con cáscara y aproximadamente 30.000.000 de kilos des-
Ríos, Corrientes, los Territorios Nacionales de Formosa, Misiones y Chaco
Catamarca, Salta y Jujuy, harán bien en dedicarse más á esta producción,
Luis y Buenos Aires.
hectáreas, de las cuales la mitad repartidas entre las Provincias de Santa Fe
menos en las Provincias de Salta, Jujuy y el Territorio de La Pampa, con una
cifra registrada es superior á la realidad, no alcanzando actualmente á 4.000
San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy.

— SORGO

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Cerro Corá	—	—	4.000	1909	69.800	4.0	—

DEL CHACO

Col. Resistencia	Sud Oeste	—	—	—	—	—	Aliment. aves de corral y escobas

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4296	4	23	IV	I	VI	III	Sorgo	Ricardo Dávalos	R. Dávalos

PROVINCIA DE

4297	2	162	IV	I	VI	III	Sorgo	Bernardo Rebollar	B. Rebollar

PROVINCIA DE

4298	20	187	IV	I	V	III	Sorgo (panijuelas).....	V. J. Navarro	V. J. Navarro
4299	21	187	»	»	»	»	» de escobas	»	»

PROVINCIA DE

4300	3	240	IV	I	VI	III	Sorgo	Carlos Puddicombe	C. Puddicombe
4301	5	241	»	»	»	II	» de azúcar.....	»	»

PROVINCIA DE

4302	10	668	IV	I	IV	III	Sorgo para escobas.....	Nicolás Giacone	N. Giacone
4303	11	—	»	»	»	»	» (semilla).....	»	»
4304	12	—	»	»	»	»	» (en panijuelas).....	—	—
4305	13	—	»	»	»	»	» Id., desgran.	»	»
4306	14	806	»	»	»	II	» azucarado	Rafael Franchini	R. Franchini
4307	22	—	»	»	»	III	» para escob.plan.ent.	Fco. Masneri Hnos.	F. Masneri Hnos.
4308	23	—	»	»	»	»	» Id., (panijuelas)....	»	»
4309	24	—	»	»	»	II	» azuc. (plant. enter.)	»	»
4310	25	—	»	»	»	»	» Id., (panijuelas)....	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Los Molinos	—	1	—	1909	73.000	1.0	—

TUCUMÁN

Monteros	Simoca, Valderrama	1	1.000	1909	69.100	1.0	—

SAN JUAN

Santa Lucía	Alta Sierra	—	—	—	—	—	—
»	»	8	—	—	66.200	2.0	Sep. 10 ½ %, 1000 escobas por hectárea.

CÓRDOBA

J. Celman	Cabrera	30	6.000	1909	65.400	13.0	—
»	»	30	6.000	»	—	—	(Panijuelas) alim. equinos y bovinos

SANTA FE

Caseros	Casilda	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	54.500	4 1/2.0	Sep., 6 %, un poco verde
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Rosario	Pereyra Lucena Uranga	1	—	»	68.700	1/10	Id., 3/4 % muy bueno, limpio
Constitución	Sta. Teresa, C. Carreras	—	—	»	—	—	(Remitida directamente)
»	» »	—	—	»	—	—	»
»	» »	—	—	»	—	—	»
»	» »	—	—	»	—	—	»

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4311	7	32	IV	I	VI	I	Sorgo Minnesota	Juan Secuet	J. Becuet
4312	17	568	»	»	»	II	» azucarado	Vivero Regional	P. N. Gauna hijo
4313	18	580	»	»	»	I	» Minnesota	José Fernández	J. Fernández
4314	15	160	»	»	»	III	»	Juan Ramírez	J. Ramírez
4315	16	—	»	»	»	»	» (espigas)	»	»
4316	8	24	»	»	»	»	» de escobas	Angel Suatti	A. Juatti
4317	9	47	»	»	»	»	» Id	Narciso Orizú	N. Orizú
4318	19	639	»	»	»	I	» Guinea	Aníbal Santajuiliana	A. Santajuiliana
4319	27	621	»	»	»	—	» común	Pedro Fabbro	P. Fabbro

PROVINCIA DE

4329	1	112	IV	I	VI	III	Sorgo	Santiago Isnardi	S. Isnardi

GRUPO VII.

TERRITORIO

4321	17	11	IV	I	VII	I	Arroz sin aristas	José María López	J. M. López
4322	18	10	»	»	»	»	» criollo	Eloy Ramírez	E. Ramírez
4323	20	9	»	»	»	»	» Id	José Luis Resoagli	J. L. Resoagli
4324	5	56	»	»	»	»	» sin aristas	Juan Sadamiowsi	J. Sadamiowsi
4325	6	60	»	»	»	»	» Id	Jossafat Nazzagassi	J. Nazzagassi
4326	7	61	»	»	»	»	» con id	»	»
4327	8	65	»	»	»	»	» Id., id	Juan Opybani	J. Opybani
4328	9	67	»	»	»	»	» Id., id	Miguel Maximomez	M. Maximomez
4329	11	69	»	»	»	»	» Id., id	Teodoro Ssevezeni	T. Ssevezeni
4330	12	70	»	»	»	»	» sin id	»	»
4331	13	76	»	»	»	»	» con id	Juan D'Alcolmo	J. D'Alcolmo
4332	14	78	»	»	»	II	» descascarado	Juan Maximomez	J. Maximomez
4333	15	90	»	»	»	I	» con aristas	Andrés Snarbach	A. Snarbach
4334	19	38	»	»	»	»	» sin id	Cayetano Resoagli	C. Resoagli
4335	3	40	»	»	»	»	» id., id	Pablo Buelcke	P. Buelcke
4336	4	44	»	»	»	»	» negro sin aristas	»	»
4337	10	79	»	»	»	II	» descascarado	Benito y Albino	Benito y Albino
4338	16	97	»	»	»	I	» sin aristas	Casimiro Ramírez	C. Ramírez
4339	1	7	»	»	»	»	» Id., id	A. Stevenson	A. Stevenson
4340	2	15	»	»	»	»	» negro sin aristas	Eduardo Grall	E. Grall

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Semillas de Alfalfa — Semillas de Arroz

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	—	—	—	1910	—	—	Para forraje, (en panijuelas)
Bella Vista	—	—	—	»	60.300	7.0	Sep., 16 %, cont., glumas y tierra
»	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	(Panijuelas)
San Roque	—	—	—	»	—	1.0	Sep., 3 %
»	—	—	—	»	—	—	—
Paso de los Libres	—	—	—	»	68.800	5.5	Id., 11 id., para escobas
»	—	—	—	»	66.600	5.0	Id., 15 id., id., id.
Goya	Col. Carolina	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	12.0	Id., 23 id., calidad inferior, húmedo, contiene muchas glumas

BUENOS AIRES

San Andrés de Giles	—	10	2.500	1909	66.000	6.0	—

— ARROZ

DE MISIONES

Capital	Posadas	—	2.000	1910	61.000	1/2	Variedad piamontesa; deg. por cultivos obtenidos en secano
»	» Zaiman	—	2.500	»	60.600	1/2	Sep. 4 %.
»	Posadas	—	2.500	»	60.200	3.25	Id., 7 id.
Apóstoles	Apóstoles	4	2.000	1909	60.500	0.5	—
»	»	—	3.000	»	60.750	0.5	En Concepción
»	»	—	3.000	»	55.900	0.5	Id.
»	»	—	1.800	»	53.800	0.5	Riego por infiltración
»	»	—	1.500	»	57.400	0.5	Riego por infiltración
»	»	—	1.700	»	53.700	0.5	Id., id.
»	»	—	1.700	»	59.800	0.5	Id., id.
»	»	—	2.500	»	57.300	0.5	Id., id.
»	»	—	—	»	83.300	0.5	De arroz con barba
»	»	—	1.500	»	56.000	2.0	Cosechados 9.800 kl.
Candelaria	San Cristóbal	—	—	1910	60.000	0.5	Sep. 5 % en secano
Cerro Corá	Cerro Corá	—	2.000	1909	60.300	1.0	Sin riego
»	»	1/2	1.200	»	57.200	0.5	Id., id
Concepción	Concepción	—	—	»	79.100	0.5	Prod. 3.000 kl.
»	»	—	1.100	1910	60.700	0.5	Riego por infiltración
Santa Ana	Loreto	10	1.500	1909	58.200	2.0	Con riego
»	Bompland	1/2	—	»	53.600	1.0	Sin riego

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4341	7	—	IV	I	VII	I	Arroz	Pablo Carrillo	P. Carrillo
4342	1	—	»	»	»	»	» bolita? (espigas)....	Serapio de Tezanos Pinto	S. de Tezanos Pinto
4343	2	—	»	»	»	»	» blanco criollo.....	»	»
4344	3	—	»	»	»	»	» Id., id	»	»
4345	4	—	»	»	»	»	» Id., id	»	»
4346	5	—	»	»	»	»	» Carolina id.....	»	»
4347	6	—	»	»	»	»	» Id	»	»
4348	8	—	»	»	»	»	»	»	»
4349	9	—	»	»	»	»	» cruceño?.....	»	»
4350	10	—	»	»	»	»	» bretón.....	»	»
4351	11	—	»	»	»	»	» blanco criollo.....	»	»
4352	12	—	»	»	»	»	» Id., id	»	»
4353	13	—	»	»	»	»	» Carolina.....	»	»
4354	14	—	»	»	»	»	» Italiano.....	»	»

PROVINCIA

4355	1	97	IV	I	VII	I	Arroz Carolina.....	Moya Hnos.	Moya Hnos.
4356	2	98	»	»	»	»	» brasileño.....	»	»
4357	3	99	»	»	»	»	» italiano con arista..	»	»
4358	4	101	»	»	»	»	» español.....	»	»
4359	5	—	»	»	»	»	» criollo.....	»	»
4360	6	90	»	»	»	»	» Carolina.....	»	»
4361	7	18	»	»	»	»	» red., de cáscara bl...	»	»
4362	8	8	»	»	»	»	» bolita?.....	»	»
4363	9	100	»	»	»	»	» criollo.....	»	»
4364	10	7	»	»	»	»	» cruceño?.....	»	»

PROVINCIA DE

4365	11	112	IV	I	VII	I	Arroz español.....	Dalmiro Pérez	D. Pérez
4366	5	135	»	»	»	»	» Carolina.....	Waldino Fernández	W. Fernández
4367	6	137	»	»	»	»	» criollo.....	Arrocera Medinense	A. Medinense
4368	7	138	»	»	»	»	» bolita?.....	»	»
4369	8	139	»	»	»	»	» blanco criollo.....	»	»
4370	9	140	»	»	»	»	» Salteño.....	»	»
4371	10	142	»	»	»	»	» Id	Pablo Cazón	P. Cazón
4372	12	307	»	»	»	»	» blanco.....	Angel Pallavia	A. Pallavia
4373	13	234	»	»	»	»	» colorado	—	Haymes Hnos.
4374	14	235	»	»	»	»	» bolita?...	—	»
4375	15	246	»	»	»	»	» blanco.....	Angel M. Michel	A. M. Michel
4376	16	245	»	»	»	»	» bolita?.....	Adolfo Rejolado	A. Rejolado
4377	17	236	»	»	»	»	» blanco.....	—	Haymes Hnos.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Capital	El Remate	—	—	1910	57.300	0.12	Sep., 0.5 %
Perico del Carmen	Lavayén	4	8.000	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Reducción	—	—	»	—	—	—
»	Lavayén	—	—	»	—	—	—
»	Chamical	—	—	»	—	—	—
»	Lavayén	—	8.000	»	56.900	1.0	Sep. 2 %; limpio
»	»	6	8.000	»	56.500	0.25	Id., 3 id id.
»	»	3	6.000	»	58.300	0.25	Id., 3 id id.
»	»	4	8.000	»	59.300	0.12	Id., 2 id id.
»	»	5	8.500	»	59.100	0.10	Id., 1 1/2 %; id.
»	»	10	7.000	»	57.800	0.20	Id., 1 %; id.
»	El Taba	—	—	»	57.000	0.50	Id., 3 id id., algo mezclado

DE SALTA

Campo Santo	Hornillos, Güemes	20	3.000	1909	60.300	0.25	—
»	» »	40	4.000	»	64.100	0.25	—
»	Zapallal »	30	3.500	»	52.900	0.50	—
»	Cachipampa, Güemes	60	5.000	»	59.700	0.50	—
»	Hornillos, Güemes	—	7.000	»	59.500	0.50	—
»	—	—	3.500	»	61.000	0.50	Sep., 4 %.
»	» »	—	4.100	»	59.700	0.75	Id., 0.75, contiene poco convolvulus
»	La Mercedes, Güemes	—	4.800	»	64.600	1.0	Id., 2 %, limpio
Metán	El Sauzal	60	5.000	»	61.600	0.50	—
»	C. del Pasaje	—	3.900	»	58.300	0.80	Sep., 4/5 %, limpio

TUCUMÁN

Monteros	Jacuchina	6	3.500	1909	59.100	0.12	$ 1.20 los 10 kl.
Chicligasta	La Fund'dora	1/2	3.000	»	60.400	0.12	» 1.10 id.
»	Trinidad, Medina	1	3.500	»	59.800	0.50	» 1.25 id.
»	» »	—	3.000	»	58.900	0.25	» 1.20 id.
»	» »	—	3.000	»	60.100	0.50	» id., id.
»	» »	—	3.000	»	61.500	0.50	» id., id.
»	S. Ramón »	60	3.500	»	61.000	0.50	» id., id.
»	Monteagudo, Santa Clara	6	2.500	1910	59.100	0.25	» 1.10 id., Sep., 5 %.
»	Dto. 2.°	30	7.000	»	58.600	0.50	Sep., 0.50 %, limpio
»	»	30	5.500	»	57.100	1.0	Id., 2 id.
»	» Ceibal	60	4.000	»	53.900	1.0	Id., 3 id.
»	»	2	5.600	»	58.100	0.50	Id., 1 id.
»	»	30	7.500	»	58.800	0.75	Id., 0.75 id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4378	18	248	IV	I	VII	I	Arroz colorado	Antonio Sánchez	A. Sánchez
4379	19	250	»	»	»	»	» blanco	José D. Agudo	J. D. Agudo
4380	20	251	»	»	»	»	» bolita?	»	»
4381	21	258	»	»	»	»	» colorado	Roque Catalán	R. Catalán
4382	22	259	»	»	»	»	» Id	Pedro Díaz	P. Díaz
4383	23	260	»	»	»	»	» blanco	»	»
4384	24	261	»	»	»	»	» bolita?	»	»
4385	25	262	»	»	»	»	» colorado	Clara de Barrientos	C. de Barrientos
4386	26	263	»	»	»	»	» colorado Salteño	P. E. Boiseu	P. E. Boiseu
4387	27	264	»	»	»	»	» blanco	»	»
4388	28	268	»	»	»	»	» colorado	Luis Arroyo	L. Arroyo
4389	29	266	»	»	»	»	» bolita?	Anacleto Romano	A. Romano
4390	30	267	»	»	»	»	» colorado	Angel Peralta	A. Peralta
4391	31	272	»	»	»	»	» amarillo criollo	Ubaldino Fernández	U. Fernández
4392	32	274	»	»	»	»	» extra de 1.ª	Sdad. Anónima Arro-	cera de Medina
4393	33	265	»	»	»	»	» amarillo criollo	Anacleto Romano	A. Romano
4394	34	275	»	»	»	»	» 2.ª tipo B	Sdad. Anónima Arro-	cera de Medina
4395	35	276	»	»	»	»	» colorado	Sociedad Anónima	A. de Medina
4396	36	277	»	»	»	»	» blanco	»	»
4397	37	278	»	»	»	»	» salteño	»	»
4398	38	279	»	»	»	»	» bolita?	»	»
4399	39	285	»	»	»	»	» Id	Segundo Graneros	S. Graneros
4400	40	291	»	»	»	»	» colorado	Luciano Fernández	L. Fernández
4401	41	292	»	»	»	»	» blanco	»	»
4402	1	122	»	»	»	»	» bolita blanco?	Haimes Hnos.	Haimes Hnos.
4403	2	123	»	»	»	»	» colorado	»	»
4404	3	124	»	»	»	»	» blanco	»	»
4405	4	125	»	»	»	»	» sin aristas	Pedro Simón	P. Simón

PROVINCIA DE

4406	1	589	IV	I	VII	I	Arroz comun	Gilberto Sánchez	G. Sánchez
4407	2	563							
		564	»	»	»	»	»	León Torres	L. Torres
4408	3	581	»	»	»	»	»	Eleodoro Sánchez	E. Sánchez
4409	4	565							
		577	»	»	»	»	»	León Torres	L. Torres
		578							
4410	5	579	»	»	»	»	»	Eleodoro Sánchez	E. Sánchez
		580							
4411	6	588	»	»	»	»	»	Gilberto Sánchez	G. Sánchez
4412	7	584	»	»	»	»	»	Ignacio Bustos	I. Bustos
4413	8	585	»	»	»	»	»	»	»
4414	9	590	»	»	»	»	»	Pedro Ramírez	P. Ramírez
4415	10	582	»	»	»	»	»	Manuel Godoy	M. Godoy
4416	11	583	»	»	»	»	»	»	»
4417	12	587	»	»	»	»	»	Lisandro Molino	L. Molino
4418	13	183	»	»	»	»	»	León Torrees	L. Torres

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Chicligasta	Dto. 2.°	5	4.200	1910	56.000	1.0	Id., 2 id.
»	» Vacuchi	10	4.500	»	59.500	0.50	Id., 1 id., cont., un poco convolv.
»	» »	10	5.600	»	59.700	0.50	Id., 1 id.
»	» Ceibal	4	7.000	»	57.600	1.0	Id., 1 id., id., id.
»	» »	35	7.700	»	58.000	1.50	Id., 1.50 id.
»	» »	40	7.000	»	58.300	2.0	Id., 3 id.
»	» »	35	6.500	»	56.200	3.0	Id., 5 id.
»	» Ceibal, La Esperanza	40	3.500	»	58.000	1.0	Id., 3 id.
»	» Ceibal, M.ª Luisa	12	5.000	»	57.200	0.75	Id., 1.50 id.
»	» Ceibal	12	4.500	»	58.000	0.50	Id., 1 id.
»	» »	7	5·400	»	62.200	1.0	Id., 1 id.
»	» »	4	3·500	»	54.500	3.0	Id., 11 id., un poco de chuzo
»	» »	3	4.500	»	57.200	0.25	Id., 3 id., un poco de convolvulus
»	» Las Vegas, El Porvenir	1	3.000	»	60.500	0.50	Id., 1 id., limpio
»	» Medina	—	—	»	—	—	Prod. 25 bolsas de 70 kl.
»	» Ceibal	5	5.500	»	57.350	1.0	Sep., 3 %, cont. un poco convolvulus
»	» Medina	—	—	»	—	—	Produc. 25 bolsas de 70 kl., contiene convolvulus.
»	2.° Medina	150	5.000	1909	59.600	0.25	Sep., 0.75 %, limpio
»	»	80	4.600	»	50.700	0.50	Id., 1.75 id.
»	»	100	5.600	»	62.600	0.25	Id., 1.25 id. bueno, limpio
»	»	70	3 500	»	59.300	1.0	Id., 4 id.
»	El Molino	8	3.600	»	58.600	1.25	Id., 3 id.
»	Las Vegas	12	3.600	»	59.500	1.0	Id., 3 id.
»	»	20	4.500	1910	60.300	0.75	Id., 1 1.50 id.
Río Chico	Sarmiento, El Rincón	—	2.500	1909	60.100	0.25	$ 1.20 los 10 kl.
»	»	—	3.000	»	59.700	0.12	» Id., id.
»	»	3	3.000	»	60.200	0.50	» Id., id.
»	Rochil	1	2.500	»	60.500	0.12	» Id., id.

SAN JUAN

Santa Lucía	Santa Lucía	—	3.000	1909	57.300	1.0	Panicum crus galli (sem. extr).
»	9 de Julio	—	3.000	»	57.700	5.0	Id., id. 2 % de Panicum crus galli
»	Santa Lucía	—	3.000	»	57.200	6.0	Id., id.
»	»	—	3.000	»	57.900	8.0	Id., id.
»	9 de Julio	—	3.000	»	57.700	8.0	Id., id.
»	»	—	3.000	»	56.900	3.0	Id., id.
»	»	—	3.000	»	57.500	3.0	Id., id.
»	Santa Lucía	—	3.000	»	57.300	3.0	Id., id.
»	9 de Julio	—	3.000	»	97.700	8.0	Id., id.
»	»	—	3.000	»	57.200	6.0	Id., id.
»	Santa Lucía	—	3.000	»	57.500	6.0	Id., id.
»	»	—	3.000	»	57.300	5.0	Id., id.
»	9 de Julio	40	4.500	1910	58.700	6.0	Perd. 7 % bueno, cont. Pani cum crus galli

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4419	1	14	IV	I	VIII	I	Alforfón	Jasé Bisiac	J. Bisiac

GRUPO IX

MI

TERRITORIO

4420	4	45	IV	I	IX	I	Mijo	Miguel Zenladuch	M. Zenladuch
4421	2	46	»	»	»	»	»	Adayeiech Szezeni	A. Szezeni

PROVINCIA DE

4422	3	727	IV	I	IX	I	Mijo negro	Camilo Domingo	C. Domingo

ALPIS

PROVINCIA DE

4423	1	2	IV	I	IX	III	Alpíste	Ramón C. Almada	R. C. Almada

PROVINCIA DE

4424	1	598	IV	I	IX	III	Alpiste	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
4425	2	596	»	»	»	»	»	»	»

PROVINCIA DE

4423	1	158	IV	I	IX	III	Alpiste	Pascual S. Gutiérrez	P. S. Gutiérrez

PROVINCIA DE

4427	1	—	IV	I	IX	III	Alpiste	José M. Williner	J. M. Williner
4428	2	280	»	»	»	»	» (plantas)	»	»
4429	8	738	»	»	»	»	»	Domingo Jaime	Dgo. Jaime
4430	3	236	»	»	»	»	»	Traverso Hnos.	Traverso Hnos.
4431	4	748	»	»	»	»	»	Genoud, Benvenuto,	Martinelli y C.ª
4432	5	751	»	»	»	»	»	Eduardo Ambrosioni	E. Ambrosioni
4433	6	762	»	»	»	»	»	José Muca	José Muca
4434	7	740	»	»	»	»	»	Pedro Bussini	Donaden, Rodeiro y Conde
4435	8	719	»	»	»	»	»	Tomás Muttis	T. Muttis

ENTRE RIOS

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Paraná	3 de Febrero	4	2.500	1910	68.400	1.0	Pan, aves, cerdos

— MIJO—PANICO—ALPISTE

JO

DE MISIONES

Apóstoles	—	—	—	1909	67·000	0.25	—
»	—	—	—	»	76.300	0.25	—

SANTA FE

Rosario	S. Francisq'to	—	—	1910	72.700	1.0	Sep., 6 %.

TE

CATAMARCA

Pachín	Amador	1/2	1.300	1910	75.800	1.25	Sep., 10 %, contiene avena y Polygonum convolvulus

SAN JUAN

Caucete	Casuarinas	—	3.500	1909	77.000	2.0	$ 10 los 100 kl.
»	25 de Mayo	—	3.500	»	76.200	2.0	Id., id.

SAN LUIS

Junín	P. del Agua, Santa Rosa	1	1440	1910	72.600	44.0	Sep., 47 % de arena fina y guijarros

SANTA FE

Castellanos	Rafaela	4	3.500	1910	70.600	17.0	Contiene 2 % cebadilla
»	»	»	»	»	»	—	—
San Lorenzo	Fuentes	2	1.000	»	—	5.0	Sep., 18 %, bueno, bastante avena
Constitución	Carreras	—	—	»	72.700	1.0	Id., 6 id., limpio
»	Alcorta	—	—	»	77.100	0.80	Id., 9 id., un poco de glumas, lino, cebadilla, ray-grass
»	»	5	1.500	»	76.900	0.50	Sep., 10 %, Id., id., id.
»	Peirano	8	1.800	»	77.000	0.75	Id., 8 id., bueno, un poco de ray-grass
»	Paz	6	1.500	»	75.500	4.0	Id., 14 %, bueno, bastante avena
Gral. López	Carreras	10	800	»	73.500	2.33	Id., 19 id., id., id., id.

PRIMER SUPLEMENTO

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4436	29	73	IV	I	I	I	Trigo milagro (espigas)....	Adán Avendaño	A. Avendaño

PROVINCIA DE

4437	47	part.	IV	I	I	I	Trigo Francés.....	L. Luna	L. Luna

PROVINCIA DE

1717	392	1815	IV	I	I	I	Trigo Lombardo.....	Rossi Hnos.	Rossi Hnos.
1718	393	1820	»	»	»	»	» Barletta-Russo.....	Aniceto Rojo	A. Rojo
1719	394	1823	»	»	»	»	» Id., id.....	Alejandro Arrieta	A. Arrieta
1720	395	1822	»	»	»	»	» Francés.....	»	»
1721	398	1821	»	»	»	II	» Candeal.....	Antonio Quesada	A. Quesada
1722	396	part.	»	»	»	I	» Australiano.....	The Helvethia Land C.ª Limitada	The Helvethia Land C.ª Ltda.
1723	397	»	»	»	»	»	» Canadense	»	»
1724	399	»	»	»	»	»	» Barletta-Húngaro....	—	Zavaleta Hnos.
4438	400	»	»	»	»	»	» Ruso	—	»

PRIMER SUPLEMENTO

PROVINCIA DE

1916	48	1819	IV	I	II	II	Cebada común.....	Pedro Gutierrez	P. Gutierrez
1927	49	1810	»	»	»	»	» Id.....	Carlos Giorgi	C. Giorgi

PRIMER SUPLEMENTO

PROVINCIA DE

2098	136	1818	IV	I	III	I	Avena blanca.....	Adtonio Rigat	A. Rigat
2131	135	1811	»	»	»	»	» Id.....	Santiago Luro	S. Luro
4439	137	1824	»	»	»	»	» Id.....	Pedro Alchourrón é hijo	P. Alchourrón é hijo
4440	138	part.	»	»	»	»	»	—	Zavaleta Hnos.
4441	139	»	»	»	»	»	»	—	»

AL GRUPO I. — TRIGOS

MENDOZA

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Rafael	Los Crifos	157	3.500	1910	—	—	—

SAN LUIS

Gral. Pedernera	Col. Rio V, Villa Mercedes	960	1.400	1910	80.700	—	Bueno

BUENOS AIRES

Chascomús	Chascomús	40	1.200	1910	75.200	2.0	Granos chuzos, bastante cebada, carie
»	»	300	1.500	»	80.600	2.0	Glumas
»	»	20	1.400	»	81.050	5.0	Granos chuzos, avena, cebada, yetón nabo, alforfón silve, joyo, carie
»	»	60	1.200	»	78.800	1.0	Muy poca cebada, yetón, nabo, carie
»	»	100	1.400	»	78.450	1.5	Cebada y glumas
Bolivar	La Torrecita	—	—	»	77.400	0.0	Bueno, limpio
»	»	—	—	»	79.650	0.0	Id., id.
»	»	32	2.500	»	86.100	0.0	Muy bueno, limpio
»	»	70	2.200	»	85.970	0.0	Id., id.

AL GRUPO II. — CEBADAS

BUENOS AIRES

Chascomús	Chascomús	40	2.200	1909	62.850	1.0	Sep. 4 %, buena limpia
Dolores	Dolores	70	1.600	»	57.700	4.0	» 8 Id., con carie, chuzo, nabo, rábano y joyo

AL GRUPO III. — AVENAS

BUENOS AIRES

Chascomús	Chascomús	50	2.000	1910	45.850	2.0	Sep. 3 %, cont. avena negra y cebada
Dolores	Dolores	400	1.500	»	41.700	5.0	Id., 8 Id., id. ray-grass y avena negra
Chascomús	—	20	1.800	»	39.300	6.0	Id., 14 Id., chuza muy liviana
Bolivar	La Torrecita	50	3.200	»	59.000	—	Muy buena, limpia
»	»	50	3.500	»	59.800	—	Id., id. cont. un poco de cebada

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4442	492	641	IV	I	V	I	Maíz morocho (granos)....	Patricio Mascormach	P. Mascormach
4443	493	642	»	»	»	»	» Piamontés id.....	Saillaut y Vergés	Saillaut y Vergés
4444	494	643	»	»	»	»	» Id., id	Patricio Hughes	P. Hughes
4445	495	644	»	»	»	»	» Id., id	Martín Iglesias	M. Iglesias
4446	496	645	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Girot é (hijo).	P. Girot é (hijo).
4447	497	646	»	»	»	»	» Canario-Piamontés...	Segundo Jaudón	S. Jaudón
4448	498	647	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
4449	499	648	»	»	»	»	» Id., id	Félix Pellizza	F. Pellizza
4450	500	649	»	»	»	»	» morocho id.....	Elías Del Campo	E. del Campo
4451	501	650	»	»	»	»	» Piamontés id.....	José Delallave	J. Delallave
4452	502	651	»	»	»	»	» morocho id.....	Pablo Saragouti	P. Saragouti
4453	503	652	»	»	»	»	» Piamontés id.....	»	»
4454	827	1813	»	»	»	»	» colorado id.....	Pedro Ceresetto	P. Ceresetto
4455	828	1809	»	»	»	»	» Id., id	Leopoldo Carpy	L. Carpy
4456	829	1814	»	»	»	»	» Id., id	Carlos Giorgi	C. Giorgi

SEGUNDO SUPLEMENTO AL

PROVINCIA DE

4457	518	—	IV	I	I	I	Trigo Tangarog.....	Armando Mollard	A. Mollard
4458	519	—	»	»	»	»	» Barletta.....	Bilbao Escuti y Cía.	B. Escuti y Cía.

PROVINCIA DE

4459	401	—	IV	I	I	I	Trigo Candeal.....	The Helvetia Land C.ª Ltd	The Helvetia Land C.ª Ltd.
4460	402	—	»	»	»	»	» Australiano.....	»	»
4461	406	—	»	»	»	»	» Barletta Ruso.....	Zavaleta Hnos.	Zavaleta Hnos.
4462	407	—	»	»	»	»	» Id. Húngaro.....	»	»
4463	403	—	»	»	»	»	» Barletta Ruso.....	Aniceto Rojo	Aniceto Rojo
4464	404	—	»	»	»	»	» Candeal	Antonio Quesada	A. Quesada
4465	405	—	»	»	»	»	» Lombardo.....	Rossi Hnos.	Rossi Hnos.
4466	408	—	»	»	»	»	» Barletta Ruso.....	Alejandro Arrieta	A. Arrieta
4467	409	—	»	»	»	»	» Francés	»	»
4468	415	—	»	»	»	»	» Medeah.....	Héctor Veroni	H. Veroni
4469	416	—	»	»	»	»	» Barletta.....	»	»
4470	410	—	»	»	»	»	» Escocés...	Juan Coustè	J. Cousté
4471	411	—	»	»	»	»	» Barletta.....	»	»
4472	412	—	»	»	»	»	» mezl. vulg. Híbrido.	»	»
4473	413	—	»	»	»	»	» Ruso.....	»	»
4474	414	—	»	»	»	»	» Barletta.....	»	»

TERRITORIO

4475	147	—	IV	I	I	I	Trigo Barletta.....	Juan A. Pozzo y C.ª	J. A. Pozzo y C.ª
4476	148	—	»	»	»	»	» Francés.....	»	»
4477	—	—	»	»	»	»	» Tupungato.....	D. M. Brealer	D. M. Brealer

BUENOS AIRES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectolitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
General Paz	Ranchos	30	2.500	1909	79.800	3.0	—
»	»	35	2.800	»	78.500	1.0	—
»	»	35	2.800	»	78.300	1.0	—
»	»	35	3.500	»	77.000	4.0	—
»	»	30	2.500	»	78.250	1.5	—
»	»	28	3.500	»	77.600	2.5	Mezcla
»	»	50	3.000	»	78.100	2.5	Un poco mezclado
»	»	20	2.600	»	76.800	2.5	—
»	»	55	2.900	»	77 800	2.0	—
»	»	50	3.000	»	77.300	5.0	—
»	»	30	2.800	»	80.200	2.0	—
»	»	35	3.000	»	79.200	0.5	—
Dolores	Dolores	20	2.500	»	74.800	0.5	—
»	»	15	1.800	»	78.000	0.2	—
»	»	30	2.200	»	76.000	0.25	—

GRUPO I. — TRIGOS

CÓRDOBA

Gral. Roca	Cañada Verde	—	—	1910	82.500	—	—
Río IV.	Moldes	—	—	»	83.000	—	—

BUENOS AIRES

Bolívar	Torrecita	—	—	1910	79.500	—	—
»	»	—	—	»	77.400	—	—
»	»	70	2.200	»	85.970	—	—
»	»	32	2.800	»	86.100	—	—
Chascomús	—	300	1.500	»	80.000	2.0	—
»	—	100	1.400	»	78.470	1.5	—
»	—	4	1.200	»	75.200	2.0	—
»	—	20	1.400	»	81.050	5.0	—
»	—	60	1.300	»	78.800	1.0	—
A. Alsina	Murature	—	—	»	82.300	—	—
»	»	—	—	»	81.850	—	—
Villarino	Algarrobo	—	—	»	78.400	—	—
»	»	—	—	»	77.000	—	—
»	»	—	—	»	76.750	—	—
»	»	—	—	»	77.700	—	—
»	»	—	—	»	71.850	—	—

DE LA PAMPA

A. Van Praet	Gral. Pico	—	—	1910	84.100	—	—
»	»	—	—	»	79.550	—	—
Valle Quechuguina (Lacar)	Neuquen	—	—	»	—	—	—

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4487	—	50	IV	I	II	I	Cebada forrajera	Antonio Zaldúa	A. Zaldúa
4488	—	54	»	»	»	»	» forrajera	Carlos Giorgi	C. Giorgi
4489	—	52	»	»	»	»	» Id	Pedro Gutiérrez	P. Gutiérrez

SEGUNDO SUPLEMENTO AL

PROVINCIA DE

4490	—	140	IV	I	III	I	Avena	Zabaleta Hnos.	Zavaleta Hnos.
4491	—	141	»	»	»	»	» blanca	Francisco Rossi	F. Rossi
4492	—	144	»	»	»	»	» Id	Julio Ramongassie y Hno.	J. Remongassie y Hno.
4493	—	142	»	»	»	»	» Id	Marcelino Peláaz	M. Peláez
4494	—	145	»	»	»	»	» negra	Pedro Navarro	P. Navarro
4495	—	145	»	»	»	»	» blanca	Antonio Biozat	A. Biozat
4496	—	146	»	»	»	»	» Id	Pedro Alchouron é h.	P. Alchouron é h.
4497	—	147	»	»	»	»	» Id	Santiago Ciuro	S. Ciuro

SEGUNDO SUPLEMENTO AL

TERRITORIO DEL

4498	—	68	IV	I	V	I	Maíz diente de caballo	Domingo Tomassi	D. Tomassi
4499	—	69	»	»	»	»	» blanco	»	»
5000	—	70	»	»	»	»	» almidonero	Juan Pellizzari	J. Pellizzari
5001	—	71	»	»	»	»	» blanco	Antonio Gerzet	A. Gerzet

PROVINCIA DE

5002	—	830	IV	I	V	I	Maíz morocho y amarillo americano (espigas)	Juan V. Pedemonte	J. V. Pedemonte
5003	—	831	»	»	»	»	» colorado	Carlos Giorgi	C. Giorgi

NOTA. — Todas las muestras anotadas, se hallan en exhibición y han sido coleccionadas por el personal han excluído aproximadamente quinientas muestras, por carecer de indicaciones precisas. Constituyen Agricultura.

Dichas muestras han sido incorporadas al *Museo de Productos Argentinos* de la Sociedad Rural

BUENOS AIRES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Pedro	—	—	—	1910	68.200	—	—
Dolores	—	70	1.600	»	57.700	4.0	—
Chascomús	—	40	2.200	»	62.850	1.0	—

GRUPO III. — AVENAS

BUENOS AIRES

Bolívar	Torrecita	50	3.500	1910	59.800	—	—
Olavarría	—	—	—	»	52.550	—	—
»	Santa Luisa	—	—	»	51.000	—	—
Balcarce	San Agustín	—	—	»	52.650	—	—
Las Sierras	Tornquist	—	—	»	46.000	—	—
Chascomús	—	50	2.000	»	45.850	20.0	—
»	—	20	1.800	»	39.300	6.0	—
Dolores	—	400	1.500	»	41.700	5.0	—

GRUPO V. — MAÍCES

CHACO AUSTRAL

Guaycurú	M. Belen	6	1.600	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Resistencia	»	—	—	»	—	—	—

BUENOS AIRES

Junín	—	—	—	1910	—	—	—
Dolores	—	30	2.200	»	76.000	0.25	—

de la Comisaría General de Agricultura, en las chacras de los cultivadores, y estudiadas prolijamente. Se la colección más numerosa y más completa que se haya presentado en una Exposición Internacional de

Argentina.

CUARTA SECCIÓN. — PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES

Clase II. — Oleaginosas.
Grupo I. — Lino para grano.

En la República Argentina el cultivo del lino se ha propagado mucho en la última década. Como abundan los terrenos de composición adecuada y las situaciones en condiciones climatéricas favorables, ha de desarrollar todavía màs, en los años venideros.

La demanda activa que existe de esta semilla oleosa, contribuirá también á aumentar la producción.

La Región Central, especialmente en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, poseen comarcas extensas, cultivadas con lino, y en las mismas, esta planta, puede abarcar una superficie tres veces más grande, sin comprometer el desarrollo de los otros cultivos y la cría del ganado.

La República Argentina se ha colocado en los últimos años á la cabeza de los países exportadores de semilla de lino, habiendo suministrado al mercado internacional, más de un millón de toneladas en 1907-08, sobre 1.500.000 toneladas aproximadamente, que han sido negociadas en el mundo entero.

La superficie cultivada con lino en 1908 en todo el país, y la producción durante el año de 1908, se indican en el cuadro que se acompaña.

LI

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	1	—	IV	II	I	I	Lino	Manuel Zurueta	M. Zurueta

PROVINCIA DE

2	1	571	IV	II	I	II	Lineta	A. Agrelo y V. Madero	A. Agrelo y V. Madero
3	2	670	»	»	»	I	Lino	»	»



1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910
(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Linos

SUPERFICIE SEMBRADA CON LINO EN 1908 Y PRODUCCIÓN EN 1908-1909

PROVINCIA	Hectáreas sembradas	Producción en toneladas
Buenos Aires — Sección Norte	229.840	226.266
» » » Oeste	86.070	61.830
» » » Sud — Primer grupo	28.500	16.519
» » » » Segundo »	29.786	19.651
Total	374.196	324.306
Santa Fe — Región Norte	63.100	56.975
» » » Centro	355.000	259.347
» » » Sud	207.000	188.412
Total	625.100	504.734
Córdoba	174.771	110.448
Entre Ríos	206.900	151.410
Pampa Central	8.000	—
Otras Provincias y Territorios	2.500	9.812
Total	1.391.467	1.100.710

Exportación: 1.055.650 toneladas

NOS

DE JUJUY

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	Palpalá	1	1.200	1910	66.300	1/6.0	Sep. 2 %, cont. un poco de tierra, granos manchados, y semillas de trébol de olor

SANTIAGO DEL ESTERO

28 de Marzo	Col. Dora	80	1.000	1910	69.000	1.0	Sep. 8 %, grano bueno
»	»	85	1.080	»	66.100	1.0	» 6 Id., id. cont. un poco de ray grass

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4	1	78	IV	II	I	II	Lineta	José Gallo	J. Gallo
5	2	79	»	»	»	»	»	José Martino	J. Martino
6	3	102	»	»	»	»	»	José D. Careaga	José D. Careaga
7	4	101	»	»	»	»	»	Guerci Hnos.	Guerci Hnos.
8	5	67	»	»	»	»	»	Felíz Periale	F. Periale

PROVINCIA DE

9	47	530	IV	II	I	I	Lino	Miguel Abrate	M. Abrate
10	48	531	»	»	»	»	»	Domingo Testa	D. Testa
11	49	537	»	»	»	»	»	Estéban Frola	E. Frola
12	50	540	»	»	»	»	»	Diógenes Ruiz	D. Ruiz
13	51	556	»	»	»	»	»	José Bolea	J. Bolea
14	52	557	»	»	»	»	»	Antonio Robassio	A. Robassio
15	66	638	»	»	»	»	»	Juan Favari	J. Favari
16	67	639	»	»	»	»	»	Saluzzo Hnos.	Saluzzo Hnos.
17	68	643	»	»	»	»	»	Juan C. Molinari	J. C. Molinari
18	69	644	»	»	»	»	»	Francisco Allois	F. Allois
19	23	459	»	»	»	»	»	Juan Gaviglio	J. Gaviglio
20	24	462	»	»	»	»	»	Bartolomé Bortolino	B. Bortolino
21	25	464	»	»	»	»	»	Juan Faule	J. Faule
22	26	466	»	»	»	»	»	Bautista Brissio	B. Brissio
23	27	467	»	»	»	»	»	Constancio Longo	C. Longo
24	28	468	»	»	»	»	»	Juan y Carlos Sticca	J. y C. Sticca
25	29	469	»	»	»	»	»	Carnevali Hnos.	Carnevali Hnos.
26	30	470	»	»	»	»	»	Bautista Bruno	A. Savini y C.ª
27	31	479	»	»	»	»	»	Tomás Beltramino	T. Beltramino
28	32	480	»	»	»	»	»	Bautista Grangeto	B. Grangeto
29	33	481	»	»	»	»	»	Guillermo Cerutti	G. Cerutti
30	34	486	»	»	»	»	»	Bautista Cerutti	B. Cerutti
31	37	487	»	»	»	»	»	José Arcaude	J. Arcaude
32	38	495	»	»	»	»	»	José Lozano	A. Castellanos
33	39	499	»	»	»	»	»	Fortunato Snardi	F. Snardi
34	40	504	»	»	»	»	»	Bastini y Marano	Carlos Bicoca
35	41	500	»	»	»	»	»	Francisco Druetta	F. Druetta
36	42	508	»	»	»	»	»	Mateo Colombetti	M. Colombetti
37	42	519	»	»	»	»	»	Candelero Hnos.	Salvador Martini y C.ª
38	44	520	»	»	»	»	»	Alejandro Nicola	Alejandro Nicola
39	45	524	»	»	»	»	»	Filiberto Vignolo	F. Vignolo
40	46	525	»	»	»	»	»	Matli y Buchle	Matli y Buchle
41	60	612	»	»	»	»	»	Francisco Casale	F. Casale
42	61	623	»	»	»	»	»	Juan Alvera	J. Alvera
43	70	670	»	»	»	II	Lineta	Peretti Hnos.	Peretti Hnos.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecho del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Gral. Pedernera	V. Mercedes	30	1.500	1910	70.900	1.0	Sep. 5 %, bueno, limpio
»	» Luna	20	1.300	»	70.500	1.25	Id. 7 Id., contiene granos quebrados
»	El Morro - El Manzano	30	1.200	»	71.200	5.50	Id. 14 Id., bueno, contiene quinoa
»	El Morro - El Francesito	200	1.000	»	70.300	1.0	Id. 6 Id., id., limpio
»	El Lince - El Oratorio	20	—	»	—	—	(plantas)

CÓRDOBA

Rio II	Villa del Rosario	50	1.100	1910	70.000	5.0	Sep., 24 %.
»	»	15	800	»	69.100	7.0	Id., 30 id.
»	» Minetti	80	1.600	»	69.300	5.0	Id., 24 id.
»	» Ruiz	100	1.600	»	71.600	6.0	Id., 30 id.
»	Laguna Larga	30	1.000	»	69.700	2.30	Id., 14 id.
»	»	40	800	»	70.000	2.0	Id., 13 id.
»	Pozo del Molle	20	800	»	71.300	2.0	Id., 12 id., bueno, un poco de nabo
»	»	45	1.200	»	69.500	4.0	Id., 15 id., id., un poco de trigo y avena
»	»	50	1.700	»	68.600	2.0	Sep., 12 %, id., id.,
»	»	35	900	»	70.800	3.25	Id., 15 id., id., un poco de nabo
San Justo	Las Varas, Santa Alicia	28	1.900	»	70.200	30 0	Sin aventar (30 %)
»	» »	35	2.000	»	68.500	3.0	—
»	Las Varas	9	1.500	»	66.400	4.50	—
»	»	18	1.100	»	68.200	5.0	—
»	»	12	1.400	»	68.900	10.0	Poco limpio, con trigo y gran. chuzos
»	» Angelita	30	1.100	»	68.200	6.0	—
»	»	30	1.800	»	69.200	4.50	—
»	»	200	1.700	»	68.700	4.50	—
»	Freyre	30	1.000	»	68.700	6.0	Granos negros, manch. por la lluvia
»	»	20	800	»	66.800	10.0	Id., id., id., id.
»	»	40	900	»	68.500	5.50	—
»	»	12	800	»	67 200	9.0	—
»	»	38	600	»	69.800	12.0	Sep., 29 %
»	San Francisco	20	600	»	69.000	2.50	Id., 20 id.
»	Morteros	50	600	»	69.700	0.25	Id., 2 id., muy bueno y limpio
»	»	35	400	»	69.200	3.0	Id., 25 id.
»	»	30	500	»	67.700	1.50	Id., 14 id.
»	»	50	600	»	69.400	2.0	Id., 14 id.
»	Porteña	35	400	»	68.700	3.0	Id., 13 id.
»	»	30	550	»	69.700	3.50	Id., 22 id.
»	»	40	600	»	68.500	1.75	Id., 11 id.
»	Guanaco, Porteña	30	700	»	67.200	3.75	Id., 23 id.
3.° Arriba	Oliva	25	900	»	70.400	5.0	Id., 36 id., cont. tallos, granos manchados, trigo
»	Chañares	35	900	»	69.600	3.50	Sep., 18 %, granos manchados y tallos
»	Dalmacio Vélez	15	1.000	»	70.100	3.0	Id., 16 id buen grano, tallos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
44	73	679	IV	II	I	I	Lino	José M. Aispeolea	J. M. Aispeolea
45	74	680	»	»	»	»	»	Bautista Matteo	B. Matteo
46	21	163	»	»	»	»	»	Miguel Pipino	M. Pipino
47	62	630	»	»	»	»	»	Massa Hnos.	Massa Hnos.
48	63	631	»	»	»	»	»	Ciro Cerutti	C. Cerutti
49	64	632	»	»	»	»	»	Juan Foos	J. Foos
50	65	633	»	»	»	»	»	Francisco Bruera	F. Bruera
51	71	658	»	»	»	»	»	Medardo Lucero	M. Lucero
52	72	659	»	»	»	»	»	Nicanor Gómez	N. Gómez
53	94	769	»	»	»	»	»	Miguel Chiappero	M. Chiappero
54	95	770	»	»	»	»	»	Brignone Hnos.	Brignone Hnos.
55	96	771	»	»	»	»	»	José Magra	J. Magra
56	97	772	»	»	»	»	»	José Benedetti	J. Benedetti
57	98	778	»	»	»	»	»	Miguel Cerda	M. Cerda
58	99	779	»	»	»	»	»	Bautista Menando	B. Menando
59	100	780	»	»	»	»	»	Angel Banda	A. Banda
60	80	720	»	»	»	»	»	Angel Puebla	A. Puebla
61	81	721	»	»	»	»	»	Juan Hunter	J. Hunter
62	82	722	»	»	»	»	»	Manuel Castro	M. Castro
63	83	723	»	»	»	»	»	Miguel Eizmendi	M. Eizmendi
64	84	724	»	»	»	»	»	Remedy y Rotondi	Remedy y Rotondi
65	85	725	»	»	»	»	»	Antonio Giuliani	A. Giuliani
66	117	834	»	»	»	»	»	Domingo Trentini	D. Trentini
67	118	851	»	»	»	»	»	Miguel Dana	Castaño y Manno
68	119	852	»	»	»	»	»	Domingo Marengo	D. Marengo
69	120	853	»	»	»	»	»	Luis Balangé	L. Balange
70	121	885	»	»	»	»	»	Juan Pinotti	J. Pinotti
71	122	874	»	»	»	»	»	Dominga de Storelli	D. de Storelli
72	123	875	»	»	»	»	»	Benigno Rosso	B. Rosso
73	124	876	»	»	»	»	»	Lorenzo Velazquez	L. Velazquez
74	125	877	»	»	»	»	»	Martin Giordano	M. Giordano
75	126	878	»	»	»	»	»	José Borgognoli	J. Borgognoli
76	127	884	»	»	»	»	»	Manuel Rodriguez	M. Rodriguez
77	130	912	»	»	»	»	»	José Danieli	J. Danieli
78	133	894	»	»	»	II	Lineta	Bartolomé Briancone	B. Briancone
79	134	905	»	»	»	»	»	Campaucci Hnos.	Campaucci Hnos.
80	135	906	»	»	»	»	»	Antonio Baggone	A. Baggone
81	136	913	»	»	»	»	»	Clemente Berazategui	C. Berazategui
82	36	422	»	»	»	»	»	Santiago de la Lastra	S. de la Lastra
83	75	684	»	»	»	»	»	Alais Hnos.	Alais Hnos.
84	76	695	»	»	»	»	»	Angel Racca	A. Racca
85	77	703	»	»	»	I	Lino	Demo Hnos.	Demo Hnos.
86	78	709	»	»	»	»	»	Bautista Pagliano	B. Paglano
87	79	705	»	»	»	»	»	Santiago Ferrero	S. Ferrero

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
3.° Arriba	Las Perdices	50	700	1910	71.400	2.30	Id., 12 id.
»	»	33	900	»	70.400	1.75	Id., 14 id.
3.° Abajo	Monte Maíz	10	1.200	1909	68.700	0.50	Bueno
»	La Playosa	70	600	1910	67.700	4.0	Sep., 30 %, muchos granos livianos y quebrados
»	»	33	900	»	68.000	6.0	Sep., 30 %, id., id., id.
»	»	30	800	»	68.700	3 0	Id., 20 id., id., id., id.
»	»	45	1.500	»	70.200	1.50	Id., 10 id., bueno y limpio
»	Arroyo Cabral	30	900	»	70.000	3.25	Id., 18 id., grano algo descolorido
»	»	20	800	»	69.000	3.0	Sep., 15 id., cont. nabo
»	La Laguna	60	1.000	»	69.000	1.25	Id., 8 id., algunos granos livianos y descoloridos
»	»	8	1.100	»	70.500	2.50	Sep., 10 %, id., id., avena blanca y negra
»	»	15	1.200	»	69.500	1.25	Sep., 6 %, contiene trigo
»	»	18	1.200	»	70.100	2.0	Id., 10 id., tallos, un poco de quinoa, Polyg. convolvulus
»	Etruria	48	1 500	»	70.300	1.50	Sep., 9 %, id., avena blanca y negra
»	»	20	1.900	»	69.200	3.25	Id., 5 id., limpio, buen color
»	»	40	1.800	»	69.400	1.75	Id., 9 id., contiene tallos
Rio IV	Rio IV	20	1.300	»	70.900	2.0	Id., 16 id., id., un poco de tallos
»	»	30	1.400	»	70.600	1.75	Sep, 11 %. id., id., id., nabo
»	»	45	1.500	»	71.800	2.75	Sep. 14 %, contiene un poco de nabo
»	»	50	1.300	»	71.650	1.75	Id., 9 id., bueno, limpio
»	»	60	1.400	»	69.800	1.75	Id., 10 id., id., id.
»	»	27	1.600	»	70.100	1.75	Id., 10 id., id., id.
»	Sampacho	25	1.400	»	70.600	3.30	Id., 18 id., cont. mucho trigo y tallos
»	Suco	30	1.300	»	72.700	3.0	Id., 19 id., buen grano, cont. muchas glumas.
»	»	18	1.200	»	72.000	1.0	Id., 8 id., id limpio
»	»	25	1.300	»	72.000	1.0	Id., 9 id., id., id.
»	Moldes	30	1.300	»	70.000	0.30	Id., 4 id., bueno, limpio
»	Fragueyro	30	1 600	»	70.500	1.0	Id., 6 id., id., id.
»	»	20	1.800	»	67.700	0.75	Id., 7 id., id., id. grano grande
»	»	70	1.600	»	69 800	1.0	Id., 5 id., id., id.
»	»	25	1.800	»	70.100	0.50	Id., 6 id., id., id.
»	»	40	1.500	»	70.200	1.50	Id., 8 id. id., id.
»	Moldes	25	1 300	»	71.200	0.75	Id., 5 id.. muy id., id.
»	Mackenna	15	1 000	»	70.500	4.50	Id., 17 id., granos feos
»	Moldes	120	1.600	»	71.150	1.25	Id., 5 id., muy bueno; limpio
»	»	20	1.400	»	69.000	1.0	Id., 3 id., id., id.
»	»	30	1.600	»	69.400	0.25	Id., 4 id., id., id.
»	Mackenna	18	1.400	»	69.800	1.25	Id., 6 id., id., id.
Juar. Celman	Las Acequias						
	Las Mercedes	60	—	»	—	—	—
»	Deheza	20	1.100	»	68.700	2.50	Id., 15 id., algunos granos livianos, avena blanca y negra.
»	»	45	1.500	»	69.700	0.25	Id., 5 id., cont. un poco de avena blanca
»	Cabrera	48	1.300	»	71.500	2.0	Id., 10 id., id., id., Polygonum y quinoa, bueno
»	»	25	1.200	»	70.900	0.20	Id., 4 id., bueno y limpio
»	»	23	1.000	»	68.700	1.0	Id., 10 id., id., cont. un poco de trigo

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
88	86	732	IV	II	I	I	Lino	José Maratta	J. Maratta
89	87	733	»	»	»	»	»	Carlos Ceroino	C. Ceroino
90	88	734	»	»	»	»	»	Tarvechio y Durini	Tarvechio y Durini
91	89	738	»	»	»	»	»	Francisco Tutel	F. Tutel
92	107	794	»	»	»	»	»	Mas Hnos.	Mas Hnos.
93	108	795	»	»	»	»	»	José Franzini	J. Franzini
94	109	796	»	»	»	»	»	Celeste Contini	C. Contini
95	110	797	»	»	»	»	»	María Dall'Orto	M. Dall'Orto
96	111	798	»	»	»	»	»	Pedro Ribero	P. Ribero
97	112	819	»	»	»	»	»	José Dalmasso	J. Dalmasso
98	113	820	»	»	»	»	»	Luis Cuchiani	L. Cuchiani
99	114	821	»	»	»	»	»	Andrés Taparelli	A. Taparelli
100	115	822	»	»	»	»	»	Vicente Polo	V. Polo
101	116	823	»	»	»	»	»	Francisco Torelli	F. Torelli
102	128	931	»	»	»	II	Lineta	Carlos Percher	C. Percher
103	129	945	»	»	»	I	Lino	Mauricio Nunia	M. Nunia
104	131	946	»	»	»	II	Lineta	Martín Zavaleta	M Zavaleta
105	132	947	»	»	»	»	»	Bautista Gassia	B. Gassia
106	137	933	»	»	»	»	»	Antonio Mercandina	A. Mercandina
107	138	932	»	»	»	»	»	Pedro Idiart	P. Idiart
108	5	39	»	»	»	»	»	Valentín Lucio	V. Lucio
109	11	136	»	»	»	I	Lino	Del Signo Hnos.	Del Signo Hnos.
110	12	141	»	»	»	»	»	Brondel Hnos.	Brondel Hnos.
111	13	137	»	»	»	»	»	Domingo Cuccotti	D. Cuccotti
112	14	138	»	»	»	»	»	Santiago Sassia	S. Sassia
113	15	139	»	»	»	»	»	José Conti	J. Conti
114	16	142	»	»	»	»	»	Adolfo Sigrist	A. Sigrist
115	17	145	»	»	»	»	»	Pedro Aillond	P. Aillond
116	18	147	»	»	»	»	»	Ignacio Becerra	I. Becerra
117	19	150	»	»	»	»	»	A. Escumberena	A. Escumberena
118	20	151	»	»	»	»	»	Tersoglio Hnos.	Tersoglio Hnos.
119	22	167	»	»	»	»	»	E. Regensburger y Cia.	E. Regensburger y Cia.
120	35	417	»	»	»	»	»	Bernabé Moyano	B. Moyano
121	56	591	»	»	»	II	Lineta	Luis Drueta	L. Drueta
122	57	592	»	»	»	I	Lino	Juan Marengo	J. Marengo
123	58	593	»	»	»	»	»	Agustín Suppo	A. Suppo
124	59	694	»	»	»	»	»	Luis Spinasi	L. Spinasi
125	90	744	»	»	»	»	»	Bautista Mancardo	B. Mancardo
126	91	745	»	»	»	II	Lineta	Remigio Odino	R. Odino
127	92	746	»	»	»	I	Lino	Pedro Mardoglio	P. Mardoglio
128	93	759	»	»	»	»	»	Francisco Pignoni	F. Pignoni
129	101	785	»	»	»	»	»	Aramburu Hnos.	Aramburu Hnos.
130	102	786	»	»	»	»	»	José Caballero	J. Caballero
131	103	787	»	»	»	»	»	Pedro Margaria	P. Margaria
132	104	790	»	»	»	»	»	Isidoro Germain	I. Germain
133	105	792	»	»	»	»	»	Domingo Tomás	D. Tomás
134	106	793	»	»	»	»	»	Pezatti y Giosa	Pezatti y Giosa

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Juar. Celman	Ucacha	25	1.400	1910	71.200	1.50	Sep., 9 %, id. cont. un poco de trigo
»	»	15	1.600	»	71.300	2.50	Id., 16 id., cont. un poco de peliculas
»	»	25	1.500	»	70.900	0.50	Id., 4 id., id., id. trigo y avena
»	»	20	1.500	»	70.900	4.0	Id., 18 id., id.. id., peliculas
»	Alejandro	30	1.500	»	70.700	1.25	Id., 7 id., limpio, bueno
»	»	35	1.600	»	71.300	2.0	Id. 8 id., id., id.
»	»	40	1.700	»	69.700	1.0	Id. 4 id., id., id.
»	»	50	1.700	»	71.000	1.0	Id. 5 id., id., id.
»	»	35	1.400	»	70.800	1 0	Id. 4 id., cont. un poco de nabo y trigo
»	»	70	1.100	»	60.000	1 0	Id. 66 id., id., nabo
»	»	70	1 200	»	68.000	2.50	Id. 10 id., id., id.
»	»	20	1.000	»	67.000	7.0	Id. 23 id., id., muchos tallos y películas
»	»	100	1.200	»	67.700	4.0	Id. 11 id., id., tallos y películas
»	»	20	800	»	68.500	3.0	Id. 18 id., id., id., id
»	Levalle	15	1.700	»	69.000	2.0	Id. 16 id., id., un poco de nabo
»	Laboulaye	25	1.000	»	70 400	6.0	Id. 17 id., id., mucho nabo
»	»	35	1.100	»	70.000	3.50	Id. 18 id., granos chuzos
»	»	40	1.000	»	68.700	6.0	Id. 22 id., un poco de películas
»	Levalle	18	1.500	»	69.800	4.50	Id. 12 id., bueno, contiene alfalfa
»	»	20	1.300	»	68.500	1.0	Id. 7 id., id., id. quinoa
Unión	Bell-Ville, Deán Funes	30	900	»	68.700	1.50	—
»	Isla Verde	23	1.700	»	69.900	2.50	—
»	»	35	1.400	»	70.000	2.0	—
»	Chacra Viuda Vivanco, Isla Verde	45	1.800	»	69.300	1.50	—
»	Isla Verde	27	1.900	»	69.100	1.50	—
»	Col. Artagabeitia, Isla Verde	75	2.000	»	65.800	2.0	—
»	Isla Verde	14	1.100	»	68.200	1.50	—
»	»	20	1.200	»	67.000	1.50	—
»	»	10	1.000	»	66.700	2.0	—
»	Adela, Isla Verde	20	1.000	»	69.000	1.50	—
»	Jarneguialzo, Isla Verde	300	900	»	67.600	3 50	—
»	»	20	1.000	»	67.500	2 0	—
»	Bell-Ville	50	—	»	—	—	—
»	»	20	600	»	66.200	5.0	Sep. 32 %, color feo.
»	»	30	700	»	68.800	5.50	Sep. 35 id., muchos granos livianos
»	»	100	1.100	»	67.200	500	Id. 36 id., id., id.
»	»	40	400	»	68.200	4.0	Id. 30 id., cont. muchas películas y granos chuzos
»	Las Liebres	18	900	»	69.100	2.25	Id., 12 %, cont. un poco de nabo y avena
»	»	27	1.000	»	69.000	2.50	Id., 16 %, cont. películas
»	»	23	1.100	»	70.700	1.75	Id. 11 id., id., id.
»	Viamonte	45	1.100	»	68.500	1.25	Id. 8 id.,id. un poco de nabo y quinoa
»	Canals	80	1.300	»	70.300	1.50	Id. 9 id., id. un poco de trigo
»	»	35	1.400	»	70.300	2.25	Id. 13 id., id. nabo
»	A. Ledesma	35	1.800	»	71.000	2.0	Id. 10 id., id. quinoa, buen color
»	»	20	1.700	»	70.700	0.75	Id. 7 id. limpio bueno
»	»	48	2.000	»	71.300	1.50	Id. 10 id., id., id.
»	»	33	1.300	»	70.700	1.30	Id. 9 id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
135	1	20	IV	II	I	I	Lino	José Tossa y Cía.	J. Tossa y Cía.
136	2	23	»	»	»	II	Lineta	Francisco Pasetti	F. Pasetti
137	3	29	»	»	»	»	»	Alfredo Chiaipinello	A. Chiaipinello
138	4	30	»	»	»	I	Lino	Domingo Bebilaqua	D. Benvenuto
139	6	50	»	»	»	II	Lineta	José Seroigne	J. Seroigne
140	7	65	»	»	»	I	Lino	Domingo Bossa	D. Bossa
141	8	113	»	»	»	II	Lineta	Antonio Diminovich	A. Diminovich
142	9	116	»	»	»	I	Lino	Gerbando Hnos.	Gerbando Hnos.
143	10	127	»	»	»	»	»	Antonio Casina	A. Casina
144	53	569	»	»	»	»	»	Esteban Rabiolo	E. Rabiolo
145	54	572	»	»	»	»	»	José Servigne	J. Servigne
146	55	575	»	»	»	»	»	Bengoechea y Cía.	Bengoechea y C.ª
147	139	949	»	»	»	II	Lineta	Alberto Ameri	A. Ameri
148	140	950	»	»	»	I	Lino	Luis Gatti	L. Gatti
149	141	951	»	»	»	»	»	Bautista Rasso	B. Rasso
150	142	952	»	»	»	»	»	Bernardo Elia	B. Elia
151	143	953	»	»	»	»	»	Angel Carrone	A. Carrone
152	144	976	»	»	»	»	»	Francisco Dalmasso	F. Dalmasso
153	145	978	»	»	»	»	»	Tomás González	T. González
154	146	979	»	»	»	II	Lineta	Odetto y Bruno	Odetto y Bruno
155	147	980	»	»	»	»	»	Juan Larraburu	J. Larraburu
156	148	977	»	»	»	I	Lino	Angel Roretta	A. Roretta
157	149	1006	»	»	»	»	»	—	Quintana y C.ª
158	150	1007	»	»	»	»	»	Juan Serravalle	J. Serravalle
159	151	1008	»	»	»	»	»	Juan Torres	J. Torres
160	152	1009	»	»	»	»	»	María Viotta	M. Viotta
161	153	1040	»	»	»	»	»	Miguel Roca	M. Roca
162	154	1041	»	»	»	»	»	Bartolo Martino	B. Martino
163	155	1066	»	»	»	»	»	Santiago Janna	S. Janna
164	156	1067	»	»	»	»	»	Juan Trombetta	J. Trombetta
165	157	1068	»	»	»	II	Lineta	Emilio Mondeli	E. Mondeli
166	158	1132	»	»	»	I	Lino	Bartolo Magnarro	B. Magnarro
167	159	1071	»	»	»	»	»	Juan J. Kenny	J. J. Kenny

168	185	871	IV	II	I	II	Lineta	Antonio S. Zanel	A. S. Zanel
169	186	878	»	»	»	»	»	Marcelino Tacus	M. Tacus
170	188	914	»	»	»	»	»	Atilio Cian	A. Cian
171	189	917	»	»	»	»	»	Ernesto Schneeberger	E. Schneeberger
172	190	918	»	»	»	»	»	Santiago Mores	S. Mores
173	191	919	»	»	»	»	»	Carlos Mosquera	C. Mosquera
174	192	922	»	»	»	»	»	Domingo Petroli	D. Petroli
175	193	923	»	»	»	»	»	Isidro Petroli	I. Petroli
176	194	924	»	»	»	»	»	Alfonso Lorenzini	A. Lorenzini
177	195	925	»	»	»	»	»	Antonio Della Rosa	A. Della Rosa
178	196	928	»	»	»	»	»	José Cinati	J. Cinati
179	197	930	»	»	»	»	»	Domingo Mazzuchi	D. Mazzuchi
180	198	931	»	»	»	»	»	Bartolomé Lorenzini	B. Lorenzini
181	199	933	»	»	»	»	»	Luis Mores	Luis Mores
182	200	936	»	»	»	»	»	Enrique Turni	F. Turni
183	201	937	»	»	»	»	»	César Conti	C. Conti

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
M. Juárez	Leones	100	1.000	1909	69 500	2.0	—
»	»	50	1.100	»	69.200	4.0	—
»	»	55	2.100	»	66.300	0.50	—
»	Col. Isabel »	130	1.500	»	69.200	1.50	Grano grande; bueno
»	M. Juárez	30	1.500	»	69 600	1 0	» grueso Id.
»	General Roca	30	1.600	»	68.600	3.75	—
»	C. de Bustos	45	1.900	»	69 500	2 0	—
»	»	10	2.500	»	70 100	2 50	—
»	»	25	1.400	»	70.000	4 0	—
»	M. Juárez	30	700	1910	69.500	2.25	Sep. 18 %
»	»	80	1.200	»	69 400	4 0	Id. 21 id.
»	»	40	900	»	69.700	3 50	Id. 28 id.
General Roca	San Joaquín	15	1.400	»	70.800	2.0	Id. 10 id., limpio
»	»	30	1.400	»	69 900	4.0	Id. 8 id., id.
»	»	40	1.300	»	70 300	4.0	Id. 9 id., id.
»	»	20	1.500	»	70 700	1.0	Id. 7 id., id.
»	»	25	1 300	»	70.950	2.0	Id. 7 id , id.
»	Jovita	30	1.200	»	70.500	0.50	Sep., 4 %. bueno, limpio
»	»	25	1.300	»	69.700	2.0	Id., 12 id., id., cont. un poco de nabo
»	»	50	1.200	»	69.800	7.0	Id., 14 id., id., películas
»	»	35	1.100	»	70.400	6 0	Id., 10 id., id., id.
»	»	40	1.200	»	70.500	3 0	Id., 9 id., id., contiene trigo
»	Pasco	500	1.700	»	69 300	3.0	Id., 9 id., id., id.
»	»	80	1.600	»	70.700	1.0	Id., 6 id., limpio, bueno
»	»	40	1.500	»	70.800	1.25	Id., 6 id., bueno, contiene quinoa
»	»	30	1 500	»	70.100	1 50	Id., 3 id., id., id., un poco de quinoa
»	Villa Valeria	50	1.000	»	69 200	2 0	Id., 7 id., id., limpio
»	»	30	1.000	»	69.200	3 0	Id., 8 id., id., id.
»	C. Verde	40	1 500	»	68.800	2.25	Id., 8 id., id., id.
»	»	50	1.300	»	71.100	2 50	Id., 7 id., id., id.
»	»	30	1.000	»	72 000	2.25	Id , 7 id., id., id.
»	Buchardo	30	1.100	»	68 400	1 25	Id., 7 id., cont. un poco trigo y yetón
»	H. Renancó	15	1.400	»	69 200	0 75	Id., 7 id., id., nabo

SANTA FE

Reconquista	Reconquista	10	550	1910	68 400	0.80	Sep., 7 %, bueno, cont. granos queb.
»	»	15	1 000	»	68 600	1.0	Id., 6 id., id., un poco id., yuyo col.
» La Lola	»	76	500	»	66.900	1.0	Id., 5 id., limpio, un poco de pelic.
» »	»	—	—	»	68.300	1.0	Id., 4 id., bueno, limpio
» »	»	—	—	»	65.700	0.65	Id., 4 id., id., cont. un poco de nabo
» »	»	70	320	»	67.500	1.0	Id., 5 id., limpio
» »	»	75	400	»	66.900	1.75	Id., 9 id., cont. nabo y granos manchados
» »	»	30	145	»	67.800	1.0	Id., 5 id., bueno
» »	»	50	400	»	67.700	1.0	Id , 5 id., id., cont. un poco de nabo
» »	»	180	330	»	68.100	0.75	Id., 8 id., id., id , y gran. quebrados
» »	»	130	535	»	66.700	0 50	Id., 5 id., id., bueno
» »	»	125	—	»	66.400	0.75	Id., 7 id., íd., id., un poco de granos quebrados
» »	»	60	370	»	66.300	0 50	Id., 4 id , bueno, limpio
» »	»	—	—	»	65.400	1.0	Id., 6 id., id., id., cont. un poco nabo
» »	»	15	500	»	66 300	1.0	Id., 6 id., id., contiene nabo
» »	»	60	355	»	66.600	1.30	Id., 7 id., contiene nabo y Phalaris intermedia

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
184	202	938	IV	II	I	II	Lineta	—	J. Lanteri é hijos
185	213	—	»	»	»	I	Lino	Rizzieri Manni y H.°	Rizzieri Manni y hermano
186	5	290	»	»	»	»	» (plantas)	Antonio Pini	A. Pini
187	6	284	»	»	»	»	» Id	Sebastián Giordana	S. Giordana
188	95	561	»	»	»	»	»	Mario Copello	M. Copello
189	96	562	»	»	»	»	»	Bosco Hnos.	Bosco Hnos.
190	97	567	»	»	»	II	Lineta	Antonio Marchetti	A. Marchetti
191	98	568	»	»	»	I	Lino	Pablo Bonetti	P. Bonetti
192	99	638	»	»	»	»	»	Antonio Pini	A. Pini
193	100	639	»	»	»	»	»	Evaristo Ortega	E. Ortega
194	203	983	»	»	»	»	»	Ytako Steinman	Y. Steinman
195	204	936	»	»	»	II	Lineta	Feison Judel	F. Judel
196	205	997	»	»	»	I	Lino	A. H. Grossvald	A. H. Grossvald
197	206	998	»	»	»	II	Lineta	Minand Schloine	Minand Schloine
198	208	994	»	»	»	I	Lino	—	A. Horovitz
199	165	844	»	»	»	»	»	Miguel Ereggnaghi	M. Ereggnaghi
200	166	845	»	»	»	»	»	Teodoro Strottman	T. Strottman
201	167	846	»	»	»	»	»	Francisco Vighietto	F. Vighietto
202	168	847	»	»	»	»	»	Andrés Barone	A. Barone
203	169	848	»	»	»	»	»	Miguel Borello	M. Borello
204	170	849	»	»	»	»	»	Antonio Buffeli	A. Buffeli
205	171	850	»	»	»	II	Lineta	Felix Canavesio	F. Canavezio
206	172	851	»	»	»	»	»	Antonio Vanetti	A. Vanetti
207	173	852	»	»	»	»	»	Pompeyo Nadini	P. Nadini
208	174	853	»	»	»	»	»	Francisco Alesso	F. Alesso
209	175	854	»	»	»	»	»	Bergamasco Hnos.	Bergamasco Hos.
210	176	855	»	»	»	»	»	Lorenzo Danielis	L. Danielis
211	177	856	»	»	»	»	»	Antonio Previale	A. Previale
212	178	857	»	»	»	»	»	Antonio Glua	A. Glua
213	179	858	»	»	»	»	»	Miguel Bongiovanni	M. Bongiovanni
214	180	859	»	»	»	»	»	Carlos Tomatis	C. Tomatis
215	181	860	»	»	»	»	»	José Pascualini	J. Pascualini
216	182	861	»	»	»	»	«	Santino Carrera	S. Carrera
217	183	862	»	»	»	»	»	Constant. Angeloni	C. Angeloni
218	184	863	»	»	»	»	»	Nicolás Porchetto	N. Porchetto
219	187	882	»	»	»	I	Lino	Adolfo Chicherit	Pedro Lopez
220	3	811	»	»	»	II	Lineta	Juan Rivarossa	J. Rivarossa

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Reconquista	F. Arenales	—	—	1910	68.600	0.50	Sep., 5 %, limpio bueno
»	Est. Malabrigo, Col. Elba	400	1.200	»	68 300	0.50	(Remit. direct.) limpio, bueno, contiene muy poco alpistello «Phalaris intermedia»
San Cristóbal	Constanza	100	650	»	—	—	—
»	Ceres	50	350	»	—	—	—
»	S. Guillermo	—	—	»	70 200	1.25	Sep., 8 %, bueno, limpio
»	Ceres	17	480	»	71.200	1.50	Id., 10 id., id., cont. un poco de quinoa
»	S. Guillermo	60	500	»	70.200	1.25	Id., 9 id., limpio
»	» S. Rosa	60	510	»	68.600	0.50	Id., 5 id., algo averiado, limpio
»	Constanza, Los Pinos	100	450	»	68.700	1.20	Id., 9 id., buen grano, poco de nabo
»	Constanza	50	450	»	68.600	1.0	Id., 9 id., id., mucho nabo
»	Monigotes, Moisés Ville	25	350	»	66.200	0.30	Id., 4 id., bueno, limpio, trillado á yegua, un poco manchado
»	Alga'bal Nte., Iewish Col. Assotiatión	18	400	»	65.900	0.30	Id., 3 id., un poco manchado contiene nabo
»	Moisés Ville, Iewish Col. Assotiatión	33	395	»	66.900	0.50	Id., 4 id., id., id., y un poco de quinoa, trillado á yegua
»	M. Ville, Monigotes. Iewish Colonización Assotiatión	125	290	»	67.100	1.30	Id., 6 id.
»	Moisés Ville	—	—	»	64.500	2.0	Sep., 4 %, cont. muchos granos manchados
San Justo	Tres Reyes	70	400	»	64 700	4.0	Id. 13 %, id. nabo, un poco de granos y Phalaris intermedia; averiados
»	»	50	1.680	»	66.800	1.0	Id. 6 %, id., id. y Phalaris intermedia
»	San Justo	50	650	»	68.500	2.50	Id., 8 %, bueno, cont granos quebrados
»	»	60	700	»	67.000	1.50	Id., 5 id., contiene nabo
»	»	70	500	»	67.200	0.50	Id., 4 id., bueno limpio
»	»	50	1.850	»	68.000	1.25	Id., 10 id., contiene nabo
»	»	8	200	»	66.200	0.75	Id., 4 id., cont. nabo y un poco de ray-grass
»	»	25	450	»	67.600	1.0	Id., 7 %, id., id. bueno
»	»	50	500	»	67.900	1.0	Id., 8 id., id., id.
»	Tres Reyes	30	850	»	68.200	0.75	Id., 71 2id., id., id.
»	»	30	450	»	67.200	0.50	Id., 7 id., id., id.
»	»	20	900	»	67.300	1.0	Id., 7 id., id., id.
»	»	50	900	»	67.800	1.50	Id., 7 id., id., y Phalaris intermedia
«	»	30	450	»	68.100	1.25	Id., 8 id., limpio, bueno
»	Angeloni	40	650	»	67.000	1 0	Id., 8 id., bueno, contiene nabo
»	»	50	800	»	67.800	1.0	Id., 6 id., id., id.
»	»	30	850	»	68.700	1.0	Id., 8 id., id., id.
»	»	25	650	»	67.700	0.80	Id., 6 id., id., id.
»	»	40	700	»	67.600	0.75	Id., 7 id., id., id.
»	»	25	450	»	66.500	0 50	Id., 6 id., id., id. y un poco de Phalaris intermedia
San Javier	Romaug	—	—	»	65.200	0 50	Id., 6 %, muy poco ray-grass granos negros por lluvias
Castellanos	Santa Clara	16	400	»	68.500	9.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
221	4	817	IV	II	I	II	Lineta	Miguel Bonet	M. Bonetti
222	7	826	»	»	»	I	Lino	Alejandro Fedele	A. Fedele
223	8	829	»	»	»	»	»	Antonio Ricci	A. Ricci
224	9	325	»	»	»	»	»	Bautista Suppi	B. Suppi
225	10	321	»	»	»	II	Lineta	Miguel Tibredi	M. Tibredi
226	11	337	»	»	»	I	Lino	Pedro Aressio	P. Aressio
227	12	329	»	»	»	II	Lineta	Magdalena Vda. de Alezzio	M. vd. de Alezzio
228	13	341	»	»	»	»	»	Domingo Sapino	D. Sapino
229	14	342	»	»	»	I	Lino	Antonio Bertorino	A. Bertorino
230	15	344	»	»	»	II	Lineta	Domingo Garetto	D. Garetto
231	16	—	»	»	»	»	»	Luis Imvinckebriad	L. Imvinkebriad
232	57	443	»	»	»	I	Lino	Baut. y Ant. Boero	B. y A. Boero
233	58	448	»	»	»	»	»	Ant. y Juan Magnoli	A. y J. Magnoli
234	92	551	»	»	»	»	»	Constantio Gerlero	C. Gerlero
235	93	552	»	»	»	»	»	Antonio Galleano	A. Galleano
236	94	557	»	»	»	»	»	Miguel Gray é hijo	M. Gray é hijo
237	149	820	»	»	»	»	»	Domingo Fracchini	D. Fracchini
238	150	822	»	»	»	»	»	Ramon Estarellas	R. Estarellas
239	151	824	»	»	»	»	»	Juan Palbi	J. Palbi
240	152	827	»	»	»	»	»	José Stacchetti	J. Stacchetti
241	153	828	»	»	»	»	»	Marcos Sacco	M. Sacco
242	154	830	»	»	»	»	»	José Bernardi	J. Bernardi
243	155	831	»	»	»	»	»	Tomas Frigeri	T. Frigeri
244	156	832	»	»	»	»	»	Antonio Lobato	A. Lobato
245	157	833	»	»	»	II	Lineta	Juan Colombaro	J. Colombaro
246	158	835	»	»	»	»	»	Luis Tibaldo	L. Tibaldo
247	159	836	»	»	»	I	Lino	Juan Lobato	J. Lobato
248	160	837	»	»	»	»	»	Roque Sacco	R. Sacco
249	161	838	»	»	»	»	»	Juan Luzardi	J. Luzardi
250	162	839	»	»	»	»	»	Arturo Magnola	A. Magnola
251	163	840	»	»	»	»	»	Domingo Fáscolo	D. Páscolo
252	164	841	»	»	»	»	»	Abelardo Bettini	A. Bettini
253	55	439	»	»	»	»	»	Antonio Brussa	A. Brussa
254	56	441	»	»	»	II	Lineta	Leandro Fogiano	L. Fogiano
255	59	—	»	»	»	I	Lino	Otón Bantle	D. Bantle
256	60	450	»	»	»	»	»	José Viola	J. Viola
257	61	452	»	»	»	II	Lineta	Juan Alba	J. Alba
258	62	453	»	»	»	»	Lineta	Sucesión Giolugia	Suc. Giolugia
259	63	457	»	»	»	I	Lino	Mina Hnos.	Mina Hnos.
260	64	459	»	»	»	»	»	Pedro Chiavassa	P. Chiavassa
261	65	461	»	»	»	»	»	Mateo Cravero	M. Cravero
262	66	463	»	»	»	»	»	José Sapino	J. Sapino

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Castellanos	Pila	33	700	1910	65.790	6.0	—
»	Josefina, Almendra	33	650	»	69.800	6.0	—
»	Sello	30	600	»	69.300	4.0	—
»	Clusellas	16	350	»	66.500	3 50	—
»	Saguier	16	600	»	69.009	3.0	—
»	Clusellas	50	350	»	66.300	2.0	—
»	Santa Clara	16	180	»	66.000	6.0	—
»	San Antonio	50	660	»	69.300	3.0	—
»	»	12	650	»	68.000	1.0	—
»	Santa Clara	50	650	»	66.900	1.50	—
»	Rafaela	55	400	»	69.300	2.0	—
»	María Juana	20	700	»	69.700	2.4	Sep., 19 %.
»	Garibaldi	7	640	»	68.200	3.0	Id., 19 id.
»	Angélica	18	480	»	68.400	3.25	Id., 18 id., películas, tallos
»	Sá Pereyra	16	650	»	66.300	3.0	Id., 18 id., cont. un poco de avena blanca
»	Angélica	10	800	»	68.600	2 75	Id., 16 id., id. algunos granos chuzos
La Capital	NelsonGómez	30	—	»	68.200	0.50	Id., 5 id., bueno, limpio
»	»	50	1.200	»	70.800	3.50	Id., 8 id., contiene películas, bueno
»	» Manuel Galvez	80	700	»	67.000	1.0	Id., 8 id., bueno, limpio
»	Iriondo	30	250	»	67.300	1.25	Id., 8 id., id., id.
»	Llambi Campbell	55	350	»	66.200	1.30	Id., 8 id., id., id.
»	Llambi Campbell, Botto	65	300	»	65.800	1.30	Id., 7 id., cont. Phalaris intermedia
»	»	100	350	»	68.300	1.50	Id., 6 id., bueno, limpio, cont. un poco de Phalaris
»	»	50	350	»	67.300	1.75	Id., 7 %, bueno cont. un poco de Phalaris intermedia
»	»	40	400	»	68.100	1.50	Id., 8 %, bueno, contiene Phalaris intermedia
»	»	65	550	»	69.000	0.50	Id., 5 %, bueno, cont. un poco de Phalaris intermedia
»	»	25	350	»	67.200	0.50	Id., 6 %, bueno, contiene Phalaris intermedia
»	Lassaga	50	400	»	66.580	0.75	Id., 4 %, cont. abrepuño y Phalaris intermedia
»	»	25	350	»	69.800	6.0	Id., 7 %, contiene Phalaris intermedia
»	Emilia	30	400	»	66.500	1.50	Id., 5 %, cont. Phalaris intermedia
»	»	25	380	»	67.300	0.75	Id., 5 id., id., un poco de abrepuño
»	»	50	400	»	66.800	1.30	Id., 7 id., cont. abrepuño y Phalaris intermedia
San Martin	S. Martín de las Escobas	17	550	»	68.300	6.0	Id., 32 %.
»	»	8	450	»	68.700	6.50	Id., 30 id.
»	El Trébol	—	—	»	70.000	3.30	Id., 20 id., cont. mucha avena blanca y negra
»	San Jorge	33	300	»	66.700	3.50	Id., 29 %., cont. tallos rotos
»	» Los Zeibos	33	600	»	68.500	4.50	Id., 23 id.,
»	San Jorge	35	350	»	66.600	6.50	Sep., 36 %
»	Carlos Pellegrini	33	950	»	67.600	2.0	Id , 19 id.
»	»	33	450	»	70.000	1.0	Id., 10 id.
»	»	33	750	»	68.100	—	Id., 18 id.
»	San Jorge	17	650	»	68.200	6.0	Id., 18 id., cont. mucha avena blanca y negra

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
263	67	466	IV	II	I	I	Lino	Miguel Beltramone	M. Beltramone
264	68	467	»	»	»	»	»	Vicente y Pedro Remonda	V. y P. Remonda
265	85	534	»	»	»	»	»	Vicente Trucco	V. Tricco
266	86	533	»	»	»	II	Lineta	Zeller Hnos.	Zeller Hnos.
267	87	538	»	»	»	»	»	Pablo Tron	P. Tron
268	88	539	»	»	»	I	Lino	»	»
269	212	—	»	»	»	»	»	Constantino B. Petrano	C. B. Pedrano
270	54	436	»	»	»	»	»	Juan Parma	J. Parma
271	146	808	»	»	»	»	»	—	Carlino Hnos.
272	147	811	»	»	»	»	»	Juan Loberti	J. Loberti
273	148	812	»	»	»	II	Lineta	Luis Funna	L. Funna
274	1	293	»	»	»	I	Lino	Márcos Pianetti	M. Pianetti
275	2	294	»	»	»	»	»	Juan Presser (hijo).	J. Presser (hijo).
276	17	349	»	»	»	»	»	Juan Cardo	J. Cardo
277	18	355	»	»	»	II	Lineta	Angel Barrengo	A. Barrengo
278	19	353	»	»	»	I	Lino	Antonio Barlangione	A. Barlangione
279	20	354	»	»	»	II	Lineta	Lorenzo Beltramino	L. Beltramino
280	21	377	»	»	»	»	»	Francisco Oria	F. Oria
281	22	361	»	»	»	I	Lino	José Brarda	J. Brarda
282	23	362	»	»	»	»	»	Camilo Corsico	C. Corsico
283	24	364	»	»	»	II	Lineta	Juan Povolo	J. Povolo
284	25	365	»	»	»	»	»	Domingo Galopin	D. Galopin
285	26	367	»	»	»	»	»	Vicente Bertone	V. Bertone
286	27	371	»	»	»	»	»	Bernardino Bertone	B. Bertone
287	28	355	»	»	»	»	»	Juan Cappelino	J. Cappelino
288	29	372	»	»	»	»	Lineta	Santiago Millán	S. Millán
289	30	375	»	»	»	»	»	Gustavo Zelinder	G. Zelinder
290	31	376	»	»	»	»	»	Gualterio Sutter	G. Sutter
291	32	378	»	»	»	»	»	Federico Blume	F. Blume
292	33	380	»	»	»	I	Lino	Pablo Hubeli	P. Hubeli
293	34	381	»	»	»	»	»	Gaspar Weder	G. Weder
294	35	384	»	»	»	II	Lineta	Carlos Lanxmann	C. Lanxmann
295	36	390	»	»	»	I	Lino	Margarita Wiestell	M. Wiestell
296	37	391	»	»	»	»	»	Alberto Weidmann	A. Weidmann
297	38	395	»	»	»	»	»	Enrique Wenser	E. Wenser
298	39	398	»	»	»	»	»	Manuel Wettstein	M. Wettstein
299	40	400	»	»	»	»	»	Engelberto Zelinder	E. Zelinder
300	41	404	»	»	»	»	»	Otto Widders	Otto Widders
301	42	406	»	»	»	»	»	Daniel Barlasina	D. Barlasina
302	43	410	»	»	»	»	»	José Hollinger	J. Hollinger
303	44	414	»	»	»	II	Lineta	Teófilo Winger	T. Winger
304	45	417	»	»	»	»	Lino	Rodolfo Anoveg	R. Anoveg
305	46	418	»	»	»	I	»	Andrés Leyendeker	A. Leyendeker
306	47	420	»	»	»	»	»	Arnaldo Rentemann	A. Rentemann
307	48	422	»	»	»	»	»	José Colombo	J. Colombo
308	49	425	»	»	»	»	Lineta	Carlos Mayer	C. Mayer
309	50	427	»	»	»	II	»	Juan Schnell	J Schnell
310	51	430	»	»	»	»	»	Gerónimo Ravassio	G. Ravassio
311	52	431	»	»	»	»	Lino	Luis Ravassio	L. Ravassio
312	53	433	»	»	»	I	»	Santiago Remhardt	S. Remhardt

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Martín	El Trébol	50	750	1910	70.200	8.00	Sep. 25 %, contiene mucha avena blanca y negra.
»	»	33	650	»	67.500	1.75	Id., 19 id., id., un poco de avena bl.
»	Cañada Rosquin	16	720	»	69.500	0.75	Id., 7 id., muy limpio.
»	»	16	900	»	67.100	0.75	Id., 8 id., id.
»	Wildermuth	50	450	»	70.800	2.25	Id., 15 id., buen grano.
»	»	50	480	»	69.700	3.0	Id., 20 id., id.
»	Col. Las Joyas, El Trébol	—	—	»	67.500	0.30	(Remit. direct.) sufrió la helada, terrenos sucios. Semb. 2 años con maíz.
San Gerónimo	Gálvez	10	500	»	68.500	5.0	Sep., 30 %
»	Maciel	—	—	»	70.300	2.50	Id., 6 id., buen grano, un de poco granos quebrados.
»	Barrancas	6	450	»	69.950	4.0	Id., 8 id., bueno, cont. un poco de trigo y trébol de olor.
»	»	8	480	»	66.300	1.25	Id., 7 id., id., y limpio
Las Colonias	Humboldt, Rivadavia	8 1/2	980	»	66.500	0.20	—
»	»	15	600	»	68.700	4.0	(3 % nabo)
»	Pilar	50	400	»	66.100	7.0	Sep., 29 %
»	»	18	400	»	68.700	5.0	Id., 26 id.
»	»	33	330	»	69.000	4.50	Id., 23 id.
»	»	33	220	»	65.700	3.0	Id., 16 id.
»	»	8	340	»	67.700	2.50	Id., 14 id.
»	»	20	450	»	69.000	2.75	Id., 28 id.
»	»	25	600	»	68.000	3.0	Id., 27 id.
»	»	33	660	»	68.500	6.0	Id., 30 id.
»	»	100	480	»	69.500	3.0	Id., 30 id.
»	»	33	330	»	68.100	4.0	Id., 26 id.
»	»	16	250	»	67.900	4.50	Id., 36 id.
»	»	28	200	»	68.300	6.0	Id., 35 id.
»	Humboldt	32	500	»	69.400	2.0	Id., 15 id.
»	»	22	350	»	67.700	3.50	Id., 30 id.
»	»	18	90	»	68.700	5.0	Id., 30 id.
»	»	8	350	»	68.200	7.0	Id., 28 id.
»	»	33	420	»	68.300	3.0	Id., 20 id.
»	»	20	570	»	68.800	3.0	Id., 15 id.
»	»	15	66	»	66.200	3.50	Id., 22 id.
»	»	22	360	»	66.700	4.50	Id., 27 id.
»	»	33	300	»	70.500	4.0	Id., 20 id.
»	»	35	150	»	67.800	1.0	Id., 10 id.
»	»	17	420	»	69.100	2.25	Id., 20 id.
»	»	20	190	»	67.800	2.50	Id., 19 id.
»	Cavour	40	450	»	69.700	5.50	Id., 22 id., contiene Rumex sp.
»	Rivadavia	100	430	»	70.000	6.0	Id., 30 id., id. Centaurea melitensis
»	»	33	820	»	68.600	2.25	Id., 15 id., id. pequeña cantidad de
»	C. Nueva	20	500	»	68.100	2.0	Id., 10 id. nabo.
»	Grütly	25	450	»	70.100	4.0	Id., 20 id.
»	»	16	320	»	68.800	4.50	Id., 28 id.
»	»	50	400	»	68.200	2.00	Id., 13 id.
»	»	300	800	»	69.800	4.0	Id., 23 id.
»	Rivadavia	25	680	»	69.100	3.50	Id., 21 id.
»	»	22	820	»	68.000	2.25	Id., 13 id.
»	»	7	180	»	69.000	3.50	Id., 22 id.
»	»	27	350	»	70.000	5.0	Id., 26 id.
»	Humboldt	50	450	»	69.000	2.25	Id., 13 id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
313	89	542	IV	II	I	I	Lino	Santiago Martinengo	S. Martinengo
314	90	545	»	»	»	II	Lineta	Mariano Merlo	M. Merlo
315	91	547	»	»	»	I	Lino	Ezequiel Righi	E. Righi
316	69	473	»	»	»	»	»	Huarte Hnos.	Huarte Hnos.
317	70	474	»	»	»	II	Lineta	Selipe Seunn	F. Seunn
318	71	486	»	»	»	»	»	P. Tirante	P. Tirante
319	72	402	»	»	»	I	Lino	Enrique Guidobaldi	E. Guidobaldi
320	73	493	»	»	»	II	Lineta	José Castellanos	J. Castellanos
321	74	496	»	»	»	I	Lino	Osvaldo Banchi	O. Banchi
322	75	499	»	»	»	II	Lineta	Grasso Hnos.	Grasso Hnos.
323	76	497	»	»	»	I	Lino	Pedro Gismondi	P. Gismondi
324	77	503	»	»	»	»	»	Felipe Crosseti	F. Crossetti
325	78	506	»	»	»	II	Lineta	Alfredo Bertuio	A. Bertuio
326	79	504	»	»	»	»	»	Félix Schaer	F. Schaer
327	80	518	»	»	»	»	»	Luis Rey y Hno.	L. Rey y Hno.
328	81	523	»	»	»	»	»	Luis Meschieri	L. Meschieri
329	82	524	»	»	»	I	Lino	Carlos Pastor	C. Pastor
330	83	529	»	»	»	»	»	Juan Bernardis	J. Bernardis
331	84	532	»	»	»	»	»	Martin Ruíz	M. Ruíz
332	101	645	»	»	»	II	Lineta	Arigo Chiavarini	A. Chiavarini
333	102	647	»	»	»	»	»	Juan Moretti	J. Moretti
334	103	650	»	»	»	»	»	Juan Berrante	J. Berrante
335	104	652	»	»	»	»	»	Santos Girotti	S. Girotti
336	105	654	»	»	»	»	»	Pugnet Hnos.	Pugnet Hnos.
337	106	663	»	»	»	I	Lino	Ponciano Culasso	P. Culasso
338	107	655	»	»	»	II	Lineta	Pedro Beltrán	P. Beltrán
339	108	658	»	»	»	»	»	Angel Andigio	A. Andigio
340	109	690	»	»	»	»	»	Antonio Maza	A. Maza
341	112	694	»	»	»	»	Lino	Guastavino y Salvatierra	Castelli y Tagliabue
342	211	—	»	»	»	II	Lineta	Enrique Destafanis	E. Destafanis
343	110	671	»	»	»	I	»	Angel Zocla	Delfin Stoisa
344	131	768	»	»	»	»	»	Mamerto Pérez	M. Pérez
345	132	769	»	»	»	»	»	Domingo Marcovich	D. Marcovich
346	145	807	»	»	»	»	»	Rufino Aquino Hno.	R. Aquino Hno.
347	209	—	»	»	»	»	»	Angel Ghezzi	A. Ghezzi
348	210	—	»	»	»	»	» grano grande	»	»
349	133	777	»	»	»	II	»	Juan Sottil	J. Sottil
350	134	773	»	»	»	I	Lino	--	Lemos y Piccinini

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Las Colonias	Santa Clara	8	450	1910	69 900	6.0	Sep. 33 %, muchas impurezas.
»	»	7	450	»	68.400	3.25	Id., 18 id., películas. tallos.
»	»	—	900	»	68.700	1.0	Id., 9 id., id., id.
Belgrano	Las Rosas	300	1.100	»	69.500	2.30	Id., 19 id., cont. un poco de avena blanca.
»	»	100	1.250	»	71.500	1.50	Sep. 12 %, limpio.
»	»	100	800	»	70.500	3.50	Sep., 22 %, limpio.
»	Las Parejas, La Mista	90	1.000	»	71.200	1.50	Id., 9 id., bueno.
»	»	40	1.500	»	70.800	4.0	Id., 16 id.
»	Armstrong	80	600	»	71.700	1.50	Id., 12 id., buena, cont. un poco de ray-grass.
»	»	400	600	»	71.300	2.0	Id., 13 id., id., id., cápsulas enteras.
»	»	150	1.800	»	70.500	2.25	Id., 15 id., poco de granos livianos.
»	Tortugas, Caracciolo	800	770	»	69.200	3.50	Id., 20 id., tallos y granos maduros.
»	»	100	800	»	69.700	3.50	Id., 20 id., trigo, avena bl., y negra.
»	» »	50	1.100	»	70.000	0.50	Id., 10 id., buen grano, limpio.
Iriondo	C. de Gómez	60	900	»	69.500	0.20	Id., 11 id., id., id.
Caseros	Arequito, Sto. Domingo	150	1.400	»	71.200	1.50	Id., 10 id., bueno, limpio, un poco de quinoa.
»	Arequito	200	1.200	»	70.000	1.50	Id., 14 id., id., granos rotos.
»	S. J. de la Esquina, Sto. Domingo	80	720	»	71.600	3.0	Id., 18 id., id., contiene avena blanca y negra.
»	San José de la Esquina	50	700	»	69.200	0.50	Id., 10 %, bueno, limpio.
»	Los Molinos	25	1.300	»	69.900	0.75	Id., 6 id., id., id.
»	»	20	1.100	»	69.600	1.25	Id., 7 id., contiene nabo (3 %).
»	Desmochado, «Casilda»	15	900	»	70.200	1.20	Id., 7 id., bueno, un poco ray-grass.
»	Franco »	10	1.100	»	69.400	1.50	Id., 6 id., id., limpio.
»	Pezoa, Sanford	50	1.100	»	70.300	2.0	Id., 11 id., id., id.
»	Casilda	—	—	»	70.000	0.30	Id., 3 id., id., id.
»	Los Prados, Sanford	30	1.200	»	70.600	3.25	Id., 14 id., id., gran. queb. y manc.
»	Los Molinos	16	900	»	70.200	3.0	Id., 9 id., id., limpio.
»	Casilda	220	1.200	»	68.300	1.0	Id., 5 id., id., id.
»	Sanford	—	—	»	70.300	0.05	Id , 0.30 id., id., muy limpio.
»	Erequito, F. C. C A.	—	2.550	»	71.300	0.20	(Remitido direct.) limpio bueno.
San Lorenzo	Pujato, Jacoba	20	1.400	»	70.100	2.0	Sep., 7 %, bueno, cont. un poco nabo.
»	Fuentes	15	850	»	70.400	3.0	Id., 10 id., id., un poco gran., queb.
»	»	10	900	»	69.400	2.0	Id., 6 id., un poco de nabo y granos quebrados.
»	Timbúes, B. del Quebracho	8	480	»	66.800	1.75	Id., 10 %, lindos granos, cont., trébol de olor y trigo.
»	Fuentes, F.C.C. A.	—	1.500	»	68.100	—	(Remitido direct.) limpio, bueno
»	» »	—	1.600	»	68.500	—	Id., id., id.
Rosario	Acebal	23	1.320	»	67.800	0.15	Sep., 2 %, muy bueno, limpio
»	»	—	—	»	68.400	0.25	Id., 2.25 id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
351	135	779	IV	II	I	II	Lineta	—	Lemos y Piccinini
352	136	781	»	»	»	I	Lino	Alfonso Gasparini	A. Gasparini
353	137	783	»	»	»	II	Lineta	Const'tino Coronald	C. Coronald
354	138	784	»	»	»	I	Lino	David Marziale	D. Marziale
355	139	785	»	»	»	»	»	Raimundo Bertone	R. Bertone
356	140	786	»	»	»	II	Lineta	David Santinelli	D. Santinelli
357	141	787	»	»	»	»	»	—	Eustaq. Capponi
358	142	789	»	»	»	»	»	José Romagnoli	Pedro Pradella
359	143	791	»	»	»	I	Lino	Luis Maucini	L. Maucini
360	207	101	»	»	»	»	»	—	Alberdi y Echauri
361	119	750	»	»	»	II	Lineta	Marcos Porta	M. Porta
362	120	752	»	»	»	»	»	Eduardo Ambrosini	E. Ambrosini
363	121	753	»	»	»	»	»	Franc'co Mombughi	F. Mombughi
364	124	739	»	»	»	»	»	Juan Spinetta	J. Spinetta
365	125	754	»	»	»	»	»	—	Traverso Hnos.
366	126	793	»	»	»	»		—	Donaden, Redeiro y Conde
367	127	757	»	»	»	»	»	Antonio Semino	A. Semino
368	128	759	»	»	»	»	»	—	Drinconch Hnos.
369	129	760	»	»	»	»	»	Juan De Angelis	J. De Angelis
370	130	765	»	»	»	»	»	Lúcas Duzovich	Covacevich Hnos
371	144	794	»	»	»	I	Lino	—	Genoud, Benvenuto, Martelli y compañía
372	111	675	»	»	»	II	Lineta	Higinio Obertello	H. Obertello
373	113	700	»	»	»	»	»	Paulino Olearis	P. Olearis
374	114	703	»	»	»	»	»	Francisco Bozet	F. Bozet
375	115	704	»	»	»	»	»	Saturnino Martin	S. Martin
376	116	705	»	»	»	»	»	Gregorio Soggián	G. Soggián
377	117	706	»	»	»	»	»	Vicente Covacevich	V. Covacevich
378	118	713	»	»	»	»	»	Francisco Crema	F. Crema
379	122	712	»	»	»	»	»	Ernesto Alvigini	E. Alvigini
380	123	731	»	»	»	»	»	José Sara	J. Sara

PROVINCIA DE

381	134	390	IV	II	I	I	Lino	Idel Schwarzman	I. Schwarzman
382	138	401	»	»	»	»	»	Mauricio Bourrieu	M. Bourrieu
383	1	2	»	»	»	»	»	Marcelino Leiva	M. Leiva
384	2	3	»	»	»	II	Lineta	Felipe Pross	F. Pross
385	3	7	»	»	»	»	»	Angel Bianchi	A. Bianchi
386	4	13	»	»	»	»	»	Andrés Patat	A. Patat
387	5	15	»	»	»	»	»	Francisco Valentini	F. Valentini
388	6	16	»	»	»	»	»	Pedro Brauz	Pedro Brauz
389	7	19	»	»	»	»	»	Leonardo Carletti	L. Carletti
390	8	20	»	»	»	I	Lino Reconquista	José Lafarga	J. Lafarga
391	9	28	»	»	»	II	Lineta	Dionisio y José Giménez	D. y J. Giménez

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Rosario	Acebal	—	—	1910	70.700	0.75	Sep. 3.25 % ,muy bueno, limpio
»	»	20	1.200	»	68.600	0.50	Id., 5 id., id., id.
»	»	12	1.250	»	70.700	0.80	Id., 4 id., id., id.
»	»	15	1.400	»	69.900	1.20	Id., 7 id., id., id.
»	»	12	1.100	»	69.950	1.0	Id., 7 id., id., id.
»	»	10	1.300	»	67.700	0.75	Id., 4 id., id., id.
»	Alvarez	—	—	»	67 700	0.75	Id., 3.50 id., id., id.
»	»	8	1.080	»	70.450	0.75	Id., 4 id., id., id.
»	»	8	950	»	67.700	0.50	Id., 2.25 id., id., id.
»	Arroyo	—	—	»	69.400	0.30	Id., 4 id., bueno id.
Constitución	Alcorta	16	900	»	71.400	2.0	Id., 4 id., id.
»	»	20	950	»	71.400	3.0	Id., 8 id.
»	»	15	1.000	»	71.300	2.25	Id., 7 id., bueno, limpio
»	Paz	15	1.000	»	70.500	2.0	Id., 6 id., id., id.
»	»	—	—	»	70.100	0.50	Id., 4 id., muy bueno
»	»	—	—	»	69.200	3.50	Id., 9 id., bueno; poligonacea, un poco de nabo y granos quebrados
»	»	16	950	»	71.000	2.25	Id., 8 %, bueno, limpio
»	Peyrano	—	—	»	70.300	2.50	Id., 7 id., id., id.
»	»	16	1.050	»	71.600	2.25	Id., 8 id., un poco de granos quebrados y nabo
»	»	15	1.200	»	71.300	1.0	Id , 3 %, bueno, limpio
»	V. Const'ción	—	—	»	70.900	1.50	Id., 4.50 id., id., contiene nabo y un poco de yetón
Gral. López	Firmat	20	900	»	70.300	5.0	Id., 10 %, bueno, cont., poco de nabo
»	»	25	1.080	»	67.300	0.50	Id., 6 id., id., limpio
»	La Sepultura, Firmat	50	1.100	»	68.100	0.50	Id., 7 id., id., id.
»	» »	50	1.100	»	69.100	1.0	Id., 6 id., id,. id.
»	C.Mujica »	20	950	»	68.100	1.25	Id., 8 id., id., id.
»	» »	16	1.000	»	68.100	0.75	Id., 9 id., un poco de películas
»	Carreras, Col. Colazo	33	1.100	»	70.500	3.0	Id., 9 id., id.
»	» »	26	1.000	»	69.300	3.0	Id., 12 id., películas y granos rotos
»	»	20	900	»	70.700	2.30	Id., 7 id., bueno, limpio

ENTRE RIOS

Concordia	Col. S. Isabel	12	600	1910	71.450	6.0	Sep., 18 %, cont. mucho nabo 0.10
»	» S Salvador	15	800	»	69.400	2.25	Id., 9 id., id., un poco de nabo
Paraná	» Celina	—	1.000	»	68.500	3.0	—
»	Villa Urquiza	8	700	»	68.200	3.0	$ 13 los 100 kl.
»	Col. Celina	8	800	»	66.000	1.50	—
»	Dto. Sauce	35	800	»	67.900	3.0	—
»	»	8	500	»	68.800	6.0	—
»	»	6	1.000	»	68.500	2.50	—
»	» Col. 3 de Febrero	8	600	»	66.200	2.0	—
»	Estc. Pintos	35	700	»	68.900	4.0	—
»	Dto. Tala, San Juan	100	1.000	»	68.000	6.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
392	10	32	IV	II	I	I	Lino	Pedro Alterini	P. Alterini
393	11	41	»	»	»	II	Lineta	Cristóbal Pross	C. Pross
394	30	88	»	»	»	»	»	Pedro Angelino	P. Angelino
395	31	89	»	»	»	»	»	Antonio Bathauz	A. Bathauz
396	32	91	»	»	»	»	»	José Bolzán	J. Bolzán
397	34	103	»	»	»	I	Lino	Pedro Schroeder	P. Schroeder
398	35	104	»	»	»	»	»	Enrique Past	E. Past
399	36	107	»	»	»	»	»	Manuel Redondo	M. Redondo
400	37	108	»	»	»	»	»	Valerio Passi	V. Passi
401	38	113	»	»	»	»	»	Begnino Rico	B. Rico
402	39	120	»	»	»	»	»	Juan Fumagalli	J. Fumagalli
403	40	125	»	»	»	»	»	Santiago Ditz	S. Ditz
404	41	126	»	»	»	»	»	Gaspar Lell	G. Lell
405	85	253	»	»	»	»	»	Jacinto Peltzer	J. Peltzer
406	86	254	»	»	»	»	»	Federico Mascazzini	F. Mascazzini
407	149	—	»	»	»	»	»	Carlos A. Brugo	C. A. Brugo
408	124	371	»	»	»	II	Lineta	Enrique Schirlo	E. Schirlo
409	125	370	»	»	»	I	Lino	Carlos Valalori	C. Valalori
410	126	372	»	»	»	»	»	Carlos M. Beltrame	C. M. Beltrame
411	129	381	»	»	»	»	»	José Lifichitz	J. Lifichitz
412	130	382	»	»	»	»	»	David Zipilivan	D. Zipilivan
413	131	387	»	»	»	»	»	Federico Devette	F. Devette
414	132	388	»	»	»	»	»	Anastacio Ortiz	A. Ortiz
415	133	389	»	»	»	»	» San Martín	Moisés Hohues	M. Hohues
416	136	302	»	»	»	»	»	Demetrio Casanelson	D. Casanelson
417	135	391	»	»	»	II	Lineta	Juan Ravazio	J. Ravazio
418	137	393	»	»	»	I	Lino San Martín	José Avanzini	J. Avanzini
419	139	439	»	»	»	»	»	Pedro Guillaume	P. Guillaume
420	140	440	»	»	»	»	»	Feliciano Bastián	F. Bastián
421	141	433	»	»	»	»	» San Martín	Juan Richard	J. Richard
422	142	444	»	»	»	»	» Id	Vicente Frossard	V. Frossard
423	143	448	»	»	»	»	»	Francisco Ferreyra	F. Ferreyra
424	144	455	»	»	»	»	»	Javier Echinger	J. Echinger
425	145	456	»	»	»	»	»	Celestino Rey	C. Rey
426	146	465	»	»	»	»	»	Luis Galiset	L. Galiset
427	147	457	»	»	»	»	»	Lorenzo Blanc	L. Blanc
428	148	458	»	»	»	»	»	Alejandro Orcellet	A. Orcellet
429	12	70	»	»	»	II	Lineta	Francisco Richetti	F. Bichetti
430	13	72	»	»	»	I	Lino	Viuda de García	Viuda de García
431	14	73	»	»	»	II	Lineta	José Ré y Hno.	José Ré y Hno.
432	16	57	»	»	»	I	Lino	Robledo Hnos.	Robledo Hnos.
433	17	61	»	»	»	II	Lineta	José Geuna	J. Geuna
434	18	62	»	»	»	I	Lino	Demaría Hno.	Demaría Hno.
435	19	65	»	»	»	»	»	Doroteo Aranguren	D. Aranguren
436	20	66	»	»	»	»	»	Marcos Enrique	M. Enrique

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Paraná	Col. Brujo	15	900	1910	68.000	11.0	—
»	Villa Urquiza	25	1.000	»	66.500	4.0	—
»	Dto. Sauce	60	300	»	67.700	6.0	—
»	»	40	400	»	67.500	5.0	—
»	»	35	800	»	67.000	4.50	—
»	Aldea Cuesta	30	600	»	68.500	2.50	—
»	» Sta María	80	900	»	68.100	3.50	—
»	Quebracho, Campo Aceñolaza	50	400	»	69.800	2.0	—
»	»	40	400	»	68.500	5.0	—
»	Distrito Tala	25	500	»	67.900	2.0	—
»	María Grande	10	1.300	»	70.000	3.0	—
»	Distrito Tala	25	600	»	68.800	2.0	—
»	María Grande, Aldea Santa María	60	1.000	»	69.800	4.0	—
»	Col. Celina	7	1.200	»	66.800	0.25	Sep., 5 %, cont. un poco de trébol de olor
»	»	15	1.000	»	69.600	2.25	Id., 18 %
»	» Brugo	—	1.000	»	68.300	3.0	Id., 16 id., cont. mucho ray-grass, nabo y tallos
Villaguay	» Ejido	15	1.400	»	71.700	2.0	Sep., 9 %, bueno, limpio
»	» »	16	800	»	70.100	2.75	Id., 14 id., id., cont. un poco de manzanilla
»	Lúcas Lud	120	800	»	70.500	3.50	Id., 16 %, cont. muy poco nabo
»	Col. Clara, Domingo	—	900	»	68.800	1.25	Id., 10 id., bueno, limpio
»	» Lonenfeld	22	1.000	»	71.900	1.50	Id., 9 id., id., id.
»	Ejido	12	1.200	»	70.600	3.0	Id., 12 id., id., un poco de películas y tallos, ray-grass
»	»	5	900	»	70.600	1.0	Sep., 9 %, id., nabo y granos livianos
»	Col. Jubileo	30	1.400	»	72.400	1.0	Id., 9 %, id., contiene trigo y yetón
»	» »	30	1.300	»	72.500	1.25	Id., 8 %, id., contiene nabo y ray-grass
Colón	» S. Salvador	20	1.200	»	71.300	5 0	Sep., 18 %, cont. películas
»	» »	30	800	»	70.600	1.0	Id., 7 id., bueno, limpio
»	» San José	10	1.000	»	72.100	1 50	Id., 10 id., id., id., cont. ray-grass, trébol de olor y nabo
»	» Nueva	13	1.800	»	71.700	3.30	Id., 18 %, bueno, cont. granos quebrados
»	» San José	12	1.000	»	71.900	0.50	Id., 4 %, id., limpio
»	» »	1	900	»	71.800	1.0	Id., 9 id., id., cont. tallos
»	» La Clarita	20	800	»	70.500	0.50	Id., 6 id., id., limpio
»	» Pospos	30	700	»	71.200	3.0	Id., 12 id., id., cont. avena y ray-grass
»	» Vázquez	10	800	»	69.700	3.0	Id., 14 id., cont. películas adheridas al grano
»	» 1° de Mayo	15	800	»	72.500	1.0	Id., 9 %, bueno, limpio
»	» El Carmen	20	1.000	»	72.500	0.75	Id., 8 id., id., id.
»	» Villa Elisa	15	700	»	69.000	9.0	—
Diamante	Costa Grande	30	750	»	68.800	8.0	—
»	»	35	950	»	68.000	6.0	—
»	Col. Doll	30	1.000	»	70.500	8.0	—
»	Costa Grande	30	800	»	69.500	9.0	—
»	Ejido	45	900	»	67.700	4.0	—
»	Diamante	25	700	»	67.900	6.0	—
»	Costa Grande	20	800	»	68.900	9.0	—
»	Isletas	40	900	»	70.500	6.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
437	21	68	IV	II	I	I	Lino	Jorge Schanzenbach	J. Schanzenbach
438	22	71	»	»	»	»	»	Felipe Celiz Pizarro	F. C. Pizarro
439	23	74	»	»	»	»	»	Juan Dasso	J. Dasso
440	24	75	»	»	»	»	»	Gerardo Taquela	G. Taquela
441	25	80	»	»	»	»	»	Esteban Capelín	E. Capelín
442	26	84	»	»	»	»	»	Luis Campo y Cía	L. Campi y Cía.
443	27	85	»	»	»	»	»	Marcos Rodriguez	M. Rodriguez
444	28	86	»	»	»	»	»	Juan Pedro Gebhart	J. P. Gebhart
445	29	87	»	»	»	»	»	Sebastian Weinzettel	S. Weinzettel
446	33	90	»	»	»	II	Lineta	Pedro Garais	P, Garais
447	42	135	»	»	»	I	Lino	Mateo Salussio	M. Salussio
448	43	137	»	»	»	»	»	Jovinal Fosati	J. Fosati
449	44	139	»	»	»	»	»	David Heinnitz	D. Heinnitz
450	45	140	»	»	»	»	»	Hermeneg'do Acosta	H. Acosta
451	46	145	»	»	»	»	»	Tomás Porta	J. Rohtman
452	15	112	»	»	»	»	»	Melchor Comas	M. Comas
453	50	164	»	»	»	»	»	Tristan Frutos	T Frutos
454	51	166	»	»	»	»	»	»	»
455	70	202	»	»	»	»	»	Antonio Leiva	A. Leiva
456	71	205	»	»	»	»	»	Luis de Ocia	L. de Ocia
457	72	206	»	»	»	»	»	Juan Reula	J. Reula
458	73	209	»	»	»	»	»	Antonio Fontana	A. Fontana
459	74	212	»	»	»	»	»	José Alesino	J. Alesino
460	75	213	»	»	»	»	»	Juan y Enr. Bottcher	J. y E. Bottcher
461	76	215	»	»	»	»	»	José Cantarini	J. Cantarini
462	77	216	»	»	»	»	»	Francisco Boniglia	F. Boniglia
463	78	217	»	»	»	»	Lino Reconquista	José Aguilar	J. Aguilar
464	79	222	»	»	»	»	»	Francisco F. Fasiano	F. F. Fasiano
465	80	223	»	»	»	»	»	Kroger y Bier	Kroger y Bier
466	81	224	»	»	»	»	»	Juan Krogger y Balduzzi	J. Krogger y Balduzzi
467	109	303	»	»	»	»	»	Badaracco Hnos y Merani	Badaracco Hnos y Merani
468	65	189	»	»	»	»	»	Pablo Ramirez	P. Ramirez
469	66	198	»	»	»	»	»	José Angeloni	J. Angeloni
470	67	193	»	»	»	»	»	Nuñez Hnos	Nuñes Hnos
471	68	195	»	»	»	»	»	Buenavent. Godoy	B. Godoy
472	69	201	»	»	»	I	Lino	Alfredo Balker	A. Balker
473	87	261	»	»	»	»	»	Juan Gervasone	J. Gervasone
474	88	262	»	»	»	»	»	Alvarez Hnos.	Alvarez Hnos.
475	89	264	»	»	»	»	»	Pastor Perreyra	M. Formentino
476	90	268	»	»	»	»	»	José Guido	J. Guido
477	91	269	»	»	»	II	Lineta	Pedro Latorre	P. Latorre
478	92	274	»	»	»	I	Lino	Eloy Lescano	E. Lescano
479	93	272	»	»	»	»	Lino Reconquista	Cauloni Hnos.	Cauloni Hnos.
480	97	278	»	»	»	III	» Australiano	Eloy Lescano	E. Lescano

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Diamante	Aldea Camarero	45	900	1910	69.800	5.0	—
»	Costa Grande	30	800	»	67.800	7.0	—
»	Col. Doll	43	850	»	66.500	12.50	Contiene nabo, ray-grass y Aven. fatua
»	»	50	600	»	67.600	2.50	—
—	Costa Grande	—	—	»	—	—	—
Diamante	Costa Grande	50	600	»	69.800	4.50	—
»	Isletas	30	500	»	68.500	4.0	—
»	Aldea Salto, Santa Cruz	4	500	»	68 000	5.0	—
»	» »	30	400	»	68.500	6.0	—
»	Gral. Alvear	30	200	»	68.300	5.50	—
»	Campo de Camps	25	800	»	69.800	3.50	—
»	Est. Ramírez	30	700	»	70.200	2.0	—
»	Campo Ventura Gómez	60	800	»	70.500	4.50	—
»	Dist. Isletas	30	900	»	68.600	4.0	—
»	Camp. Viviano Moreyra Colonia D. Cristóbal	45	1.200	»	71.200	2.0	—
Nogoyá	Dist. Vizcaíno	35	500	»	66 000	6.0	—
»	—	—	—	»	70.000	4.0	—
»	—	—	—	»	69.000	2.50	—
»	» Chiquero	30	1.400	»	71.000	3.0	Sep., 15 %,
»	Col. Lúcas González	150	1.300	»	70.000	1.8	Id., 18 id.
»	»	100	1.400	»	68.500	1.8	Id., 18 id
»	Dis. Chiquero	50	1.000	»	69 600	1.50	Id., 14 id
»	» Sauce	30	900	»	68.000	2.0	Id., 11 id.
»	» »	40	800	»	67.200	0.25	Id., 5 id.
»	» Chiquero	50	800	»	69.000	6.0	Id., 25 id., Lolium temulentum y L. brasilianum, nabo
»	» Sauce	50	1.200	»	68.700	6.0	Id., 16 id.
»	» Chiquero	2	1.700	»	69.700	3.0	Id., 15 id.
»	» Sauce	150	1.300	»	70 200	2.0	Id., 21 id., mucho nabo
»	» »	110	1.300	»	70.800	3.0	Id., 22 id.
»	» »	120	1.300	»	69.700	4.0	Id., 22 id.
»	Estación Santa María	60	1.300	»	68.000	1.75	Id., 19 id.
Rosario del Tala	Dist. Sauce	35	900	»	70.000	6.0	Id., 27 id., trigo y nabo (sucio)
»	» Las Guachas	25	900	»	70.000	1.5	Id., 15 id.
»	» 2.° Cuartel	50	1.000	»	69.500	0.8	Id., 8 id.
»	» Sauce Norte	25	900	»	69.200	2.4	Id., 24 id.
»	» Sauce	70	1.000	»	68.000	4.0	Id., 22 id.
»	» Sauce Norte	60	1.200	»	70 300	4 0	Id., 16 id.
»	» 2° Cuartel	40	1.100	»	69 700	4.50	Id., 15 id.
»	» Clé	60	1.300	»	68 300	1.25	Id., 11 id.
»	» »	40	1.000	»	69.800	2.0	Id., 16 id., cont. nabo y Agrostemma Githago
»	» »	40	900	»	72.000	4.50	Id., 23 %, cont. nabo y ray-grass
»	» Sauce Sud	20	1.000	»	71 800	2.25	Id., 11 id., grano bueno
»	» »	150	1.100	»	70.300	3.0	Id., 10 id., id.
»	» »	30	1.100	»	69.000	3.0	Id., 15 id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
481	82	228	IV	II	I	I	Lino	Salomon Doctorovich	S. Doctorovich
482	83	229	»	»	»	»	»	Abraham Serelrinski	A. Serelrinski
483	84	234	»	»	»	»	»	Gregorio Levit	G. Levit
484	127	379	»	»	»	»	»	Boris Dardick	B. Dardick
485	128	380	»	»	»	»	»	Lázaro Schmucler	L. Schmucler
486	47	150	»	»	»	»	»	Santiago Reggiando	S. Reggiando
487	48	151	»	»	»	»	»	Fco. Camino Zapata	F. Camino Zapata
488	49	153	»	»	»	»	»	Pedro Sartori	Tristan Frutos
489	52	171	»	»	»	»	»	Pittaluga Hnos.	Pittaluga Hnos.
490	53	173	»	»	»	»	»	Martino Hnos.	Martino Hnos.
491	54	174	»	»	»	»	»	Angel Piaggio	A. Piaggio
492	55	175	»	»	»	»	»	Miguel Acebal	M. Acebal
493	56	176	»	»	»	»	»	Fco. Francovich	F. Francovich
494	57	177	»	»	»	»	»	Manuel Riera	M. Riera
495	58	178	»	»	»	»	»	Evarísto Danieli	E. Danieli
496	59	179	»	»	»	»	»	Inocencio J. Izaguirre	L. J. Izaguirre
497	60	180	»	»	»	»	»	José Alzogaray	J. Alzogaray
498	61	181	»	»	»	»	»	Santiago Reggiardo	S. Reggiardo
499	62	182	»	»	»	»	»	Juan C. Solbrero	J. C. Solbrero
500	63	183	»	»	»	»	»	Remesano Hnos.	R. Hnos.
501	64	184	»	»	»	»	»	Sobrero, Saiton y Balbi	Sobrero, Saiton y Balbi
502	94	275	»	»	»	»	»	Andrés Wolenberg	A. Wolenberg
503	95	276	»	»	»	»	»	Conrado Urich	C. Urich
504	96	277	»	»	»	»	» Reconquista	Jorge Guilick	J. Guilick
505	98	279	»	»	»	II	Lineta	José Alterini	J. Alterini
506	99	281	»	»	»	»	»	Marrón y Maggiotto	Marrón y Maggiotto
507	100	282	»	»	»	I	Lino	Carlos Dupont	C. Dupont
508	101	288	»	»	»	»	»	Pablo Dezán	Mendiburu, Surraco y C.ª
509	102	289	»	»	»	»	»	Juan y Esteb. Breda	»
510	103	293	»	»	»	»	»	Máximo Brutti	Carbone y Badaracco
511	104	294	»	»	»	»	»	Juan Filippón	»
512	405	296	»	»	»	»	»	Rossi Hnos.	Solanas, Novas y compañía
513	106	300	»	»	»	II	Lineta	José Furno	»
514	107	301	»	»	»	I	Lino	Juan B. Mihura é hijos	Badaracco Hnos. y Merani
515	108	302	»	»	»	»	»	Soc. Anónima Estancia Las Cabezas	S. Anó. Est. Las Cabezas
516	110	306	»	»	»	»	»	Pedro J. Zabalía	Polo y Cassaretto
517	111	309	»	»	»	»	»	Juan Baideck	Goldaracena Hos.
518	112	314	»	»	»	»	»	Jorge Michel	»
519	113	316	»	»	»	»	»	Luis Luciano	Luciano y Carabel

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Concepción del Uruguay	Col. Lucienville	20	500	1910	70.000	6.0	Sep., 32 %
»	» »	20	400	»	69.500	10.0	Id., 30 id.
»	» »	15	100	»	70.000	6.0	Id., 18 id.
»	» » Dto. Las Moscas	25	1.000	»	70.900	1.50	Id., 12 id.
»	» » »	20	1.200	»	71.000	2.0	Id., 12 id.
Victoria	Dto. Hinojal	600	800	»	70.700	2.50	—
»	» Chilcas	140	800	»	71.200	3.0	—
»	» Quebrachitos	160	800	»	71.200	2.50	—
»	» Corrales	50	1.100	»	68.100	3.0	Id., 16 id.
»	» Ceiba	35	1.100	»	67.500	3.0	Id., 15 id.
»	» Laguna del Pescao	40	1.300	»	68.000	2.50	Id., 16 id.
»	» Rincón del Doll	60	1.000	»	68.000	3.50	Id., 14 id.
»	» Ceiba	40	1.200	»	65.800	3.50	Id., 14 id.
»	» Laguna del Pescao	50	1.100	»	71.200	3.8	Id., 19 id.
»	» Pescado	70	1.200	»	70.800	1.50	Id., 10 id.
»	» Corrales	30	1.200	»	70.300	4.2	Id., 17 id.
»	» »	35	900	»	70.500	1.4	Id., 14 id.
»	» Rincón del Doll	70	1.200	»	68.000	2.0	Id., 6.50 id.
»	« Pajonal	40	1.300	»	71.000	1.0	Id., 6 id.
»	» Rincón	60	1.100	»	72.200	1.3	Id., 13 id.
»	» Pajonal	80	1.200	»	69.000	1.6	Id., 16 id.
Gualeguay	Dto. III, C. de Susin	30	1.300	»	69.200	3.50	Sep., 18 %.
»	» S. Enrique	15	800	»	70.700	4.0	Id., 22 id.
»	» Vico	75	900	»	70.200	1.50	Id., 10 id.
»	» S.Guill'mo	70	1.200	»	72.100	3.25	Id., 19 id.
»	» III	30	1.200	»	73.100	2.0	Id., 15 id., muy bueno
»	» Pimero	20	1.300	»	69.500	3.50	Id., 20 id., grano bueno
»	» »	30	1.100	»	69 000	4.50	Id., 42 id., con granos manchados
»	» II	40	1.000	»	69.300	4.50	Id., 40 id., cápsulas adheridas á las semillas
»	» III	200	1.500	»	70.000	3.75	Id., 24 id., grano liviano
»	» II	80	1.500	»	69.000	4.50	Id., 30 id., granos manchados y nabo
»	La Unión	200	900	»	70.400	1.0	Id., 8 id., muy bueno
»	San Julián	170	1.100	»	71.700	1.0	Id., 10 id., id.
»	Est. Las Colas	40	1.300	»	78.000	1.50	Id., 14 id.
»	» Las Cabezas	30	1.200	»	66.000	1.50	Id., 12 id.
Gualeg'aychú	—	40	1.100	»	72.700	0.50	Id., 12 id., muy bueno, limpio
»	Dto. 2, Lomas	30	900	»	69.800	1.50	Id., 18 id., con tallos, y granos chuzos
»	Lomas	50	900	»	68.800	1.75	Id., 18 id., id , id.
»	San Antonio	40	800	»	72.200	2.0	Id., 11 id., bueno, limpio

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
520	114	325	IV	II	I	I	Lino	—	Alf. Spangenberg
521	115	327	»	»	»	»	»	—	»
522	116	330	»	»	»	»	»	Gaspar Noisant	Pablo Rossi y C.ª
523	17	338	»	»	»	»	»	Pedro Schaaf	P. Schaaf
524	118	340	»	»	»	»	»	Goldaracena Hnos.	Goldaracena Hos.
525	119	346	»	»	»	»	»	Benjamín Ramos	B. Ramos
526	120	348	»	»	»	»	»	Ernesto Cassetti	E. Cassetti
527	121	350	»	»	»	»	»	Cristián Bauer	C. Bauer
528	122	353	»	»	»	»	»	Santiago Paats	S. Paats
529	123	357	»	»	»	»	»	»	»

PROVINCIA DE

530	18	898	IV	II	I	I	Lino	Nazareno Montendro	N. Montendro
531	19	899	»	»	»	»	»	Luis Biondini	L. Biondini
532	20	900	»	»	»	»	»	Juan Calegari	J. Calegari
533	21	901	»	»	»	»	» grande.....	Mateo Hulgich	M. Hulgich
534	22	902	»	»	»	II	Lineta	Esteban Guerrini	E. Guerrini
535	23	905	»	»	»	»	»	Angel Zapatini	A. Zapatini
536	24	908	»	»	»	I	Lino grande.....	Traverso Hnos.	Traverso Hnos.
537	25	909	»	»	»	II	Lineta	»	»
538	26	913	»	»	»	»	»	Enrique Tirante	Genoud, Benvenuto, Martelli y C.ª
539	27	914	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Luis Salvini	»
540	92	1057	»	»	»	II	Lineta	Santiago Barbieri	Ferrari y Maglione
541	93	1059	»	»	»	»	»	José Cetrari	J. Cetrari
542	94	1060	»	»	»	»	»	Nazareno Donati	N. Donati
543	95	1061	»	»	»	»	»	Carlos Bigatti	C. Bigatti
544	96	1064	»	»	»	»	»	Manuel Stagnaro	M. Stagnaro
545	91	1049	»	»	»	»	»	Miguel Trevino	M. Trevino
546	101	1030	»	»	»	»	»	Pedro Aguirre	P. Aguirre
547	102	1031	»	»	»	»	»	Francisco Osaeta	F. Osaeta
548	103	1032	»	»	»	»	»	Giachelli y Merlino	Giachelli y Merlino
549	104	1035	»	»	»	»	»	Adrián Pelouzzón	A. Pelouzzón
550	105	1053	»	»	»	»	»	Carlos Carcardo	Angel Cantore y C.ª
551	106	1054	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Angel Cantore y Cª.	»
552	82	1013	»	»	»	II	Lineta	Mariano Savaué	M. Savaué
553	83	1014	»	»	»	»	»	Justino Di Geno	J. Di Geno
554	84	1015	»	»	»	»	»	José Dinardo	J. Dinardo
555	85	1019	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Zavaleta Hnos y Cª.	Zavaleta Hnos y Compañía
556	86	1020	»	»	»	II	Lineta	Esteves y Morell	Esteves y Morell
557	87	2023	»	»	»	»	»	Carlos Telechea	C. Telechea
558	88	1024	»	»	»	»	»	Isidoro Lombardero	Jorge Barlich
559	89	1025	»	»	»	»	»	Viuda de Hug é hijos	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Gualeg'ychú	—	40	900	1910	69.800	2.0	Sep., 12 %, cont. nabo y ray-grass
»	—	25	1.100	»	71.700	0.1	Id., 2 id., bueno, muy limpio
»	Dto. Sarandí	20	1.000	»	69.200	1.75	Id., 11 id., limpio, con granos chuzos
»	» S. Antonio	50	1.500	»	69.500	1.75	Id., 9 id., contiene nabo
»	» »	50	1.200	»	68.700	3.0	Id., 18 id., con tallos y nabo
»	» »	20	900	»	70.500	4.0	Id., 18 id., muchos tallos
»	» »	25	1.000	»	71.000	1.50	Id., 14 id., bueno, un poco de tallos
»	» »	20	900	»	69.700	1.50	Id., 14 id., id., muy pocos tallos
»	Col. San Juan	25	1.100	»	71.200	1.50	Id., 11 id., id., limpio
»	»	35	1.000	»	70.000	2.0	Id., 15 id., id., id.

BUENOS AIRES

San Nicolás	San Nicolás	60	1.400	1910	71.700	4.50	Sep., 30 %
»	»	40	1.500	»	72.000	4.0	Id., 29 id.
»	»	15	1.400	»	71.300	2.75	Id., 17 id.
Ramallo	Ramallo	55	1.200	»	67.900	3.25	Id., 20 id., bueno
»	»	80	1.300	»	68 600	0.75	Id., 9 id.
»	»	80	1.200	»	71.200	0.75	Id., 9 id., muy bueno
»	»	80	1.400	»	66.100	0.30	Id., 8 id , id., limpio
»	»	60	1.300	»	70.400	0 25	Id., 6 id., id , id.
»	»	65	1.200	»	70.300	0.25	Id., 6 id., id., id.
»	»	80	1.400	»	66.800	0.30	Id., 8 id., id., id.
Colón	Colón	25	1.300	»	70.100	2 50	Id., 20 id., contiene nabo y ray-grass
»	»	125	1.000	»	70.700	3.0	Id., 22 id., id., granos defectuosos
»	»	140	1.200	»	71.500	3.0	Id , 24 id., granos defectuosos
»	»	58	1.900	»	70.600	1.50	Id., 14 id., bueno
»	»	85	1.000	»	70.200	4.50	Id., 30 id., cont. nabo, gran. defectu. yetón y ray-grass
Pergamino	Pergamino	40	1.200	»	71.200	3.25	Sep., 20 %, bueno, tallos
»	»	170	1.300	»	70.700	2.0	Id., 13 id cont. películas adheridas al grano
»	»	55	1.200	»	70.600	2.50	Sep., 16 %, cont. películas adheridas al grano
»	»	55	1.000	»	71.000	5.0	Sep., 20 %, cont. cebadilla y pel. adheridas al grano
»	»	50	1.500	»	70.400	3.75	Sep., 23 %, cont. pelíc. adheridas al grano
»	»	75	1.000	»	68.400	1.25	Sep., 10 %, cont. avena blanc., poco de ray-grass
»	»	45	1.400	»	67.500	3.0	Sep., 14 %, cont. películas
Bmé. Mitre	Arrecifes	140	1.700	»	70.700	3.75	Id., 13 id buen grano
»	»	150	1.600	»	72.200	1.50	Id., 14 id., id.
»	»	110	1.600	»	73.000	2.75	Id., 14 id., id.
»	»	250	1.000	»	69.300	0.75	Id., 9 id., limpio, pero cont. un poco de nabo
»	»	1550	1.700	»	71.650	2.25	Sep., 14 %, bueno, cont. cáscaras de cápsulas
»	»	180	1.700	»	72 400	1.50	Sep , 10 %, bueno, limpio
»	»	320	1.600	»	72.200	2.0	Id., 13 id id., id.
»	»	350	1.500	»	71.900	2.0	Id., 12 id id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
560	90	1026	IV	II	I	II	Lineta	Simón Garófalo	Jorge Barlich
561	28	916	»	»	»	»	»	Antonio Zaldua	A. Zaldua
562	29	918	»	»	»	»	»	Vda. de Armellini	Vda.de Armellini
563	30	920	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	José Laclau	J. Laclau
564	31	921	»	»	»	II	Lineta	Jordán Gobatto	J. Gobatto
565	32	922	»	»	»	»	»	Emilio Frers	E. Frers
566	33	923	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	José Monteverde	J. Monteverde
567	34	928	»	»	»	II	Lineta	Juan Haugh	J. Haugh
568	35	930	»	»	»	»	»	Julio Borda	Julio Borda
569	36	931	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Juan Soula	J. Soula
570	37	932	»	»	»	II	Lineta	Martín Gamietea	M. Gamietea
571	38	933	»	»	»	»	»	Juan Ringués	J. Ringués
572	39	934	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Juan Boche	Juan Boche
573	4	678	»	»	»	»	» »	Domingo Zich	D. Zich
574	5	679	»	»	»	»	» »	Angel Malacalza	A. Malacalza
575	6	680	»	»	»	»	» »	Emilio Habbeger	E. Habbeger
576	7	681	»	»	»	»	» »	Guillermo Rivas	G. Rivas
577	8	687	»	»	»	»	» »	Carlos Brede	C. Brede
578	9	688	»	»	»	»	» »	Felipe Melchiore	F. Velchiore
579	10	—	»	»	»	»	» »	Juan O. Habbeger	J. O. Habbeger
580	11	—	»	»	»	»	» Siciliano...	»	»
581	40	935	»	»	»	»	» Malabrigo.....	Santiago Wirz	S. Wirz
582	41	936	»	»	»	»	» »	Cayetano D'Ambrosio	C. D'Ambrosio
							» »	Santiago Collasurda	S. Collasurda
583	42	937	»	»	»	»			
584	43	938	»	»	»	»	» »	Arnaldo Lentmiller	A. Lentmiller
585	44	939	»	»	»	»	» »	Hubaldo Giménez	H. Giménez
586	45	940	»	»	»	II	Lineta	Ramon Ortega	R. Ortega
587	46	942	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Felipe Velchiore	F. Velchiore
588	47	943	»	»	»	»	» »	Del Frade y Cía.	Del Frade y Cía.
589	48	949	»	»	»	»	» »	Luis Chullet	L. Chullet
590	49	950	»	»	»	II	Lineta	Juan Clausi	J. Clausi
591	50	951	»	»	»	»	»	Belisario Avila	B. Avila
592	51	952	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Dernier y Cía.	Dernier y Cía
593	52	953	»	»	»	»	» Id.	Agustín Bolle	A. Bolle
594	53	954	»	»	»	II	Lineta	Zoila Garea	Z. Garea
595	54	955	»	»	»	»	»	Emilio Frers	E. Frers
596	55	956	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	»	»
597	136	2	»	»	»	»	» Id.	Germán Scheitín	G. Scheitín
598	144	—	»	»	»	II	Lineta	F. del Frade, Genoud y Cía.	F. del Frade, Genoud y Cía.
599	145	—	»	»	»	I	Lino Malabrigo.....	Agustina Craviotti de Genoud	A. C. de Genoud
600	146	—	»	»	»	»	» Napolitano.....	F. del Frade, Genoud y Cía.	F. del Frade, Genoud y Cía.
601	97	1066	»	»	»	II	Lineta	Juan Colombo	J. Colombo
602	98	1067	»	»	»	»	»	Luis Tamburelli	L. Tamburelli
603	99	1068	»	»	»	»	»	Francisco Lista	F. Lista
604	100	1077	»	»	»	»	»	Colombo Fachini	Colombo Fachini
605	108	1084	»	»	»	»	»	Juan Mayora	J. Mayora
606	109	1086	»	»	»	»	»	Amadeo Vicentil	A. Vicentil

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Bmé Mitre	Arrecifes	200	1.500	1910	72.200	3.0	Sep., 16 %, Bueno
San Pedro	San Pedro	100	900	»	69.500	2.25	Id., 20 id., id., cont. nabo (poco)
»	»	80	1.200	»	71.300	2.0	Id., 15 id., muy bueno, cont. peliculas
»	»	60	1.200	»	67.900	4.0	Id., 25 id., bueno, cont. mucho nabo
»	Bella Vista	65	1.000	»	71.700	1.50	Id., 15 id., id.
»	San Pedro	85	1.200	»	71.500	1.50	Id., 15 id., id.
»	Eduardo Castro, S. Pedro	50	1.200	»	71.100	2.0	Id., 15 id., id., cont. avena y nabo
»	Austin, »	85	1.000	»	70.500	4.0	Id., 22 id., id.
»	Doyle »	80	1.200	»	71.800	2 75	Id., 14 id., id.
»	Pouvet »	60	1 300	»	70.800	3.50	Id., 14 id., id.
»	Wehel »	80	1.000	»	70.200	1.50	Id., 13 id., id.
»	Muro »	50	1.000	»	72.100	3 0	Id., 25 id., id., cont. nabo
»	»	80	1.200	»	71.300	5.0	Id., 30 id., id., id., id.
Baradero	Baradero	85	1.500	»	68.700	2.50	—
»	»	25	1.500	»	69.500	2.0	—
»	»	20	1.400	»	69.600	4.0	—
»	»	35	1.600	»	69 500	3.50	—
»	»	15	—	»	—	—	(plantas)
»	»	45	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	69.200	0.75	Sep., 7 %, contiene nabo
»	»	—	—	»	70.300	1.0	Id., 10 id., id.
»	»	34	1.400	»	71 400	3.0	Id., 19 id., bueno, granos gruesos, algo de nabo
»	»	18	1.500	»	70.000	2.75	Id., 17 %, id. limpio
»	»	12	1.400	»	67.800	3.0	Id., 18 id., id., id.
»	»	15	1.500	»	70.800	2 25	Id., 19 id., id., id.
»	»	20	1.400	»	69.300	3.75	Id., 23 id., tiene trigo, avena, nabo y Agrostemma githago
»	»	25	1.500	»	70.700	4.0	Id., 22 %, limpio, bueno
»	»	70	1.600	»	70 200	3.25	Id., 17 id., id., id.
»	»	80	1.500	»	70.000	2.25	Id., 13 id., id., id.
»	»	38	1.400	»	68.300	2.25	Id., 14 id., id., id.
»	»	55	1.300	»	72.800	3.25	Id., 18 id., id., id.
»	»	50	1.400	»	72.600	3.50	Id., 19 id., id., id.
»	»	80	1.500	»	69.300	3.0	Id., 20 id., id., id.
»	»	50	1 600	»	68.000	4.0	Id., 19 id., id., id.
»	»	40	1.500	»	71.800	3 0	Id., 18 id., id., id.
»	»	130	1 200	»	71.100	2.75	Id., 23 id., id., id.
»	La Estrella, Baradero	110	1 200	»	69 700	3 0	Id., 19 id., id , id., un poco de nabo
»	»	5	1.100	»	69.800	0.50	Id., 4 id., muy bueno, limpio
»	»	—	—	»	71 300	0.50	Bueno, limpio, (remit. direct.)
»	Campo San Vicente	—	—	»	69.400	0 75	Id., id., id.
»	—	—	—	»	69.400	0.50	Id., id., id.
Rojas	Rojas	100	1.000	»	70.600	2.25	Sep. 19 id.
»	»	80	900	»	71.000	4.25	Id., 32 id., cont. mucho ray-grass criollo y un poco de avena
»	La Criolla, Rojas	115	1.100	»	69.000	3.0	Sep. 20 id., id., granos manchados y un poco de nabo
»	»	150	1.000	»	71.800	1.50	Sep. 14 id., id., avena, cebada, y yetón
Salto	Salto	15	1.100	»	71.600	1.50	Sep. 9 id., bueno
»	»	35	1.000	»	72.100	2.0	Id., 9 id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
607	110	1088	IV	II	I	II	Lineta	Juan Disderi	J. Disderi
608	111	1089	»	»	»	»	»	Pedro C. Blanco	P. C. Blanco
609	112	1096	»	»	»	»	»	Raúl Casariego	R. Casariego
610	113	1097	»	»	»	»	»	Angel Revotaro	A. Revotaro
611	114	1104	»	»	»	I	Lino Malabrigo	Pedro Posse	P. Posse
612	115	1105	»	»	»	II	Lineta	Juan B. de Lavalle	J. B. de Lavalle
613	116	1108	»	»	»	»	»	Antonio Gioja	A. Gioja
614	117	1112	»	»	»	I	Lino Malabrigo	José Biancotti	J. Biancotti
615	118	1113	»	»	»	II	Lineta	José Almirotti	J. Almirotti
616	119	1118	»	»	»	I	Lino	Ismael Muñoz	I. Muñoz
617	120	1120	»	»	»	»	» Malabrigo	Jacinto Venancio	J. Venancio
618	121	1121	»	»	»	II	Lineta	Fagetti y Covián	Fagetti y Covián
619	122	1122	»	»	»	»	»	Vicente Bramante	V. Bramante
620	73	1001	»	»	»	»	»	José Xarrier	J. Xarrier
621	74	1002	»	»	»	»	»	Julián Melo	J. Melo
622	75	1003	»	»	»	»	»	Jose Cheli	J. Cheli
623	76	1004	»	»	»	»	»	Pedro Cairo	P. Cairo
624	77	1005	»	»	»	»	»	Filomeno Ricciardi	F. Ricciardi
625	78	1007	»	»	»	»	»	Juan P. Laguarda	J. P. Laguarda
626	79	1006	»	»	»	»	»	Carlos Gusoni	C. Gusoni
627	80	1008	»	»	»	I	Lino grande	Agustin Dafont	A. Dafont
628	81	1010	»	»	»	II	Lineta	Pedro Bono	P. Bono
629	59	964	»	»	»	»	»	Domingo Damiani	D. Damiani
630	60	965	»	»	»	»	»	Martín Fox	M. Fox
631	61	966	»	»	»	»	»	Santiago Fox	S. Fox
632	62	970	»	»	»	»	»	Zacarías Ortega	Z. Ortega
633	63	971	»	»	»	»	»	Juan Pisani	J. Pisani
634	64	972	»	»	»	»	»	José Grecco	J. Grecco
635	65	973	»	»	»	»	»	Arturo Noya	A. Noya
636	66	974	»	»	»	»	»	Lúcas Locci	L. Locci
637	67	977	»	»	»	»	»	Ventura Ledesma	V. Ledesma
638	68	978	»	»	»	»	»	Antonio Litieri	A. Litieri
639	69	979	»	»	»	»	»	Juan y Félix Ibar	J. y F. Ibar
640	70	980	»	»	»	»	»	Culilla Hnos.	Culilla Hnos.
641	71	985	»	»	»	»	»	Hércules Escochena	Flor'cio Orlando
642	72	987	»	»	»	»	»	Juan Orlando	J. Orlando
643	143	—	»	»	»	»	»	Erasmo A. Martínez	E. A. Martínez
644	123	1125	»	»	»	»	»	Pedro Vitorel	P. Vitorel
645	124	1126	»	»	»	I	Lino Malabrigo	»	»
646	125	1127	»	»	»	II	Lineta	Daniel Gautier	D. Gautier
647	126	1130	»	»	»	»	»	Patucio Tompson	P. Tompson
648	127	1132	»	»	»	I	Lino Malabrigo	»	»
649	128	1133	»	»	»	II	Lineta	Domingo Guerrieri	D. Guerrieri
650	129	1135	»	»	»	»	»	Caletti y Pérez	Caletti y Pérez
651	130	1137	»	»	»	I	Lino	Julián J. Ferretto	J. J. Feretto
652	131	1141	»	»	»	II	Lineta	Angel Baba	A. Baba

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Salto	Salto	30	1.000	1910	70.800	1.50	Sep. 8 %, cont. un poco de nabo y ray-grass.
»	»	50	1.100	»	70.900	3.0	Sep. 18 id., películas adheridas al grano.
»	»	45	1.100	»	70.100	1.25	Sep. 11 id., id., id., id.
»	»	80	1.000	»	71.700	2.0	Id., 9 id., id. un poco de nabo y cebadilla
C. de Areco	C. de Areco	45	1.400	»	66.300	5.0	Sep. 26 id, muchas películas y tallos.
»	»	40	1.200	»	72 200	1.0	Id., 6 id., bueno, limpio.
»	»	55	1.100	»	71.700	2.0	Id., 10 ray-grass, avena blanca y negra.
»	»	55	1.400	»	70.100	0.75	Sep. 5 id., bueno, cont. un poco de ray-grass.
»	»	85	1.100	»	68.500	9.0	Sep. 36 id.
»	»	35	1.200	»	62.000	4.0	Id., 18 id., cont. mucho nabo, películas y ray-grass.
»	»	35	1.400	»	69.800	2.30	Sep. 19 id., id. mucho ray-gras y poco nabo.
»	»	55	1.300	»	68.800	2 0	Sep. 16 id., id., granos, con películas adheridas.
»	»	40	1.200	»	69.400	2.0	Sep 13 id., contiene avena y nabo.
S. A. de Areco	—	80	1.200	»	72.300	2.0	Id., 14 %, cont. nabo y una poligonáce
»	—	70	1.200	»	72.200	2.50	Id., 16 id., id., ceb. y un de poco nabo
»	—	30	1.100	»	72.400	2.0	Id., 16 id., id., avena blanca y nabo
»	—	50	1.000	»	72.100	3.0	Id., 18 id., id., nabo y un poco ray-grass
»	—	55	1.100	»	73.000	2.25	Id., 14 %, id., con cardo asnal y yetón
»	—	50	1.300	»	72.300	3.0	Id., 16 id., bueno, limpio
»	—	55	1.100	»	72.700	3.0	Id., 15 id., id.
»	—	30	1.400	»	70 800	2.0	Id., 15 id., id.
»	—	15	1.200	»	71.900	2.25	Id., 21 id., grano bueno, contiene ray-grass criollo
Zárate	Col. Cnel. Alf. Urquiza	140	1.500	»	73.000	1.0	Id., 10 %, limpio, buen grano
»	—	35	1.600	»	70.800	2 25	Id., 16 id., id., id.
»	—	30	1.500	»	71.300	2 0	Id., 17 id., grano bueno, pel. adheridas
»	—	20	1.600	»	70.700	1.50	Id., 15 id., contiene avena
»	—	35	1.500	»	72.200	0.75	Id., 9 id., buen grano
»	—	50	1.400	»	72.600	1.50	Id., 13 id., id., un poco de nabo
»	—	45	1.400	»	72.900	2.50	Id., 16 id., id., id.
»	—	18	1.300	»	73.200	3.0	Id., 20 id., id., tallos, poco de nabo y ray-grass
»	—	55	1.400	»	71.900	2.0	Id., 15 %, id., un poco de nabo
»	—	60	1.600	»	71.800	2.25	Id., 14 id., id., tallos
»	—	65	1.400	»	71.600	2.75	Id., 18 id., cont. un poco de nabo
»	—	55	1.500	»	71.700	2.5	Id., 20 id.
E. de la Cruz	—	55	1.200	»	72 800	2.75	Id., 11 id., bueno, limpio
»	—	35	1.300	»	71.200	3.0	Id., 12 id., id., id.
»	Est. Solís, Cabaña La Victoria	100	2.000	»	73.100	—	Completamente limpio, (remit. direct.)
S. A. de Giles	—	80	1 400	»	71.100	1.0	Sep., 6 %, bueno, limpio
»	—	35	1.500	»	71.200	1.50	Id., 10 id., id., ray-grass un poco nabo
»	—	85	1.200	»	72.500	2.0	Id., 9 id., id., limpio
»	—	90	1.300	»	72 500	1 0	Id., 9 id., id., id.
»	—	80	1.400	»	69.800	2.75	Id., 14 id., id., con un poco de nabo
»	—	105	1.200	»	72.200	1.0	Id., 9 id., id., limpio
»	—	88	1.300	»	72.300	1.75	Id., 14id., con un poco de pelíc., bueno
»	—	95	1.400	»	69.700	1.0	Id., 5 id., bueno, limpio
»	—	65	1.300	»	69.900	1.25	Id., 8 id., id., id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
653	56	958	IV	II	I	I	Lino	Lorenzo Cossi	L. Cossi
654	57	961	»	»	»	II	Lineta	Sandalio Ruíz	S. Ruiz
655	58	963	»	»	»	»	»	Félix Lafranque	F. Lafranque
656	107	962	»	»	»	»	»	Vda. Ponce de León	Viuda. Ponce de León
657	12	833	»	»	»	I	Lino	Cirilo Oddi	C. Oddi
658	13	824	»	»	»	»	»	Ceferino Laburu	C. Laburu
659	14	827	»	»	»	»	»	Bautista Giraldo	B. Giraldo
660	15	829	»	»	»	»	»	Angel Galotti	A. Galotti
661	16	842	»	»	»	II	Lineta	Mauricio y Luis Bottino	M. y L. Bottino
662	17	828	»	»	»	I	Lino	Bamoti y Pairolo	Bamoti y Pairolo
663	141	1209	»	»	»	II	Lineta	Nicolás Denezio	N. Denezio
664	132	1149	»	»	»	»	»	Constante Panessi	C. Panessi
665	133	1150	»	»	»	»	»	Bartolo Federico	B. Federico
666	134	1152	»	»	»	»	»	Rosa Gollo	R. Gollo
667	135	1153	»	»	»	»	»	Pascual Fachini	P. Fachini
668	137	1196	»	»	»	»	»	Jacinto Carretta	J. Carretta
669	138	1197	»	»	»	»	»	Marcelino M. Cordoni	M. M. Cordoni
670	139	1202	»	»	»	»	»	José y Joaquín Fernández	J. y J. Fernández
671	140	1204	»	»	»	»	»	Bartolomé Perotti	B. Perotti
672	2	412	»	»	»	»	»	Estéban Zapetini	Martínez y Calderón
673	1	333	»	»	»	»	»	José Lagos	J. Lagos
674	3	433	»	»	»	I	Lino grande	Hourcade y Bartolomé	Hourcade y Bartolomé
675	142	1739	»	»	»	II	Lineta	Gustavo López	G. López

TERRITORIO

676	1	851	IV	II	I	I	Lino	José Rossi	J. Rossi
677	2	1303	»	»	»	»	»	Constantino Villoria	C. Villoria
678	3	1328	»	»	»	»	»	Juan Lenni	J. Lenni
679	4	1326	»	»	»	»	»	Bonifacio Natalini	B. Natalini
680	5	1347	»	»	»	»	»	Bartolo Perlo	B. Perlo
681	6	1351	»	»	»	I	Lino Malabrigo	Berisso Hnos.	Berisso Hnos.
682	7	1352	»	»	»	II	Lineta	»	»
683	8	1354	»	»	»	I	Lino	»	»
684	9	1370	»	»	»	»	»	Ghiano Hnos.	Ghiano Hnos.
685	10	1373	»	»	»	II	Lineta	Juan Cavallo	Tomás Devoto y Compañía
686	11	1402	»	»	»	»	»	José María Cravero	J. M. Cravero
687	12	1391	»	»	»	»	»	Juan Peano	J. Peano
688	13	1410	»	»	»	»	»	Carlos Marchizio	C. Marchizio

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Campana	—	50	1.100	1910	73.300	4.0	Sep., 11 %, bueno, limpio
»	—	40	1.200	»	71.800	3.0	Id., 13 id., id., id., con un poco de nab.
»	—	35	1.200	»	72.500	3.0	Id., 12 id., id., id.
»	—	30	1.100	»	—	—	Suprimido
Gral. Villegas	Llordi	25	500	»	70.200	5.0	Sep., 30 %.
»	—	10	500	»	71.200	5.0	Id., 30 id.
»	—	20	600	»	69.300	0.75	Id., 6 id.
»	—	18	600	»	70.400	6.0	Id., 30 id.
»	Banderaló	50	500	»	68.200	1.75	Id., 13 id.
»	—	15	600	»	70.800	2.0	Id., 19 id.
Chivilcoy	—	40	1.000	»	69.000	5.50	Id., 11 id., contiene mucho nabo
Mercedes	—	48	1.800	»	72.950	2.50	Id., 14 id., muy bueno, limpio
»	—	65	1.900	»	72.600	1.0	Id., 7 id , id., id.
»	—	65	1 500	»	72.100	2.0	Id., 9 id., bueno, cont., alf. y nabo
»	—	70	1.700	»	72.000	2.50	Id., 8 id., id., id., id.
Suipacha	—	40	1.200	»	70.200	12.0	Id., 24 id., cont. 9 % de lino queb.
»	—	18	1.300	»	71.800	2.75	Id., 11 id., id., películas
»	—	40	1.300	»	71.700	7.0	Id., 10 id., bueno, id.
»	—	40	1.200	»	71.200	6.0	Id., 12 id., id., id.
Las Flores	—	65	1.400	1909	69.500	1.50	—
Guaminí	Salliqueló	100	1.000	»	70.000	3 0	—
Azul	—	30	1.600	»	67.200	0.20	—
Rauch	—	180	600	1910	68.200	1.0	Id., 10 id., cont. un poco de nabo y películas

DE LA PAMPA

Primero	Realicó	35	—	1910	71.000	5.0	Sep., 26 %
»	Quemú, La Abundancia	5	700	»	69.500	0.75	Id., 9 id., cont. muy poca avena bl. y negra, nabo y ray-grass
»	»	15	600	»	68.200	1.75	Sep., 9 %, películas
»	»	40	800	»	71.800	8.0	Id., 20 id., cont. nabo y bastante películas
»	Metileo, Itálica	25	1.200	»	67.350	1.75	Sep., 10 %, cont. un poco de granos quebrados
»	Trenel, Santa Filomena	28	1.000	»	68.400	1.50	Sep., 5 %, bueno limpio
»	»	50	1.200	»	69.400	1.0	Id., 4 id., id., id.
»	»	50	1.500	»	67.200	0.50	Id., 6 id., id., id.
»	Metileo, Itálica	60	1.000	»	64.800	0.50	Id., 4 id., liviano, limpio
»	»	37	1.000	»	67.100	2.0	Id., 6 id., bueno, quebrado, un poco de trigo ruso
»	Vertiz	40	600	»	68.600	5.0	Sep., 17 %, 3 % de nabo, algo inferior
»	» Salvá	30	1.000	»	67.200	1.0	Id., 10 id., un poco de películas
»	Chamilao, Vertiz Salvá	60	700	»	69.000	10.0	Id., 18 id., bueno, muchas películas y granos rotos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
689	14	1459	IV	II	I	II	Lineta	—	Salazar y Cª.
690	15	1475	»	»	»	»	»	Gravier Hnos.	Torroba Hnos.

TERRITORIO

691	1	—	IV	II	I	I	Lino (plantas).....	Primo Capraro	Primo Capraro

Clase II. — Oleosas

Grupo II. — MANÍS

El cultivo del maní no está muy propagado en el país, á pesar de existir condiciones favorables, sobre vastas zonas, en la parte Central y Septentrional. Pequeñas áreas sembradas se hallan en varias Provincias y Territorios, pero solamente en dos zonas, ha adquirido el carácter industrial: hacia el Nor-Este de la Provincia de Santa Fe y en el Nor-Este de la Provincia de Entre Ríos. En una y otra, hay fábricas para la elaboración del aceite, que la semilla contiene, el cual se expende para el consumo; los resíduos ó las tortas de maní, que se utilizan para la alimentación de los animales y para abonar los terrenos, se exportan.

Se siembran principalmente dos variedades, ambas con frutos pequeños, que contienen, por lo general, dos granos ó semillas. En el maní blanco las semillas están revestidas por una película blanquecina. En el maní negro, la película es oscura ó negruzca. Las dos variedades pertenecen á la especie *Arachis hypogaea* L.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Primero	Realicó	60	600	1910	67 200	3.0	Sep., 11 %, poco limpio
Segundo	Santa Rosa de Toay, La Delfina	60	800	»	66.800	2.0	Id., 15 id., cont tallos, un poco de nabo, rábano y trigo

DE RIO NEGRO

Bariloche	Est. Bellunese, Nahuel Huapí	—	—	1910	—	—	Remitido directamente

El maní blanco se halla más á menudo en los terrenos arenosos y el negro en los de mayor consistencia, algo humíferos. Menos propagada es la especie con cápsulas grandes, que contienen tres ó cuatro semillas; estas son menos oleosas y se emplean, sobre todo, para comer.

La estadística del área sembrada con maní, no ha sido compilada, hasta la fecha, con bastante exactitud. He aquí algunos datos relativos á la siembra de 1909.

SUPERFICIE CULTIVADA CON MANÍ EN EL AÑO DE 1909.

Provincias	Area sembrada
Buenos Aires	100
Santa Fe	18.000
Córdoba	1.500
Entre Ríos	8.000
Corrientes	2.500
San Luis	5
Catamarca	5
Tucumán	35
Salta	50
Jujuy	5
Territorios	
Chaco	80
Formosa	20
Misiones	200
Total	30.500

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
692	12	26	IV	II	II	I	Maní negro, grande.....	Emilio Ponjade	E. Ponjade
693	7	12	»	»	»	»	» Id., id.	Alberto Quaglia	A. Quaglia
694	8	29	»	»	»	»	» colorado, id.	Honorato Antúnez	H. Antúnez
695	9	13	»	»	»	»	» negro, id.	Ernesto Pretzel	E. Pretzel
696	15	50	»	»	»	»	» chi. mezcl. bl. y neg.	R. Rodríguez	R. Rodríguez
697	1	28	»	»	»	»	» negro, grande.....	Jound Feldick	J. Feldick
698	3	29	»	»	»	»	» blanco id.	»	»
699	4	18	»	»	»	»	» colorado	»	»
700	5	17	»	»	»	»	» negro id.	Jound Danielson	J. Danielson
701	2	37	»	»	»	»	» Id., id.	Isidoro Maggi	I. Maggi
702	11	36	»	»	»	»	» blanco id.	»	»
703	16	54	»	»	»	»	» negro id.	José Sanchez	J. Sánchez
704	13	31	»	»	»	»	» Id., id.	Gerónimo Rodríguez	G. Rodríguez
705	14	35	»	»	»	»	» chico mezc. bl. y neg.	Casiano Carballo	C. Carballo
706	6	3	»	»	»	»	» negro grande.....	Julián Juge	J. Juge
707	10	96	»	»	»	»	» Id., id.	Pablo Nilo	P. Nilo

TERRITORIO

708	1	183	IV	II	II	I	Maní blanco.....	Pablo Fleitas	P. Fleitas
709	2	191	»	»	»	»	» Id., id.	José González	J. González

TERRITORIO DEL

710	1	273	IV	II	II	I	Maní blanco, chico.	—	Fábrica de Aceites La Liguria
711	2	274	»	»	»	»	» colorado, grande	Escuela Experimental	Escuela Experimental
712	3	3	»	»	»	»	» bl., chico (en plantas)	»	»
713	4	2	»	»	»	»	» Id.	Marcos Aguirre	M. Aguirre
714	13	55	»	»	»	»	» negro, grande	Angelo Stella	A. Stella
715	5	38	»	»	»	»	» colorado, id....	Tognoni	Tognoni
716	6	57	»	»	»	»	» blanco, chico	Lorenzo Picco	L. Picco
717	11	143	»	»	»	»	» negro, grande.....	Félix Alfonso	F. Alfonso
718	12	149	»	»	»	»	» Id., id.	José Fontana	J. Fontana
719	14	172	»	»	»	»	» blanco, chico.....	Juan B. Bassi	J. P. Bassi
720	7	128	»	»	»	»	» colorado, grande	Antonio Pecoraro	A. Pecoraro
721	8	59	»	»	»	»	» negro, id.	Inocencio Moro	I. Moro
722	9	68	»	»	»	»	» colorado, id.	»	»
723	10	75	»	»	»	»	» negro, id	Juan Rossi y Cía.	J. Rossi y Cía.

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	Puente Zaimán	—	—	1910	—	—	Para alimentación
Cerro Corá	Cerro Corá	—	—	1909	—	—	—
»	»	—	700	»	—	—	—
»	»	—	3.000	»	—	—	—
Monteagudo	Monteagudo	—	—	1910	—	—	—
Santa Ana	Bompland, San Javier	—	—	1909	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
San Ignacio	San Ignacio	—	—	1910	—	—	Para alimentación
San José	San José	—	—	»	—	—	Id., id., id.
»	»	—	—	»	—	—	—
San Pedro é Itacaruaré	Itacaruaré	—	—	1909	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

DE FORMOSA

La Capital	—	—	—	1910	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—

CHACO AUSTRAL

Resistencia	Barranqueras	—	—	1909	—	—	—
»	Benítez	2.670	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Col. Re'tencia	1.500	—	1910	—	—	—
»	» »	2 000	—	»	—	0.50	—
»	» Popular	1.500 á 2.000	—	»	—	1.0	Para alimentación
»	» »	1.500	—	»	—	1.0	—
»	» »	800	—	»	—	0.50	—
»	» »	2.000	—	»	—	1.0	—
»	» »	1 200	—	»	—	2.0	—
»	» Río Negro	800	—	»	—	1.0	—
Guaycurú	M. Belén	1.200	—	»	—	1.0	—
»	»	800	—	»	—	1.0	—
»	»	400	—	»	—	0.25	—

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
724	2	54	IV	II	II	I	Maní blanco, grande.....	Pedro Echilo	P. Echilo
725	1	16	»	»	»	»	» colorado id.	Daniel Moreno	D. Moreno
726	3	92	»	»	»	»	» Id., id.	Vivero Regional	Vivero Regional

PROVINCIA

727	1	325	IV	II	II	I	Maní colorado, grande	Manuel Ferro	M. Ferro
728	2	320	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Frode	J. Frode
729	3	314	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Manca	J. Manca

PROVINCIA

730	1	1232	IV	II	II	I	Maní colorado, grande....		Severo Oliva
731	2	1233	»	»	»	»	» » »	Francisco Rappetti	F. Rappetti
732	3	1234	»	»	»	»	» » »	Miguel Berutti	M. Berutti
733	4	1235	»	»	»	»	» » »	Luis Prietto	L. Prietto
734	5	1236	»	»	»	»	» » »	José Tabares	J. Tabares
735	6	1237	»	»	»	»	» » »	Luciano Colazo	L. Colazo
736	7	1238	»	»	»	»	» » »	Pablo Reñis	P. Reñis
737	8	1239	»	»	»	»	» » »	Manuel González Moyano	M. González Moyano

PROVINCIA

738	4	106	IV	II	II	I	Maní blanco, chico.....	Santiago Lupel	S. Lupel
739	5	108	»	»	»	»	» » »	Claudio Cian	C. Cian
740	6	110	»	»	»	»	» » »	José Lanivich	J. Lanivich
741	7	111	»	»	»	»	» » »	Juan R. Vicentino	J. R. Vicentino
742	19	873	»	»	»	»	» » »	Antonio S. Zanel	A. S. Zanel
743	20	874	»	»	»	»	» » »	Pedro Marega	P. Marega
744	21	879	»	»	»	»	» » »	Marcelino Tacno	M. Tacno
745	22	921	»	»	»	»	» » »	Isidro Petroli	I. Petroli
746	23	916	»	»	»	»	» » »	Domingo Petroli	D. Petroli
747	24	915	»	»	»	»	» » »	Santiago Mores	S. Mores
748	25	920	»	»	»	»	» » »	Ernesto Schöneberger	E. Schöneberger
749	26	926	»	»	»	»	» » »	Domingo Mazuquin	D. Mazuquin
750	27	927	»	»	»	»	» » »	Santiago Zutiol	S. Zutiol
751	28	932	»	»	»	»	» » »	Luis Mores	L. Mores
752	29	929	»	»	»	»	» » »	Federico Furer	F. Furer
753	30	934	»	»	»	»	» » »	Bartolomé Lorenzini	B. Lorenzini
754	31	935	»	»	»	»	» » »	César Conti	César Conti
755	32	939	»	»	»	»	» » »	—	Juan Lauteri é hijos
756	33	part.	»	»	»	»	» » »	Rizzieri, Manni & Hno.	Rizzieri, Manni & Hno.
757	1	99	»	»	»	»	» color., con 3 semillas	Lorenzo Danieli	L. Danieli
758	2	102	»	»	»	»	» Id., id., chico	Antonio Previale	A. Previale
759	3	123	»	»	»	»	» Id., id., 4 semillas...	Gabriel Hermanjal	G. Hermanjal
760	4	113	»	»	»	»	» blanco, chico	Ernesto Scheibing	E. Scheibing
761	5	114	»	»	»	»	» Id., id.....	Esteban Kern	E. Kern
762	10	116	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Ramseyer	J. Ramseyer
763	11	118	»	»	»	»	» Id., id.....	Juan Wingeyer	J. Wingeyer
764	12	122	»	»	»	»	» Id., id.	Pedro Wingeyer	P. Wingeyer
765	18	905	»	»	»	»	» (plantas).....	»	»

1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Maní

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Campo Santo	La Figueroa	—	400	1909	—	—	—
Chicoana	Chicoana	—	300	»	—	—	—
La Viña	P. de Díaz	—	2.500	»	—	—	—

DE TUCUMÁN

Trancas	Muñecas	1	—	1910	—	—	—
»	Benjamín Paz	1	2.000	»	—	—	—
»	»	20	1.000	»	—	—	—

DE CÓRDOBA

Rio II	La Estrella	15	2.000	1910	—	—	—
»	Rio II	10	1.800	»	—	—	—
»	»	13	1.650	»	—	—	Bueno
»	»	8	1.700	»	—	—	—
»	»	7	1.500	»	—	—	Bastante bueno
»	»	14	1.800	»	—	—	—
»	»	9	600	»	—	—	—
»	»	10	1.500	»	—	—	» »

DE SANTA FE

Reconquista	Avellaneda	32	500	1909	—	—	—
»	»	16	625	»	—	—	—
»	»	12.8	500	»	—	—	—
»	»	40	750	»	—	—	—
»	Reconquista	7	750	1910	—	—	—
»	»	12	1.000	»	—	—	—
»	»	22	1.800	»	—	—	—
»	»	10	1.000	»	—	—	—
»	»	15	1.000	»	—	—	—
»	»	30	1.500	»	—	—	—
»	»	30	1.500	»	—	—	—
»	»	25	1.500	»	—	—	—
»	»	25	800	»	—	—	—
»	»	22	1.500	»	—	—	—
»	»	27	1.000	»	—	—	—
»	»	20	1.000	»	—	—	—
»	»	84	1.000	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Col. Ella, Malabrigo	2000	2.000	»	—	—	—
San Justo	C.ª Tres Reyes	0 8	250	1909	—	—	—
»	» »	3 2	1.250	»	—	—	—
San Javier	Romaug	—	—	»	—	—	—
»	»	16	1.875	»	—	—	—
»	»	4.8	2.188	»	—	—	—
»	»	11.2	1.875	»	—	—	—
»	»	29 6	1.855	»	—	—	—
»	»	56	1.625	»	—	—	—
»	»	20	1.200	1910	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
766	34	890	IV	II	II	I	Maní blanco, chico	Santiago Rufenacht	S. Rufenacht
767	35	885	»	»	»	»	» Id., id	Federico Eichenberger	F. Eichenberger
768	36	887	»	»	»	»	» Id., id	Heraclio Vargas	H. Vargas
769	37	891	»	»	»	»	» Id., id	Juan Ramseyer	J. Ramseyer
770	38	896	»	»	»	»	» Id., id	Pedro Picrotti	P. Picrotti
771	39	901	»	»	»	»	» Id., id	Ernesto Scheibing	E. Scheibing
772	40	902	»	»	»	»	» negro, grande	Gabriel Hermanjat	G. Hermanjat
773	41	903	»	»	»	»	» blanco, chicho	»	»
774	42	904	»	»	»	»	»	Pedro Wingeyer	P. Wingeyer
775	13	127	»	»	»	»	»	Francisco Pinotti	F. Pinotti
776	14	130	»	»	»	»	»	Pelegrino Tonelli	P. Tonelli
777	15	131	»	»	»	»	»	Francisco Macintera	F. Macintera
778	16	135	»	»	»	»	»	—	Refinadora de Aceites
779	43	941	»	»	»	»	»	José Manatini	J. Manatini
780	44	947	»	»	»	»	»	Zenobio Gambia	Z. Gambia
781	45	950	»	»	»	»	»	Pellegrino Tonelli	P. Tonelli
782	46	952	»	»	»	»	»	Santiago Verni	S. Verni
783	47	955	»	»	»	»	»	Enrique Bode	E. Bode
784	48	957	»	»	»	»	»	Antonio Ninni	A. Ninni
785	49	962	»	»	»	»	»	José Marchi	J. Marchi
786	50	964	»	»	»	»	»	José Pinazza	J. Pinazza
787	51	968	»	»	»	»	» blanco, chico	José Bangarda	J. Bangarda
788	52	970	»	»	»	»	»	Gerónimo Carrizo	G. Carrizo
789	53	972	»	»	»	»	»	Francisco Nacindera	F. Nacindera
790	54	974	»	»	»	»	»	Esteban Fariola	E. Fariola
791	55	977	»	»	»	»	»	Domingo Nacinvera	D. Nacinvera
792	17	810	»	»	»	»	»	José Morti	J. Monti

PROVINCIA DE

793	56	517	IV	II	II	I	Maní negro, grande	—	Exp. Int. Agr. 1910
794	59	523	»	»	»	»	» mezcla	Vallebella y Gotusso	Vallebella y Gotusso
795	61	148	»	»	»	»	» chico (llam. garbanzo)	Wenceslao Amori	W. Amoris
796	62	146	»	»	»	»	» chico	Antonio Arzuaga	A. Arzuaga
797	31	444	»	»	»	»	» blanco, chico	Leandro Ortiz	L. Ortiz
798	32	446	»	»	»	»	» » »	Pantaleon Ramirez	P. Ramires
799	33	448	»	»	»	»	» » »	Sinesio Silvera	S. Silvera
800	34	450	»	»	»	»	» » »	Pedro Sá	P. Sá
801	35	452	»	»	»	»	» negro, grande	Manuel Ayala	M. Ayala
802	36	454	»	»	»	»	» » »	Eulogio Ambrosío	E. Ambrosio
803	37	456	»	»	»	»	» » »	Faustino Sidja	E. Sidja
804	38	458	»	»	»	»	» » »	Ergasto Blanco	E. Blanco
805	39	460	»	»	»	»	» » »	Miguel Centeno	M. Centeno
806	40	462	»	»	»	»	» » »	Patricio Bertran	P. Bertran
807	41	469	»	»	»	»	» blanco, chico	Vda Juana Ferreyra	Vda. Juana Ferreyra
808	42	470	»	»	»	»	» negro, grande	»	»
809	58	36	»	»	»	»	» » »	Antonia Leguiza	A. Leguiza
810	59	1	»	»	»	»	» » »	Ramón Artigas	R. Artigas
811	63	95	»	»	»	»	» mezcla	Marcelo Romero	M. Romero
812	64	96	»	»	»	»	» blanco, chico	»	»
813	65	132	»	»	»	»	» » »	Manuel Rey	M. Rey

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Javier	Romaug	10	2.000	1910	—	—	—
»	»	23	2.000	»	—	—	—
»	»	20	1.250	»	—	—	—
»	»	20	1.500	»	—	—	—
»	»	40	1.400	»	—	—	—
»	»	10	2.000	»	—	—	—
»	»	1.000	2.500	»	—	—	—
»	»	6	2.000	»	—	—	Bastante bueno
»	»	90	1.500	»	—	—	—
Garay	Helvecia	9.6	500	1909	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	8	750	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	10	2.500	1910	—	—	—
»	»	8	1.950	»	—	—	—
»	»	12	1.800	»	—	—	—
»	»	12	2.000	»	—	—	—
»	»	15	1.900	»	—	—	—
»	»	8	1.800	»	—	—	—
»	»	5	1 750	»	—	—	—
»	»	11	1.700	»	—	—	—
»	»	5	2 100	»	—	—	—
»	»	4	2.000	»	—	—	—
»	»	7	1.800	»	—	—	—
»	»	14	1.850	»	—	—	—
»	»	10	2 000	»	—	—	—
S. Gerónimo	Coronda	—	—	»	—	—	—

CORRIENTES

Empedrado	Empedrado	—	—	—	—	—	Con cápsulas
»	4ª Sección Lomas	—	—	1909	—	—	—
Caa-Catí	Caa-Catí	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Santo Tomé	Santo Tomé	—	2.400	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Bueno
»	»	—	—	»	—	—	—
Saladas	Saladas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
814	66	118	IV	II	II	I	Maní negro, grande	José Guerrero	J. Guerrero
815	67	147	»	»	»	»	» garbanzo	Gerónimo Acebal	G. Acebal
816	68	177	»	»	»	»	» mezcla	Camilo Chicolini	C. Chicolini
817	70	549	»	»	»	»	» color., grand. y chic.	Antonio Carcaño	A. Carcaño
818	71	550	»	»	»	»	» negro, grande	»	»
819	72	593	»	»	»	»	» colorado	Joaquín Rollet	J. Rollet
820	73	592	»	»	»	»	» mezcla	José Fernández	J. Fernández
821	75	595	»	»	»	»	» blanco, chico	»	»
822	74	586	»	»	»	»	» » »	Agustín Roleso	A. Roleso
823	57	23	»	»	»	»	» mezcl.,chico blan. y neg.	Angel Lucetti	A. Lucetti
824	15	169	»	»	»	»	» colorado, grande	José Iriarte	J. Iriarte
825	16	170	»	»	»	»	» Id	Demetrio Orteiza	D. Orteiza
826	17	171	»	»	»	»	» Id	Juan Fournier	J. Fournier
827	18	172	»	»	»	»	» Id	Pedro Fournier	P. Fournier
828	19	173	»	»	»	»	» Id	José Sánchez	J. Sánchez
829	20	174	»	»	»	»	» Id	Joaquín Etcharriaga	J. Etcharriaga
830	21	175	»	»	»	»	» Id	Joaquín Gaichitorena	J. Gaichitorena
831	22	176	»	»	»	»	» Id	Lucio Zaragoza	L. Zaragoza
832	23	177	»	»	»	»	» negro	Pedro Muñoz	P. Muñoz
833	24	178	»	»	»	»	» colorado	Pablo Delbene	P. Delbene
834	25	179	»	»	»	»	» Id	Lobuena Fernández	L. Fernández
835	26	180	»	»	»	»	» Id	Francisco Morch	F. Morch
836	27	181	»	»	»	»	» negro	Roque Aguirre	R. Aguirre
837	28	182	»	»	»	»	» colorado	Joaquín Centurini	J. Centurini
838	29	183	»	»	»	»	» Id	Antonio Tameti	A. Tameti
839	30	184	»	»	»	»	» negro	Marcelino Ojera	M. Ojera
840	11	146	»	»	»	»	» colorado	Gerónimo Cuna	G. Cuna
841	12	147	»	»	»	»	» Id	Pedro Giménez	P. Giménez
842	13	148	»	»	»	»	» Id	Gregorio Méndez	G. Méndez
843	14	149	»	»	»	»	» Id	Francisco González	F. González
844	79	617	»	»	»	»	» Id	Márcos Espinosa	M. Espinosa
845	80	622	»	»	»	»	» Id	Juan Fernández	J. Fernández
846	76	608	»	»	»	»	» Id	Juan Fournier	J. Fournier
847	77	609	»	»	»	»	» Id	José Tomás	J. Tomás
848	78	610	»	»	»	»	» Id	»	»
849	1	71	»	»	»	»	» Id	Victoriano Cerf	V. Cerf
850	2	72	»	»	»	»	» blanco, chico	»	»
851	3	73	»	»	»	»	» Id	Víctor Silgueira	V. Silgueira
852	4	74	»	»	»	»	» Id	Roberto Botazzi	R. Botazzi
853	5	75	»	»	»	»	» Id	Ramón Romero	R. Romero
854	6	76	»	»	»	»	» Id	Luis Fernández	L. Fernández
855	7	77	»	»	»	»	» Id	Luis Layola	L. Layola
856	8	78	»	»	»	»	» Id	Leopoldo Rossi	L. Rossi
857	9	79	»	»	»	»	» colorado, grande	Juan Zianchi	J. Zianchi
858	10	80	»	»	»	»	» blanco, chico	Pedro Espinosa	P. Espinosa
859	43	487	»	»	»	»	» Id	T. Muniagurren	T. Muniagurren
860	44	486	»	»	»	»	» Id	Tomás Gogorza	T. Gogorza
861	45	488	»	»	»	»	» Id	Pedro Oria	P. Oria
862	46	490	»	»	»	»	» Id	Tomás Oria	T. Oria
863	47	492	»	»	»	»	» Id	Agustín Amestoy	A. Amestoy
864	48	496	»	»	»	»	» Id	Oria Hnos.	Oria Hnos.
865	49	493	»	»	»	»	» Id	Francisco Balega	F. Balega
866	50	494	»	»	»	»	» Id	Juan B. Richini	J. B. Richini
867	51	495	»	»	»	»	» Id	Séptim Franceschini	S. Franceschini
868	52	497	»	»	»	»	» Id	Domingo Alonso	D. Alonso
869	53	498	»	»	»	»	» Id	Bautista Fredi	B. Fredi
870	54	499	»	»	»	»	» Id	Agustín Silva	A. Silva
871	55	500	»	»	»	»	» Id	Homobono Astarbra	H. Astarbra
872	60	146	»	»	»	»	» Id	Francisco Robin	F. Robín

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Saladas	San Isidro	—	—	1909	—	—	—
»	Saladas	—	—	»	—	—	—
»	San Lorenzo	—	—	»	—	—	—
Bella Vista	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	» »	—	—	»	—	—	—
»	Secc. Lomas	—	—	»	—	—	—
P. de los Libres	—	—	—	»	—	—	—
Lavalle	C.ª Luján	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	Santa Lucía, C.ª Ferrer	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
Goya	C.ª Carolina	—	1.500	»	—	—	—
»	»	—	1.500	»	—	—	—
»	»	—	1.500	»	—	—	—
»	»	—	1.500	»	—	—	—
»	Porvenir	3	2.000	»	—	—	—
»	»	4	800	»	—	—	—
»	1.ª Sección	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Esquina	Esquina	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
»	»	—	1.300	»	—	—	—
M. Caseros	M. Caseros	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
873	11	285	IV	II	II	I	Maní blanco chico.....	Barón	Barón
874	12	290	»	»	»	»	» Id., id.	Quiroy	Quiroy
875	4	267	»	»	»	»	» Id., id.	Pedro Pizzio	Barón y Quiroy
876	5	268	»	»	»	»	» Id., id.	Antonio Centeri	»
877	6	271	»	»	»	»	» Id., id.	Isabelina Leyes	I. Leyes
878	7	265	»	»	»	»	» Id., id.	Juan Jordán	J. Jordán
879	8	294	»	»	»	»	» Id., id.	Pedro Planes	P. Planes
880	9	296	»	»	»	»	» colorado grande.....	Contardo Selari	C. Selari
881	10	273	»	»	»	»	» blanco chico.....	Miguel Reinero	M. Reinero
882	15	409	»	»	»	»	» Id., id.	Juan B. Detona	J. B. Detona
883	16	424	»	»	»	»	» Id., id.	Antonio Laner	A. Laner
884	17	421	»	»	»	»	» Id., id.	Francisco Salvai	F. Salvai
885	18	430	»	»	»	»	» Id., id.	Luis Confalonieri	L. Confalonieri
886	1	254	»	»	»	»	» Id., id.	Germinati	Germinati
887	2	259	»	»	»	»	» Id., id.	Dry	Dry
888	3	263	»	»	»	»	» Id., id.	Simón Patterson	S. Patterson
889	13	406	»	»	»	»	» Id., id.	Moulins Hnos.	Moulins Hnos.
890	14	407	»	»	»	»	» colorado granos....	»	»

Clase II. —

Grupo III.

El ricino, planta de clima templado-cálido y cálido, se adapta mejor á la Región Septentrional, que á las otras, siendo allí donde su cultivo ha adquirido el carácter industrial. Se produce sobre pequeñas superficies. Está probado, que el aceite de ricino constituye un lubrificante excelente; por esta aplicación, debería estar más propagado en nuestro país, desde que importamos por muchos millones de pesos oro de aceites minerales, que son inferiores al de ricino.

Las especies más cultivadas son el común *(Ricinus communis* L.), y el ricino colorado *(Ricinus sanguineus)*; ésta se halla más propagada, porque rinde mucho y es más fácil para cosechar.

La superficie cultivada con ricino en 1909, puede deducirse de los datos que se consignan á continuación, que constituyen sola-

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San José de Feliciano	1.ª Sección	—	2 700	1909	—	—	$ 0.50 los 10 kl.
»	3.ª Sección	—	2 600	»	—	—	» 0.60 id.
Federación	—	—	2 600	»	—	—	» 1.80 id.
»	—	—	2.600	»	—	—	» Id., id.
»	Sauce	—	2.600	»	—	—	» Id., id.
»	Santa Ana	—	2.600	»	—	—	» Id., id.
»	3.ª Sección	—	2.600	»	—	—	» 0.60 id.
»	—	—	2.700	»	—	—	» Id., id.
»	Ensanche	—	2.600	»	—	—	» 1.80 id.
»	Federación	—	1.000	1910	—	—	—
»	Col. Villa Libertad	4	1.200	»	—	—	—
»	»	3	1.500	»	—	—	—
»	»	2	1.000	»	—	—	—
Concordia	Yeruá	—	2.500	1909	—	—	$ 1.80 los 10 kl.
»	»	—	2.500	»	—	—	» Id., id.
»	»	—	2.500	»	—	—	» Id., id.
»	Concordia	—	—	1910	—	—	En planta
»	»	—	—	»	—	—	»

Oleosas

RICINO

mente una aproximación, porque no se ha compilado una estadística bastante prolija, acerca del cultivo del ricino.

SUPERFICIE CULTIVADA CON RICINO EN 1909.

Provincias	Area sembrada
Buenos Aires	50
Santa Fe	150
Córdoba	5
Entre Ríos	400
Corrientes	250
Mendoza	5
Tucumán	230
Salta	5
Territorios	
Chaco	600
Formosa	5
Misiones	200
Total	1.900

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la xp. nt. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
891	15	13	IV	II	III	I	Ricino común	Hipólito Lumiere	H. Lumiere
892	16	14	»	»	»	II	» colorado, grande. .	»	»
893	17	12	»	»	»	»	» Id	Leopoldo U. Lanús	L. U. Lanús
894	14	71	»	»	»	»	» Id	Adoyerd Szzeasnni	A. Szzeasnni
895	9	30	»	»	»	III	» obscuro, grande	Andrés Sauer	A. Sauer
13	13	43	»	»	»	»	» blanco, id	»	»
897	1	33	»	»	»	I	» común	Julio Mantegazza y Compañía	J. Mantegazza y Compañía
898	2	22	»	»	»	II	» colorado	Estanislao Benítez	E. Benítez
899	3	34	»	»	»	III	» blanco, grande	Julio Mantegazza y Compañía	J. Mantegazza y Compañía
900	4	35	»	»	»	»	» Id., id	»	»
901	5	32	»	»	»	I	» común	»	»
902	6	23	»	»	»	II	» colorado	Estanislao Benítez	E. Benítez
903	7	40	»	»	»	»	» Id	Adolfo Linstrond	A. Linstrond
904	8	31	»	»	»	»	» Id	—	J. Mantegazza y Compañía
905	10	39	»	»	»	III	» blanco, grande	Adolfo Linstrond	A. Listrond
906	11	32	»	»	»	II	» colorado, id	Julio Mantegazza y Compañía	J. Mantegazza y Compañía
907	12	9	»	»	»	»	» Id., id	Joh Danielson	J. Danielson

TERRITORIO

908	1	271	IV	II	III	II	Ricino colorado	Alsina y Barrios	Alsina y Barrios
909	2	272	»	»	»	»	» Id	—	Fábrica Aceites La Liguria
910	3	8	»	»	»	»	» (en plantas)	Juan Barne	J. Barne
911	4	4	»	»	»	»	» colorado	Gabriel Giménez	G. Giménez
912	5	91	»	»	»	»	»	Constancio Sabadini	C. Sabadini
913	6	82	»	»	»	»	»	Valentín Tofoletti	V. Tofoletti
914	7	25	»	»	»	»	»	L. Vandwood	L. Vandwood
915	8	123	»	»	»	»	»	Luis Pecoraro	L. Pecoraro
916	9	—	»	»	»	»	»	Donato J. Planca	D. J. Planca
917	10	94	»	»	»	»	»	Julio Tronconi	J. Tronconi
918	11	155	»	»	»	»	»	Fco. Carlomagno	F. Carlomagno
919	12	161	»	»	»	»	»	Lorenzo Pollentarutti	L. Pollentarutti
920	13	30	»	»	»	»	» Id y común	Tronconi Hnos.	Tronconi Hnos.
921	14	151	»	»	»	»	» Id	José Pangardi	J. Pangardi
922	15	14	»	»	»	»	» Id	Carlos Lavia	C. Lavia
923	16	10	»	»	»	I	» común	»	»
924	17	77	»	»	»	II	» colorado	Guerino Motter	Guerino Motter
925	18	36	»	»	»	»	»	Bernardi Hnos.	Bernardi Hnos.
926	19	11	»	»	»	»	»	Celestino Lavie	C. Lavie
927	21	5	»	»	»	»	»	Compañía Industrial La Liguria	—
928	23	187	»	»	»	»	»	Santiago Della Mea	S. Della Mea
929	24	137	»	»	»	»	»	Leon Goujon	L. Goujon
930	25	178	»	»	»	»	»	Celestino Agosto	C. Agosto
931	20	4	»	»	»	»	»	Mateo Lopol	M. Lopol
932	26	191	»	»	»	»	»	Pedro Della Mea	P. Della Mea

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en Kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Capital	Posadas, Zaiman	—	—	1909	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	» Villa Lanús	—	—	»	—	—	—
Apóstoles	—	—	—	»	—	—	Sin cáscara, 20 % de ricino común
Cerro Corá	—	—	—	»	—	—	Con id.
»	—	—	—	»	—	—	Id.
Santa Ana	—	—	—	»	—	—	Id.
»	Bompland	—	—	»	—	—	Sin id.
»	—	—	—	»	—	—	Con id.
»	—	—	—	»	—	—	Sin id.
»	—	—	—	»	—	—	Con id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	San Javier, Bompland	—	—	»	—	—	Id.
»	—	—	—	»	—	—	Sin id.
»	—	1	—	»	—	—	Con id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	2	—	»	—	—	Id., id.

DEL CHACO

Resistencia	Benítez	—	—	1909	—	—	Con cáscara
»	Barranqueras	—	—	»	—	—	Sin id.
»	Col. Resis'cia	—	—	1910	—	—	—
»	» »	—	—	»	—	—	Con id.
»	» »	4	1.000	»	—	—	Id., id.
»	» »	4	1.200	»	—	—	Id., id., algo inferior
»	» »	—	—	»	—	—	Id., id.
»	» »	4	1.000	»	—	—	Con id.
»	» »	4	1.000	»	—	—	Id., id.
»	» »	3	1.500	»	—	—	Id., id.
»	Col. Popular	4	1.000	»	—	—	Id., id.
»	» »	1	1.500	»	—	—	Id., id.
»	» »	3	1.500	»	—	—	Id., id.
»	» »	4	800	»	—	—	Id., id.
»	El Palmar	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	Vicentini	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	4	1.500	»	—	—	Id., id.
»	El Palmar	—	—	»	—	—	Id., id.
»	—	—	—	»	—	—	Sin id.
»	Vicentini	1 1/2	1.500	»	—	—	—
»	Col. Popular	6	900	»	—	—	—
»	» Resistencia	4	1.000	»	—	—	—
Guaycurú	Marg'rita, Belén	3	1.300	»	—	—	—
Resistencia	Vicentini	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
933	2	221	IV	II	III	II	Ricino	—	Exp. Int. de Agr. 1910
934	3	95	»	»	»	III	» blanco común.....	Angel Pisarello	A. Pisarello
935	4	131	»	»	»	I	» mezcla común	Constantino Amil	C. Amil
936	8	101	»	»	»	»	» Id., id. morado y colorado.....	Pedro Marín —	Pedro Marín L. M. Cúneo y C.ª
937	1	658	»	»	»	»			
938	6	551	»	»	»	II	» colorado.....	Antonio Carcaño	A. Carcaño
939	5	12	»	»	»	»	» Id.	Juan de D. Verón	J. de D. Verón
940	7	12	»	»	»	I	» bl. común.....	»	»
941	9	630	»	»	»	II	» colorado.....	Juan Pagnuco	J. Pagnuco

PROVINCIA DE

942	3	281-284	IV	II	III	II	Ricino colorado.....	Barón y Quiroy	Barón y Quiroy
943	4	278	»	»	»	»	» mezclado.....	Barón y Quiroy	Barón y Quiroy
944	9	431	»	»	»	»	» colorado.....	Luis Confalonieri	L. Confalonieri
945	10	425	»	»	»	»	» Id.	Antonio Sauer	A. Sauer
946	11	426	»	»	»	»	» Id.	»	»
947	1	250	»	»	»	»	» Id.	—	Dry
948	2	248-264	»	»	»	»	» Id.	—	Germinati
949	5	23	»	»	»	I	» común.....	R. Repetto	R. Repetto
950	6	26	»	»	»	II	» colorado.....	»	»
951	7	672	»	»	»	I	» común.....	—	—
952	8	673	»	»	»	III	» negro.....	—	—

Clase II. —

Grupo IV. - GIRASOL — Grupo V. - SESAMO —

Girasol.—Esta oleífera, á pesar de adaptarse á una superficie muy extensa da. Se observa en la región Septentrional y en la Central en plantaciones

Sésamo.—El sésamo puede prosperar en varias localidades de la Región tuadas en el Norte de Santa Fe, en Corrientes, en los Territorios Nacionales alentadores.

Colza y nabina.—Se puede cultivar la colza y la navina sobre todo á donde sembraba más hace algunos años que ahora. La recolección de la colza es necesario arrancar las plantas, condiciones que se oponen á una rápida

Camelina.—Lo mismo dígase de la camelina, respecto de su recolección, menos fértiles. Se ha cultivado, solamente, para hacer experiencias.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Empedrado	—	—	—	1910	—	—	Recibido en mal estado
Saladas	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	Verde y colorado
»	—	—	—	»	—	—	—
Bella Vista,	—	—	—	»	—	—	—
»	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	—
Paso de los Libres	La Aurora	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Roque	Pueblo Julio	—	—	»	—	—	—

ENTRE RIOS

Federación	Chajarí	2.700	1909	—	—	—	$ 0.50 los 10 kl., con cáscaras
»	»	2.700	»	—	—	—	» Id., id., sin id.
»	Col. Villa Libertad	1.500	1910	—	—	3	—
»	»	1.000	»	—	—	4	—
»	»	1.000	»	—	—	2	—
Concordia	Yeruá	2.700	1909	—	—	—	$ 1.20 los 10 kl., con cáscaras
»	»	2.700	»	—	—	—	» Id., id., id., id.
Paraná	Col. Celina	—	»	—	—	0.50	Sin cáscaras
»	»	—	»	—	—	0.50	Id., id.
»	»	—	1910	—	—	—	(Algo enmohecido)
»	»	—	»	—	—	—	—

Oleosas

Grupo VI. - COLZA y NABINA — Grupo VII. - CAMELINA

de la República y de las facilidades que presenta su cultivo, es poco propaga-
irregulares, que no tienen un carácter industrial.
Septentrional; sin embargo, es poco cultivado, aunque las experiencias efec-
del Norte, en Salta, La Rioja, Catamarca, etc., hayan suministrado resultados

se siembra el trigo y el lino; pero estas plantas no se propagan, y la colza se
más delicada, que la del lino, porque la semilla se desgrana fácilmente y es
propagación.
teniendo presente, sin embargo, que se adapta á terrenos más sueltos y

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
953	1	93	IV	II	IV	II	Girasol de Rusia.....	Vivero Regional	V. Regional
954	2	286	»	»	»	I	»	Tomás Chaves	»

COLZA y

PROVINCIA DE

955	22	773	IV	II	VI	II	Nabina.....	Antonio Vélez	A. Vélez
956	23	781	»	»	»	»	»	Domingo Bossio	D. Bossio
957	2	299	»	»	»	I	Nabo	José Yumerson	J. Yumerson
958	24	948	»	»	»	II	Nabina.....	Luis Tozzini	L. Tozzini
959	3	115	»	»	»	»	»	Constante Borrego	C. Barrego

PROVINCIA DE

960	8	460	IV	II	VI	II	Nabina.....	José Piveta	J. Piveta
961	9	458	»		»	»	»	F. Spinandelli	F. Spinandelli
962	12	481	»		»	»	»	Pignet Lammiere	P. Lammiere
963	26	747	»		»	»	»	Genoud, Benvenuto,	Martelli y C.ª
964	25	699	»		»	I	Nabo	Estéban Gianotta	Juan Aramburu
965	27	729	»		»	II	Nabina.....	—	Traverso Hnos.

PROVINCIA DE

966	1	298	IV	II	VI	I	Nabo.....	Barón y Quiroy	Barón y Quiroy
967	4	22	»	»	»	»	»	José Lafarga	J. Lafarga
968	5	95	»	»	»	»	»	Saguermuller Hnos. y Knop	Saguermuller Hnos. y Knop
969	6	83	»	»	»	»	»	Gerardo Taquela	G. Taquela
970	21	307	»	»	»	»	»	Juan Behigo	Polo y Casaretto

PROVINCIA DE

971	11	907	IV	II	VI	I	Nabo	José Dellantoni	J. Dellantoni
972	16	1029	»	»	»	II	Nabina.....	Domingo Perotto	D. Perotto
973	17	1938	»	»	»	»	»	Giachelli y Merlino	Giachelli y Merlino
974	10	924	»	»	»	I	Nabo	José Monteverde	J. Monteverde
975	18	1094	»	»	»	II	Nabina.....	Francisco Puricelli	F. Puricelli
976	14	976	»	»	»	I	Nabo	Tomás Mahón	T. Mahón
977	15	982	»	»	»	»	»	Domingo Perrone	D. Perrone
978	19	1145	»	»	»	II	Nabina.....	Vicente Guarini	V. Guarini
979	20	1185	»	»	»	I	Nabo	Juan Micheli	J. Micheli
980	13	1151	»	»	»	II	Nabina.....	Lorenzo Passeri	L. Passeri
981	7	752	»	»	»	I	Nabo	José Chiesa	J. Chiesa
982	29	1755	»	»	»	»	»	Pedro Díaz	P. Díaz

TERRITORIO

983	28	1476	IV	II	III	I	Nabo	Nicolás Ponsetti	N. Ponsetti

DE SALTA

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Viña	P. de Díaz	600	3.000	1909	—	—	—
»	Santa Ana	1/2	1.000	»	—	—	Perd., 20 %

NABINA

CÓRDOBA

3.° Abajo	La Laguna	20	1.000	1910	66.500	3.0	Sep. 12 %, cont. un poco de avena
»	Etruria	30	1.300	»	67.700	2.0	Id. 10 id., bueno, limpio
Río IV	Río IV	75	1.200	1909	—	—	—
J. Celman	Laboulaye	30	1.300	1910	67.100	2.5	Id. 5 id., con un poco de trigo
M. Juárez	C. de Bustos	35	800	1909	—	—	—

SANTA FE

San Martín	C. Pellegrini	6	1.500	1910	68.000	3.0	Sep. 15 %, contiene avena
»	»	—	—	»	66.900	1.75	Contiene avena
Belgrano	Las Rosas	—	—	»	66.500	30.0	Bueno
Constitución	Alcorta	—	—	»	64.800	11.0	Sep. 18 %, 8 % de manzanilla
Gral. López	Firmat	1	—	»	64.000	2.0	Id. 8 id., bueno, limpio
»	Carreras	—	—	»	64.600	12.0	Id. 16 id., 7 % de manzanilla

ENTRE RIOS

Federación	—	—	—	1909	—	—	Para aceite
Paraná	Estac. Pinto	6	500	»	—	—	—
»	» Crespo	—	—	1910	64.000	6.0	Sep. 30 %, de la trilla de trigos y linos
Diamante	Colonia Doll	—	—	»	—	—	—
Gualeg'ychú	—	5	500	»	64.800	2.0	Id. 20 id., cont. ray-grass y abrepuño

BUENOS AIRES

Ramallo	Ramallo	10	700	1910	66.900	5.0	Sep. 15 %, contiene lino
Pergamino	Pergamino	18	2.000	»	63.500	0.75	Id. 8 id., id., y avena
»	»	20	1.800	»	65.900	3.0	Id. 18 id., id., id., y manzanilla
San Pedro	San Pedro	25	800	»	65.800	2.0	Id. 4.5 id., bueno
Salto	S. Argentino	40	1.300	»	64.200	4.0	Id. 40 id., muy sucio, trigo y ceb.
Zárate	Zárate	10	1.200	»	66.000	1.0	Id. 10 id., contiene lino
»	»	15	1.000	»	66.300	6.0	Id., 15 id., id. id., é impurezas
Pilar	Pilar	15	1.200	»	64.000	7.0	Id., 26 id, id. ray-grass criollo y trigo quebrado
Chacabuco	Chacabuco	10	1.200	»	67.600	1.0	Id. 10 %, limpio
Mercedes	Mercedes	20	1.400	»	66.500	1.0	Id. 8 id., contiene lino
9 de Julio	9 de Julio	—	—	»	—	—	—
Balcarce	El Verano	20	1.100	»	66.000	1.25	Id. 4 id., bueno, limpio

DE LA PAMPA

Dto. II	S. R. de Toay, La Delfina	15	600	1910	66.700	6.0	Sep. 10 %, cont. un poco de lino

Clase III. —

Grupo I. —

La caña de azúcar se cultiva en la Región Septentrional de la Argentina, de Misiones, Formosa y Chaco Austral, y las Provincias de Corrientes y cias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y especialmente Tucumán, que todo el país. Estos abarcan aproximadamente 70.000 hectáreas con una alrededor de 130.000.000 de kl. de azúcar.

En los últimos años, el consumo de azúcar ha superado la producción, gión Septentrional vastas extensiones de terreno, que pueden ser plantadas constata, sino durante muchos años á venir.

Las variedades de caña de azúcar *(Saccharum officinarum* L.) que más se menos importantes, de caña verde y amarilla, como la *mataco* y la *India.* hasta ahora mejores resultados.

El siguiente cuadro contiene datos estadísticos, de diferentes orígenes,

SUPERFICIE PLANTADA CON CAÑA DE AZÚCAR

Provincias y Territorios	Superficie en 1895 (según Censo Nacional)	Superficie en 1907 (deducida de varios datos, por Carlos D.-Girola)
Tucumán	54.233	56.800
Chaco Austral	1.455	4.500
Jujuy	905	2.800
Santa Fe	612	1.600
Santiago del Estero	623	1.100
Salta	991	1.000
Misiones	623	900
Corrientes	731	850
Formosa	1.086	450
Otras Provincias y Territorios	14	—
	61.273	70.000

CANA DE

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
984	9	241	IV	III	I	I	Caña de azúcar	José María López	J. M. López
985	5	247	»	»	»	»	» Id	Gregorio Ojeda	G. Ojeda
986	4	244	»	»	»	»	» Id	Nicolás Torres	N. Torres

PLANTAS SACARIFERAS

CAÑA DE AZÚCAR

especialmente en dos zonas: una al Noreste, que comprende los Territorios Santa Fé en su mitad Septentrional; otra, hácia el Noroeste, en las Provinposee más de las cuatro quintas partes de los cañaverales que existen en producción media de 30 á 35.000 kl. de caña por año, de los que se extraen

siendo necesario importar cierta cantidad. Sin embargo, existen en la Recon caña, para suplir, no solamente á la deficiencia que actualmente se

cultivan son la *morada* y la *rayada* que están aclimatadas. Hay plantaciones Las experiencias con otras variedades importadas, no han proporcionado

relativos á la distribución de los cañaverales en el país.

EN 1908, EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Superficie en 1907 (según la estadística del Centro Azucarero) Hectáreas		1908 (Según el Censo Agro-Pecuario)	
Tucumán	57.000	Tucumán.....	61.803
—	—	Chaco.....	2.218
Salta	—	Jujuy	3.179
Jujuy	7.300	Santa Fe	952
Santiago..... .	—	—	47
—	—	—	631
—	—	—	785
Chaco.....	2.700	—	671
Corrientes.....	—	—	9
—	—	—	417
	67.000		70.712

AZÚCAR

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Posadas	Posadas	—	—	1910	—	—	—
Concepción	—	—	—	»	—	—	—
San José	—	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
987	7	188	IV	III	I	I	Caña chorreada blanca....	Antonio Ledesma	A. Ledesma
TERRITORIO									
988	10	99	IV	III	I	I	Cañas rayadas y moradas.	Angel Stella	A. Stella
989	15	183	»	»	»	»	» Id., id.....	Luis Della Mea	L. Della Mea
990	16	—	»	»	»	»	» Id., id.....	Pedro Della Mea	P. Della Mea
991	17	185	»	»	»	»	» Id., id.....	Arcángelo del Seglio	A. del Seglio
992	18	18	»	»	»	»	» Id., id.....	Guerino Motter	G. Motter
993	19	194	»	»	»	»	» Id., id.....	Cimparo Canela Hnos.	C. Canela Hnos.
994	20	195	»	»	»	»	» Id., id.....	Guerino Motter	G. Motter
995	22	205	»	»	»	»	» Id.....	Rodolfo Mantovani	R. Mantovani
996	23	—	»	»	»	»	» Id.....	Francisco Burger	F. Burger
997	24	—	»	»	»	»	» Id.....	Guerino Barlese	G. Barlese
998	21	199	»	»	»	»	» Id.....	Pedro Castañet	P. Castañet
PROVINCIA DE									
999	12	270	IV	III	I	I	Caña rayada.....	Pedro Luna	P. Luna
1000	13	254	»	»	»	»	» morada.....	Ingenio La Corona	Ing. La Corona
1001	14	256	»	»	»	»	» blanca.	»	»
1002	11	—	»	»	»	»	» de azúcar.....	Nicasio Olmos	N. Olmos
PROVINCIA DE									
1003	8	233	IV	III	I	I	Caña de azúcar.....	Eudoro Pérez	E. Pérez
1004	1	92	»	»	»	»	» Id.....	Antonio Insaurralde	A. Insaurralde
1005	2	556	»	»	»	»	» Id.....	José Fernández	J. Fernández
1006	3	231	»	»	»	»	» Id.....	Irineo Alarcón	I. Alarcón
1007	6	228	»	»	»	»	» negra.....	G. F. de Cavallo	G. F. de Cavallo

Clase III. —

Grupo II. —

No existen todavía cultivos industriales de remolacha de azúcar en la cultivadores é industriales, y en el corriente, ha sido acordada por el Gobierno car de la remolacha, en el territorio de la Provincia.

Experiencias se han efectuado en varias localidades, algunas con éxito, rritorio del Río Negro y otras localidades.

Los que esperan que esta industria podrá desarrollarse contemporáneamente población, y del consumo por consiguiente, y en la diferencia de los gastos de vista económico.

Las remolachas forrajeras producen bien en varias localidades.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Formosa	—	—	—	1910	—	—	—
DEL CHACO							
Resistencia	Col. Resist'cia	3	—	1910	—	—	30 á 50 toneladas
»	Vicentini	1.5	—	»	30.000	—	$ 6 la tonelada
»	»	2	—	»	—	—	» 6 id., id.
»	»	2	—	»	25.000	—	—
»	»	7	—	»	30.000	—	—
»	»	15	—	»	35.000	—	—
»	»	4	—	»	30.000	—	—
»	Col. Benítez	11	—	»	40.000	—	Tiene trapiche y fábrica miel
»	»	3	—	»	30 000	—	—
»	»	4	—	»	35.000	—	—
Guaicurú	Marg. Belén	—	—	»	—	—	—
TUCUMÁN							
Chicligasta	2.º Depart.	2	—	1910	50.000	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Río Chico	Aguilares	—	—	»	40.000	—	10 á 12 centavos los 10 kilos
CORRIENTES							
Caa-Catí	Caa-Catí	—	—	1910	—	—	—
Saladas	Saladas	—	—	»	—	—	Se emplea para elab., miel de caña
Bella Vista	Col.3 de Abril	—	—	»	—	—	—
»	Lomas, Riachuelo	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

PLANTAS SACARIFERAS

REMOLACHA DE AZÚCAR

República Argentina, pero la cuestión preocupa desde algunos años á los de la Provincia de Buenos Aires, una concesión para la elaboración del azú-

como por ejemplo en el Sud Oeste de la Provincia de Buenos Aires, en el Te-

con la elaboración del azúcar de la caña, confían en el aumento de la para el transporte de los productos, para su propagación y éxito, del punto

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1008	39	—	IV	III	II	—	Remolacha azucarera.....	Chacra Exp. de Irri.	Chac. Exp. de Irri.
1009	40	—	»	»	»	—	» Id.....	»	»
1010	41	—	»	»	»	—	» común Mammouth	»	»
1011	42	—	»	»	»	—	» Id.....	»	»
1012	43	—	»	»	»	—	» Id.....	»	»
1013	44	—	»	»	»	—	» Id., ovoide des Barres.....	»	»
1014	45	—	»	»	»	—	» Id., id., id. ...	»	»
1015	46	—	»	»	»	—	» Id., id., id.....	»	»
1016	47	—	»	»	»	—	» azucarera.....	»	»
1017	48	—	»	»	»	—	» Id.....	»	»

TERRITORIO

1018	13	1486	IV	III	II	—	Remolacha amarilla.....	Paoli Hnos.	Paoli Hnos.
1019	14	1487	»	»	»	—	» colorada.....	»	»

TERRITORIO

1020	16	—	IV	III	II	—	Remolacha.....	Primo Cappraro	P. Cappraro

Clase IV. — Plantas

Grupo I.

El cultivo de la papa no es tan propagado en la República Argentina, como á convertirse en un artículo casi de lujo, y que su consumo sea poco generamientos de cría del ganado. Para la industria la papa no es empleada

Se hallan dos zonas principales de cultivo: una en la parte meridional de Soldini, y otra situada en la parte Sud Este de la Provincia de Buenos Aires, dedor de 20.000 hectáreas, con un rendimiento medio de 15 á 20.000 kl. por bras: una en primavera, en Septiembre-Octubre, y otra al fin del verano, en vadas, son la *Early Rose* y la *Magnum bonum.*

Es de desear, que este cultivo adquiera mayor propagación, no solamente siembra, pero también con el objeto de generalizar el empleo de este ponde en la agricultura y en la economía argentina.



1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Papas, Batatas y Tubérculos varios

BUENOS AIRES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Carmen de Patagones	Carmen de Patagones	—	—	1910	—	—	Remit. direc.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.
»	»	—	—	»	—	—	Id., id.

DE LA PAMPA

IX	General Acha	200	—	1910	—	—	—
»	»	200	—	»	—	—	—

DE RIO NEGRO

Bariloche	N. Huapí, Est. Belleneuse	—	—	1910	—	—	Remitida directamente

---

Tuberosas y Raíces

— PAPAS

podría y debería ser; de ahí que este producto en algunas estaciones llegue
lizado entre la población rural, especialmente en las estancias ó establecitodavía.
la Provincia de Santa Fe, en los distritos de Arroyo Seco, Alvarez, Alvear y
en los partidos de Balcarce, Necochea y limítrofes. Ocupa en conjunto alrehectárea. Especialmente en la Provincia de Santa Fe, se hacen dos siemFebrero-Marzo. Las variedades de papa *(Solanum tuberosum* L.) más culti-

para suprimir la importación del producto, que se efectúa, sobre todo, para la
tubérculo para la alimentación, á fin de que ocupe el lugar que le corres-

Grupo II.

El cultivo de la batata *(Convolvulus batata),* se efectúa en pequeña escala, Septentrional, donde substituye la papa en la alimentación. Es susceptible del alcohol y del dulce de batata, que es exquisito.

Grupo III.

La mandioca *(Manihot utilíssima* Pohl. M. *aipi,* etc.), es planta raíz, de cli- de Santa Fé y Entre Ríos, en Corrientes, en los Territorios Nacionales de como Jujuy, Salta, etc. Ocupa aproximadamente cinco mil hectáreas, con Se emplea para la alimentación, en vez de la papa y de la mandioca y de mandioca, ó fariña, la elaboración de la tapioca y del almidón de mandioca. Su cultivo puede propagarse mucho, se importa una cantidad no insignifi-

Grupo IV.

El topinambur *(Helianthus tuberosus* L.) es poco cultivado todavía, á pesar especialmente para la alimentación de los cerdos, aparte de su utilización

Grupo V. — Otras

El arrow-root *(Maranta arundinacea* L.), se ha experimentado con éxito en trialmente; lo mismo sucede con otras plantas raíces.

PA

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1021	27	—	IV	IV	I	—	Papas Zuni.....	Alrotano Castrielo	A. Castrielo
1022	28	—	»	»	»	—	»	Esther de Mulqui	E. de Mulqui
1023	29	—	»	»	»	—	» Runa....	José L. Quevedo	J. L. Quevedo
1024	30	—	»	»	»	—	»	José Canchi	J. Canchi
1025	31	—	»	»	»	—	» Runa.....	Antonio Torrico	A. Torrico
1026	22	—	»	»	»	—	»	Mateo C. Córdova	M. C. Córdova
1027	24	—	»	»	»	—	»	Manuel Macchi	M. Macchi
1028	25	—	»	»	»	—	»	Marcos Zorrilla	M. Zorrilla
1029	26	—	»	»	»	—	»	Antonio Sosalla	A. Sosalla

PROVINCIA

1030	2	293	IV	IV	I	—	Papas.	Ernesto Solá	E. Solá

PROVINCIA

1031	1	127	IV	IV	I	—	Papas.	José García	J. García

BATATAS

un poco en todas las localidades, en la Argentina, pero sobretodo en la región de mayor propagación. Puede utilizarse industrialmente para la preparación

MANDIOCA

ma templado cálido, y por eso cultivada en la región Septentrional, en el Norte Misiones, Formosa y Chaco Austral y menos en las Provincias del Norte, un rinde de 10 á 20.000 kilos por hectárea.
también para aplicaciones industriales, como ser: la elaboración de la harina

cante de fariña del Brasil.

TUPINAMBUR

de la facilidad con la cual se propaga y de los servicios que podría prestar, industrial para la fabricación del alcohol.

plantas raíces

la región Septentrional, en el Territorio de Misiones, pero no se cultiva indus-

PAS

DE JUJUY

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Humahuaca	Humahuaca	4	—	1910	—	—	2 muestras
Tilcara	Tilcara	—	—	»	—	—	—
»	Maimará	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Pucara	0.25	1.600	»	—	—	Id., id.
La Capital	Zapla	5	2.000	»	—	—	—
Perico de San Antonio	Perico de San Antonio	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

DE SALTA

Guachipas	La M.ª Julia	1	—	1910	30.000	—	$ 2 los 10 kl.

DE MENDOZA

San Rafael	Rama Caida	1.5	—	1910	80.000	—	$ 10 los 100 kl.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1032	8	—	IV	IV	I	—	Papas	Fco. Foccioli y Hnos.	José Pietranera
PROVINCIA DE									
1033	6	43	IV	IV	I	—	Papas	Ricardo Perera	R. Perera
PROVINCIA DE									
1034	49	—	IV	IV	I	—	Papas Early Rose	Leonardo P. Iraola	L. P. Iraola
1035	21	—	»	»	»	—	»	C. J. Newton	C. J. Newton
1036	20	—	»	»	»	—	» Id	Viera Hnos.	Viera Hnos.
1037	52	1784	»	»	»	—	» Id.. (francesas)	Vespoli Hnos.	Vespoli Hnos.
1038	53	1785	»	»	»	—	» Id., id	José Castañeida	J. Castañeida
1039	54	1776	»	»	»	—	» Id	Luis Epifano	L. Epifano
1040	55	1777	»	»	»	—	» Id	Francisco Gargiulo	F. Gargiulo
1041	56	1778	»	»	»	—	» Id	Francisco Trabucco	F. Trabucco
1042	57	1779	»	»	»	—	» Id	Juan Chapar	J. Chapar
1043	58	1780	»	»	»	—	» Id	Juan Maroni	Luis Arcuzzio
1044	59	1781	»	»	»	—	» Id., (alemanas)	Vespoli Hnos.	Vespoli Hnos.
1045	60	1782	»	»	»	—	» Id., (francesas)	»	»
1046	61	1783	»	»	»	—	»	»	»
1047	62	1774	»	»	»	—	» Id	Juan Conti	Juan Conti
1048	63	1775	»	»	»	—	» Id	Agustín Regot	A. Regot
1049	64	1786	»	»	»	—	» Id	José M. López	J. M. López
1050	65	1787	»	»	»	—	» Id	Francisco del Río	F. del Río
1051	66	1788	»	»	»	—	» Id	Carlos Queirolo	C. Queirolo
1052	67	1789	»	»	»	—	» Id	Rafael Sabastano	R. Sabastano
TERRITORIO									
1053	11	1496	IV	IV	I	—	Papas	Juan B. Bianchi	J. B. Bianchi
TERRITORIO									
1054	3	—	IV	IV	I	—	Papas amarillas, temprana	Primo Capraro	Primo Capraro
1055	5	—	»	»	»	—	» coloradas	»	»
1056	17	—	»	»	»	—	» Id	»	»
1057	19	—	»	»	»	—	» amarillas	»	»
BATA									
TERRITORIO									
1058	50	—	IV	IV	II	—	Batatas	G. Giménez	G. Giménez

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Reconquista	La Lola	—	—	1910	—	—	Remit. direct. por el expositor
CORRIENTES							
Paso de Los Libres	Paso de Los Libres	—	—	1910	—	—	—
BUENOS AIRES							
La Plata	Est. San Juan V. El Verano	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
Balcarce	Balcarce	—	—	»	—	—	Id., id.
Pueyrredón	M. del Plata. La Colmena	—	—	»	—	—	Id., id.
»	Mar del Plata	150	800	»	—	—	—
»	»	25	1.000	»	—	—	—
»	»	55	800	»	—	—	—
»	»	170	1.008	»	—	—	$ 0.85 centavos
»	»	8	700	»	—	—	—
»	»	30	900	»	—	—	—
»	»	5	1.000	»	—	—	—
»	»	100	1 200	»	—	—	—
»	»	150	1.100	»	—	—	—
»	»	100	1.500	»	—	—	—
»	»	15	800	»	—	—	—
»	»	25	800	»	—	—	—
»	»	30	1.000	»	—	—	—
»	»	10	800	»	—	—	—
»	»	8	800	»	—	—	—
»	»	15	900	»	—	—	—
DE LA PAMPA							
IX	Gral. Acha	1	—	1910	—	—	—
DE RIO NEGRO							
Bariloche	N. Huapí, Est. Bellunese	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Pesan hasta 21 kl. c/u. La cosecha se hace á fin de Abril y Mayo
»	»	—	—	»	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id.

TAS

DEL CHACO

Resistencia	Resistencia	2	—	1910	47.500	—	Se vende en pequeñas cantidades á 0.30 ctv. los 10 kl.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1059	23	—	IV	IV	II	—	Batatas.....	Martín de Tezanos Pinto	M. de Tezanos Pinto
PROVINCIA DE SALTA									
1060	14	1	IV	IV	II	—	Batatas.....	Leonardo Dobric	L. Dobric
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
1061	10	1007	IV	IV	II	—	Batatas.....	Francisco Salido	F. Salido
PROVINCIA DE SANTA FE									
1062	9	—	IV	IV	II	—	Batatas.....	Fco. Foccioli y Hnos.	F. Foccioli y Hºs.
PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
1063	7	479	IV	IV	II	—	Batatas.....	Francisco Salvai	F. Salvai

MAN

TERRITORIO DEL CHACO									
1064	51	—	IV	IV	III	—	Mandioca.....	Vicente Medina	V. Medina
PROVINCIA DE JUJUY									
1065	32	—	IV	IV	III	—	Mandioca.....	Abelardo Fernández	A. Fernández

TOPI

TERRITORIO DE LA PAMPA									
1066	12	1498	IV	IV	IV	—	Topinambur.....	Juan B. Bianchi	J. B. Bianchi

Otras plantas raíces

PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
1067	34	—	IV	IV	V	—	Zanahoria forrajera, blanc. cuello verde..	Chacra Exp. de Irri.	Chac. Exp. de Irri.
1068	35	—	»	»	»	—	» Id., id.....	»	»
1069	36	—	»	»	»	—	» Id, id.....	»	»
1070	37	—	»	»	»	—	» forraj. larga colorada	»	»
1071	38	—	»	»	»	—	» Id., id., id.....	»	»
TERRITORIO DE RIO NEGRO									
1072	4	—	IV	IV	V	—	Zanahoria media larga....	Primo Capraro	P. Capraro
1073	18	—	»	»	»	—	»	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Perico del Carmen	El Ombú, Monterrico	0.5	1.200	1910	—	—	Han llegado completamente podridas
Rosario de la Frontera	Rosario de la Frontera	—	26.000	1910	—	—	$ 0.07 kilo.
La Banda	La Esquina	5	15 000	1910	—	—	—
Reconquista	La Lola	—	—	1910	—	—	—
Federación	Col. Villa Libertad	—	—	1910	—	—	—

DIOCAS

Resistencia	Barranqueras	—	—	1910	—	—	—
Per. del Carmen	Ovejería	—	—	1910	—	—	Están enmohecidas

NAMBUR

IX	General Acha	2.500	—	1910	—	—	Llegó en mal estado

— ZANAHORIAS

Patagones	Patagones	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
Bariloche	N. Huapí, Est. Bellunese	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	—

Clase V. —

Grupo I. - POROTOS. — Grupo II. - HABAS, ARVEJAS,

Se cultivan diversas especies de porotos en la Argentina, pero esta clase debería merecer, en vista de sus aplicaciones y de las necesidades que tienen

Lo mismo dígase, de las habas, arvejas, garbanzos, lentejas y otras

Se importan la mayor parte de los garbanzos que se utilizan para la localidades de la región Septentrional y de la Central.

Es de desear que estos cultivos merezcan mayor atención de parte de los

PORO

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	8	70	IV	V	I	I	Porotos enanos colorados.	Ramón P. Durán	R. P. Durán
2	14	32	»	»	»	II	» cuarentones	Zenon Merinigo	Z Morinigo
3	4	62	»	»	»	III	» colorados.	Josafat Nazzaga	J. Nazzaga
4	5	92	»	»	»	II	» de manteca.....	Carlos Kuey	C. Kuey
5	9	67	»	»	»	»	» Id	Cayetano Resoagli	C. Resoagli
6	2	38	»	»	»	III	» negros.....	Pablo Buelke	P. Puelke
7	3	37	»	»	»	»	»	»	»
8	10	51	»	»	»	II	» cuarentones	Raim'ndo Rodríguez	R. Rodríguez
9	1	19	»	»	»	III	» colorados chicos..	José Lorenzo	J. Lorenzo
10	11	55	»	»	»	II	» curentones.....	José Sánchez	J. Sánchez
11	15	52	»	»	»	»	» negros.....	Liborio Coffret	L. Coffret
12	6	36	»	»	»	»	» de manteca.	Nicolás Torres	N. Torres
13	7	43	»	»	»	»	» Id	José Fioúni	J. Fioúni
14	12	68	»	»	»	I	» enanos negros	Juan P. Brun	J. P. Brun
15	13	33	»	»	»	»	» criollos.....	Ger'nimo Rodríguez	G. Rodríguez
16	16	34	»	»	»	II	»	Juan Rodríguez	J. Rodríguez
TERRITORIO DEL CHACO									
17	2	116	IV	V	I	II	Porotos blancos.....	Fabio Fortini	F. Fortini
18	3	169	»	»	»	»	» de manteca.	Juan B. Barzi	J. B. Barzi
19	1	73	»	»	»	»	» blancos..	Agapito Alonso	A. Alonso
PROVINCIA DE JUJUY									
20	2	—	IV	V	I	II	Porotos blancos cuarent...	Mateo C. Córdoba	M. C. Córdoba
21	1	—	»	»	»	»	» cuarentones	Serapio T. Pinto	S. T. Pinto
22	3	—	»	»	»	»	» blancos	»	»
PROVINCIA DE SALTA									
23	6	6	IV	V	I	II	Porotos forraj. (Dolychos Lynensis)	Alberto Merlino	A. Merlino
24	2	36	»	»	»	I	» enanos.....	Félix Saravia	F. Saravia
25	3	37	»	»	»	II	» grndes emrame...	»	»
26	7	4	»	»	»	I	» americanos.....	Santiago Durand	S. Durand
27	9	5	»	»	»	II	» blancos bola.....	»	»
28	1	8	»	»	»	I	» enanos	Silvestre Mesones	S. Mesones
29	4	268	»	»	»	II	» blancos	Tomás Acosta	T. Acosta
30	5	267	»	»	»	»	» Id., redondos.....	»	»
31	8	294	»	»	»	»	» Id., id.....	Ernesto Solá	E. Solá

LEGUMINOSAS

GARBANZOS, LENTEJAS, LUPINOS y otras leguminosas.

de producción no es objeto de un gran cultivo, ni siquiera de la atención que
que llenar, obligando á recurrir á la importación.
leguminosas.
alimentación y sin embargo esta leguminosa se desarrolla bien en varias

cultivadores.

TOS

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	Posadas	—	—	1910	—	0.12	Bueno
» Picadas	»	—	—	»	—	2.0	—
Apóstoles	Apóstoles	3	800	1909	—	—	Con gorgojo
»	»	—	300	»	—	—	Muy bueno, sin imp.
Candelaria	San Cristóbal	—	—	1910	—	0.5	Bueno
Cerro-Corá	Cerro-Corá	—	—	1909	—	—	Cosechó 300 kl., buena calid., sin imp.
»	»	—	—	»	—	—	Id., 400 kl., id., id., 0.5 % impurezas
Monteagudo	Monteagudo	—	—	1910	—	0.5	Bueno
Santa Ana	San Javier,	—	—	1909	—	—	Tierra de monte, buena calid., sin imp.
San Ignacio	San Ignacio	—	—	1910	—	1.5	Bueno
»	»	—	—	»	—	15.0	Sep. 20 %, con gorgojos
San José	San José	—	—	»	—	1.0	Bueno.
»	»	—	—	»	—	1.0	Id
»	»	—	—	»	—	0.12	Id.
»	»	—	—	»	—	8.0	Id., gran. rot., y un poco de gorgojos
»	»	—	—	»	—	2.5	Sep. 10 %.
Resistencia	Col. Resist'cia	0.25	800	1910	—	8.0	Sep. 12 % de porot. manch. y otras var.
»	Col. Popular	1	1.200	»	—	0.5	Sep. 1 %, muy bueno y limpio
Guaycurú	Marg^{ta}, Belén	6.8	800	»	—	—	Bueno, limpio
Zapla	La Capital	—	—	1910	—	0.10	Sep. 1 %, muy bueno, limpio
El Chaminal	P. del Carmen	2	—	»	—	0.5	Id. 5 id., bueno algo manchado
»	»	1	—	»	—	0.3	Id. 0.33 id., muy bueno, limpio
Cerrillos	Chac. Cánepa	—	1.250	1910	—	—	Sep., 10 %, de otra variedad
R. de Lerma	R. de Lerma	2.5	7.000	1909	—	—	—
»	»	1	7.000	»	—	—	—
Chicoana	Chicoana	—	1.800	1910	—	—	Muy bueno y limpio
»	San Joaquín	—	2.100	»	—	—	—
La Viña	P. de Díaz, C. Moldes	0.5	1.400	1909	—	—	—
»	P. Moradas »	2	1.800	1910	—	—	—
»	»	1	2.000	»	—	—	—
Guachipas	La M.^{a} Julia	1	2.000	»	—	0.8	Sep., 1 %, bueno y limpio

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
32	1	313	IV	V	I	II	Porotos blancos.....	Ramón Polichi	R. Polichi
33	2	249	»	»	»	»	» cuarentones.....	José D. Agudo	J. D. Agudo
PROVINCIA DE CATAMARCA									
34	1	20	IV	V	I	II	Porotos blancos....	Dgo. Mascareño	D. Mascareño
35	6	27	»	»	»	»	» Id.....	Pedro Villafañe	P. Villafañe
36	2	5	»	»	»	»	» cuarentones	María de Carrizo	M. de Carrizo
37	3	24	»	»	»	»	» amarillos..... ...	A. Soria	A. Soria
38	5	8	»	»	»	»	» blancos.....	Domingo Brunello	D. Brunello
39	9	7	»	»	»	»	» extranjeros.....	»	»
40	7	34	»	»	»	»	» blancos.....	Edilverto Nievas	E. Nievas
41	4	23	»	»	»	»	» cuarentones	Claudio Medina	C. Medina
42	8	3	»	»	»	»	» ligeros....	Ciriaco Ferreyra	C. Ferreyra
PROVINCIA DE LA RIOJA									
43	1	219	IV	V	I	II	Porotos blancos.....	Pedro Minne	P. Minne
44	3	229	»	»	»	»	» Id.....	Suc. Tristán Dávila	Suc. T. Dávila
45	2	223	»	»	»	»	» Id....	Juan de D. Orquera	J. de D. Orquera
PROVINCIA DE SAN JUAN									
46	1	184	IV	V	I	II	Porotos	Cármen de Rivero	C. de Rivero
47	2	185	»	»	»	»	»	Juan Amésaga	J Amésaga
PROVINCIA DE MENDOZA									
48	4	617	IV	V	I	II	Porotos blancos (frijoles) .	Alberto Delareta	A. Delareta
49	5	615	»	»	»	»	» Id., id..... ..	Majín Mayol	M. Mayol
50	6	703	»	»	»	»	» Id., balines.....	Silvano Rodríguez	S. Rodríguez
51	1	618	»	»	»	»	» Id., (frigoles).....	Alberto Rama	A. Rama
52	2	613	»	»	»	»	» Id., id.....	A. Rama Hnos.	A. Rama Hnos.
53	3	610	»	»	»	»	» Id., id.....	Manuel Pérez	M. Pérez
54	12	59	»	»	»	»	» Id., flageolet.....	Carlos S. Varasi	C. S. Varasi
55	8	1	»	»	»	»	» manteca.....	Pascual Giudici	P. Giudici
56	9	2	»	»	»	»	» arvejilla (frijoles).	Pablo Alcará	P. Alcará
57	10	14	»	»	»	»	» tempr.(caballeros)	Vicente Estrella	V. Estrella
58	11	30	»	»	»	»	» flageolet blanco..	Rogelio Michel	R. Michel
59	7	701	»	»	»	»	» blancos (frijoles) .	Santiago Delgado	S. Delgado
PROVINCIA DE SAN LUIS									
60	1	150	IV	V	I	II	Porotos blancos.....	—	J. S. Atencio y C.ª
PROVINGIA DE CÓRDOBA									
61	1	309	IV	V	I	II	Porotos enrame.....	R. Fabre	R. Fabre
PROVINCIA DE SANTA FE									
62	2	109	IV	V	I	II	Porotos blancos 60 días....	José Lauisich	J. Lauisich
63	8	107	»	»	»	»	» Id., id	Santiago Lupil	S. Lupil
64	1	96	»	»	»	»	» cuarentón colord.	Antonio Glua	A. Glua
65	3	97	»	»	»	»	» blanco cuarentón.	»	»
66	4	98	»	»	»	»	» Id., id.....	Reyamasco Hnos.	Reyamasco Hos.
67	5	95	»	»	»	»	» colorado id.....	Francisco Alesso	F. Alesso
68	6	100	»	»	»	»	» Id., id.....	Lorenzo Dunieli	L. Dunieli
69	7	104	»	»	»	»	» Id., id.....	Antonio Previale	A. Previale
70	9	134	»	»	»	»	» bayo.....	Francisco Nacinvera	F. Nacinvera
71	10	677	»	»	»	»	» manteca..	Camilo Domingo	Camilo Domingo
72	11	678	»	»	»	»	» refina.....	»	»
73	12	679	»	»	»	»	» colorados.....	»	»
74	13	681	»	»	»	»	» blancos.....	»	»
75	14	680	»	»	»	»	» tape.....	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Trancas	Potrerillos	2	2.000	1910	—	—	Bueno y completamente limpio
Chicligasta	2.° Dto. Alto Verde	5	2.500	»	—	1.0	Sep. 12 %, manchados
Amboto	Rodes	1	2.000	1910	—	0.5	Muy bueno
»	Pucarillo	1	2.000	»	—	3.0	Sep. 13 %.
Pachin	San Antonio	3	2.000	»	—	3.0	Id. 12 id.
»	»	—	—	»	—	1.0	Id. 5 id.
»	»	2	1.800	»	—	4.0	Id. 25 id, consumo local
»	»	1/2	1 200	»	—	20.0	Id. 46 id., sucio, batante granos de otras variedades
P. Blanca	»	1	1.800	»	—	4.0	Id. 24 id., 15 % de otra variedad
Valle Viejo	Santa Rosa	—	—	»	—	1.0	Id. 9 id.
Ancasti	Ancasti	1	2.000	»	—	5.0	Id. 18 id., id., húmedo y manchado
Sarmiento	Villa Castelli	4	2.000	1909	—	—	—
Chilecito	Dto. S. Nic'lás	3	2.000	»	—	0.5	Sep. 8 %.
Unión	San José	1	2.000	»	—	—	—
Concepción	Dto. Chimba	3	1.500	1910	—	2.0	Sep., 20 %, de otra variedad
»	»	5	1.000	»	—	4.0	Id. 16 id., id.
Guaymallén	Guaymallén	—	—	1909	—	—	20 %, imp., y gr., inf.
»	Pedregal	—	—	»	—	—	25 id., id., id., id.
Maipú	Maipú	—	—	»	—	—	10 id., con gorgojos
San Martín	San Martín	—	—	»	—	—	20 id., imp., y gr., inf.
»	»	—	—	»	—	—	20 id., id., id. id.
»	Corralitos	—	—	»	—	—	15 id., id., id., id.
»	Dto. A. Verde, Las Violetas	10	1.000	1910	—	3.0	Sep. 14 %, bueno
Junin	Dto. 1.° Juan Lelio	3	1.200	»	—	3.0	Sep. 8 %, gran. coloreados y malos
»	» Algarrobo Grande	3	1.300	»	—	1.5	Sep., 5 %, bueno
»	» »	4	2.000	»	—	1.5	Id. 8 id id.
»	» R. Peña	1	3 200	»	—	1.0	Id. 7 id.
San Rafael	San Rafael	—	—	1909	—	—	0.5 granos chicos, muy bueno
Junín	Merlo	1	2.000	1910	—	4.0	Sep. 18 %, granos manchados
Unión	Canals	4	2.000	1909	—	—	2 %, porotos colorados
Reconquista	Avellaneda	0.5	—	1909	—	—	—
»	Reconquista	6	1.000	»	—	—	—
San Justo	C.ª Reyes	1	500	»	—	—	—
»	»	0.5	600	»	—	—	—
»	»	2	1.500	»	—	—	—
»	»	1	880	»	—	—	—
»	»	2	1.650	»	—	—	—
»	»	0.5	630	»	—	—	—
Garay	Helvecia	1	1.100	»	—	—	—
Rosario	San Francisquito	—	—	1910	—	0.05	Limpio, bueno
»	»	—	—	»	—	0.5	—
»	»	—	—	»	—	4.0	—
»	»	—	—	»	—	1.5	—
»	»	—	—	»	—	3.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
76	19	570	IV	V	I	II	Porotos ingleses	Vallebella y Gotuzzo	Vallebella y Gotuzzo
77	25	—	»	»	»	»	» señorita ó comandá	»	»
78	26	511	»	»	»	»	» chilenos	»	»
79	31	140	»	»	»	»	» cuar de 4estac'nes	Antonio Arzuaga	A. Arzuaga
80	1	473	»	»	»	III	» mezclados	Juan Savalier	J. Savalier
81	2	477	»	»	»	II	» col. cuarentones	Andrés L. Funes	A. L Funes
82	3	471	»	»	»	III	» Id., rayados	Juan Savalier	J Savalier
83	4	472	»	»	»	II	» Id., cuarentón	»	»
84	5	475	»	»	»	III	» neg. col. y blanco	Andrés L. Funes	A. L. Funes
85	6	474	»	»	»	II	» enrame rayado	»	»
86	7	476	»	»	»	»	» colorados cuarent.	»	»
87	8	484	»	»	»	III	» varios mezclados	Pedro Sá	P. Sá
88	16	97	»	»	»	II	» colorados	Angel Pisarello	A. Pisarello
89	17	98	»	»	»	»	» cuarentón	»	»
90	34	129	»	»	»	»	» común	—	J. M. Escalante
91	35	»	»	»	»	»	» negros	—	»
92	36	»	»	»	»	»	» colorados ingleses	—	»
93	37	133	»	»	»	»	» garbanzos	Jose M.ª Escalante	»
94	21	601	»	»	»	»	» señorita	Agustín Boleso	A. Boleso
95	22	598	»	»	»	»	» cuarentón	»	»
96	23	600	»	»	»	»	» colorados ingleses	»	»
97	28	582	»	»	»	»	» Id.	Joaquín Rollet	J. Rollet
98	29	599	»	»	»	»	» de manteca	Agustín Boleso	A. Boleso
99	30	602	»	»	»	»	» grises	»	»
100	18	632	»	»	»	»	» de manteca	Juan Pagunco	J. Pagunco
101	33	66	»	»	»	»	» criollos	Pedro Grillo	P. Grillo
102	10	50	»	»	»	»	» de manteca	Francisco Pedellves	E. Pedellves
103	13	49	»	»	»	»	» tape	Luis Songli	L. Songli
104	9	27	»	»	»	»	» blanco monstruo	Carmelo y José Mango	C. y J. Mango
105	11	51	»	»	»	»	» balines	Andrés Santamb'sio	A. Santambrosio
106	12	10	»	»	»	»	» de manteca	Juan de D. Berón	J. de D. Berón
107	14	30	»	»	»	»	» cuarent. colorado	Carmelo y J. Mango	C. y José Mango
108	15	29	»	»	»	»	» balines oscuros	»	»
109	24	21	»	»	»	»	» 40 días	Angel Sucietti	A. Sucietti
110	27	42	»	»	»	»	» señorita	Nicolás Leguiance	N. Leguiance
111	32	23	»	»	»	»	» de manteca	Angel Sucietti	A. Sucietti
112	20	627	»	»	»	»	» grises	Gerónimo Vecchia	G. Vecchia
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
113	1	400	IV	V	I	II	Porotos de manteca	Domingo Petriz	D. Petriz
114	2	494	»	»	»	»	» enrame	José Marino	J. Marino
115	3	159	»	»	»	»	» de manteca	Juan Sirr	Juan Sirr
TERRITORIO DE LA PAMPA									
116	1	1497	IV	V	I	II	Porotos negros	Juan B. Bianchi	J. B. Bianchi

HA

PROVINCIA DE JUJUY									
117	43	—	IV	V	II	I	Habas	Rosaura de Murga	R. de Murga
118	44	—	»	»	»	»	Habas	Vicente Alvarez	V. Alvarez
119	45	—	»	»	»	»	Habas	Esther de Mulqui	E. de Mulqui

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Empedrado	4.ª Sec. Lomas	—	—	1910	—	1.0	Sep. 7 %.
»	»	—	—	»	—	10.0	Id. 16 id., otra variedad y gorgojos
»	»	—	—	»	—	20.0	Id. 25 id., manchado
Caa-Catí	Caa-Catí	—	—	»	—	1.0	Id. 10 id.
Santo Tomé	Santo Tomé	—	2.200	1909	—	—	—
»	—	—	2.400	»	—	—	—
»	—	—	2.000	»	—	—	—
»	—	—	2.200	»	—	—	Sep. 15 % de gr., amarillos
»	—	—	2.400	»	—	—	Id. 3 clases mezcladas
»	—	—	2.400	»	—	—	Id. 10 % de porotos negros
»	—	—	2.400	»	—	—	Id. 5 id., de otra variedad
»	—	—	2.400	»	—	—	Id. 10 id., de impurezas
Saladas	—	—	—	1910	—	3.0	Id. 9 id., bueno
»	—	—	—	»	—	1.5	Id. 4 id., id.
Mburucuyá	—	—	—	»	—	—	Mezclado
»	—	—	—	»	—	1.0	Sep. 2 %, un poco mezclado
»	—	—	—	»	—	0.5	Id. 1 id., bueno
»	—	—	—	»	—	0.12	Id. 0.5 id., id., limpio
Bella Vista	Lomas	—	—	»	—	0.5	Id. 1.5 id., limpio, un poco de gorg.
»	»	—	—	»	—	0 5	Id. 3 id., bueno, limpio.
»	»	—	—	»	—	2.0	Id. 6 id., algo húmedo
»	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	Bueno, limpio
»	Lomas	—	—	»	—	0.30	Se. 2 %, bueno, limpio
»	»	—	—	»	—	0.5	Id. 6 id., id., id.
San Roque	Pueblo Julio	—	—	»	—	1.0	Id. 10 id., id.
Mercedes	—	—	—	»	—	3.0	Id. 5 id.. otras variedades
La Cruz	Yapeyú	—	—	»	—	3.0	Id. 13 id.
»	»	—	—	»	—	—	—
P. los Libres	—	—	—	»	—	2.0	Id. 6 id., bueno
»	—	—	—	»	—	2.0	Id. 8 id., id.
P. los Libres	«La Aurora»	—	—	»	—	7.0	Sep. 29 %, manchado
»	—	—	—	»	—	0.5	Id. 2 id., bueno
»	—	—	—	»	—	1.0	Id. 6 id., id.
»	—	—	—	»	—	3.0	Id. 9 id.
»	—	—	—	»	—	6.0	Id 15 id., con gorgojos
»	—	—	—	»	—	2.0	Id. 6 id.
Goya	Col. Carolina	—	—	»	—	3.0	Id. 10 id., (muestra de 200 granos)
Rauch	Rauch	625m2	2.000	1909	—	—	Sep. 1 % de impurezas
»	»	750m2	2.000	»	—	—	Id. 1.50 id., de otras variedades
»	»	4ha.	2.000	»	—	—	Id. 2 id., de granos chicos y viejos
IX	Gral. Acha	100m2	—	1910	—	0.25	Sep. 0.75 %, bueno y limpio

BAS

Humahuaca	Humahuaca	—	—	1910	—	—	Bueno, limpio, cont. 16 % de sem. obscuras, sep. 2 % inferiores
Tilcara	B. de Tilcara	1/4	2.00	»	—	1.0	Bueno, contiene 12 % de sem. obscuras
»	Tilcara	—	—	»	—	1.0	Bueno, contiene 15 % de sem. obscuras

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
120	23	9	IV	V	II	I	Habas.....	Rodolfo Puebla	R. Puebla
121	24	41	»	»	»	»	»	Bautista Gómez y C.ª	B. Gómez y C.ª
PROVINCIA DE CORRIENTES									
122	42	52	IV	V	II	I	Habas.....	Oria Hnos.	Oria Hnos.

ARVE

TERRITORIO DE MISIONES									
123	10	72	IV	V	II	II	Arvejas.....	Juan Baresna	J. Baresna
PROVINCIA DE TUCUMAN									
124	22	315	IV	V	II	II	Arvejas..... ..	Juan Pedro Mauca	J. P. Mauca
125	40	321	»	»	»	»	»	Juan Trode	J. Trode
126	46	—	»	»	»	»	» Carrubert..... .	Eliseo Frau	E. Frau
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
127	47	625	IV	V	II	II	Arvejas.....	Tomás Gallegos	T. Gallegos
PROVINCIA DE MENDOZA									
128	5	622	IV	V	II	II	Arvejas	Bartolo Márquez	B. Márquez
129	3	620	»	»	»	»	»	Miguel Pastrana	M. Pastrana
130	1	628	»	»	»	»	»	Rafael Osa	R. Osa
131	4	625	»	»	»	»	»	Rodolfo Puebla	R. Puebla
132	2	627	»	»	»	»	»	Antonio Reina	A. Reina
PROVINCIA DE SANTA FE									
133	31	682	IV	V	II	II	Arvejas de enrame.....	Camilo Domingo	C. Domingo
PROVINCIA DE CORRIENTES									
134	35	48	IV	V	II	II	Arvejas media rama.....	Balbino Olmeno	B. Olmedo
135	33	31	»	»	»	»	» criollas enanas ...	Carmelo y J. Mango	C. y J. Mango
136	34	34	»	»	»	»	» media rama.....	»	»
137	38	618	»	»	»	»	»	Márcos Espinosa	M. Espinosa

GARBAN

PROVINCIA DE SALTA									
138	7	52	IV	V	II	III	Garbanzos	Julián Rueda	J. Rueda
139	19	299	»	»	»	»	»	Manuel Martínez	M. Martínez
PROVINCIA DE TUCUMAN									
140	20	316	IV	V	II	III	Garbanzos	Juan Pedro Mauca	J. P. Mauca
141	21	312	»	»	»	»	»	Ramón Polichi	R. Polichi
142	29	319	»	»	»	»	»	Eliseo Frau	E. Frau
PROVINCIA DE CATAMARCA									
143	37	6	IV	V	II	III	Garbanzos	Eduardo Walter	E. Walter
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
144	36	—	IV	V	II	III	Garbanzos	Tomás Gallegos	T. Gallegos
145	39	573	»	»	»	»	»	Agust. Somorrostro	A. Somorrosto

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Junín	Jar'llos, Flora	1	1 000	1910	—	9.0	Sep. 18 %.
Santa Rosa	Dto. Catitas	2	2 500	»	—	2.0	Id. 7
—	Monte Cas'ros	—	—	1910	—	1.0	Sep. 2 %, con un poco de gorgojos

JAS

Apóstoles	Apóstoles	—	800	1909	—	—	—
Trancas	Benj'mín Paz, La Italia	2	2.000	1910	—	—	Bueno.
»	» La Alb'da	2	1.200	»	—	—	Bueno, limpio
»	» La Julia	1	1.200	»	—	6.0	Sep. 15 %, granos aplastados
La Randa	La Randa	100m2	5.000	1910	—	0.5	Sep. 1 %, cont., 5 % de garb., bueno
Guaymallén	R. de la Cruz	—	—	1909	—	—	6 % sem. negras
San Martín	San Martín	—	—	»	—	—	5 id. id.
Junín	Junín	—	—	»	—	—	5 id. id.
»	»	—	—	»	—	—	5 id. id.
Santa Rosa	Catitas	—	—	»	—	—	5 id. id.
Rosario	S. Franc'quito	—	—	1910	—	1.0	Sep. 2 %, bueno
La Cruz	Col. S. Martín, Yapeyú	—	—	1910	—	4.0	Sep. 16 %, con gorgojos
P. los Libres	—	—	—	»	—	4.0	Id. 7 id., bueno
»	Col. S Martín,	—	—	»	—	3.0	Id. 12 id., con un poco de gorgojos
Goya	» Porvenir	—	—	»	—	0.20	Id. 3 id., limpio, bueno

ZOS

Campo Santo	El Cubo	3	1.400	1909	—	—	—
»	San Antonio	1	1.000	»	—	—	—
Trancas	Benj'mín Paz, La Italia	2	1.500	1910	—	—	—
»	Potrerillo	5	2 000	»	—	—	—
»	Benj'mín Paz, San Julián	2	2.000	»	—	1.0	Sep. 4 %.
Valle Viejo	Estanque	1	1.800	1910	—	15.0	Sep. 20 %.
La Banda	La Banda	—	1.100	1910	—	8.0	Sep. 25 %, granos muy pequeños
8 de Marzo	Colonia Dora	2	»	»	—	0.5	Id. 4 id., limpio y bueno

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
146	11	251	IV	V	II	III	Garbanzos	Víctor Nicasio	V. Nicasio
PROVINCIA DE CÓRDOBA									
147	8	396	IV	V	II	III	Garbanzos	Isaura de Alcayaga	I. de Alcayaga
148	9	398	»	»	»	»	»	Cipriano Heredia	C. Heredia
149	12	442	»	»	»	»	»	Camilo Pravitali	C. Previtali
150	13	443	»	»	»	»	»	Domingo Márquez	D. Márquez
151	14	445	»	»	»	»	»	Zangrosti y Díaz	Zangrosti y Díaz
152	15	444	»	»	»	»	»	Luis González	L. González
153	16	441	»	»	»	»	Garbanzos	Didimo Arnedo	Didimo Arnedo
154	17	437	»	»	»	»	»	Lúcas Arrazcaeta	L. Arrazcaeta
155	18	438	»	»	»	»	»	Agenor Cáceres	A. Cáceres
156	41	440	»	»	»	»	»	Nicolás Arce	N. Arce
PROVINCIA DE SANTA FE									
157	25	686	IV	V	II	III	Garbanzos chicos (Fuente Sauce).....	Camilo Domingo	C. Domingo
158	26	687	»	»	»	»	» medianos id...	»	»
159	27	688	»	»	»	»	» grandes id.....	»	»
160	28	689	»	»	»	»	» extra id.....	»	»

LUPI

PROVINCIA DE SANTA FE									
161	32	684	IV	V	II	V	Lupinos.....	Camilo Domingo	C. Domingo

CHICHA

PROVINCIA DE SANTA FE									
162	30	685	IV	V	II	V	Chicharos.....	Camilo Domingo	C. Domingo

Clase VI. — PLANTAS.

Grupo I.

A pesar de que en Misiones, la yerba mate es indígena, la que se consume proporción del Paraguay. Se ha ensayado el cultivo de esta planta en ciales son de reducida extensión.

Los yerbales vírgenes existentes no son muy extensos y los explotados lo su agotamiento y destrucción. Se impone una inspección prolija de los miento.

Grupo II. - CAFÉ. —

Solamente en la Provincia de Jujuy existe alguna plantación industrial

El cultivo del café, aunque posible, no es probable que se propague, y ximidad de nuestro país, al más gran productor del café, el Brasil. De aquí

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Chilecito	Sañogasta	0.25	400	1909	—	—	—
Cruz del Eje	M'dia Nar'nja	8	500	1909	—	—	Trillado á palo
»	»	3	600	»	—	—	Id., con látigo
»	Algarrobitos	8	1.100	1910	—	—	—
»	Cruz del Eje	5	750	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	1.0	—
»	»	8	1.000	»	—	1.0	—
»	San Isidro	15	700	»	—	1.0	—
»	—	7	1.700	»	—	3.0	Trillado á yegua
»	El Brete	5	800	»	—	—	—
»	Ruf Chico	6	1.000	»	—	4.0	Sep. 13 %, bueno, limpio, 4 % de granos rotos
Rosario	San Francisquito	—	—	1910	—	7.0	Sep. 15 %.
»	»	—	—	»	—	1.25	Id. 3 id.
»	»	—	—	»	—	0.5	Id. 1 id., bueno
»	»	—	—	»	—	2.0	Id. 4 id.
Rosario	S.Franc'quito	—	—	1910	—	1.0	Sep. 4 %, bueno
Rosario	S.Franc'quito	—	—	1910	—	1.0	Sep. 2 %, bueno

NOS

ROS

— PSEUDO ALIMENTICIAS

YERBA MATE

en la Argentina se importa casi en su totalidad del Brasil y una pequeña Misiones, con buenos resultados; pero, hasta, ahora las plantaciones artifi-

han sido en condiciones tan desfavorables, que poco ha faltado para originar yerbales, y que se hagan cumplir las disposiciones que rigen su aprovecha-

Grupo III. - TE, CACAO, COLA, etc.

de café; en otras localidades hay plantas aisladas, que no tienen importancia. menos, que adquiera importancia, por varias causas, entre otras, por la pro- proviene casi todo el café que se consume en la Argentina.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	8	1	IV	VI	I	I	Yerba mate (molida).....	Núñez y Giboja	Núñez y Giboja
2	9	5	»	»	»	»	» (canchada)...	»	»
4	10	7	»	»	»	»	» Id.....	Domingo Barthe	D. Barthe
4	11	8	»	»	»	»	» Id	»	»
5	12	4	»	»	»	»	» Id.....	Núñez y Giboja	Núñez y Giboja
6	13	6	»	»	»	»	» (molida).....	Domingo Barthe	D. Barthe
7	3	70	»	»	»	»	»	Benito Zamboni	B. Zamboni
8	16	—	»	»	»	»	»	»	»
9	14	57	»	»	»	»	» (canchada)...	Anastasio Blanco	A. Blanco
10	15	56	»	»	»	»	» Id.....	Miguel Sureda	M. Sureda
11	1	65	»	»	»	»	»	Deagustini y Guerdile	Deagustini y Guerdile
12	5	62	»	»	»	»	»	»	»
13	6	63	»	»	»	»	»	»	»
14	7	61	»	»	»	»	»	»	»
15	2	67	»	»	»	»	»	Juan B. Mola	J. B. Mola
16	4	66	»	»	»	»	»	»	»

CA

PROVINCIA DE JUJUY									
17	4	—	IV	IV	II	I	Café (en pergamino)	Luis T. Humano	L. T. Humano
18	5	—	»	»	»	»	» sin cáscara.....	Leach Hnos.	Leach Hnos.
19	6	—	»	»	»	»	» (en pergamino).....	»	»
PROVINCIA DE CORRIENTES									
20	1	494	IV	VI	II	I	Café (una rama con fruto).	—	J. Perfetti
21	2	—	»	»	III	»	» Bompland ó Taperuguá	—	Exp. I. Agri. 1910
22	3	521	»	»	»	»	» Id. (legumbres).....	—	»

Clase VII. — NARCO

Grupo I. - TABACOS (Plantas y hojas)

Se cultiva el tabaco en la Argentina especialmente en dos zonas: una que
rios Nacionales limítrofes, y otra, formada, sobre todo, por las Provincias de
de la región Septentrional y de la Central, y existen en diferentes localidades

El cultivo del tabaco es poco propagado y no se efectúa con el esmero
paración del producto, á pesar de depender mucho de aquellos su calidad; de
ducirse y de que haya que recurrir en tan gran proporción á los tabacos im-

Las variedades que más se cultivan llevan los nombres de los países de
Chileno, etc.

Entre las variedades importadas las que han dado resultados más satis-

No existe una estadística exacta de la superficie plantada con tabaco.

1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Tabacos — Algodones

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
La Capital	Posadas	—	—	1909	—	—	Yerba mol., obt., con mezcla de 2 clases de canchada marca «Mondoy»
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Mezcla para obt., la yerba anterior
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Se mezcla con la N.° 10 para molerla luego
»	»	—	—	»	—	—	—
Santa Ana	Santa Ana	—	—	»	—	—	Se muelen 4.000 kilos diarios
»	»	—	—	»	—	—	Yerba plantada, 2 manzanas
San Ignacio	San Ignacio	—	—	»	—	—	Cult., y prep., por el prod., (remtido directamente)
»	»	—	—	»	—	—	Se muele en Posadas
San Pedro	San Pedro	—	20.000	»	—	—	Ultima oper., antes de la molienda
»	»	—	20 000	»	—	—	Hoja molida 1.ª clase
»	»	—	20.000	»	—	—	Hojas canchadas
»	»	—	20.000	»	—	—	Id. del barbacuá 1 y 2 bolsas de yerba canchada
—	Pirapó	—	—	»	—	—	Id. molidas
—	»	—	—	»	—	—	Id. canchadas
FÉ							
Ledesma	Ledesma	—	—	1910	—	—	—
»	Finca, San Lorenzo	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Empedrado	Empedrado	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Arbusto silvestre abundante
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id.

TICAS y AROMATICAS

Grupo II. - TABACOS ELABORADOS

tiene como centro la Provincia de Corrientes, con las Provincias y Territo-
Salta y Tucumán. Puede por lo demás cultivarse sobre una gran extensión
plantaciones de reducida extensión.
que sería necesario; menores aun son los cuidados que se prodigan á la pre-
ahí que no se obtengan hojas mejores ó más finas, á pesar de que pueden pro-
portados, para satisfacer á las exigencias del consumidor.
origen. Se conocen los tabacos: *Correntino, Salteño, Tucumano, Paraguayo,*

factorios son: la v: *Maryland*, la v: *Virginia* y la v: *Kentucky.*
Datos aproximados se hallarán en el cuadro que acompaño.

Provincias	Area sembrada
Corrientes	10.000
Salta	2.000
Tucumán	1.000
Catamarca	500
Santa Fe	80
Córdoba	60
Buenos Aires	25
Jujuy	25

Grupo III. - LUPULO. — Grupo IV. -

La totalidad del lúpulo que emplean las fábricas de cerveza en la Argentina oro anuales. El lúpulo se puede sin embargo producir en varias partes y

No existen tampoco cultivos importantes de añís, comino, ajenjo, coriandro que se han de propagar, á medida que la explotación agrícola progrese y ad-

TABA

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	28	15	IV	VII	I	I	Tabaco Virginia (en hoja)	Leopoldo U. Lanús	L. U. Lanús
2	29	16	»	»	»	»	» Chileno id	»	»
3	32	219	»	»	»	»	» hoja doble	Ramón Durán	R. Durán
4	37	211	»	»	»	»	» Pará	Lindolfo Monzon	L Monzon
5	31	220	»	»	»	»	» Canela	Juan Brun	J. Brun
6	30	214	»	»	»	»	» Chileno	Cayetano Resoagli	C. Resoagli
7	13	10	»	»	»	»	» Id., (en hoja)	—	Antonio Boldú
8	14	11	»	»	»	»	» Id., id	—	Joaquín Blanch
9	15	15	»	»	»	II	» Habano id	Ernesto Pretzel	A. Quagli
10	16	17	»	»	»	I	» Chileno colorado	Alberto Cuaglia	»
11	17	18	»	»	»	»	» Id., negro	»	E. Pretzel
12	18	19	»	»	»	»	» Id	Ernesto Pretzel	A. Quaglia
13	19	21	»	»	»	»	» Id	—	Juan R. Burrier
14	20	24	»	»	»	»	» Id	José F. Rodríguez	J. F. Rodríguez
15	25	7	»	»	»	»	» negro (en cuerda)	—	Alberto Ratier
16	26	8	»	»	»	»	» Id., id	—	Larrabrerc Hr os
17	27	9	»	»	»	»	» Id., id	—	Fco. C. Almeida
18	34	222	»	»	»	»	» Campá	Raim'ndo Rodríguez	R. Rodriguez
19	1	41	»	»	»	»	» Chileno grande	J. Feldick	J. Feldick
20	2	42	»	»	»	»	» Id., id	—	Anisio Krieger
21	3	43	»	»	»	»	» negro	Adolfo Sinstrond	A. Sinstrond
22	4	44	»	»	»	II	» Habano	»	»
23	5	45	»	»	»	I	» Chileno colorado	Fco. Mattstecht	F. Mattstecht
24	6	46	»	»	»	»	» Id., id	Elsa Porhousr	E. Purhousr
25	7	47	»	»	»	»	» Id., id	Carlos Kahslet	C. Kahslet
26	8	48	»	»	»	»	» Id., id	Eduardo Grall	E. Grall
27	9	49	»	»	»	»	» Id., id	Adolfo Sinstrond	A. Sinstrond
28	10	50	»	»	»	»	» Id., id	Giacomo Mattivi	G. Mattivi
29	11	51	»	»	»	»	» negro	Isidoro E. Maggi	L E Maggi
30	12	52	»	»	»	»	» Chileno colorado	Luis Neumann	L. Neumann

Provincias	Area sembrada
Santiago del Estero ...	5
San Luis ...	5
Territorios	
Chaco ...	250
Formosa ...	250
Misiones ...	25
Total ...	14.225

ANIS, COMINO, AJENJO, CORIANDRO

se importa, alcanzando la cantidad total á un valor de más de 120.000 pesos sobre todo en la región Central y en la Meridional.
y otras plantas, que suministran hierbas ó semillas aromáticas. Son cultivos quiera la forma intensiva.

COS

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Capital	Villa Lanús, Posadas	—	1.500	1910	—	—	—
»	»	—	1.600	»	—	—	—
»	Posadas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Apóstoles	Apóstoles	—	—	»	—	—	—
Candelaria	Candelaria	—	—	»	—	—	—
Cerro-Corá	Cerro-Corá	—	—	1909	—	—	Doble, bueno, pito, 3 muestras
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id.
»	»	—	1.600	»	—	—	Id. id., id.
»	»	4	1.200	»	—	—	—
»	»	1	1.300	»	—	—	—
»	»	2	1.400	»	—	—	Doble, bueno, pito, 3 muestras
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Concepción	Concepción	—	—	»	—	—	85 000 kl. acopiados
»	»	—	—	»	—	—	75.000 id., id.
»	»	—	—	»	—	—	120.100 id., id.
Monteagudo	Monteagudo	—	—	1910	—	—	—
Santa Ana	Bompland	1/2	800	1909	—	—	Doble, bueno, pito, (colorado) 3 muestr.
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id., id.
»	Pda S. Javier. Bompland	1	1.500	»	—	—	Id. id., 2 muestras
»	»	—	—	»	—	—	1 muestra
»	»	1	1.200	»	—	—	Doble, bueno, pito, 3 muestras
»	C. Finlandesa, Bompland	2	1 100	»	—	—	Id. id., id.
»	Bompland	1/2	1.500	»	—	—	Id. id., id.
»	»	2.5	1 300	»	—	—	Id. id., id.
»	» S. Javier	2	1.500	»	—	—	Id. id., id.
»	Bompland	2 5	1.200	»	—	—	Id. id., id.
»	Santa Ana	3	1.400	»	—	—	Id. pito, 2 muestras
»	»	1	1.000	»	—	—	Id. bueno, pito, 3 muestras

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
31	21	26	IV	VII	I	I	Tabaco Chileno	Juan Davidson	J. Davidson
32	35	221	»	»	»	»	» doble	Anastasio Blanco	A. Blanco
33	36	223	»	»	»	»	» Pacobá	José Sánchez	J. Sánchez
34	38	216	»	»	»	»	» Canela	Miguel Sureda	M. Sureda
35	40	218	»	»	»	»	» negro	Liborio Cafret	L. Cafret
36	24	6	»	»	»	»	» Id., (en cuerda)	—	Juan B. Truquin
37	33	224	»	»	»	»	» hoja	José Fiorini	J. Fiorini
38	39	217	»	»	»	»	» doble	Gerónimo Rodríguez	G. Rodríguez
39	22	4	»	»	»	»	» negro (en cuerda)	—	Pablo Nilos
40	23	5	»	»	»	»	» Id., id	—	Avelino Escalada
TERRITORIO DE FORMOSA									
41	1	105	IV	VII	I	I	Tabaco 1/2 hoja	Sinforiano Zalazar	S. Zalazar
42	1	197	»	»	»	»	» Id	Gustavo Lepiller	G. Lepiller
43	3	196	»	»	»	»	» hoja	»	»
44	4	184	»	»	»	»	» Id	Sinforiano Zalazar	S. Zalazar
45	5	136	»	»	»	»	» negro	José González	J. González
46	6	195	»	»	»	»	» doble	Miguel Riotorto	M. Riotorto
TERRITORIO DEL CHACO									
47	1	22	IV	VII	I	I	Tabaco	Tobías Bravo	T. Bravo
48	2	19	»	»	»	»	» 2 °	Luis Barni	L. Barni
49	3	18	»	»	»	»	» 1.°	»	»
50	4	56	»	»	»	»	»	Feliciano Mesa	F. Mesa
51	10	201	»	»	»	»	»	Guerino Barlese	G. Barlese
52	7	88	»	»	»	»	»	Luis Cadretti	L. Cadretti
53	8	159	»	»	»	»	»	Constante Petrio	C. Petrio
54	9	166	»	»	»	»	»	Antonio Pangardi	A. Pangardi
55	5	74	»	»	»	»	»	Agapito Alonso	A. Alonso
56	6	64	»	»	»	»	»	Juan Pelizari	J. Pelizari
PROVINCIA DE JUJUY									
57	1	—	IV	VII	I	I	Tabaco	Serapio de T. Pinto	S. de T. Pinto
PROVINCIA DE SALTA									
58	11	56	IV	VII	I	I	Tabaco Costilla	Electo Mendialazu	E. Mendialuzu
59	12	59	»	»	»	II	» Habana	»	»
60	13	27	»	»	»	»	» Virginia aclimat.	José Morales	J. Morales
61	16	28	»	»	»	I	» Costilla	Delfín García	D. García
62	21	46	»	»	»	»	» Salteño	Simón Hnos.	Simón Hnos.
63	22	43	»	»	»	II	» Virginia	Juan Ligoube	J. Ligoube
64	23	44	»	»	»	»	» Id	Celso Calderón	C. Calderón
65	25	103	»	»	»	»	» Habano	Nicolás Arias	N. Arias
66	26	104	»	»	»	I	» Claro	José García	J. García
67	27	105	»	»	»	»	» de 1.ª	Simón Hnos.	Simón Hnos.
68	28	102	»	»	»	»	» Rubio	Nicolás Arias	N. Arias
69	26	69	»	»	»	II	» Virginia	Arias Hnos.	Arias Hnos.
70	30	74	»	»	»	1	» Rubio	Juan Ligoube	J. Ligoube
71	31	75	»	»	»	»	» Claro	»	»
72	43	78	»	»	»	II	» Virginia	Miguel Arias	M. Arias
73	14	32	»	»	»	»	» Id., aclimatado	José Antonio Arias	J. A. Arias
74	17	39	»	»	»	I	» Costilla	Severo Mesanse	S. Mesanse
75	18	30	»	»	»	»	» Id	Julio F. Paz	J. F. Paz
76	19	40	»	»	»	»	» Id	Genaro Pastrano	G. Pastrano
77	20	41	»	»	»	»	» Id	Carlos Capponanco	C. Capponanco
78	1	11	»	»	»	II	» Virginia	Eugenio Casteli	E. Casteli
79	2	12	»	»	»	»	» Habano aclimat.	»	»
80	3	13	»	»	»	I	» Salteño	Francisco Mesones	F. Mesones

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Santa Ana	Bompland	1	750	1909	—	—	—
San Ignacio	San Ignacio	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Javier	San Javier	—	—	1909	—	—	—
San José	San José	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Pedro é Itacaruaré	Itacaruaré	—	—	1909	—	—	—
» »	La Suerte	—	—	»	—	—	—
Formosa	Formosa	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Resistencia	Sud O. de Col. Resistencia	—	—	1910	—	—	Para el consumo local
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	C. Benítez, linda col. Re'cia.	—	—	»	—	—	300 plantas: 500 grs. por plantas
»	» Benítez	—	—	»	—	—	500 id.: 50 kilos
»	» Resist'cia	—	—	»	—	—	200 id.: 40 id.
»	» Popular	1/2	700	»	—	—	—
»	»	1/2	1.000	»	—	—	—
Guaycurú	M. Belén	—	—	»	—	—	300 id.: 80 id.
»	»	2	1.600 á 2.000	»	—	—	—
P. del Cármen	Chamical	—	1.500	1010	—	—	30.000 plantas
Campo Santo	La Ramada	2	700	1909	—	—	—
»	»	2	700	»	—	—	—
Cerrillos	El Prado, La Merced	2	1.000	»	—	—	—
»	»	1	1.000	»	—	—	—
»	S. Agustín »	10	600	»	—	—	—
»	Seminario »	35	800	»	—	—	—
»	S Agustín »	6	700	»	—	—	—
»	El Carmen »	15	800	»	—	—	—
»	El Sauce »	30	900	»	—	—	—
»	El Faro »	10	800	»	—	—	—
»	El Carmen »	20	700	»	—	—	—
»	El Faro »	10	700	»	—	—	—
»	El Bordo »	50	1.000	»	—	—	—
»	» »	15	900	»	—	—	—
»	El Carmen »	15	700	»	—	—	—
R. de Lerma	S. J. de la Viña	12	800	»	—	—	—
»	P. Blanca	1	500	»	—	—	—
»	—	10	500	»	—	—	—
»	San José	1	700	»	—	—	—
»	San Rafael	5	600	»	—	—	—
Chicoana	Col. Los los	10	2.000	»	—	—	Fué plant. tarde y suf. por las heladas
»	»	—	1.570	1908	—	—	—
»	San Felipe	5	800	1909	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
81	4	14	IV	VII	I	I	Tabaco Espada	Daniel Moreno	D. Moreno
82	5	20	»	»	»	»	» Salteño	Abel D. Behmont	A. D. Behmont
83	15	22	»	»	»	II	» Virginia aclimat...	Valdino Goytía	V. Goytia
84	24	105	»	»	»	»	» Id	Simón Hnos.	Simón Hnos.
85	32	86	»	»	»	I	» Costilla	Dominga D. Ginsti	D. D. Ginsti
86	33	78	»	»	»	II	» Habano	José Figueroa	J. Figueroa
87	34	79	»	»	»	I	» Rubio	Aparicio Gómez	A. Gómez
88	35	80	»	»	»	»	» Rubio	Ramón Morales	R. Morales
89	36	82	»	»	»	»	» Id	Agustín Zamora	A. Zamora
90	37	83	»	»	»	»	» Id	Damián Alzaga	D. Alzaga
91	38	88	»	»	»	»	» Id	Domingo Goytea	D. Goytea
92	39	89	»	»	»	»	» Id	José Yanis	José Yanis
93	40	90	»	»	»	»	» de 1.ª	Pedro Figueroa	P. Figueroa
94	41	94	»	»	»	»	» Rubio	Filomeno Plaza	F. Plaza
95	42	93	»	»	»	»	» de 1.ª clase	Sosa, Barón y García	Sosa, Barón y García
96	44	81	»	»	»	»	» Rubio	Simón A. Arais	S. A. Arais
97	45	27	»	»	»	»	» (Espada)	Luis Cueva	L. Cueva
98	46	28	»	»	»	II	» Virginia	Luis Chuchuy	L. Chuchuy
99	47	29	»	»	»	I	» (Espada)	Teodoro Juárez	T. Juárez
100	48	30	»	»	»	»	» Costilla	Francisco Velarde	F. Velarde
101	49	31	»	»	»	»	» Id	Arturo Choque	A. Choque
102	50	32	»	»	»	»	» Criollo	Cayetano Rojas	C. Rojas
103	51	33	»	»	»	II	» Virginia	Antonio Ríos	A. Ríos
104	52	34	»	»	»	I	» (Espada)	José Castellani	J. Castellani
105	53	35	»	»	»	»	» Costilla	Braulio Yañez	B. Yañez
106	54	36	»	»	»	II	» Virginia	Narciso Alvarez	N. Alvarez
107	55	37	»	»	»	»	» Id	Prudencio Rueda	P. Rueda
108	56	38	»	»	»	»	» Id	Prudencio Morales	P. Morales
109	6	1	»	»	»	I	» Rubio	Adán F. Villa	A. F. Villa
110	7	2	»	»	»	»	» Id	»	»
111	8	3	»	»	»	»	» Id	»	»
112	9	7	»	»	»	»	» Id	Tomás Vilté	T. Vilté
113	10	10	»	»	»	»	» Id	José Parrón	J. Parrón
114	57	—	»	»	»	»	» Criollo	Diego Chofú	D. Chofú
115	58	—	»	»	»	»	» Costilla	Domingo Padilla	D. Padilla
116	59	—	»	»	»	»	» Id	Onofre Padilla	O. Padilla
117	60	—	»	»	»	»	» Id., colorado	»	»
118	61	—	»	»	»	»	» (Espada)	Antonio Guerra	A. Guerra
119	62	—	»	»	»	»	» Americano	Félix Lajad	F. Lajad
120	63	—	»	»	»	»	» Id	»	»
121	64	—	»	»	»	»	» Criollo	Domingo Arias	D. Arias
122	65	—	»	»	»	»	» Americano	Jorge Amado	J. Amado
123	66	—	»	»	»	II	» Virginia	»	»
124	67	—	»	»	»	I	» Costilla	»	»
125	68	—	»	»	»	»	» (Espada)	»	»
126	69	—	»	»	»	»	» Costilla colorado...	»	»
127	70	—	»	»	»	»	» (Espada)	Eloy Segura	E. Segura
128	71	—	»	»	»	»	» Costilla	Eladio Orellana	E. Orellana
129	72	—	»	»	»	»	» Id	Eloy Segura	E. Segura
130	73	—	»	»	»	II	» Virginio	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Chicoana	El Bordo	20	800	1909	—	—	Quemado por la helada
»	Santa Ana	16	1.000	»	—	—	—
»	Palmira, Carril	20	1.200	»	—	—	—
»	El Faro »	10	800	»	—	—	—
»	Santa Rosa »	1.5	1.200	»	—	—	—
»	Dalmonte »	20	600	»	—	—	—
»	Sandoras »	4	700	»	—	—	—
»	Coropampa, »	2	1.000	»	—	—	—
»	El Bordo »	5	800	»	—	—	—
»	S. Pedro »	10	700	»	—	—	—
»	Col. Moldes » de Abajo	2	900	»	—	—	—
»	S. Miguel »	5	700	»	—	—	—
»	Col. Moldes, Ataco	10	700	»	—	—	—
»	» La Banda	5	1.200	»	—	—	—
»	Tip»l	50	800	»	—	—	—
»	La Barranca, El Carril	10	1.200	»	—	—	—
»	Chivilme	—	1.120	1910	—	—	Especial por su color, buscado por los comdradores
»	S. Gertrudis	—	1.300	»	—	—	Cosecha el 5 de Junio de 1910
»	El Tipal	—	990	»	—	—	Id. 5 id.
»	El Bordo	—	900	»	—	—	Id. 5 id.
»	El Pedregal	—	1.814	»	—	—	Id. 6 id.
»	Bella Vista	—	800	»	—	—	Id. 7 id.
»	El Mollar	—	1.417	»	—	—	Id. 2 id.
»	La Maroma	—	1.100	»	—	—	Id. 31 Mayo id.
»	S. Victoria	—	1 300	»	—	—	Id. 6 Junio id.
»	Los «Los»	—	2.760	»	—	—	Id. 4 id.
»	Tilian	—	1.750	»	—	—	Id. 9 id.
»	Viniaco	—	1.850	»	—	—	Id. 3 id.
La Viña	A. Pampa, P. de Diaz	2	700	1909	—	—	—
»	Osman »	1	700	»	—	—	Algo picado por la helada
»	Est. Retiro »	1.5	900	»	—	—	—
»	C. Posta »	0.5	700	»	—	—	—
»	» »	1	800	»	—	—	—
»	Col. Moldes	—	1.200	»	—	—	—
»	P. de Díaz	—	1.400	»	—	—	—
»	C. de Abajo	—	1.350	»	—	—	—
»	»	—	1.450	»	—	—	—
»	Saladillo	—	1.145	»	—	—	—
»	La Banda	—	1.500	»	—	—	—
»	C. de Abajo	—	1.400	»	—	—	—
»	»	—	980	»	—	—	—
»	Saladillo	—	1.600	»	—	—	—
»	P. de Díaz	—	1.600	»	—	—	—
»	Saladillo	—	1.550	»	—	—	—
»	C. de Abajo	—	1.150	»	—	—	—
»	Saladillo	—	1.350	»	—	—	—
»	Cnel. Moldel	—	1.250	»	—	—	—
»	Saladillo	—	1.300	»	—	—	—
»	Cnel. Moldes	—	1.400	»	—	—	—
»	»	—	1.840	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
131	1	109	IV	VII	I	II	Tabaco Habano 1ª	Rosa Guebara	R. Guebara
132	2	110	»	»	»	»	» Id 2ª	»	»
133	18	149	»	»	»	I	» Tucumán	José Fernández	J. Fernández
134	19	161	»	»	»	»	» Id..	Bernardo Rebollar	B. Rebollar
135	20	167	»	»	»	»	» Id 1ª	Francisco Medina	F. Medina
136	16	134	»	»	»	»	» Id	Waldino Fernández	Waldino Fernández
137	17	136	»	»	»	»	» Id	Pedro Gordillo	P. Gordillo
138	21	233	»	»	»	»	» Id	—	Haymes Hnos.
139	22	438	»	»	»	»	» Id	José Sueldo	—
140	23	240	»	»	»	II	» Habano colorado..	Miguel G. Arce	M. G. Arce
141	30	237	»	»	»	I	»	Zenobia Corvalán	Zenobia Corvalán
142	24	271	»	»	»	»	» Tucumano	Waldino Fernández	U. Fernández
143	25	283	»	»	»	»	» Id	Domiciano Cardoso	D. Cardoso
144	26	284	»	»	»	»	» Id	Segundo Granero	S. Granero
145	27	286	»	»	»	»	» Id	Fermín Cruz	F. Cruz
146	28	287	»	»	»	»	» Id	José Elías Elena	J. E. Elena
147	29	289	»	»	»	»	» Id	Fidel Sepúlveda	F. Sepúlveda
148	3	112	»	»	»	»	» Id., 1ª	Facundo Gómez	F. Gómez
149	4	113	»	»	»	»	» Id., id	Honorio Rodríguez	H. Rodríguez
150	5	115	»	»	»	»	» Id., id	Antonio Monserrat	A. Monserrat
151	6	116	»	»	»	»	» Id.. id	Desiderio Wilgue	D. Wilgue
152	7	117	»	»	»	»	» Id , id	Elías Albornoz	E. Albornoz
153	8	119	»	»	»	II	» Virginia 1r. año	Pedro Esvaldi	P. Esvaldi
154	9	120	»	»	»	I	» Tucumano 1ª	Enrique Gusman	E. Gusman
155	10	121	»	»	»	»	» Id	Pedro Silva	P. Silva
156	11	126	»	»	»	»	» Id	Eduardo López	E. López
157	12	127	»	»	»	»	» Id	Catalina de Guarda	C. de Guarda
158	13	128	»	»	»	II	» Virginia	José Vieyra	J. Vieyra
159	14	129	»	»	»	I	» Tucumano	Uberto Olivera	U. Olivera
160	15	130	»	»	»	»	» Id	Rubesindo Segundo	R. Segundo
161	31	292	»	»	»	»	»	Hipólito Salguero	H. Salguero
162	32	293	»	»	»	»	»	José Ignacio Ibarra	J. I. Ibarra
163	33	294	»	»	»	»	»	J. Bautista Paz	J. Bautista Paz
164	34	295	»	»	»	»	»	Miguel Gómez	M. Gómez
PROVINCIA DE CÓRDOBA									
165	1	1140	IV	VII	I	I	Tabaco Criollo	Casiano Torres	C. Torres
166	2	1142	»	»	»	»	» Id	Valentín Bustos	V. Bustos
167	3	1143	»	»	»	»	» Id	Rosario Ramírez	R. Ramírez
168	4	1141	»	»	»	»	» Id	José Aguirre	J. Aguirre
169	6	1144	»	»	»	»	» Id	Jesús Ramírez	J. Ramírez
170	5	1170	»	»	»	»	» Turco	Juan Gibbe	J. Gibbe
171	7	1149	»	»	»	»	» Criollo	Lorenzo Oviedo	L. Oviedo
PROVINCIA DE SANTA FE									
172	3	—	IV	VII	I	I	Tabaco	José Pietranera	J. Pietranera
173	4	—	»	»	»	»	» 2 plantas	»	»
174	1	907	»	»	»	»	»	Teófilo Kaenel	T. Kaenel
175	2	908	»	»	»	»	Cigarros	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Monteros	Yonopongo	3	1.000	1909	—	—	—
»	»	3	1.000	»	—	—	—
»	N'gro Muerto	2	700	»	—	—	—
»	Pampa Maya, Simoca	15	600	»	—	—	—
»	La Rinconada, Simoca	2	800	»	—	—	—
Chigligasta	La Funda	1/2	1.000	»	—	—	
»	»	1/2	700	1910	—	—	—
»	2.° Dto. Cebil Solo	20	2.500	»	—	—	—
»	» Gastona	1.5	1.701	»	—	—	20.000 plantas por Ha.
»	» »	2	1.700	»	—	—	—
»	» »	2	2.800	»	—	—	—
»	» El Porv'nir	1	3.800	»	—	—	—
»	» El Molinito	1	2.800	»	—	—	—
»	» »	1/2	2.400	»	—	—	18.000 plantas por Ha.
»	» Punecita	1.5	2.800	»	—	—	3.000 id., id.
«	» Atico	.53	3.800	»	—	—	—
»	» Gatonilla	1	3.000	1909	—	—	—
Río Chico	» Gu'rserrincon	4	1.000	»	—	—	—
»	San Cristóbal, Sarmiento	2	800	»	—	—	—
»	Rodeil »	1	800	»	—	—	—
»	El Rincón »	5	900	»	—	—	—
»	La Tipa »	21	800	»	—	—	—
»	» »	1	700	»	—	—	—
»	San Isiero, Aguilares	5	700	»	—	—	—
»	El Rincón »	7	800	»	—	—	—
Graneros	Monte Grande, La Colta	2	1.200	»	—	—	—
»	S. Ignacio »	3	1.000	»	—	—	—
»	San José »	2	800	»	—	—	—
»	» »	10	800	»	—	—	—
»	» »	1	800	»	—	—	—
»	D^to. La Locha, Retiro	3	1.700	»	—	—	—
»	» Guasa Pampa	4.5	2.100	»	—	—	—
»	» »	3	1.500	»	—	—	—
»	» La Locha, El Alto	2	1.200	»	—	—	—
San Javier	Los Pozos	1/2	—	»	—	—	700 grs., por planta.
»	»	1/4	—	»	—	—	600 id., id.
»	»	1/4	—	»	—	—	700 id., id.
»	»	1/4	—	»	—	—	800 id., id.
»	»	2/4	—	»	—	—	600 id., id.
»	Las Tapias, La Aguada	1/2	—	»	—	—	1 kilo id.
»	Las Rosas, Buen Retiro	1/2	—	»	—	—	600 grs., por planta.
Reconquista	«La Lola»	—	—	1910	—	—	(Remitido directamente)
»	»	—	—	»	—	—	Id.
San Javier	Romaug	1/2	—	»	—	—	—
»	»	--	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
176	193	207	IV	VII	I	I	Tabaco Cambá	Antonio Mereabó	A. Mereabó
177	194	213	»	»	»	»	» Pará	Eliseo Soler	E. Soler
178	195	209	»	»	»	»	» Canela	Jorge Soler	J. Soler
179	188	485	»	»	»	»	» hoja doble	José Cánepa	J. Cánepa
180	189	514	»	»	»	»	» media hoja	Bartolomé Lottero	B. Lottero
181	199	212	»	»	»	»	» hoja doble	G. F. de Carallo	G. F. de Carallo
182	195	211	»	»	»	»	» Negro	Luis Calozo	L. Calozo
183	4	30	»	»	»	»	» Kentucky	Juan Almeira	J. Almeira
184	144	134	»	»	»	»	» correntino Pacobá	Antonio Batallón	A. Batallón
185	145	136	»	»	»	»	» pito inferior	»	»
186	146	135	»	»	»	»	» Pacobá (doble hoja)	Isidoro Esquivel	I. Esquivel
187	158	160	»	»	»	»	» Negro (hoja)	Antonio Batallón	A. Batallón
188	159	153	»	»	»	»	» Pará (doble hoja)	Isidoro Esquivel	I. Esquivel
189	160	157	»	»	»	»	» hoja	Antonio Arzuaga	A. Arzuaga
190	126	5	»	»	»	»	» Pará	Hernán Benítez	H. Benítez
191	127	3	»	»	»	»	» correntino	Ramón Artigas	R. Artigas
192	128	137	»	»	»	»	» media hoja	Adolfo Navajas	A. Navajas
193	197	4	»	»	»	»	» paraguayo	Juan Savalier	J. Savalier
194	198	482	»	»	»	»	» Id	Andrés L. Funes	A. L. Funes
195	1	25	»	»	»	»	» Kentucky	Silvano Ledesma	S. Ledesma
196	2	25	»	»	»	»	» Id	Juan A. Ledesma	J. A. Ledesma
197	7	27	»	»	»	»	» Canela	Pucheta	Pucheta
198	8	28	»	»	»	»	» Id	Eloy Vidal	Eloy Vidal
199	10	35	»	»	»	»	» Id	Inocencio Aguirre	I. Aguirre
200	11	37	»	»	»	»	» Id	»	»
201	25	36	»	»	»	»	» media hoja	»	»
202	26	34	»	»	»	»	» Pito	»	»
203	132	113	»	»	»	»	» media hoja	Luis Pinar	L. Pinar
204	134	114	»	»	»	»	» Pito superior	»	»
205	135	115	»	»	»	»	» Id., inferior	»	»
206	136	110	»	»	»	»	» negro y canela	Vicente R. Flores	V. R. Flores
207	137	116	»	»	»	»	» Corentino Pacobá	Florencio Leyes	F. Leyes
208	138	117	»	»	»	»	» negro especial	Aurelio Díaz	A. Díaz
209	140	102	»	»	»	»	» Pacobá (hoja)	—	Constantino Amil
210	141	111	»	»	»	»	» negro canela y Pacobá	Constantino Amil	C. Amil
211	142	109	»	»	»	»	» Pará (hoja)	—	V. R. Flores
212	143	112	»	»	»	»	» Canela neg. (hoja)	Francisco Nicoletti	F. Nicoletti
213	147	108	»	»	»	»	» negro Id	—	C. Amil
214	148	157	»	»	»	»	» Id., id	Ignacio Antunez	I. Antunez
215	150	158	»	»	»	»	» Canela doble (hoja)	Juan Angel Ledesma	J. A. Ledesma
216	152	91	»	»	»	»	» Cambá	—	Dionisio Pujol
217	153	88	»	»	»	»	» Yatay	Dionisio Pujol	»
218	154	90	»	»	»	»	» Chileno	»	»
219	155	89	»	»	»	»	» Canela	»	»
220	156	87	»	»	»	»	» Id	»	»
221	157	159	»	»	»	»	» pito superior	José Seliniche	J. Seliniche
222	3	29	»	»	»	»	» Kentucky	Gustavo Ewald	G. Ewald
223	131	124	»	»	»	»	» 1/2 hoja	Pascual Puciarello	P. Puciarello
224	133	125	»	»	»	»	» negr. pito superior	Juan L. López	J. L. López
225	139	123	»	»	»	»	» Id., (hoja doble)	Pascual Puciarello	P. Puciarello
226	149	154	»	»	»	»	» Pará (doble hoja)	Pedro J. Galarza	P. J. Galarza
227	151	155	»	»	»	»	» hoja	J. Soloaga	J. Soloaga
228	9	33	»	»	»	»	» Canela	Federico Koller	F. Koller
229	21	41	»	»	»	»	» Paraguay	Simeon Silanes	S. Silanes
230	5	31	»	»	»	»	» Kentucky	Juan Lanser	J. Lanser

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Cosme	Santa Ana	—	—	1910	—	—	—
»	San Cosme	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Empedrado	4.ª Sec. Lomas	—	—	»	—	—	8.000 plantas, produjo 2.500 kilos
»	Est. Tabaco, 4.ª Sec. Lomas	—	—	»	—	—	—
»	Lomas	—	—	»	—	—	—
Itatí	Itatí	—	—	»	—	—	—
Caa-Catí	Caa-Catí	—	2.500	1909	—	—	—
»	»	—	—	1910	—	—	Doble hoja
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Santo Tomé	Santo Tomé	—	—	»	—	—	Tabaco fuerte usado para capa de los cigarros
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Se cultiva poco
»	»	—	—	»	—	—	Id.
Saladas	Lomas, Saladas	—	2.501	1909	—	—	—
»	»	—	2.510	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	Col. Cabral	—	2.400	»	—	—	—
»	Saladas	—	2 000	»	—	—	—
»	»	—	2.000	»	—	—	—
»	»	—	1.800	»	—	—	—
»	»	—	1.810	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	1910	—	—	Doble hoja
»	»	—	—	»	—	—	Especial
»	Col. Sargento Cabral	—	—	»	—	—	—
»	Saladas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Doble hoja
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	San Ignacio	—	—	»	—	—	—
»	Saladas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Tallos con hojas
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Hojas
»	San Lorenzo	—	—	»	—	—	—
Mburucuyá	Mburucuyá	—	2.500	1909	—	—	—
»	»	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Bella Vista	Progreso	—	2.500	1909	—	—	—
»	3ª Sección	—	2.400	»	—	—	—
»	4ª »	—	2.600	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
231	6	32	IV	VII	I	I	Tabaco Canela	Felipe Pulstra	F. Pulstra
232	12	42	»	»	»	»	» Id	José Fernández	J. Fernández
233	13	43	»	»	»	»	» Id	José Rollet	J. Rollet
234	14	44	»	»	»	»	» Id	Enrique Kleiderman	E. Kleiderman
235	15	45	»	»	»	»	» Id	Felipe Poestre	F. Poestre
236	16	49	»	»	»	»	» Id	J. Eusebio Anderet	J. E. Anderet
237	17	50	»	»	»	»	» Id	Pilar Gómez	P. Gómez
238	18	38	»	»	»	»	» Paraguay	E. Kleinhekman	E. Kleinhekman
239	19	39	»	»	»	»	» Id	Pedro Luxen	P. Luxen
240	20	40	»	»	»	»	» Id	Cornelio Bolle	C. Bolle
241	22	46	»	»	»	»	» Id	Luis Brien	L. Brien
242	23	47	»	»	»	»	» Id	Carlos Feyen	C. Feyen
243	24	48	»	»	»	»	» Id	Nicolás Paré	N. Paré
244	161	552	»	»	»	»	» hoja doble	Antonio Carcaño	A. Carcaño
245	162	553	»	»	»	»	» hoja	»	»
246	163	554	»	»	»	»	» media hoja	»	»
247	164	—	»	»	»	»	» hoja penca 3	José Fernández	J. Fernández
248	168	684	»	»	»	»	» hoja doble	—	R. Sardá y C.ª
249	165	581	»	»	»	»	» Virgen (Yatay)	Vivero Regional	P. N. Gauna é hijo
250	166	582	»	»	»	»	» Id., negro	»	»
251	167	583	»	»	»	»	» Id., (chileno)	»	»
252	181	643	»	»	»	»	» hoja doble	—	Juan Pagnuco
253	129	138	»	»	»	»	» media hoja	César Díaz	C. Olguin
254	130	139	»	»	»	»	» Id	Emilio Tarragó	E. Tarragó
255	190	210	»	»	»	»	» Pacobá	Ramón S. Negrete	R. S. Negrete
256	191	206	»	»	»	»	» Id	Juan Sotero	J. Sotero
257	92	210	»	»	»	»	» Canela	José Iriarte	J. Iriarte
258	93	211	»	»	»	»	» Id	José Sánchez	J. Sánchez
259	94	212	»	»	»	»	» Id	»	»
260	95	213	»	»	»	»	» Id	Muñoz	Muñoz
261	98	216	»	»	»	»	» Id	N. Moret	N. Moret
262	99	217	»	»	»	»	» Id	»	»
263	107	225	»	»	»	»	» Paraguay	Pedro Córdoba	P. Córdoba
264	108	226	»	»	»	»	» Id	»	»
265	109	227	»	»	»	»	» Id	»	»
266	110	228	»	»	»	»	» Id	Pedro Fornies	P. Fornies
267	111	229	»	»	»	»	» Id	»	»
268	112	230	»	»	»	»	» Id	»	»
269	113	231	»	»	»	»	» Id	Bernardo García	B. García
270	114	232	»	»	»	»	» Id	»	»
271	115	233	»	»	»	»	» Id	»	»
272	96	214	»	»	»	»	» Canela	Roque Aguirre	R. Aguirre
273	97	215	»	»	»	»	» Id	»	»
274	100	218	»	»	»	»	» Id	Pablo Delbuc	P. Delbuc
275	101	219	»	»	»	»	» Id	»	»
276	102	220	»	»	»	»	» Id	Joaquín Centurión	J. Centurión
277	103	221	»	»	»	»	» Id	»	»
278	104	222	»	»	»	»	» Id	Agtonio Tanieti	A. Tanieti
279	105	223	»	»	»	»	» Id	»	»
280	106	223	»	»	»	»	» Id	Marcelino Ojera	M. Ojera
281	116	234	»	»	»	»	» Paraguay	—	Felipe Molini
282	117	235	»	»	»	»	» Id	—	»
283	118	236	»	»	»	»	» Id	—	»
284	119	237	»	»	»	»	» Id	—	N. Villa
285	120	238	»	»	»	»	» Id	—	»
286	121	239	»	»	»	»	» Id	—	»
287	122	240	»	»	»	»	» Id	—	»
288	123	241	»	»	»	»	» Id	Juan Fornies	J. Fornies

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Bella Vista	Col. 3 de Abril	—	2.300	1909	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.400	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	Col. 3 de Abril	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.400	»	—	—	—
»	»	—	2.510	»	—	—	—
»	»	—	2.510	»	—	—	—
»	»	—	2.400	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	5.000 plantas
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	V. Regional	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Roque	P. de Julio	—	—	»	—	—	—
La Cruz	Alvear	—	—	»	—	—	—
»	La Cruz	—	—	»	—	—	—
»	San Luis, San Martín	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	1909	—	—	—
Lavalle	C.ª Luján	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	Chacras	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	C.ª Ferré, Sta. Lucía	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
289	124	242	IV	VII	I	I	Tabaco Paraguay	Pedro Fornies	P. Fornies
290	125	243	»	»	»	»	» Id	»	»
291	33	121	»	»	»	»	» Canela	—	Agustín Speroni
292	34	122	»	»	»	»	» Id	—	»
293	35	123	»	»	»	»	» Id	—	»
294	36	124	»	»	»	»	» Id	—	»
295	37	125	»	»	»	»	» Id	—	»
296	38	126	»	»	»	»	» Canela	—	»
297	39	127	»	»	»	»	» Id	—	»
298	40	128	»	»	»	»	» Id	—	»
299	41	129	»	»	»	»	» Id	—	»
300	42	130	»	»	»	»	» Id	—	»
301	81	154	»	»	»	»	» Paraguay	—	Luis Villa
302	82	155	»	»	»	»	» Canela	Fco. González	F. González
303	83	156	»	»	»	»	» Id	»	»
304	84	157	»	»	»	»	» Id	Gregorio Mendez	G. Mendez
305	85	158	»	»	»	»	» Id	Pedro Giménez	P. Giménez
306	86	159	»	»	»	»	» Id	Gregorio Mendez	G. Mendez
307	87	160	»	»	»	»	» Id	Pedro Giménez	P. Giménez
308	176	650	»	»	»	»	» hoja doble	Juan Zoni	J. Zoni
309	179	648	»	»	»	»	» hoja	Marcos Espinosa	M. Espinosa
310	180	659	»	»	»	»	» hoja doble	—	Francisco Ríos
311	43	103	»	»	»	»	» Paraguay	—	Fco. Saralegui
312	44	104	»	»	»	»	» Id	—	»
313	45	105	»	»	»	»	» Id	—	»
314	46	106	»	»	»	»	» Id	—	»
315	47	107	»	»	»	»	» Id	—	»
316	48	108	»	»	»	»	» Id	—	»
317	49	109	»	»	»	»	» Id	—	»
318	50	110	»	»	»	»	» Id	—	»
319	51	111	»	»	»	»	» Id	—	»
320	52	95	»	»	»	»	» Id	—	Natalio Cima
321	53	96	»	»	»	»	» Id	—	»
322	54	97	»	»	»	»	» Id	—	»
323	55	98	»	»	»	»	» Id	—	»
324	56	99	»	»	»	»	» Id	—	»
325	57	100	»	»	»	»	» Id	—	»
326	58	101	»	»	»	»	» Paraguay	—	»
327	59	102	»	»	»	»	» Id	—	»
328	60	87	»	»	»	II	» Sumatra	—	Alejandro López
329	61	88	»	»	»	»	» Id	—	»
330	62	89	»	»	»	»	» Id	—	»
331	63	90	»	»	»	»	» Id	—	»
332	64	91	»	»	»	»	» Id	—	»
333	65	92	»	»	»	»	» Id	—	»
334	66	93	»	»	»	»	» Id	—	»
335	67	94	»	»	»	»	» Id	—	»
336	68	112	»	»	»	I	» Chileno	—	Gerónimo Cima
337	69	113	»	»	»	»	» Id	—	»
338	70	114	»	»	»	»	» Id	—	»
339	71	115	»	»	»	»	» Id	—	»
340	72	116	»	»	»	»	» Id	—	»
341	73	117	»	»	»	»	» Id	—	»
342	74	118	»	»	»	»	» Id	—	»
343	75	119	»	»	»	»	» Id	—	»
344	76	120	»	»	»	»	» Id	—	»
345	77	150	»	»	»	»	» Pito	—	Luis Villa
346	78	151	»	»	»	»	» media hoja	—	»
347	79	152	»	»	»	»	» hoja	—	»
348	80	153	»	»	»	»	» hoja doble	—	»

Localidad donde fué coleccionado: Departamento	Localidad donde fué coleccionado: Localidad	Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Lavalle	C.ª Ferré, Sta. Lucía	—	2.500	1909	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
Goya	C.ª Porvenir	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	1910	—	—	60.000 plantas
»	»	—	2.500	»	—	—	20.000 id.
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	Col. Carolina	—	2.500	1909	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2 500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»		2.500	»	—	—	—
»	»		2.500	»	—	—	—
»	»		2.500	»	—	—	—
»	»		2.500	»	—	—	—
»	»		2 500	»	—	—	—
»	»		2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
349	88	161	IV	VII	I	I	Tabaco Canela	José Zini	J. Zini
350	89	162	»	»	»	»	» Id	»	»
351	90	163	»	»	»	»	» Id	Domingo Santovani	D. Santovani
352	91	164	»	»	»	»	» Id	Domingo Montovani	B. Montovani
353	173	646	»	»	»	»	» hoja	Justo Gauna	J. Gauna
354	177	653	»	»	»	»	» Id	—	L. Tomasella
355	178	647	»	»	»	»	» Id., doble	Lorenzo Tomasella	»
356	182	644	»	»	»	»	» hoja doble	Aníbal Sant'giuliana	A. Santagiuliana
357	183	645	»	»	»	»	» Id	Valentín Jacuzzi	V. Jacuzzi
358	181	641	»	»	»	»	» media hoja	Juan Fernández	J. Fernández
359	169	660	»	»	»	»	» hoja doble	—	Luis Villa
360	170	661	»	»	»	»	» hoja	—	»
361	171	662	»	»	»	»	» media hoja	—	»
362	172	663	»	»	»	»	» Pito	—	»
363	174	651	»	»	»	»	» Pito, hoja y doble	—	Alejandro López
364	175	652	»	»	»	»	» hoja	—	»
365	186	655	»	»	»	»	» doble pitón	Vicente Enjuanes	Fco. Saralegui
366	187	656	»	»	»	»	» Id., hoja	—	Agustín Speroni
267	27	81	»	»	»	»	» Paraguay	José Neironi	J. Neironi
368	28	82	»	»	»	»	» Canela	Defendente Pigoni	D. Pigoni
369	29	83	»	»	»	»	» Id	Leopoldo Rossi	L. Rossi
370	30	84	»	»	»	»	» Id	Umberto Gassi	U. Gassi
371	31	85	»	»	»	»	» Id	Luis Layola	L. Layola
372	32	86	»	»	»	»	» Id	Victorio Silgueira	V. Silgueira

Clase VIII. —

Grupo I. - ALGODON — Grupo II.

La República Argentina posee una región algodonera; es esta una afirmación nomos eminentes y las experiencias de los cultivadores. Su cultivo industrial, Colonias Benítez, Margarita Belén, Popular, Novaro, etc., sobre una superficie gión, desde el Norte de Santa Fe y Entre Ríos, hácia la parte Septentrional.

Se han experimentado con éxito las variedades procedentes de los Estados v: *Excelsior de Moore* y otras. La variedad más cultivada se denomina *Luisiana*,

Otras plantas textiles son poco cultivadas y las indígenas que abundan en obligada á importar la materia prima en gran cantidad.

El cuadro que se acompaña, informa acerca de la distribución de este cultivo:

SUPERFICIE CULTIVADA CON ALGODO

Provincias	Area sembrada
Buenos Aires	0
Santa Fe	15
Córdoba	15
Entre Ríos	10
Corrientes	100
Santiago del Estero	5
Tucumán	10

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Goya	Col. Carolina	—	2.500	190.	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	»	—	—	—
»	»	—	2.500	1910	—	—	20 000 plantas
»	»	—	2.500	»	—	—	40.000 id.
»	»	—	2.500	»	—	—	20.090 id., 5.0000 kl.
»	»	—	—	»	—	—	15 000 plantas
»	»	—	—	»	—	—	25.000 id.
»	»	—	—	»	—	—	10.000 id.
»	Goya	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Sec. Pueblo	—	—	»	—	—	—
»	Goya	—	—	»	—	—	—
Esquina	Esquina	—	2.200	1909	—	—	—
»	»	—	2.300	»	—	—	—
»	»	—	2.300	»	—	—	—
»	»	—	2.200	»	—	—	—
»	»	—	2.200	»	—	—	—
»	»	—	2.200	»	—	—	—

TEXTILES

- OTRAS PLANTAS TEXTILES

muy importante, corroborada por los estudios y las investigaciones de agró-
que se hace por ahora, solamente, en las proximidades de Resistencia, en las
de menos de tres mil hectáreas, puede adquirir mucha propagación en esa re-

Unidos de Norte América, con filamentos medianos, como la v: *Russell*, la
ó también *Chaco;* está aclimatada.
algunas localidades no son todavía aprovechadas por la industria, que está

NERO EN 1910, EN LA ARGENTINA

Provincias	Area sembrada
Jujuy	5
Territorios Nacionales	
Chaco	2.000
Formosa	10
Misiones	50
Total	2.220

TERRITORIO

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	1	48	IV	VIII	I	I	Algodón sin desmontar....	J. F. de Bialostocky	J. F. de Bialostocky
TERRITORIO DEL CHACO									
2	1	3	IV	VIII	I	I	Algodón Russel (desm'tado)	Alsina y Barrio	Alsina y Barrio
3	2	4	»	»	»	»	» Chaco desm. fib. m.	»	»
4	3	22	»	»	»	»	» Russel sin desm..	J. C. Charlesmorth	J.C.Charlesmorth
5	4	20	»	»	»	»	» Id., desmotado....	»	»
6	5	24	»	»	»	»	» Douglity id.....	Juan S. Attwel	J. S. Attwel
7	6	2	»	»	»	II	» Sea Island id.....	Alsina y Barrio	Alsina y Barrio
8	7	23	»	»	»	»	» Id., sin id.....	J. C. Charlesmorth	J.C.Charlesmorth
9	8	9	»	»	»	»	» Id., desmotado....	»	»
10	9	6	»	»	»	V	Semillas algodón Russel...	Alsina y Barrio	Alsina y Barrio
11	10	5	»	»	»	»	» Id., Sea Island...	»	»
12	11	7	»	»	»	»	» Id., Chaco (sem. n.)	»	»
13	12	268	»	»	»	I	Algodón tipo id., desm.....	»	»
14	13	269	»	»	»	»	» Id., id., sin id.....	»	»
15	14	275	»	»	»	II	» Sea Island id., id.	Esc. Experimental	Esc. Experim'tal
16	15	270	»	»	»	V	» Chaco (semillas)..	Alsina y Barrio	Alsina y Barrio
17	16	—	»	»	»	I	»	Enrique Gerstion	E. Gerstion
18	17	21	»	»	»	»	» en rama.....	Tobías Bravo	T. Bravo
19	18	26	»	»	»	»	» Id.....	Luis Bravo	L. Bravo
20	19	31	»	»	»	»	» en (cápsulas)	Venturini	Venturini
21	20	9	»	»	»	»	» en rama.....	José Lirussi	J. Lirussi
22	21	13	»	»	»	»	»	Celestino Lavi	C. Lavi
23	22	26	»	»	»	»	» en rama.....	Luis Bravo	L. Bravo
24	23	19	»	»	»	»	» sin desmotar.. ...	Tronconi Hnos.	Tronconi Hnos.
25	24	23	»	»	»	»	» Id.....	Luis Valussi	L. Valussi
26	25	33	»	»	»	»	» Id.....	Guerino Motter	G. Motter
27	26	35	»	»	»	»	» Id.....	Bernardi Hnos.	Bernardi Hnos.
28	27	37	»	»	»	»	» rubio ?.....	Eduardo Hnos.	E. Hnos.
29	28	39	»	»	»	»	» sin desmotar.....	Francisco Burger	F. Burger
30	29	46	»	»	»	»	» Id.....	Francisco Alcalá	F. Alcalá
31	33	41	»	»	»	»	» Id..... ...	José Cosela	J. Cosela
32	34	59	»	»	»	»	» Id.....	Lorenzo Pico	L. Pico
33	35	—	»	»	»	»	« Id.....	José Riva	J. Riva
34	36	—	»	»	»	»	» Id.....	Vicente Ravarotto	V. Ravarotto
35	37	81	»	»	»	»	» Russel.....	»	»
36	40	—	»	»	»	»	»	Pablo Bouvier	P. Bouvier
37	42	48	»	»	»	»	»	Gabriel García	G. García
38	47	118	»	»	»	»	»	Francisco Pecoraro	F. Pecoraro
39	48	421	»	»	»	»	»	Luis Pecoraro	L. Pecoraro
40	49	126	»	»	»	»	»	Antonio Pecoraro	A. Pecoraro
41	50	93	»	»	»	»	»	Angel Tronconi	A. Tronconi
42	51	85	»	»	»	»	»	Donato J. Plárica	D. J. Plárica
43	52	129	»	»	»	»	»	Eliseo Serafini	E. Serafini
44	53	87	»	»	»	»	»	Luis Codatti	L. Codatti
45	54	112	»	»	»	»	»	Francisco Odorico	F. Odorico
46	55	119	»	»	»	»	»	José Pecoraro	J. Pecoraro
47	56	98	»	»	»	»	» Russel.....	Angel Stella	A. Stella
48	57	153	»	»	»	»	» sin desm.....	Fco. Carlomagno	F. Carlomagno
49	58	141	»	»	»	»	» Id...	Lorenzo Aguirre	L. Aguirre
50	59	—	»	»	»	»	» Id.....	Antonio Panjardi	A. Panjardi
51	60	142	»	»	»	»	. Id.....	Félix Alfonso	F. Alfonso
52	61	158	»	»	»	»	» Id.....	Constante Petris	C. Petris
53	62	144	»	»	»	»	» Id.....	Máximo Medina	M. Medina
54	63	147	»	»	»	»	» desmotado.....	José Fontana	J. Fontana
55	64	146	»	»	»	»	» sin desm.....	»	»

DE MISIONES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Apóstoles	—	—	—	—	—	—	—
Resistencia	Col. Benítez	—	1.500	1909	—	—	—
»	»	—	1.500	»	—	—	—
»	»	—	1.510	»	—	—	2.ª clase
»	»	—	1 500	»	—	—	Id.
»	»	—	1.500	»	—	—	—
»	»	—	1.400	»	—	—	—
»	»	—	1.400	»	—	—	—
»	»	—	1.400	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Fort. Tostado	—	—	»	—	—	—
»	Col. Resist'cia	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	1910	—	—	—
»	» Popular	—	1.200	»	—	—	—
»	» Resist'cia	—	—	»	—	—	—
»	El Palmar	—	—	»	—	—	—
»	» Resist'cia	—	—	»	—	—	—
»	» Popular	—	1.200	»	—	—	—
»	» Resist'cia	—	—	»	—	—	—
»	Vicentini	—	1.400	»	—	—	—
»	Vicentini	3	1.400	»	—	—	—
»	Barranqueras	—	—	»	—	—	—
»	Col. Benítez	3	1.500	»	—	—	—
»	»	18	1.500	»	—	—	—
»	»	1	1.500	»	—	—	—
»	Col. Popular	2	1.500	»	—	—	—
»	» Benítez	2.5	1.000	»	—	—	—
»	»	3	1.500	»	—	—	—
»	»	1	1.500	»	—	—	—
»	»	2	1.500	»	—	—	—
»	»	1	1.200	»	—	—	—
»	» Resist'ncia	1.5	1.000	»	—	—	—
»	» » R. Negro	1.5	1.000	»	—	—	—
»	» » »	3	1.000	»	—	—	—
»	» Resist'ncia	1	1.500	»	—	—	—
»	»	1	800	»	—	—	—
»	» R. Negro	2	1.000	»	—	—	—
»	» Resist'ncia	2	1.000	»	—	—	—
»	»	2	1.500	»	—	—	—
»	»	1	1.000	»	—	—	—
»	»	1	1.500	»	—	—	—
»	Col. Popular	1.5	1.500	»	—	—	—
»	»	3	1.000	»	—	—	—
»	»	5	1.500	»	—	—	—
»	»	7	1.000	»	—	—	—
»	»	5	2.000	»	—	—	—
»	»	1	1.200	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	10	1.000	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
56	65	167	IV	VIII	I	I	Algodón sin desmotar.....	Juan B. Bassi	J. B. Bassi
57	66	150	»	»	»	»	» Id.....	José Pangardi	J. Pangardi
58	67	138	»	»	»	»	» Id.....	Pedro Vittari	B. Vittari
59	68	133	»	»	»	»	» Id.....	Gil Rainero	G. Rainero
60	69	156	»	»	»	»	» Id.....	Agustín Petris	A. Petris
61	70	89	»	»	»	»	» Id.....	L. Della Mea	L. Della Mea
62	71	50	»	»	»	»	» Id.....	Pablo Pianca	P. Pianca
63	72	52	»	»	»	»	» Id.....	Suc. Pedro Stella	Suc. P. Stella
64	73	51	»	»	»	»	» Id.....	Acuña Hnos.	Acuña Hnos.
65	74	53	»	»	»	»	» Id.....	Maximiliano Stella	M. Stella
66	75	54	»	»	»	»	» Id.....	Angel Stella	A. Stella
67	76	135	»	»	»	»	» Id.....	León Gouyón	L. Gouyón
68	77	173	»	»	»	»	» Id.....	Gastón Mari	G. Mari
69	78	170	»	»	»	»	» Id.....	Pablo Sosa	P. Sosa
70	30	80	»	»	»	»	» Id.....	Antonio Polieti	A. Polieti
71	31	—	»	»	»	»	« Id.....	Juan Rossich	J. Rossich
72	32	77	»	»	»	»	» Id.....	Domingo Selva	D. Selva
73	38	72	»	»	»	»	»	Agapito Alonso	A. Alonso
74	39	43	»	»	»	»	»	Riella y Pissolli	Riella y Pissolli
75	41	70	»	»	»	»	»	Mateo Sohol	M. Sohol
76	43	62	»	»	»	»	» desmotado.....	Juan Pellizzari	J. Pellizzari
77	44	63	»	»	»	V	Semillas de algodón.....	»	»
78	45	61	»	»	»	I	Algodón sin desmotar.....	»	»
79	46	»	»	»	»	»	» en cápsulas.....	»	»
PROVINCIA DE TUCUMAN									
80	1	—	IV	VIII	I	I	Algodón.....	Enrique Gerström	E. Gerström
PROVINCIA DE CORRIENTES									
81	7	512	IV	VIII	I	I	Algodón Luisiana.....	Vallebella y Gotuzzo	Vallebella y Gotuzzo
82	1	2	»	»	»	»	» criollo sin desm...	Ramón Artigas	R. Artigas
83	2	99	»	»	»	»	» Id.	Angel Pisarello	A. Pisarello
84	3	100	»	»	»	»	» rubio.....	»	»
85	8	120	»	»	»	»	» criollo sin desm..	Doroteo Flores	D. Flores
86	5	547	»	»	»	»	» Id. fibra larga ...	Antonio Carcaño	A. Carcaño
87	6	548	»	»	»	»	» rubio ? id. corta..	»	»
88	4	178	»	»	»	»	» criollo	Antonio Pérez	A. Pérez
OTRAS PLANTAS									
PROVINCIA DE TUCUMAN									
89	1	—	IV	VIII	II	I	Fibras de yute de calcuta.	Carlos Díaz	C. Díaz
90	1	—	»	»	»	»	Semillas id.....	»	»
PROVINCIA DE SANTA FE									
91	2	801	IV	VIII	II	I	Plantas de cáñamo y semillas.....	Rafael Franchini	R. Franchini
92	3	803	»	»	»	»	Cáñamo prep., para el enriado.....	»	»
93	4	802	»	»	»	»	Id. enriado de 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª	»	»
94	5	800 A	»	»	»	»	Fibra cáñ., en bruto de 2.ª.	»	»
95	6	800 B	»	»	»	»	» Id., 3.ª.....	»	»
96	7	800 C	»	»	»	»	» Id., 4.ª.....	»	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Resistencia	Col. Popular	1	1.500	1910	—	—	—
»	»	8	1.500	»	—	—	—
»	»	2	1.560	»	—	—	—
»	»	9	1.300	»	—	—	—
»	»	5	1.300	»	—	—	—
»	» Resist'cia	1	1.000	»	—	—	—
»	» Benítez	7	1.300	»	—	—	—
»	» Resist'cia	1	1.500	»	—	—	—
»	Linda con col. Benítez	1.5	1.200	»	—	—	—
»	Col. »	1	1.200	»	—	—	—
»	» Resist'cia	1	1.300	»	—	—	—
»	»	6	1.000	»	—	—	—
»	» Popular	2	1.200	»	—	—	—
»	»	8	1.000	»	—	—	—
»	»	6	800	»	—	—	—
»	M. Belén	2.5	1.200	»	—	—	—
»	»	4	800	»	—	—	—
»	»	6	1.500	»	—	—	—
»	»	3	1.200	»	—	—	—
»	»	6	500	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	2	1.600 á 2.000	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Ingenio Luján	Fort. Tostado	2	1.000	1909	—	—	—
Empedrado	4.ª Sec. Lomas	—	—	1910	—	—	Planta viva de 1.50 á 2 m. de alto. Se emplea para tejidos, manteles, jergas, servilletas etc., en la industria casera
Santo Tomé	—	—	—	»	—	—	Se emplea para servilletas, manteles.
Saladas	—	—	—	»	—	—	Id. id.
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
Belle Vista	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Roque	—	—	—	»	—	—	—

TEXTILES Y SEMILLAS

Tafí Viejo	—	—	—	1907	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
Rosario	C. Uranga, P. Lucena	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
97	8	800	IV	VIII	II	I	Fibra cáñ., 1.ª	Rafael Franchini	R. Franchini
98	9	799	»	»	»	»	» Id., 2.ª	»	»
99	10	798	»	»	»	»	» Id., 3.ª	»	»
100	11	797	»	»	»	»	» Id., 1.ª y 2.ª	»	»
101	12	796	»	»	»	»	» Id., 2.ª	»	»
102	13	795	»	»	»	»	» Id., 1.ª	»	»
103	2	804	»	»	»	»	Semillas de cáñamo	»	»
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
104	14	—	IV	VIII	II	—	Fibras de Phormium tenax	Grassick y Corbett	Grassick y Corbett

Clase IX. — TINTOREAS

No se cultiva industrialmente hasta ahora ninguna planta tintórea ó tintóreas, los zumaques entre las curtientes, puedan producirse en muchas

La Argentina posee, empero, una planta que tiene mucha importancia designa vulgarmente bajo el nombre de *quebracho colorado,* y que comprende *sae,* etc.). Se halla en los bosques del Chaco Austral, Jujuy, Salta, Santiago 16 y 26 %.

La extracción del tanino da lugar á una industria importante y á un extracto de quebracho, y 4.380.033 $ oro de rollizos de quebracho, sobre un total

AZA

PROVINCIA DE SANTA FE									
1	1	909	IV	IX	I	I	Azafrán (pistilos)	—	Pedro López

CÁR

PROVINCIA DE JUJUY									
2	2	—	IV	IX	I	II	Cártamo (semillas)	—	M. de Tezanos Pinto
3	3	—	»	»	»	»	» (flores)	—	»
4	4	—	»	»	»	»	» Id.	—	»

SEMILLAS

PROVINCIA DE JUJUY									
1	1	—	IV	X	I	II	Quínoa (semilla)	Rosaura de Murga	R. de Murga
2	2	—	»	»	»	»	» Id.	Antonio Torrico	A. Torrico

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Rosario	C. Uranga, P. Lucena	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Para hilar á máquina
»	»	—	—	»	—	—	Manojos para hilar á mano ó á máq.
»	»	—	—	»	—	—	Id. preparado especialmente para hilado á máquina
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id., id., á mano
»	»	—	—	»	—	—	Id., id., id., id., id.
»	»	—	—	»	—	12.0	Sep. 20 %.
Pto. La Plata	Villa Elisa, C. Tenax	—	—	1910	—	—	Remit. direct. (New Zeland flax)

y CURTIENTES

curtiente en la Argentina, aunque el azafrán, el cártamo y otras entre las localidades.

como curtiente, pues contiene una proporción elevada de tanino; es la que se varias especies *(Schinopsis* ó *Loxopterigium Lorentzii, Schinopsis Balan-*del Estero. La proporción de tanino en los quebrachos colorados, varía entre

comercio considerable. Exportáronse en 1909, por valor de 4.226.333 $ oro de de 8.927.362 $ oro, que representaron los productos forestales exportados.

FRÁN

San Javier	Romasg	—	—	1910	—	—	—

TAMO

El Ombú	Monterrico	—	—	1910	—	—	—
»	»	100 m2.	—	»	—	—	400 grs., en 100 mts., 40 kgs. por ha.
»	»	—	—	»	—	—	—

VARIAS

Humahuaca	—	—	—	1910	72.500	5.0	Bueno, limpio sep. 1.5 %.
B. de Tílcara	—	0.25	—	»	71.750	4.0	Id. id., id., 1.5 id.

La camomila, la altea, la regaliza, el ajenjo, el ruibarbo, la quina ó quinina, trional, como en la Central, pero no existen sino sobre reducidas superficies estado silvestre en los bosques de varias localidades.

VARIOS

PROVINCIA

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	1	—	IV	X	I	II	Quínoa (semilla).....	Rosaura de Murga	R. de Murga
2	2	—	»	»	»	»	» Id.....	Antonio Torrico	A. Torrico

Clase XI. — PLANTAS VERDES,

Las muestras de esta clase no han sido numerosas, sobre todo en el Grupo II mencionar la alfalfa, que tan grande propagación ha adquirido en los últimos poseerá la mayor superficie destinada al predio de alfalfa.

El cuadro que se inserta á continuación, informa mejor que cualquiera del cultivo de esta forrajera en el país.

SUPERFICIE AL ESTADO DE PREDIO DE ALFALFA

Provincias	Area sembrada	Provincias	Area sembrada
Buenos Aires.....	1.650.000	Mendoza.....	87.000
Santa Fe.....	760.000	San Juan.....	83.000
Córdoba.	1.350.000	La Rioja.....	13.000
Entre Ríos.....	118.000	Catamarca.....	31.000
Corrientes.....	19.000	Tucumán.....	21.000
San Luis	170.000	Salta....	33.000
Santiago del Estero....	26.000	Jujuy.....	13.000

Nota. — A fines de 1910 la superficie alfalfada alcanzó á 5.000.000 de hectáreas. Buenos Aires, Las otras leguminosas son poco cultivadas.

Entre las gramináceas se cultivan especialmente las cebadillas (*Bromus* sp.) y los lolios ó criollo (*Lolium brasilianum* Ness.).

PLANTAS VERDES, SECAS,

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

1	11	1005	IV	XI	I	II	Fardo alfalfa tipo export.	C. Zucal Hnos.	C. Zucal Hnos.
2	12	—	»	»	»	»	» Id., id.....	»	»
3	13	—	»	»	»	»	» Id.....	»	»

la zarzaparrilla, se pueden cultivar en la Argentina, tanto en la Región Septen-
sementeras de estas plantas. La zarzaparrilla *(Smilax officinalis* L.), existe al

CULTIVOS

DE JUJUY

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Humahuaca	—	—	—	1910	72.500	5.0	Bueno, limpio sep. 1.5 %.
B. de Tilcara	—	0.25	—	»	71.750	4.0	Id. id , id., 1.5 id.

SECAS, EN HERBARIO, Etc.

(Herbarios). En el Grupo I *(Plantas verdes, conservadas, secas,* etc.), hay que
años en la Argentina, á tal extremo, que dentro de poco tiempo, será el país que

descripción sobre la importancia y el desarrollo verdaderamente asombroso

EN LA ARGENTINA. — AÑO DE 1910.

Territ. Nacionales	Area sembrada	Territ. Nacionales	Area sembrada
Chaco....	750	Río Negro.....	12.000
Formosa.....	6.200	Santa Cruz.....	1.050
Misiones.....	180	Los Andes.....	50
Pampa Central.....	320.000		
Neuquén.....	18.000	Total....	4.706.530
Chubut	4.300		

Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, comprenden los alfalfares más vastos.

ray-grass *(Lolium* sp.), especialmente la cebadilla criolla *(Bromus unioloides* H. B. K.) y el ray-grass

EN HERBARIO, etc.

San Nicolás, F. C. C. N. Banda		300	7.500	1910	—	—	—
S. Martín »	»	—	—	»	—	—	—
S. Ramón »	»	—	—	»	—	—	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
4	6	—	IV	XI	I	II	Fardo grande alfalfa.....	Horovitz	Horovitz
5	7	—	»	»	»	»	» Id.....	»	»
6	8	—	»	»	»	»	» Id.....	»	»
7	9	—	»	»	»	»	» Id.....	»	»
8	10	—	»	»	»	»	» de alfalfa.....	Abraham Gutman	A. Gutman
9	1	482	»	»	»	»	Forraje fermentado.....	G. Benítez y Gonella Hnos.	G. Benítez y Gonella Hnos.
10	4	—	»	»	»	»	Fardo chic. alf. tip. consum.	F. J. Carrasco	F. J. Carrasco
11	5	—	»	»	»	»	» chico alf. tipo exp..	»	»
PROVINCIA DE CORRIENTES									
12	3	505	IV	XI	I	II	Forraje alfalfa.....	Vallebella y Gotuzzo	Vallebella y Gotuzzo
13	2	638	»	»	»	»	Tallos de maní.....	Juan Fernández	J. Fernández
TERRITORIO DEL NEUQUEN									
14	14	partc.	IV	XI	I	II	Alfalfa del Turkestán.....	Bunge	Bunge
15	15	»	»	»	»	I	Arrhenatherum elatius....	»	»
16	16	»	»	»	»	»	Dactylis glomerata.....	»	»
17	17	»	»	»	»	»	Holcus lanatus.....	»	»
18	18	»	»	»	»	»	Agrostis Montevidensis....	»	»

Clase XII. — FRUTAS y

A.) — Exposición Permanente.

La producción de las frutas no ha adquirido todavía en la Argentina la
den conseguir y la gran variedad que se pueden obtener, desde las de los climas
El cultivo está restringido hasta ahora, á los alrededores de los núcleos de
localidades de la campaña, el empleo de las frutas para la alimentación es casi
Abundan, sin embargo, los terrenos adecuados y las situaciones favorables
cies y variedades que se pueden producir. Actualmente, las plantaciones de
en las islas más cercanas del Delta del Paraná, exceptuando las uvas, que se
y San Juan, que forman la región vitícola por excelencia. Los frutales más
los damascos, los perales, etc.

Mucho debe esperar la Argentina de la producción de frutas frescas y
Observaciones análogas pueden hacerse respecto de las hortalizas. En los
ducción de las hortalizas en clima templado-cálido y cálido, para abastecer á
son escasos; es así que, en las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, en el
explotación.

Los cuadros estadísticos que se acompañan informan acerca de la propaga-
sión de los viñedos en la Argentina.

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Cristóbal	Moisés Ville	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	75	2500 por cortes	»	—	—	5 cortes
Belgrano	Las Rosas	—	—	»	—	—	De alfalfa
Rosario	Rosario	—	—	»	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id. id.
Empedrado	4ª Sec. Lomas	—	—	1910	—	—	Forraje para animales.....
Goya	Col. Porvenir	—	—	»	—	—	Id. id.
—	—	—	—	1910	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—

Clase XIII. — HORTALIZAS

B.) — Exposiciones Temporarias.

importancia que debería tener, en relación con la facilidad con la cual se pue templado-fríos, hasta las de las zonas sub-tropical y tropical.
población importantes, que son los centros de mayor consumo; en muchas desconocido, tanto al estado verde, como seco.
en varias regiones, desde el Norte al Sur del país, para las numerosas espe frutales más importantes se hallan en proximidad de la Capital de la Nación y producen un poco en todas partes, y sobre todo en las Provincias de Mendoza cultivados son los duraznos y los naranjos. No escasean los guindos, los ciruelos,

conservadas por los varios procedimientos, que se aplican á estos productos.
últimos años, algunos cultivadores se han dedicado con más empeño á la pro los centros más importantes de consumo en la estación en que esos productos Chaco y Formosa, en Tucumán y Salta, se está estableciendo esta clase de

ción del cultivo de los frutales y de las hortalizas, á la par que sobre la exten-

Superficie plantada

(censo

Especies frutales	Superficie en Hectáreas	Número de árboles
Naranjos	9.349	2.117.000
Limoneros	373	64.000
Olivos	274	98.000
Durazneros	19.459	7.908.000

Superficie plantada con vides

Provincia ó Territorio	Superficie plantada en 1908	Investigación Agrícola 1904	Censo Agro-Pecuario 1908 (1)
Mendoza	30.215	22.000	48.500
San Juan	14.108	12.000	48.432
La Rioja	2.600	2.000	3.255
Entre Ríos	3.600	(?) 2.000	4.874
Buenos Aires	1.550	2.000	3.255
Catamarca	1.460	2.000	7.129
Salta	1.250		1.120
Córdoba	1.200		1.594
San Luis	236		1.104
Corrientes, Tucumán, Jujuy y Sgo. del Estero	600	3.000	

(1) Las cifras del Censo Agro-Pecuario no se consideran exactas.

FRUTAS

PROVINCIA DE

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
1	47	1	IV	XII	II	I	Nueces	José Martínez	J. Martínez
2	49	11	»	»	»	»	»	A. Acuña	A. Acuña
3	48	2	»	»	»	IV	Castañas	Vicente Aquati	V. Arquati
PROVINCIA DE LA RIOJA									
4	46	211	IV	XII	I	I	Nueces	Nicolás Torres	N. Torres

CON FRUTALES EN 1908.

AGRO-PECUARIO)

Especies frutales	Superficie en Hectáreas	Número de árboles
Damascos	1.455	312.000
Perales	1.310	459.000
Manzanos	2.599	1.185.000
Otros	22.371	2.201.000

EN 1908, EN LA ARGENTINA.

Provincia ó Territorio	Superficie plantada en 1908	Investigación Agrícola 1904	Censo (1) Agro-Pecuario 1908
Corrientes			1.117
Santiago del Estero			295
Tucumán			197
Santa Fe			332
Jujuy			56
Chaco (25), Formosa (1.6), Misiones (90.7)			117
Río Negro (375), Chubut (2.8), Neuquén (23.6), La Pampa (369.9)			770
	56.819	45.000	122.147

SECAS

CATAMARCA

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Ambato	La Puerta	—	—	1910	—	—	Consumo local
»	Rodeo	—	—	»	—	—	—
Capital	Quebrada de Lesser	—	—	»	—	—	30 kl. por árbol
Sañagasta	—	—	—	1910	—	—	25 árboles, 50 kl. por árbol, térm. med.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
5	1	46	IV	XII	I	I	Nueces	Suc. Juan Sarramea	Suc. Juan Sarramea
6	2	50	»	»	»	»	»	Carlos A. Molina	C. A. Molina
7	4	47	»	»	»	»	»	Juan Guillot	J. Guillot
8	6	143	»	»	»	»	»	Soc. An. El Nihuil	Soc. An. El Nihuil
9	7	141	»	»	»	III	Almendras	Luis Fiola	L. Fiola
PROVINCIA DE SAN LUIS									
10	3	137	IV	XII	I	I	Nueces	—	Morera y C.ª
11	10	134	»	»	»	»	»	Francisco Blanch	F. Blanch
12	11	135	»	»	»	»	»	Víctor R. Patiño	V. R. Patiño
13	12	138	»	»	»	»	»	Pantaleon I. Flores	P. I. Flores
14	8	153	»	»	»	III	Almendras	»	»
PROVINCIA DE CÓRDOBA									
15	22	1163	IV	XII	I	I	Nueces	—	Antonio Nadal
16	23	1162	»	»	»	»	»	Elías Castellanos	E. Castellanos
17	24	1148	»	»	»	»	»	Potencia de la P. Gallardo	P. de la P. Gallardo
18	25	1147	»	»	»	»	»	Lorenzo Oviedo	L. Oviedo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
19	40	1102	IV	XII	I	II	Avellanas	Bautista Casarico	B. Casarico
20	3	1103	»	»	»	III	Almendras	»	»

PASAS

PROVINCIA DE LA RIOJA									
21	7	232	IV	XII	II	I	Pasas de uva moscatel	F. Dávila San Román	F. D. San Román
22	8	214	»	»	»	»	»	Dionisio Sánchez	D. Sánchez
23	9	222	»	»	»	»	»	Margarita Alvarez de Marín	M. A. de Marín
24	10	219	»	»	»	»	» moscatel	Matea Marín	M. Marín
25	11	224	»	»	»	»	»	Mercedes Aguirre	M. Aguirre
26	3	238	»	»	»	»	»	José de la Colina	J. de la Colina
27	4	233	»	»	»	»	»	Francisco Paez	F. Paez
PROVINCIA DE SAN JUAN									
28	1	591-592	IV	XII	II	I	Pasas de uva	Tomás Muro	T. Muro
29	2	593-594 595	»	»	»	»	»	Rogelio Fernández	R. Fernández
30	5	190	»	»	»	»	»	Joaquín Andino	J. Andino
31	6	199	»	»	»	»	»	—	Tomás Muro

PASAS

PROVINCIA DE CATAMARCA									
32	54	13	IV	XII	II	II	Pasas de higo	Romualdo Navarro	R. Navarro

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
San Martín	Dto. Chimba	—	—	1910	—	—	20 árboles: 1.000 kl. por árbol
»	» Palmira	—	—	»	—	—	25 id: 80 kl. por árbol
»	» Chimba	—	—	»	—	—	22 id: 800 kl.
San Rafael	» Cuadro Benegas	5	—	»	—	—	Arboles de 5 1/2 años. 500 nogales plantados
	» Las Paredes	—	—	»	—	—	10 árboles, 800 kl., en 10 árboles
Junín	Merlo	—	—	1910	—	—	—
»	» Quinta El Rincón	—	—	»	—	—	Cada árbol dá término medio 100 kl., otros 60 y 120 kl.
»	»	1.8	—	»	—	—	—
»	»	1.5	—	»	—	—	Se vende en Buenos Aires y Rosario
»	»	—	—	»	—	—	Se usan para pasteles, se vende en Buenos Aires y Rosario
San Javier	San Javier	—	—	1910	—	—	—
»	Yacanto	11	—	»	—	—	50 kl., por árbol, término medio
»	Las Rosas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
C. de Areco	—	—	—	1910	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
DE UVA							
Chilecito	Dto. Nonog'ta	—	—	1910	—	—	Pasas rubias, desecadas á la sombra. Prod. 1.200 kilos
»	» Anguinan	—	—	»	—	—	Cant. desecada 2.000 kilos
»	» Sarmiento	—	—	»	—	—	2.800 kilos desecados
»	» »	—	—	»	—	—	3.000 id.
»	» »	—	—	»	—	—	3.500 id.
V. Sarsfield	El Alto, Villa Unión	—	—	1909	—	—	Cosecha: 2.000 kilos por año
»	»	—	—	»	—	—	Id.: 600 id.
La Capital	—	—	—	1909	—	—	Rdto.: 800 kilos por hectárea
»	—	—	—	»	—		Id.: id., id.
»	Alto Leiva	—	—	1910			Producción: 3.080 kilos
»	»	—	—	»		—	Prep. en el molino Nacional S. Lucía
DE HIGO							
Piedra Blanca	San Antonio			1910			Se exporta á Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
33	44	702	IV	XII	II	II	Pasas de higo	Luis M. de la Fuente	L.M. de la Fuente
34	52	225	»	»	»	»	»	Nicolás Oro	N. Oro
35	53	220	»	»	»	»	»	Mateo Marín	M. Marín
36	55	223	»	»	»	»	»	Mercedes Aguirre	M. Aguirre
37	41	208	»	»	»	»	»	Manuel Molina	M. Molina
38	42	207	»	»	»	»	»	Pedro Bazán	P. Bazán
39	43	213	»	»	»	»	»	Anselmo Vicci	A. Vicci
PROVINCIA DE SAN LUIS									
40	19	145	IV	XII	II	II	Pasas de higo	Víctor R. Patiño	V. R. Patiño
41	20	147	»	»	»	»	»	—	Pantal. I. Flores
42	21	146	»	»	»	»	»	—	J. S. Atencio y C.ª
PROVINCIA DE CORDOBA									
43	26	1165	IV	XII	II	II	Pasas de higo	Tristán Castellano	T. Castellanos
44	27	1155	»	»	»	»	»	Dimas Oliva	D. Oliva
45	28	1154	»	»	»	»	» blancas	Zoilo Bringas	Z. Bringas
46	29	1156	»	»	»	»	»	Josefa Nogueira	J. Nogueira
47	30	1164	»	»	»	»	»	—	Antonio Nadal
48	31	1157	»	»	»	»	»	—	Santos Ortiz
49	37	1187	»	»	»	»	»	Juan Gibb	J. Gibb

ORE

PROVINCIA DE SAN LUIS									
50	16	144	IV	XII	II	III	Orejones descar. comunes.	Pantaleón I. Flores	P. I. Flores
51	17	142	»	»	»	»	» Id	Francisco Blanch	F. Blanch
52	18	143	»	»	»	»	» Id	—	Morera y C.ª
PROVINCIA DE CORDOBA									
53	34	1166	IV	XII	II	III	Orejones descar. comunes.	Tristán Castellanos	T. Castellanos
54	35	1158	»	»	»	»	» Id., id.	—	Santos Ortiz
PROVINCIA DE SAN JUAN									
55	38	191	IV	XII	II	III	Orejones	Joaquín Andino	J. Andino
56	39	200	»	»	»	»	» Id.	—	Tomás Muro

PELO

PROVINCIA DE CATAMARCA									
57	50	10	IV	XII	II	IV	Pelones descar.	José del C. Contreras	J. del C. Contr'ras
PROVINCIA DE LA RIOJA									
58	51	226	IV	XII	II	IV	Pelones descar.	Nicolás Oro	N. Oro
PROVINCIA DE MENDOZA									
59	5	106	IV	XII	I	IV	Descarozados de durazno	Heriberto Baesa	H. Baesa

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Arauco	D^to^. Michig'ta	—	—	1910	—	—	Prod. 15.000 kilos. 1.300 árboles de 3 años á 6 (1 higo negro 2 blancos, cuello de dama)
Chilecito	» Arguirar	—	—	»	—	—	Desecados: 750 kilos
»	» Sarmiento	—	—	»	—	—	14 higueras prod., 500 kilos
»	»	—	—	»	—	—	Desecados: 250 kilos
Sanagasta	—	—	—	»	—	—	Cantidad elaborada: 150 kilos
»	—	—	—	»	—	—	Id. id.: 300 id.
»	—	—	—	»	—	—	Id. id.: 150 id.
Junín	Merlo	1	—	1910	—	—	30, sobre 100 de fruta seca
»	—	—	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
San Javier	—	—	—	1910	—	—	—
»	Las Rosas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Se vende en Córdoba
»	San Javier	—	—	»	—	—	—
»	Las Rosas	—	—	»	—	—	Rdto. 35, sobre 100 de fruta seca
»	Las Tapias, La Aguadita	—	—	»	—	—	—
JONES							
Junín	Merlo	—	—	1910	—	—	—
»	» Quinta El Rincón	2	—	»	—	—	15, sobre 100 de fruta fresca; desecados al sol. Se venden en Buenos Aires y Rosario
»	»	—	—	»	—	—	—
San Javier	San Javier	—	—	1910	—	—	—
»	Las Rosas	—	—	»	—	—	30 sobre 100 de fruta fresca
La Capital	D^to^ Alto Leiva	—	—	1910	—	—	500 kl., elaborados
»	—	—	—	»	—	—	Prep. en el Establec. Molino Nacional y Santa Lucía
NES							
Ambato	Sanguil	—	—	1910	—	—	—
Chilecito	Dto. Aunguinan	—	—	1910	—	—	30 árboles: 1.200 kl., fruta desecada
Rivadavia	Dto. 5.°	—	—	1910	—	—	1 ha. y 1/2 de durazneros, prod. 1.500 kl., de duraznos secos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
60	13	139	IV	XII	II	IV	Pelones (caroz. de duraz)..	Francisco Blanch	F. Blanch
61	14	141	»	»	»	»	» Id.....	Pantaleón I. Flores	P. I. Flores
62	15	140	»	»	»	»	» Id.....	—	J. S. Atencio y C.ª
PROVINGIA DE CÓRDOBA									
63	32	1153	IV	XII	II	IV	Pelones (duraz. descar)....	Sandalio Alt'mirano	S. Altamirano
64	83	1152	»	»	»	»	» Id.....	Lorenzo Oviedo	L. Oviedo
65	36	1186	»	»	»	»	» Id.....	Juan Gibb	J. Gibb

FRUTAS

TERRITORIO DEL CHACO						
66	50	—	Grupo único	Naranjas.....	Quinta Rezzónico	Quintª Rezzónico
67	51	—	»	Limones	»	»
68	33	—	»	Naranjas comunes	Juan Pellizzari	J. Pellizzari
69	35	—	»	Mandarinas.....	»	»
70	36	—	»	»	»	»
71	37	—	»	»	»	»
72	38	—	»	»	»	»
PROVINCIA DE SALTA						
73	45	—	Grupo único	Chirimoya.....	J. de Vita	J. de Vita
PROVINCIA DE TUCUMAN						
74	17	—	Grupo único	Higos de tuna.....	—	—
PROVINCIA DE MENDOZA						
75	19	131	Grupo único	Manzanas Reinette.....	Santiago Forster	S. Forster
76	20	132	»	»	»	»
77	21	133	»	»	»	»
78	22	144	»	»	Carlos Bauert	C. Bauert
PROVINCIA DE CÓRDOBA						
79	46	—	Grupo único	Cidras.....	Alejandro Montiel	A. Montiel
80	47	—	»	Naranjas.....	»	»

1910 — EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Frutas frescas y conservadas

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro, en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Junín	Merlo	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	Se venden en Buenos Aires y Rosario: de 100 kl. de fruta fresca, se obtienen 40 kl. de fruta desecada por el sistema natural
»	»	—	—	»	—	—	—
San Javier	Las Rosas	—	—	1910	—	—	100 kl. de fruta fresca, rinde 40 kilos de fruta seca
»	Buen Retiro	—	—	»	—	—	—
»	Las Tapias, La Aguadita	—	—	»	—	—	—

FRESCAS

Resistencia	4 has., cultiv.	—	—	1910	—	—	Prod.: 200.000 kl. entre naranjas y limones
»	—	—	—	»	—	—	—
Guaycurú	M. Belén	—	—	»	—	—	Plantas de 12 á 13 años. Se han cosechado hasta 2.500 frutos por árbol; posee 300 plantas de esa edad, y 6.127 plantas de menor edad.
»	»	—	—	»	—	—	Injertadas sobre lima en 1903; producen año por med.; plant. de 8 años dan de 700 á 1.000 frutos por planta
»	»	—	—	»	—	—	Injertadas sobre Cidras en 1907; las cidras son de 12 años; producen por planta 500 frutos
»	»	—	—	»	—	—	Injertadas sobre naranjo común; de 15 años; en 1908, en Septiembre dan 200 frutos cada planta
»	»	—	—	»	—	—	Injertados sobre naranja dulce de 12 años; dan de 1.000 á 1.700 frutos por planta
Campo Santo	—	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
Famaillá	Lules	—	—	1910	—	—	—
San Rafael	Dto. C. Seca, «El Sauce»	—	—	1910	—	—	100 kilos en 20 árboles; árboles de 4 á 5 años
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id.; un árbol que dió 1.000 manzanas
»	»	—	—	»	—	—	Id. id., id.
»	V. S. Rafael	—	—	»	—	—	100 árboles; término medio, cada uno, 15 docenas; árboles de 8 años
San Javier	Villa Dolores	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
81	26	522	Grupo único				Cidras	Felipe Brusco	F. Brusco
82	27	534	»				Naranjas lima	Manuel Romero	M. Romero
83	28	538	»				Limas	José Cánepa	J. Cánepa
84	29	537	»				Naranjas	»	»
85	30	536	»				Mandarinas	»	»
86	9	164	»				Naranjas comunes	Juan D. Maciel	J. D. Maciel
87	1	122	»				Limas de Persia	Gumers'do Reguera	G. Reguera
88	2	121	»				Mandarinas	»	»
89	3	107	»				Naranjas	»	»
90	4	103	»				Limón Real	Castor Rodriguez	C. Rodríguez
91	5	105	»				Toronjas	»	»
92	6	104	»				Limón Real	Francisco Nicoletti	F. Nicoletti
93	7	162	»				Naranjas cáscara fina	Pankow Hnos.	Pankow Hnos.
94	8	163	»				Limón Real	Eudoro Pérez	E. Pérez
95	13	126	»				Naranjas cáscara gruesa	—	—
96	12	127	»				Limón Real	—	—
97	24	587	»				Limones grandes	Agustín Boneso	A. Boneso
98	25	588	»				Id. chicos	»	»
99	23	546	»				Cidras	José Aena	J. Aena
100	10	165	»				Limas de Persia	J. Domingo Olivieri	J. D. Olivieri
101	14	67	»				Limón	Fernando Pipet	F. Pipet
102	15	68	»				Toronjas	»	»
103	11	161	»				Id	Eduardo Enriquez	E. Enriquez
PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
104	18	405	Grupo único				Olivas	Moulins Hnos.	—
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
105	49	—	Grupo único				Almendras	Casimiro González	C. González
106	43	—	»				Cerezas	Mateo Bruzzo	M. Bruzzo
107	44	—	»				Guindas	»	»
TERRITORIO DE LA PAMPA									
108	81	1490	Grupo único				Manzana amarilla	Marcos Domínguez	M. Domínguez
109	32	1491	»				» colorada	»	»
110	33	1493	»				Níspero «San Martín»	Juan B. Bianchi	—
TERRITORIO DE RIO NEGRO									
111	39	—	Grupo único				Frambuesas (Ribes)	S. Giovanelli	S. Giovanelli
112	41	—	»				Grosella (uva espina)	»	»
113	42	—	»				Frutilla silvestre (fresas)	»	»
114	40	—	»				Guindas y cerezas	»	»

FRUTAS PRESENTADAS EN

PROVINCIA DE LA RIOJA									
115	45	702	Grupo único				Aceitunas	Luis M. de la Fuente	L.M. de la Fuente
	—	—	—				Varias clases de frutas	Vazquez	Vasquez

HORTALIZAS

PROVINCIA DE JUJUY									
1	20	—	IV	XIII	I	—	Zapallo colorado	—	M. C. Córdoba
2	33	—	»	»	»	—	Ají dulce (secos)	Serapio T. Pinto	S. Tezanos Pinto

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Empedrado	Pueblo	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	80 árboles
»	»	—	—	»	—	—	2.000 id.
»	»	—	—	»	—	—	—
Caa-Catí	Caa-Catí	—	—	»	—	—	—
Saladas	Saladas	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Ambrosio	—	—	»	—	—	—
Mburucuyá	Mburucuyá	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Bella Vista	Lom a	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Roque	San Roque	—	—	»	—	—	—
Mercedes	Mercedes	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
San Lorenzo	San Lorenzo	—	—	»	—	—	—
Concordia	Concordia	—	—	1910	—	—	Bodega Moulins Hnos.
Cañuelas	Cañuelas	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
G. Belgrano	G. Belgrano	—	—	»	—	—	Id.
»	»	—	—	»	—	—	Id.
Gral. Acha	Gral. Acha	—	—	1910	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Nahuel Huapí	Solar A 24	—	—	1910	—	—	Cosechado el 30 de Enero de 1910
»	»	—	—	»	—	—	Id. en Enero id.
»	»	—	—	»	—	—	Id. el 31 id.
»	»	—	—	»	—	—	Id. el 30 id.

LÍQUIDOS CONSERVADORES

Arauco	D[to]. Michig'ta, Quinta Las Margaritas	—	—	1910	—	—	Prod. 18.000 kilos, 2.0000 árboles de 7 á 18 años, 1 parte preparada, 2 parte al natural
P. Bs. Aires	V'squez F.C.S.	—	—	1909/10	—	—	Fábrica importante

SECAS Y FRESCAS

La Capital	Zapla	11	—	1910	—	—	6 á 7 por planta t m.
P. del Carmen	Chamical	—	—	»	—	—	Mal estado, algo enmohecidos

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
3	35	—	IV	XIII	I	—	Ajies	José de Vita	J. de Vita
4	36	—	»	»	»	—	Tomates	»	»
PROVINCIA DE TUCUMAN									
5	324	—	IV	XIII	I	—	Cebollas	Enrique Barbieri	E. Barbieri
6	328	—	»	»	»	—	»	Eliseo Frau	E. Frau
7	327	—	»	»	II	—	Pimientos amarillos	Juan Manca	J. Manca
8	—	—	»	»	I	—	Ajos	Enrique Barbieri	E. Barbieri
9	340	—	»	»	II	—	Pimientos	Leandro Carrera	L. Carrera
10	326	—	»	»	I	—	Cebollas	Manuel Ferro	M. Ferro
PROVINCIA DE CATAMARCA									
11	21	35	IV	XIII	I	—	Ajies comunes (secos)	Carlos Cúneo	C. Cúneo
12	22	12	»	»	»	—	Charque de zapallo	Romualdo Navarro	R. Navarro
13	19	57	»	»	»	—	Ajies comunes (secos)	—	A. Barrionuevo
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
14	23	576	IV	XIII	I	—	Charque de zapallo blanco.	Belindo Romero	B. Herrera
PROVINCIA DE MENDOZA									
15	4	108	IV	XIII	I	—	Cebollas blancas	Pedro Monzón	P. Monzón
16	5	128	»	»	»	—	» Id	F. S. Alvarez	F. S. Alvarez
PROVINCIA DE SANTA FE									
17	24	—	IV	XIII	I	—	Charque de zapallo	Serapio Ocampo	F. Sagardoy
18	10	790	»	»	»	—	Zapallo criollo	Atilio Faini	A. Faini
PROVINCIA DE CORRIENTES									
19	17	503	IV	XIII	I	—	Zapallo de Corrientes (com.)	José Merello	J. Merello
20	18	502	»	»	»	—	» Guaycurú Anday..	Exposición Internacional Agrí 1910	
21	7	4	»	»	»	—	Cebollas coloradas	Ramón Artigas	R. Artigas
22	11	557	»	»	»	—	Zapallo criollo	Fernández	Fernández
23	12	556	»	»	»	—	Calabaza (Porongo)	Antonio Carcaño	A. Carcaño
24	13	515	»	»	»	—	Cebollas coloradas	Agustín Boleso	A. Boleso
25	15	633	»	»	»	—	Ajos	Juan Pagunco	J. Pagunco
26	16	634	»	»	»	—	Cebollas	»	»
27	32	53	»	»	»	—	Ajos	David Lagrance	D. Legrance
PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
28	6	39	IV	XIII	I	—	Cebollas españolas	Amadeo Patz	A. Patz
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
29	34	—	IV	XIII	II	—	Chanelas en conservas	Mateo Bruzzo	M. Bruzzo
TERRITORIO DE LA PAMPA									
30	25	1485	IV	XIII	I	—	Cebollas blancas	Paoli Hnos.	Paoli Hnos.
31	26	1494	»	»	»	—	» Id	Juan B. Bianchi	J. B. Bianchi
32	27	1495	»	»	»	—	» coloradas	»	»
33	28	1488	»	»	»	—	Zapallo	Paoli Hnos.	Paoli Hnos.
34	29	1484	»	»	»	—	Orégano	»	»
TERRITORIO DEL RÍO NEGRO									
35	30	—	IV	XIII	I	—	Ajos	—	Giovanelli
36	31	—	»	»	»	—	Cebollas	—	»

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Peso del hectólitro en kilos	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad						
Campo Santo	Campo Santo	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id.
Trancas	B. Paz, La Elisa	5	—	1910	—	—	—
»	» S. Julian	1	—	»	—	—	—
»	» La Italia, Col. Paz	0.25	—	»	—	—	—
»	—	—	—	»	—	—	—
Famaillá	Lules, «Concepción»	1	5.000 c. por ha.	»	—	—	—
—	Muñecas, «Isabel»	0.5	—	»	—	—	—
P. Blanca	San Antonio	—	—	1910	—	—	Se exporta á Buenos Aires
»	»	—	—	»	—	—	Consumo local
Valle Viejo	San Isidro	—	—	»	—	—	—
28 de Marzo	Herrera	—	—	1910	—	—	En remojo es como zapallo fresco
San Rafael	Dto. Cuadro Nacional	0.5	—	1910	—	—	20 cebollas por m2; peso 700 gramos
»	Cañada Seca	3	—	»	—	—	300 m2. cuad.; 2.000 cabezas
Las Colonias	F. Tostado, 9 de Julio	—	—	1910	—	—	Remitida por el Comisario
Rosario	Alvarez	—	—	»	—	—	Peso 48 kilos
Empedrado	4.ª Sec. Lomas	—	—	1910	—	—	No en buen estado
»	Empedrado	—	—	»	—	—	—
Santo Tomé	Santo Tomé	—	—	»	—	—	Calidad inferior
Bella Vista	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
»	Lomas	—	—	»	—	—	—
San Roque	Pueblo Julio	—	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
P. los Libres	P. los Libres	—	—	»	—	—	—
Paraná	Villa Urquiza	—	—	1910	—	—	250 ceb., cosechadas
G. Belgrano	G. Belgrano	—	—	1910	—	—	Envío directo
Gral. Acha	Gral. Acha	500 m2	—	1910	—	—	—
»	»	150 »	—	»	—	—	—
»	»	200 »	—	»	—	—	—
»	»	500 »	—	»	—	—	—
»	»	—	—	»	—	—	—
Bariloche	Lago Nahuel-Huapi	—	—	1910	—	—	Remitido directamente
»	»	—	—	»	—	—	Id.

Clase XIV. — SELVICULTURA, ARBORICULTURA, etc.

Las cuestiones de selvicultura no han merecido hasta ahora en la Argentina, la atención que se les debía prestar, tanto para conservar la inmensa riqueza que los bosques de algunas regiones contienen, como para favorecer su formación sobre las vastas superficies desnudas, que carecen de los beneficios del árbol.

La colección de maderas, reunida con motivo de la Exposición Internacional de Agricultura, que comprende más de setecientas especies, es la más numerosa que se haya formado hasta ahora y también la mejor presentada. De cada ejemplar se ha tomado un trozo de 1 m 50 de altura, conservándole la corteza; á los ochenta centímetros del pie, se ha cortado horizontalmente hasta la mitad del espesor, haciendo desde allí hácia la parte superior un corte vertical; á los treinta centímetros de la extremidad superior, se ha practicado además otro corte en bisel. Una mitad de la parte cortada ha sido cepillada solamente y la otra cepillada y lustrada. Así es fácil apreciar las varias clases de madera.

A cada ejemplar se ha colocado una etiqueta, que lleva el ó los nombres vulgares de la especie, el nombre científico, la familia, la procedencia y algunos datos sobre el árbol y las aplicaciones de su madera. Sobre un mapa de la Argentina, en la misma etiqueta, se ha indicado el área geográfica, que abarca cada especie.

En los bosques de la Argentina, los árboles de madera dura y pesada, con cerne denso y compacto, son más abundantes que los con madera blanda y tierna. Entre los primeros, merecen especial mención, los *quebrachos colorados (Schinopsis Lorentzii* (Gr.) Engl., *S. Balansae* Engl. et sp.), que suministran maderas muy resistentes para las construcciones que se hacen en el agua y en los lugares húmedos; la primera especie es adecuada para los durmientes y traviesas de los ferrocarriles; la segunda, para la extracción del tanino, que se exporta en gran cantidad, al propio tiempo que la madera.

La exportación de los productos forestales, durante el año de 1909, está indicada en el cuadro que se inserta á continuación.

PRODUCTOS FORESTALES EXPORTADOS DE LA ARGENTINA DURANTE EL AÑO DE 1909.

Rollizos de quebracho colorado. ...	294.722 toneladas	4.380.033 $ oro
Durmientes de quebracho id	320 unidades	480 » »
Aserrín de quebracho id..	10.000 kilos	100 » »
Extracto de quebracho id.....	55.495 toneladas	4.223.335 » »
Postes de ñandubay.....	53.605 unidades	46.976 » »
Medios postes de ñandubay.....	111.062 »	89.435 » »
Estacones de ñandubay	97.710 »	42.553 » »
Estaquillas de ñandubay.....	31 148 »	3.115 » »
Leña	849.249 kilos	5.096 » »
Mimbre	71.550 »	2.147 » »
Carbón vegetal.....	85.335 hectólitros	128.003 » »
Total.....		8.927.869 $ oro

En el siguiente cuadro están reunidos los datos relativos á la exportación de maderas, durante los años 1905, 1906, 1907, 1908 y 1909.

MADERAS

EXPORTACIÓN

	1905	1906	1907	1908	1909
Cedro	10	—	75	—	—
Durmientes (unidades)	16.622	3.532	38.883	23.775	320
Estacas y estaquillas de ñandubay (unidades)	232.800	110.061	191.617	109.753	130.858
Leña, astillas (unidades)	436.600	133.000	230.000	571.000	849.249
Medios postes de ñandubay (unidades)	175.111	94.166	128.288	93.631	111.062
Mimbre (kilos)	46.430	95.962	72.990	64.550	71.550
Postes de ñandubay (unidades)	35.756	45.752	40.364	108.541	53.605
Rollizos de quebracho (toneladas)	285.897	230.100	246.514	254.571	294.722

Agregamos aquí la estadística de la exportación del extracto de quebracho colorado.

EXTRACTO DE QUEBRACHO

Años	Exportación (toneladas)
1905	29.408
1906	30.839
1907	28.195
1908	48.161
1909	55.493

La determinación de las maderas presentadas fué hecha por el doctor don **Carlos Spegazzini** en los primeros meses del año, de manera que, cuando se inauguró la Exposición Internacional de Agricultura, cada ejemplar llevaba su clasificación correspondiente.

Más tarde, en Septiembre, apareció una monografía referente á una parte de las maderas de la colección exhibida, compilada especialmente por el Sr. Miguel Lillo, que contiene datos interesantes y constituye un libro útil de consulta.

El Dr. **Carlos Spegazzini** y el Ingeniero **Carlos D. Girola,** al compilar este catálogo, se han valido de determinaciones propias que algunas veces no están de acuerdo con las del autor antes mencionado, debiéndose imputar estas discrepancias, en gran parte, á que los ejemplares eran incompletos, y quizá á errores de parte de los coleccionistas.

N.º 1. **Patagonula americana** L., **Boraginacea.**

Guayaibí (Salta, Jujuy); *Guayaibí blanco* (Formosa, Chaco); *Guayaibí morotí, Guayubirá, Guayaibirá* (Misiones); *Guayabil* (Tucumán).

«Arbol derecho de 10 á 20 metros de altura y hasta 0.60 de diámetro; cáscara fina, cenicienta, lisa ó con pequeñas arrugas longitudinales; madera blanca, uniforme, compacta, elástica, no vidriosa, bastante pesada, sin olor, de duración notable tanto en seco como en la humedad.»

Madera de excelente calidad para todo trabajo de carpintería en general.

N.º 2. **Piptadenia rigida** Bnth., **Leguminacea**

Kurupaí-rá, Anyiko colorado (Corrientes y Misiones).

«Arbol de 10 á 15 metros de altura y 0.50 de diámetro, no muy derecho; cáscara fina, obscura, muy agrietada y que cae por escamas; madera rojiza, uniforme, compacta, poco elástica, pero no vidriosa, pesada, sin olor, de duración notable tanto en seco como en la humedad.»

Cáscara tanante y madera para combustible y carbón.

N.º 3. **Enterolobium timbouva** Mart., **Leguminacea.**

Timbó-puitá (Misiones); *Timbó colorado* (Corrientes); *Timbóúbá* (Brasil y Paraguay); *Timbó cedro* (Chaco y Formosa); *Timbó* (Santiago del Estero); *Pakará* (Tucumán); *Pakará negro* (Salta, Jujuy).

«Arbol bastante torcido de 15 á 25 metros de altura y de 0.50 á 1 metro de diámetro; cáscara de color ceniza claro, casi lisa, no muy gruesa; madera blanca en la albura, amarillenta en el cerne, porosa, poco elástica, pero no vidriosa, liviana, blanda, de bastante duración en seco, pero que no resiste á la humedad.»

Madera muy ordinaria para pasta de papel.

N.º 4. **Nectandra megapotamica** (Spr.) Mez, **Lauracea.**

Laurel amarillo (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros con 70 centímetros de diámetro; cáscara de color pardo-rojizo, casi lisa, sin grietas, delgada, sin olor ni sabor; madera blanca-amarillenta ó cenicienta, bastante porosa, poco elástica, no vidriosa, liviana, de poca duración, con olor á pimienta cuando fresca.»

Madera ordinaria para leña.

N.º 5. **Tecoma ipé** Mrt., **Bignoniacea.**

Lapacho negro ó Tayí-hú (Misiones).

«Arbol derecho hasta 30 metros de altura y 90 centimetros de diámetros; cáscara gris-parda de superficie irregular y con muchas hendiduras longitudinales poco profundas, bastante delgada; madera con albura amarillenta y cerne amarillo ó rojo-verdoso obscuro, compacta, poco elástica, no vidriosa, dura, pesada, de suma duración en húmedo y seco.»

Madera de excelente calidad para todo trabajo de carpintería y mueblería.

N.° 6. **Sida densiflora** H. & Arn., **Malvacea.**

Loro blanco ó Peterebi-morotí (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; cáscara de color gris muy claro, irregular, con surcos cortos numerosos y profundos al exterior, roja blanda al interior, moderadamente gruesa; madera amarillenta ó ligeramente rojiza, compacta, bastante elástica, no vidriosa, bastante dura y regular peso, de duración notable en seco.»

Madera muy buena para trabajos de carpintería en general.

N.° 7. **Piptadenia nitida** Bnth., **Leguminacea.**

Anchiko blanco (Misiones y Corrientes).

«Albol derecho hasta 25 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza de color pardo-verdoso, casi lisa, sin surcos, bastante delgada; madera blanco-amarillenta, algo porosa, no elástica, ni vidriosa, blanda, liviana, de duración limitada.»

Corteza curtiente, madera ordinaria para trabajos de carpintería ordinarios.

N.° 8. **Luehea divaricata** Mrt., **Tiliacea.**

Francisco Alvarez (Entre Ríos); *Azota kaballo* (Corrientes y Chaco); *Kaá-o-veti-guazú* (Misiones).

«Arbol bastante derecho hasta 15 metros de altura y 0.80 centímetros de diámetro; corteza fina, pardo-cenicienta, con numerosos y pequeños surcos longitudinales; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada, de duración notable en seco, se raja con facilidad.»

Madera regular para carpintería ordinaria.

N.° 9. **Pterogyne nitens** Tul., **Leguminacea.**

Ibirá-ro (Misiones y Chaco); *Tipa colorada* (Tucumán); *Palo mortero* (Salta, Jujuy, Formosa).

«Arbol poco derecho de hasta 25 metros de altura y de 1 metro de diámetro; corteza mediocremente gruesa, gris-parda, con surcos más ó menos pronunciados numerosos é irregulares; madera encarnada, fina y escasamente porosa, muy elástica, no vidriosa, bastante dura, casi liviana, de mucha duración en seco».

Madera muy buena para toda clase de trabajos.

N.° 10. **Jacaratia dodecaphylla** (Vell.) A. DC., **Papayacea.**

Yakaratiá ó Ñakaratiá (Misiones y Corrientes).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza fina, cenicienta, sin surcos, con pocas verrugas, casi lisa; madera carnosa parecida al corazón de las coles, de sabor parecido al de las avellanas, putrescible y sin aplicación.»

Madera sin aplicación; tal vez podría utilizarse en la alimentación de cerdos.

N.° 11. **Ocotea spectabilis** (Meisn.) Mez, **Lauracea.**

Laurel negro (Corrientes); *Ayuí-hú* (Misiones).

«Arbol derecho de 15 á 20 metros de altura y 50 centimetros de diámetro; corteza más bien fina, de color pardo muy obscuro, con surcos longitudinales poco profundos; madera blanco-rojiza, bastante compacta, poco elástica, no vidriosa, poco pesada, de olor que recuerda al de los escrementos humanos cuando fresca, de limitada duración.»

Madera ordinaria para carpintería, gruesa.

N.° 12. **Eugenia edulis** Bnth. y Hosck., **Mirtacea.**

Iba-hay.

«Arbol poco derecho de 10 á 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza casi delgada, cenicienta, blanquecina, con numerosos surcos entrelazados longitudinales, poco profundos; madera blanca, bastante compacta, poco elástica, no vidriosa, blanda, poco pesada pero que se raja mucho y con gran facilidad al secarse, de duración limitada.»

Madera ordinaria, para pasta de papel, para cajones y leña.

N.° 13. **Pentapanax angelicifolius** Grisb., **Araliacea.**

Alamo, Karoba blanca, Karoba brava (Misiones y Corrientes).

«Arbol derecho de 10 á 15 metros de altura y hasta 30 centímetros de diámetro; corteza fina, gris-verdosa, casi lisa; madera blanca, bastante porosa, ni elástica, ni vidriosa, muy blanda, liviana, que se raja al secarse y de corta duración.»

Madera que podría aplicarse en lugar del corcho.

N.° 14. **Holocalyx Balansae** Mich., **Leguminacea.**

Alekrin (Misiones y Corrientes); *Ybirá-pepé* (Formosa y Chaco).

«Arbol poco derecho y con tronco muy acanalado alado de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza delgada, gris-obscura, casi lisa; madera rojo-amarillenta, muy compacta, no elástica, bastante vidriosa, muy dura y pesada.»

Madera fina, para enchapados y torno.

N.° 15 y 19. **Cordia salicifolia** Cham, **Boraginacea.**

Aratikú (Misiones).

«Arbusto de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, de color pardo-rojizo-obscuro, con grietas muy pequeñas y numerosas; madera blanca, algo porosa, no elástica, ni vidriosa, blanda, poco pesada, de duración corta en la humedad.»

Madera buena, para toda clase de carpintería en general.

N.°16. **Chlorophora xanthoxylon** Endl., **Moracea.**

Tatá-yivá ó Mora (Misiones).

«Arbol gigantesco bastante derecho de hasta 25 metros de altura y de 1.20 de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color ceniza-verdoso; madera amarilla obscura, compacta, elástica pero algo quebradiza, pesada, de duración grande, especialmente en seco.»

Madera tintórea, pudiendo ser buena para muebles, etc.

N.º 17. **Cabralea brachystachya** DC., **Meliacea.**

Kancharana, Cedro macho, Cedro-ra (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y casi 1 metro de diámetro; corteza delgada, de color ceniciento-obscuro, casi lisa, con surcos longitudinales apenas marcados y grietas horizontales; madera más ó menos rosada, bastante compacta, pero ni elástica, ni vidriosa, blanda, liviana, de muy poca duración á la humedad.»

Madera ordinaria para cajones, leña y tal vez pasta de papel.

N.º 18. **Alchornea iricurana** Casar., **Euforbiacea.**

Mora blanca, Guampita ó Tapiá-guazú-y (Misiones).

«Arbol bastante torcido de hasta 12 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza fina, plomizo-verdosa, casi lisa; madera blanca, bastante porosa, no elástica, ni vidriosa, blanda, liviana, de poca duración.»

Madera ordinaria para cajones, leña y tal vez pasta de papel.

N.º 20. **Chrysophyllum lucumifolium** Gris., **Sapotacea.**

Aguaí (Misiones, Corrientes).

«Arbol ó arbusto de hasta 8 metros de altura y de 25 centímetros de diámetro; corteza fina, gris-verdosa, casi lisa; madera blanco-amarillenta, compacta, muy elástica, no vidriosa, pero que se raja fácilmente, bastante dura y algo pesada.»

Madera buena para implementos agrícolas y sillería.

N.º 21.

Protium heptaphyllum (Aubl.) L. Mrch.? Var. **angustifolia.** **Burseracea.**

Tembetarí-hú (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de alto y 80 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, con arrugas longitudinales separadas y poco salientes; madera blanca, compacta, bastante elástica, pero algo vidriosa, dura, pesada, de larga duración especialmente en seco.»

Madera fina para torno y enchapados.

N.º 22. **Lippia virgata** (R. y P.) Steud., **Verbenacea.**

Niño-urupá (Misiones, Corrientes).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 15 centímetros de diámetro corteza delgada, gris-amarillenta, con muchos surcos longitudinales anchos y poco profundos; madera blanca, compacta, muy elástica y tenaz, no vidriosa, semidura y bastante pesada, de poca duración en la humedad.»

Madera para implementos agrícolas y sillería.

N.° 23.

Chrysophyllum Grisebachi (Hieron.) Mez, **Sapotacea.**

Pikazú-rembiú, Vassourinha, Blanquillo colorado (Misiones); *Chalchal* (Corrientes); *Lanza blanca, Karapum* (Tucumán).

«Arbolito ó arbusto de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza muy delgada, gris parduzca; madera blanca compacta, bastante elástica, pero algo vidriosa y que se raja con mucha frecuencia, bastante dura y pesada.»
Madera regular para sillería y torno.

N.° 24. **Urera grandifolia** Pdi, **Urticacea.**

Ortiga brava (Misiones).

«Arbusto de hasta 6 metros de alto y 30 centímetros de diámetro; corteza sumamente delgada, verde cenicienta; madera inservible, formada de capas papiráceas concéntricas de color blanquecino, de putrefacción muy rápida.»
Madera inservible, tal vez para pasta de cartones.

N.° 25.

Didymopanax Morototoni (Aubl.) DCne & Pl. **Araliacea.**

Ambai-guazú (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color gris-verdoso; madera blanca, porosa, fragil, blanda, liviana, de ninguna duración.»
Madera que puede emplearse en ciertos trabajos en lugar del corcho.

N.° 26.

Sapium haematospermum Mll. Arg., **Euforbiacea.**

Kurupiki, Lecheron (Misiones), *Pega-pega* (Corrientes).

«Arbol torcido ramoso de hasta 12 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza muy gruesa corchosa, recorrida por numerosos, anchos y profundos surcos, de color ceniciento-rojizo; madera blanca, compacta, poco elástica, pero no quebradiza, blanda, casi liviana, de corta duración.»
Madera ordinaria, para pasta de papel y para trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 27. **Pisonia aculeata** L., **Nictaginacea.**

Yaguá-pindá (Misiones).

«Arbusto semi-trepador de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, ceniciento-verdosa; madera sumamente porosa, bastante elástica, blanda y muy liviana, que podría emplearse en ciertos trabajos en lugar de corcho.»

N.° 28. **Trema micrantha** DC., **Ulmacea.**

Palo pólvora (Misiones); *Fruta de paloma* (Corrientes y Entre Ríos); *Ingá-morotí* ó *Ingá blanco* (Formosa); *Afata colorada* (Tucumán).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color pardo-verdoso; madera blanca, compacta, frágil, que se raja y contrae, liviana, blanda de ninguna duración en la humedad.»
Madera útil solamente para leña y tal vez para pasta de papel.

N.° 29. **Cordia alliodora** Chm., **Boraginacea.**

Peterebí-hú ó *Loro negro* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 25 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza mediocre, de color gris-verdoso-obscuro, con muchas hendiduras poco profundas anchas y longitudinales; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada, de mucha duración.»
Madera muy buena para muebles y trabajos de carpintería fina.

N.° 30. **Fagara hiemalis** (S. Hil.) Engl., **Rutacea.**

Tembetarí-puitá, *Kuentrillo* (Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos).

«Arbolito ó arbusto de hasta 7 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; cáscara pardo-obscura, bastante delgada, casi lisa; madera rojiza, compacta, poco elástica, bastante vidriosa, dura, pesada, de larga duración en todas condiciones.
Se usa para postes y para torno.

N.° 31. **Sorocea ilicifolia** Miq., **Moracea.**

María molle ó *Ñandipá* (Misiones, Corrientes, Entre Ríos).

«Arbolito derecho de hasta 8 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-verdosa, casi lisa; madera blanca, bastante compacta, muy tenaz y elástica, blanda y bastante liviana.»
Madera regular para leña y trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 32. **Bauhinia pruinosa** Vog., **Leguminacea.**

Pata de vaca ó *Toro-pó* (Misiones, Corrientes); *Kaoba* (Entre Ríos, Buenos Aires).

«Arbolito bastante torcido de hasta 12 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, con grietas longitudinales, anchas y poco profundas; madera de albura blanco-rosada, y cerne muy pequeño, de color pardo-rojo muy obscuro, quebradizo, muy pesado.»
Madera fina para enchapado y para torno.

N.° 33. **Casearia silvestris** S.w, **Flacourtiacea.**

Avatí tymbatí, Palo rajador ó *Rajador* (Misiones); *Katiguá-oby* (Corrientes); *Katiguá blanca* (Chaco).

«Arbolito derecho de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gris-parda, con ligeras grietas pequeñas delgadas; madera blanca, bastante compacta, elástica pero que se raja espontáneamente con facilidad suma, blanda y poco pesada.»

Madera ordinaria para leña y tal vez para pasta de papel.

N.° 34. **Guarea trichilioides** L., **Meliacea.**

Kamboatá, Yaguá-rataí (Misiones).

«Arbol poco derecho de hasta 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, gris, casi lisa, con pocas y pequeñas hendiduras; madera blanco-rosada, compacta, muy elástica, no vidriosa, no muy dura ni muy pesada, de duración notable, especialmente en seco »

Madera regular, especial para implementos agrícolas, sillería, etc.

N.° 35. **Dalbergia glaucescens** Bnth., **Leguminacea.**

Isa-puí (Misiones).

«Arbol muy torcido de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza delgada, lisa, plomizo-obscura; madera blanca, bastante compacta, poco elástica, pero no vidriosa, regularmente blanda y mediocremente pesada, duración aun en seco muy limitada.»

Madera regular, para carpintería ordinaria en general.

N.° 36. **Xylosma Grayi** Warb., **Flacourtiacea.**

Iukerí-rá

«Arbolito bastante derecho de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza gris-parda, con numerosas y anchas grietas, casi escamosa; madera rojiza bastante porosa, elástica, no vidriosa, blanda, liviana, de poca duración.»

Madera para marcos, cajoncitos, bastones, etc.

N.° 37. **Helietta cuspidata** (Engl.) Chod., **Rutacea.**

Hira-oby, Canela do viado (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 10 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color gris amarillento; madera de color blanco sucio, compacta, no elástica, muy quebradiza, que al secar se raja mucho, dura y pesada, duración muy limitada.»

Madera ordinaria para leña y carbón.

N.° 38. **Cedrela tubiflora** Brt., **Meliacea.**

Cedro (Misiones).

«Arbol grande de hasta 25 metros de altura y 1.50 de diámetro; corteza de mediocre espesor, pardo-rojiza, muy arrugada y casi escamosa; madera roja, porosa, no elástica, pero poco quebradiza, muy blanda y bastante liviana, duración notable en seco.»

Madera fina para toda clase de trabajos de carpintería fina.

N.° 39. **Gleditschia amorphoides** (Gris.) Taub., **Leguminacea.**

Espina de corona (Misiones); *Coronillo* (Salta, Chaco).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, muy grietada, de color gris claro ó verdoso; madera de albura amarillo-verdosa y cerne rosado, compacta, bastante elástica y dura, pesada, su duración en seco es notable.»
Madera buena para carpintería fina.

N.° 40. **Chrysophyllum maytenoides** Mrt., **Sapotacea.**

Blankillo colorado (Misiones).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, de color gris-rojizo, casi lisa; madera de color rojizo, compacta, bastante elástica, no quebradiza, semidura y bastante pesada, duración en seco buena.»
Madera buena para toda clase de carpintería.

N.° 41. **Rapanea Lorentziana** (Grisb.) Mez, **Mirsinacea.**

Kaá-pororó, Pororoka, Kaá pororoka (Misiones, Corrientes); *Canelón.*

«Arbolito de hasta 18 metros de altura y 85 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-verdosa, muy arrugada; madera blanca, porosa, fragil, que se raja mucho al secarse, liviana, blanda, de muy poca duración.»
Madera ordinaria, para cajoncitos y tal vez para pasta de papel.

N.° 42. **Psidium guayava** Raddi, **Mirtacea.**

Arazá puitá (Misiones).

«Arbolito ó arbusto de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, compacta, casi lisa; madera blanca, compacta, bastante elástica, no quebradiza, poco pesada y de poca duración.»
Madera para implementos agrícolas y sillería.

N.° 43. **Eugenia guaviyú** Berg, **Mirtacea.**

Guabiyú (Corrientes); *Arraikán* ó *Ibabiyú* (Misiones).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, caduca en lonjas rígidas, gris-verdosa, casi lisa; madera blanca, compacta, muy elástica, no vidriosa, bastante pesada y de mucha duración.»
Madera fina para implementos agrícolas y torno.

N.° 44. **Lonchocarpus costatus** Bnth., **Leguminacea.**

Ibirá-itá-saiyú, Guaimí-piré, Rabo molle (Misiones); *Ibirá-itá amarillo* (Corrientes).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza mediocre, bastante lisa, pardo-cenicienta; madera blanca, poco compacta, bastante elástica, poco quebradiza, blanda, liviana y de poca duración en la humedad.»
Madera ordinaria para leña y trabajos de carpintería ordinaria.

N.° 45. **Campomanesia crenata** Berg, **Mirtacea.**

Guabirá ó *Guabirobá* (Misiones).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza muy delgada y adherida que se desprende por escamas delgadas, rígidas, de color verdoso-ceniciento; madera blanca, compacta, bastante elástica, algo quebradiza, muy dura y pesada, de gran duración.»
Madera fina especial para el torno.

N.° 46. **Ruprechtia laxiflora** Meisn., **Poligonacea.**

Marmelero (Misiones).

«Arbol de hasta 18 metros de altura y de 75 centímetros de diámetro; corteza pardo-obscura mediocremente gruesa, muy arrugada y con frecuentes nudosidades; madera rosada, compacta, muy elástica, no quebradiza, blanda, poco pesada, de bastante duración, especialmente en seco.»
Madera buena para carpintería en general.

N.° 47. **Urostigma cestrifolium** Schott, **Moracea.**

Ibapoy-say (Misiones); *Higuera del agua*, *Higuera morada* (Corrientes).

«Arbol al principio epífito, más tarde independiente, de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante delgada, lisa, gris-verdosa; madera blanco-rosada, algo porosa, poco elástica y bastante quebradiza, blanda, liviana, de escasa duración.»
Madera ordinaria para cajoncitos y tal vez para pasta de papel.

N.° 48. **Myrocarpus fastigiatus** Allem., **Leguminacea.**

Kabriuba ó *Incienso* (Misiones).

«Arbol elevado hasta de 25 metros con 1.10 de diámetro; corteza espesa, pardo-rojiza, muy grietada; madera olorosa de albura blanca muy grande y cerne rojo pequeño, compacta, poco elástica, bastante quebradiza, pesada y dura, duración notable.»
Madera fina, para enchapado y torno.

N.° 49. **Diatenopteryx sorbifolia** Rdlk., **Sapindacea.**

Ibirá-pi-hú ó *María preta* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, con grandes manchas blanco-grises, casi lisa, pero adornada de una redecilla de delgadas arrugas salientes; madera rojiza bien veteada, compacta, elástica, no quebradiza, moderadamente blanda y casi liviana, de bastante duración »
Madera buena, especial para carpintería fina.

N.° 50. **Cocos Romanzoffiana** Chm., **Palmacea.**

Pindó (Misiones).

«Palmera derecha cilíndrica de hasta 15 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; superficie externa desnuda, pardo-obscura, con rayas menudas y numerosas longitudinales, y ligeros rastros anulares de las hojas; madera compacta, parduzca con puntos ó rayas negruzcas, poco elástica, algo quebradiza, poco liviana, pero poco dura, de duración limitada.»

Para postes telegráficos, para tejas y fábrica de ranchos.

N.° 51. **Croton urucurana** Baill., **Euforbiacea.**

Sangre de dra o (Misiones).

«Arbol bastante derecho de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa ó un poco grietada, con pequeñas arrugas transversales, cenicienta; madera blanca, porosa, poco elástica, bastante quebradiza, blanda, liviana, de corta duración.»

Madera ordinaria para cajones y pasta de papel.

N.° 52. **Britoa Sellowiana** Brg, **Mirtacea.**

Nandú-á-puizá, Siete capotes ó *Marmelero* (Misiones).

«Arbusto de hasta 5 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojiza, que se deshoja en hojuelas finas como papel de cigarrillos; madera blanco-rosada, compacta, no elástica, poco quebradiza, muy dura, y bastante pesada, de mucha duración.»

Madera fina, especial para el torno.

N.° 53. **Vitex montevideensis** Cham., **Verbenacea.**

Tarumá (Misiones, Corrientes, Entre Ríos).

«Arbol derecho de hasta 18 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, que se desprende en laminillas rígidas y delgadas; madera de albura blanca y cerne ceniciento-rosado, compacta, no elástica, bastante quebradiza, regularmente dura, aunque poco pesada, de bastante duración.»

Madera buena, para toda clase de carpintería.

N.° 54. **Pithecolobium tortum** Mrt., **Leguminacea.**

Tataré ó *Tatané* (Misiones, Corrientes, Entre Ríos).

«Arbol bastante torcido de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza muy gruesa, corchosa, con anchas numerosas y profundas grietas longitudinales; madera bastante porosa, albura blanca y cerne amarillo-rosado, poco elástica, no quebradiza, bastante blanda, liviana, pero de poca duración.»

Madera bastante buena, para trabajos de carpintería ordinaria.

N.° 55. **Guadua angustifolia** Knth, **Graminacea.**

Takuara (Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes).

«Caña robusta elegante de hasta 15 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; es hueca, pero muy elástica, resistente y de larga duración.

Especial para pasta de papel.

N.° 56. **Guadua Trinii** Rup., **Graminacea.**

Takuaruzú ó *Yatebó* (Misiones, Corrientes).

«Caña robusta, elegante, espinosa de hasta 10 metros de altura y 15 centímetros de diámetro: es hueca, pero elástica, resistente y de mucha duración.»
Muy buena para pasta de papel.

N.° 57. **Jacaranda caroba** (Vell.) P. DC., **Bignoniacea.**

Karoba (Misiones).

«Arbol bastante torcido de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, con numerosas y pequeñas grietas y que cae por pequeñas escamas; madera blanco-cenicienta ó ligeramente morada, algo porosa, no elástica, bastante quebradiza, medianamente liviana y blanda, de escasa duración.»
Madera ordinaria para leña y carbón.

N.° 58. **Astronium Balansae** Wlld., **Anacardiacea.**

Urunday ó *Urunday pardo* (Corrientes).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, muy grietada, pero poco profundamente, de color pardo; madera rojiza, bastante compacta, bastante elástica, poco quebradiza, dura y bastante pesada, de mucha duración.»
Madera fina para enchapado y para el torno; también para durmientes é infrastructuras.

N.° 59. **Apuleia praecox** Mrt., **Leguminacea.**

Grapiapuña, Ibirapiapuña ó *Ibirá-peré* (Misiones, Corrientes).

«Arbol gigantesco de hasta 25 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante gruesa, casi lisa, con delgadas arrugas concéntricas debidas á escamas que caen, de color ceniciento-claro; madera compacta, amarillento-rosada, elástica aunque un poco quebradiza, dura, pesada, de larga duración.»
Corteza curtiente, madera buena para postes, durmientes é infrastructuras.

N.° 60. **Peltophorum dubium** (Sprng.) Britt., **Leguminacea.**

Ibirá-puitá, Caña fístula (Misiones).

«Arbol no muy derecho aunque de elevada estatura hasta 20 metros con 80 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, muy grietada, de color pardo muy obscuro; madera bastante compacta, rojiza, elástica, no quebradiza, bastante dura y pesada, duración notable, pero solo en seco.»
Corteza curtiente; madera especial para carrocería, sillería, etc.

N.° 61. **Ouratea castaneifolia** Engl., **Ochnacea.**

Farinha seca, Palo chumbo ó *Guazatumba* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color gris-amarillento; madera de albura amarillenta, y cerne rojizo, compacta, elástica, no quebradiza, bastante dura y no muy pesada, duración mediocre, se pica con mucha facilidad.»
Madera ordinaria, para leña y trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 62. **Pilocarpus Selloanus** Engl., **Rutacea.**

Ibirá-tai ó *Jaborandi* (Misiones).

«Arbusto ó arbolito de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color gris-verdoso, y muchas verruguitas blanquecinas; madera blanca ó ligeramente amarillenta, compacta, poco elástica, bastante quebradiza, dura y pesada, duración limitada, siendo muy perseguida por los taladros.»

Hojas medicinales; madera ordinaria, solamente para trabajos groseros y leña.

N.° 63. **Erythrina crista-galli** L. var. **inermis** Speg., **Leguminacea.**

Ceibo ó *Korticeira* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza arrugada, grietada, de color gris, acanelado; madera blanca, porosa, no elástica, ni quebradiza, muy blanda y poco pesada, de duración muy corta.»

Madera casi inservible; tal vez en algunos casos para sustituir al corcho y para pasta de papel.

N.° 64. **Eugenia uniflora** Brg, **Mirtacea.**

Ñan¸apirí (Misiones).

«Arbusto bastante torcido de hasta 6 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color gris claro más ó menos verdoso; madera blanca, compacta, elástica, pero algo quebradiza, muy dura y bastante pesada, de duración notable.»

Madera fina especial para embalado y torno.

N.° 65. **Achatocarpus bicornutus** Schinz, **Fitolacacea.**

Ñuatí-kuruzú (Misiones).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza lisa ó ligeramente arrugada, de color pardo-verdoso; madera blanco-rosada, compacta, poco elástica, bastante quebradiza, dura y pesada, duración notable.»

Madera ordinaria, para trabajos groseros, para leña y carbón.

N.° 66. **Acacia paniculata** Wlld., **Leguminacea.**

Ñapindá-hú (Misiones); *Ñapindá negro* (Corrientes; Entre Ríos).

«Arbolito por lo general torcido de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color gamuza, que se desprende por escamas; madera blanco-rosada, compacta, elástica, algo quebradiza, dura, pesada, de larga duración.»

Madera especial para leña y carbón.

N.° 67. **Eugenia brasiliensis** Brg, **Mirtacea.**

Ibaporoití (Misiones).

«Arbolito muy torcido y ramoso de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color gris-aceitunado, compacta; madera blanca compacta, poco elástica, quebradiza, sumamente dura y bastante pesada, duración notable.»

Corteza curtiente; madera especial para enchapado y torno.

N.° 68. **Colliguaja brasiliensis** (Kltz) M. Arg., **Euforbiacea.**

Ibirákamby (Misiones); *Palo de leche* (Corrientes, Entre Ríos).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa ó finamente granujienta de color parduzco; madera blanca ó ligeramente rosada, compacta, quebradiza, no elástica, bastante blanda y liviana, de poca duración.»

Madera ordinaria, para leña.

N.° 69. **Fagara acutifolia** Engl., **Rutacea.**

Tembetarí-guazú.

«Arbol elevado derecho de hasta 18 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza poco gruesa, muy fina y tupidamente arrugada, de color pardo oscuro; madera amarillenta ó verdosa, compacta, poco elástica, bastante quebradiza, dura y pesada; duración notable.»

Madera fina, muy especial para muebles y para enchapados.

N.° 70. **Chorisia speciosa** S. Hil., **Bombacea.**

Samohú ó *Algodonero* (Misiones, Corrientes y Chaco).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1.20 de diámetro; corteza bastante gruesa, casi lisa, con pocos aguijones, de color ceniciento-verdoso; madera blanda porosa, no elástica, muy blanda y liviana, que al secarse se raja espontáneamente y de duración muy limitada.»

Madera ordinaria; podría sustituír al corcho y tal vez para pasta de papel.

N.° 71. **Ocotea diospyrifolia** Mez, **Lauracea.**

Aiuí-pará ó *Laurel overo* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color pardo-oscuro; madera overa, compacta, bastante elástica, no quebradiza, no muy dura ni pesada. de regular duración.»

Madera buena, para carpintería tanto fina como ordinaria.

N.° 72. **Celtis brasiliensis** Grd., **Ulmacea.**

Yoá-sí-y ó *Tala* (Misiones).

«Arbolito torcido de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, no grietada, pero sembrada de pequeñas verrugas, de color gris aceitunado; madera blanca porosa, elástica, no quebradiza, blanda, liviana, de poca duración.

Madera buena, para implementos agrícolas, sillería, etc.

N.° 73. **Eugenia retusa** Brg, **Mirtacea.**

Ceresa ó *Cerelha* (Misiones).

«Arbol bastante irregular de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza fina lisa, verde lustrosa, compacta; madera blanca ó ligeramente rosada, compacta, no elástica, vidriosa, sumamente dura y bastante pesada; duración notable.

Madera para enchapados y para el torno.

N.° 74. **Sideroxylon ligustrinum** (Mrt.) Speg., **Sapotacea.**

Blankillo colorado (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada rojiza, que se separa por escamas; madera rojiza, bastante compacta, elástica, no vidriosa, bastante blanda, no muy pesada, de duración regular.»
Madera para cabos de herramientas, látigos, manceras, etc.

N.° 75. **Balfourodendron Riedelianum** Engl., **Rutacea.**

Guatambú blanco (Misiones).

«Arbol elevado de hasta 20 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza medianamente gruesa lisa, de color pardo-ceniciento; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, pero que se raja fácilmente al secarse, casi blanda, poco pesada, de duración limitada.»
Madera ordinaria, para trabajos de carpintería rústica.

N.° 76. **Eugenia cuspidifolia** Mrt., **Mirtacea.**

Ybahay-mí (Misiones).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza muy delgada lisa, ceniciento-rojiza; madera rosado-cenicienta compacta, muy elástica, dura y pesada, pero que al secarse se raja, duración admirable.»
Madera para torno, carreteles de hilandería, mangos de instrumentos.

N.° 77. **Araucaria brasiliensis** A. Rich., **Pinacea.**

Pino, Pinho ó *Kuviỳ* (Misiones).

«Arbol gigantesco derecho de hasta 35 metros de altura y 2,20 de diámetro; corteza moderadamente gruesa, gris-rojiza, escamosa; madera encarnada, compacta, no elástica, quebradiza, que se hiende con mucha facilidad, blanda y liviana, duración regular.»
Madera regular, para tejuelas, tablones, etc.

N.° 78. **Tecoma aurea** DC., **Bignoniacea.**

Taiy-saiyú ó *Lapacho amarillo* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza gruesa, pardo-cenicienta, muy arrugada y grietada; madera de albura amarillenta y cerne parduzco, compacta, elástica aunque un poco quebradiza, dura y pesada, duración inmensa.»
Madera excelente para toda clase de trabajos, muebles, construcciones, etc.

N.° 79. **Coutarea hexandra** (Jaq.) K. Schm., **Rubiacea.**

Kina ó *Kaskarilla* (Salta, Jujuy, Formosa).

«Arbolito ó arbusto de hasta 5 metros de alto y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada ceniciento-blanquecina, casi lisa, pero con numerosas y pequeñas grietas; madera blanca, compacta, no elástica, muy quebradiza, dura y bastante pesada, duración regular.»
Madera muy ordinaria, para combustible.

N.° 80. **Solanum auriculatum** Ait., **Solanacea.**

Kaá-ó-vetí, Fumo bravo (Misiones).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, blanco-cenicienta; madera blanca, muy porosa, fragil, blanda, liviana, de poca duración.»
Madera ordinaria; tal vez para pasta de papel.

N.° 81 y 279. **Guarea Balansae** DC., **Meliacea.**

Cedrillo ó *Guaimí-piré* (Misiones); *Cedrillo blanco* (Formosa).

«Arbolito ó arbusto de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza mediocre, blanco, amarillenta, muy blanda y friable y corchosa; madera rosada porosa, poco elástica, no vidriosa, blanda y liviana, duración limitada.»
Madera regular; para muebles y enchapados.

N.° 82. **Citrus aurantium** L. var. **amara** L., **Rutacea.**

Apepú, Naranja-hay ó *Naranja amarga* (Misiones, Corrientes).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, pardo-verdosa; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, algo quebradiza y que se raja al secarse, dura y pesada, duración muy larga.»
Madera excelente para torno y muebles.

N.° 83. **Seguieria guaranitica** Speg., **Fitolacacea.**

Yoavi (Misiones); *Espina del infierno* (Corrientes).

«Arbusto ó arbolito semitrepador, de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, de color pardo-verdoso; madera blanca, finamente porosa, no elástica, ni vidriosa, blanda y liviana, duración muy limitada.»
Madera para obras de carpintería muy liviana; tal vez podría en algunos casos utilizarse en lugar del corcho.

N.° 84. **Lucuma** sp., **Sapotacea.**

Aguaí-guazú (Misiones).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, con pequeñas grietas longitudinales, de color pardo-verdoso; madera blanca, compacta, poco elástica y bastante quebradiza, semi-blanda, casi liviana, duración limitada.»
Madera regular para torno.

N.° 85. **Psidium laurifolium** R. Br., **Mirtacea.**

Araça-guazú (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, bastante lisa, pero con gruesas verrugas esparcidas, cenicienta, manchada de blanco; madera ligeramente rosada, compacta, elástica, poco quebradiza, medianamente dura y no muy pesada, duración buena.»
Madera óptima para carpintería fina, muebles etc.

N.° 86. **Cecropia adenopus** Mrt., **Moracea.**

Ambaí ó *Palo de liha* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza medianamente gruesa, parda, manchada de blanco, lisa, con anillos de pequeños agujeros; madera blanquecina ó cenicienta, porosa, no elástica, muy quebradiza, que al secarse se raja, blanda, liviana, duración limitadísima.»
Madera para pasta de papel.

N.° 87. **Amphilophium Vauthieri** DC., **Bignoniacea.**

Isipó-y ó *Isipó de agua* (Misiones).

«Liana, voluble de hasta 25 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza con surcos profundos de color ceniza-rojizo; madera blanquecina, muy porosa, elástica, no quebradiza, blanda y liviana.»
Madera al parecer inútil.

N.° 88. **Manihot carthagenensis** (Jaq.) M. Arg., **Euforbiacea.**

Guazú-mandió (Misiones); *Mandioka cimarrona* (Salta, Jujuy).

«Arbolito ó arbusto de hasta 5 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, lisa; madera blanca, porosa, no elástica, fragil, blanda, liviana, de ninguna duración.»
Madera muy ordinaria y tal vez solo para pasta de papel.

N.° 89. **Rheedia brasiliensis** (Mrt.) Pl. & Trn., **Gutiferacea.**

Pakury (Misiones).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza mediocre, lisa, de color verde-parduzco; madera amarillento-rosada, compacta, poco elástica, bastante quebradiza, dura y pesada; se raja al secarse; duración limitada.»
Madera para cabos, especial para torno.

N.° 90. **Trichilia catigua** A. Juss., **Meliacea.**

Katiguá (Misiones).

«Arbol derecho hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, overa; madera rosada, compacta, no elástica, quebradiza, dura y pesada; duración grande.»
Madera para torno.

N.° 91. **Picrasma paloamargo** Speg. (n. sp.), **Simarubacea.**

Palo amargo (Misiones).

«Arbolito de hasta 5 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza lisa con pequeñas venas longitudinales pardo-verdosa; madera amarilla, porosa, no elástica, no vidriosa, liviana y blanda, muy amarga en todas sus partes.»
Madera medicinal por el alcaloide abundante que contiene.

N.º 92. **Calliandra bicolor** Bnth., **Leguminacea.**

Niño-azoté ó *Chicote de niño* (Misiones).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, verdoso-cenicienta; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, bastante vidriosa, muy dura y pesada, duración muy larga.»
Madera para torno.

N.º 93. **Lonchocarpus nitidus** (Vog.) Bnth., **Leguminacea.**

Ibirá-itá, *Rabo de macaco* (Misiones); *Ibirá-itá blanco* (Corrientes).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, lisa, cenicienta; madera amarillenta compacta, poco elástica, bastante quebradiza, dura y pesada, de larga duración.»
Madera muy ordinaria, para combustible y carbón.

N.º 94. **Cereus stenogonus** K. Schm., **Cactacea.**

Cardon ó *Tuna* (Misiones).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; madera esponjosa, fibrosa, tenaz, de poca duración.»
Madera inútil.

N.º 95. **Schinus molle** L., **Anacardiacea.**

Aguaribáy (República Argentina entera); *Bálsamo* (Misiones); *Terebinto* (Catamarca); *Pimiento* (Tucumán).

«Arbol muy torcido de hasta 10 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza más bien delgada, cenicienta-rojiza, muy escamosa; madera de albura blanca y cerne pardo-rojizo, compacta, no elástica, bastante quebradiza, no muy blanda, ni liviana, se raja mucho al secarse y su duración muy limitada.»
Madera ordinaria, para combustible.

N.º 96. **Lithrea molleoides** (Wlld.) Eng., **Anacardiacea.**

Aroeira blanca ó *Chicha* (Misiones); *Chichita* (Corrientes); *Molle á beber* (Provincias de Cuyo).

«Arbol bastante torcido de hasta 7 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza pardo-rojiza-obscura, muy grietada y casi escamosa; madera gris-rojiza, compacta, poco elástica, bastante vidriosa, dura y pesada, se raja al secarse, pero es de larga duración.»
Madera regular para torno.

N.º 97. **Duvaua longifolia** Lindl., **Anacardiacea.**

Molle (Corrientes); *Incienso* (Buenos Aires, Entre Ríos).

«Arbolito mny torcido de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza casi delgada, pardo-cenicienta, muy grietada y que cae por escamas; madera de albura blanca y cerne rojizo, compacta, elástica, algo vidriosa, bastante dura y pesada, que se raja mucho al secarse, duración limitada.»
Madera muy ordinaria, para combustible.

N.° 98. **Miconia pusilliflora** Trian., **Melastomacea.**

Kaá-itá (Misiones).

«Arbolito de hasta 4 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, pardo-obscura; madera blanca, compacta, no elástica, quebradiza, blanda, liviana, que se raja al secarse, duración muy corta.»
Madera ínfima, tal vez para pasta de papel.

N.° 99. **Eugenia guabijú** Berg, **Mirtacea.**

Pitanga, Guabiyú, Arazá (Misiones, Corrientes).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, ceniciento-rojiza, que cae en gruesas escamas; madera pardo-rojiza, compacta, no elástica, vidriosa, muy dura, bastante pesada, de duración muy larga, al secarse se raja con mucha frecuencia.»
Madera especial para torno.

N.° 100. **Nectandra Tweedii** Mez, **Lauracea.**

Aiuy-morotí, Guaiká ó *Canela-guaiká* (Misiones); *Laurel blanco* (Corrientes).

«Arbol derecho de hasta 25 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante gruesa, muy arrugada y grietada, overa de pardo-ceniciento, sin olor; madera blanca, bastante compacta, no elástica, ni vidriosa, blanda, liviana, sin olor, al secarse suele rajarse, duración limitada.»
Madera ordinaria; casi solo para combustible.

N.° 101 - 146. **Tabernemontana australis** M. Arg., **Apocinacea.**

Zapiranguy (Misiones), *Palo vívora* (Santa Fe, Chaco).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color ceniciento-claro; madera blanca, compacta, no elástica, bastante quebradiza, blanda, liviana, que se raja al secarse, duración muy limitada.»
Madera inferior, tal vez para pasta de papel.

N.° 102. **Ilex paraguariensis** S. Hil., **Aquifoliacea.**

Kaá ó *Palo yerba* (Misiones).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza más bien fina, casi lisa, de color ceniza-verdoso; madera blanca, ó ligeramente amarillenta, compacta, poco elástica, poco quebradiza, poco dura y pesada, duración escasa.»
Madera ordinaria, para carpintería gruesa.

N.° 103. **Paullinia elegans** Cmb., **Sapindacea.**

Caí-escalera-ra, Isipó-morotí (Misiones).

«Liana trepadora de hasta 10 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; tallo formado por ramas fasciculadas, pareciéndose á un manojo de cuerdas; corteza delgada, lisa, cenicienta; madera blanca muy porosa, flexible, blanda, liviana, duración cortísima.»
Madera sin aplicación.

N.° 104. **Prunus sphaerocarpa** Sw., **Rosacea**.

Pesigueiro bravo (Misiones).

«Arbol ó arbusto de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza bastante delgada, casi lisa, de color pardo-obscuro; madera rosada ó violácea, compacta, no elástica, quebradiza, blanda, liviana, que se raja mucho al secarse, duración muy corta.»
Madera inferior, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 105. **Pithecolobium Hassleri** Chod., **Leguminacea**.

Blankillo blanco (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, casi lisa, gris-verdosa; madera de albura blanca y cerne amarillo, compacta, poco elástica, quebradiza, no muy dura ni muy pesada, se raja fácilmente al secarse, duración buena.»
Madera ordinaria, tal vez para pasta de papel.

N.° 106. **Cormonema spinosum** (Vell.) Reiss, **Ramnacea**.

Ñuatí-arroyo ó *Espina de arroyo* (Misiones).

«Arbusto ó árbol de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-oscura, casi lisa, pero con muchas grietas pequeñas longitudinales; madera pardusca, compacta, elástica, no vidriosa, medianamente blanda y liviana.»
Madera excelente para sillería.

N.° 107. **Ceiba Glaziovii** K. Schm., **Bombacea**.

Mandiyú-ra ó *Painéira* (Misiones).

«Arbol de hasta 15 metros de alto y 1,50 de diámetro; corteza bastante gruesa, lisa, sin aguijones; madera blanca, compacta, no elástica, quebradiza, muy blanda, liviana, de ninguna duración; al secarse se contrae y raja mucho.»
Madera para pasta de papel y tal vez para substituir al corcho.

N.° 108. **Moquinia polymorpha** (Less.) DC., **Sinanteracea**.

Kambá-rá.

«Arbol de hasta 6 metros de alto y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada con muchas grietas longitudinales, de color rojizo; madera cenicienta, compacta, no elástica, bastante quebradiza, dura y pesada.»
Madera de calidad inferior, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 109. **Schinus weinmannifolia** (Mrt.) Eng., **Anacardiacea**.

Corazón de bugre (Misiones).

«Arbusto ó arbolito hasta 5 metros de alto y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada de color pardo muy obscuro, con muchas y pequeñas grietas; madera de color rojo-obscuro, compacta, muy elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera para implementos agrícolas y sillería.

N.° 110. **Bauhinia Langsdorffiana** Bong., **Leguminacea.**

Kaí escalera ó *escalera de monos* (Misiones).

«Liana trepadora hasta 20 metros de alto de tallos chatos ondulados de 20 centímetros de ancho por 5-8 de grueso; corteza delgada negruzca, casi lisa; madera rojizo-obscura, muy veteada, compacta, elástica, no vidriosa, bastante liviana y dura.»
Ramas tal vez utilizables en trabajos de fantasía.

N.° 111. **Villaresia megaphylla** Miers, **Icacinacea.**

Mborevi-kaá, Yerba ó *Palo de anta* (Misiones).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, gris-obscura, con muchas grietas entrecruzadas; madera blanca, compacta, no elástica, quebradiza, blanda, liviana, de poca duración.»
Madera ordinaria para combustible y pasta de papel.

N.° 112. **Acacia riparia** HBK., **Leguminacea.**

Yukerí (Misiones).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, lisa; madera pardi-roja, compacta, elástica, no quebradiza, bastante liviana y medianamente dura, al secarse se raja.»
Madera para cabos y tal vez torno; dá muy buen carbón.

N.° 113.

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl., **Euforbiacea.**

Amor seco ó *Tapiá-guazú* (Misiones).

«Arbol torcido de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza más bien delgada, lisa, cenicienta; madera blanca muy porosa, no elástica, ni quebradiza, muy blanda y liviana, de ninguna duración.»
Madera para sustituir al corcho ó para pasta de papel.

N.° 114. **Styrax leprosa** H. & Arn., **Estiracacea.**

Kohy, Carne de vaca ó *María Molle* (Misiones, Corrientes).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojiza, casi lisa que cae por escamas; madera rojiza, compacta, no elástica, frágil, blanda y liviana, duración muy limitada.»
Madera ordinaria, para cajones ó para carpintería rústica.

N.° 115. **Aspidosperma olivaceum** M. Arg., **Apocinacea.**

Guatambú amarillo ó *Guatambú-saiyú* (Misiones).

«Arbolito de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza pardo-cenicienta, áspera, delgada; madera amarillo-verdosa, compacta, no elástica, frágil, bastante dura y pesada, al secarse suele rajarse, duración buena.»
Madera ordinaria, para combustible ó pasta de papel.

N.° 117. **Acanthosyris spinescens** (Mrt.) Grisb., **Santalacea.**

Ibirá-hú ó *Cabo de lanza* (Misiones, Corrientes, Santa Fe).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, muy finamente arrugada, gris verdosa; madera blanco-pardusca elástica, no quebradiza bastante dura y pesada.»
Madera buena para mueblería y carpintería fina.

N.° 118 - 160 - 280 - 312 - 325 - 361.

Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub., **Ulmacea.**

Ibirá-katú (Chaco), *Palo lanza*, *Palo lanza negro* (Santiago).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza arrugada, pero con pocas grietas de color ceniciento-pardo; madera amarillenta, compacta, muy elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada; duración notable».
Madera excelente para implementos agrícolas y sillería.

N.° 119. **Acrocomia totai** Mrt., **Palmacea.**

Mbokayá ó *Koko* (Misiones, Corrientes).

«Palmera derecha hasta 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; superficie externa lisa con ligeros anillos cicatriciales; madera algo esponjosa, pero de hermosa veteadura negra, aunque de poca duración.»
Estípites pera postes telegráficos, y tal vez para ciertos trabajos de carpintería fina.

N.° 120. **Merostachys argyronema** Hck. & Lnd., **Graminacea.**

Takuapí (Misiones).

«Cañas de hasta 10 metros de alto y 8 centímetros de diámetro; huecas y muy livianas.»
Culmos excelentes para cañizos, cielorasos y tal vez para pasta de papel.

N.° 121. **Machaerium brasiliense** Vog., **Leguminacea.**

Canela do breyo (Misiones).

«Arbol alto derecho hasta 12 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza lisa, grís, con manchas casi blanquecinas; madera amarillento-parda, algo porosa, no elástica ni quebradiza, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera regular para trabajos ordinarios de carpintería y construcción.

N.° 122. **Inga edulis** Mrt., **Leguminacea.**

Inga guazú ó *Ingá de comer* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza casi lisa pardo-verdosa; madera rojiza, compacta, bastante elástica, no quebradiza pero que se raja con facilidad, semiblanda y poco pesada, de mucha duración en el agua.»
Madera excelente, especialmente para infraestructuras, pilotes etc. y para combustible.

N.° 123. **Inga marginata** Wlld., Leguminacea.

Ingá del cerro (Misiones).

«Arbol bastante derecho de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza casi lisa con pequeñas verrugas aisladas, verdosa; madera rosada-gris compacta, bastante elástica, no vidriosa pero que se raja facilmente al secarse, medianamente blanda y pesada; duración buena.»
Madera buena para muebles y trabajos de carpintería fina.

N.° 124. **Chusquea ramosissima** Lindm., Graminacea.

Takuarembó (Misiones).

«Cañitas delgadas, ramosas, no huecas de hasta 7 metros de alto y 3 centímetros de diámetro; muy flexibles, tenaces y de larga duración.»
Cañas para canastas, para cañizos y pasta de papel.

N.° 125. **Urostigma quintuplinerve** Speg. (n. sp.), Moracea.

Ibapoí-morotí ó *Higuera blanca* (Misiones, Corrientes).

«Arbol derecho autónomo de hasta 25 metros de altura y 1,20 de diámetro; hojas largamente pecioladas, elípticas, obtusas, enteras, quintuplinervias, frutas grandes blanco-verdosas afuera rosado-blanco por dentro; corteza bastante gruesa lisa, amarillenta-verdosa; madera blanca, muy porosa, no elástica, que se raja por lo muy blanda y liviana.»
Madera para substituir al corcho y para pasta de papel.

N.° 126. **Xylosma venosum** N. E. Brw., Flacourtiacea.

Ñuatí-puitá ó *Espina colorada* (Misiones).

«Arbusto ó arbolito torcido de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza finamente arrugada, delgada, ceniciento-rojiza; madera encarnada, compacta, bastante elástica, no vidriosa pero que se raja mucho al secarse, medianamente dura y pesada; duración bastante buena.»
Madera ordinaria, para sillería, cabos y tal vez torno.

N.° 127 **Pithecolobium divaricatum** Bnth., Leguminacea.

Guaraperé (Misiones).

«Arbol algo torcido de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa arrugada y grietada de color pardo ceniciento; madera blanco-amarillenta, compacta, no elástica, bastante vidriosa, dura y pesada; duración limitada.»
Madera ordinaria, para carpintería rústica.

N.° 128. **Psidium Cattleyanum** Lab., Mirtacea.

Arazá-saiyú ó *Guayabo amarillo* (Misiones, Corrientes).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, cenicienta; madera blanco-rojiza, muy compacta, muy elástica, pero vidriosa, sumamente dura y bastante pesada; duración larguísima.»
Madera especial para torno.

N.° 129. **Sideroxylon myrtifolium** (Mrt.), **Sapotacea.**

Ibirá-kambí (Chaco, Corrientes).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza pardo-cenicienta, casi lisa; madera blanco-cenicienta, algo porosa, poco elástica, muy vidriosa, de dureza mediana y peso reducido, duración notable.»
Madera muy buena, especial para enchapados y muebles.

N.° 130. **Anona spinescens** Mrt., **Anonacea.**

Arachichú-guazú (Misiones).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, áspera, de color pardo-plomizo, madera blanca, bastante compacta, poco elástica, no vidriosa, blanda y liviana; duración muy corta.»
Madera muy ordinaria, para combustible.

N.° 131-438. **Terminalia australis** Cmb., **Combretacea.**

Amarillo ó *Palo amarillo* (Toda República).

«Arbol bastante derecho de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, finamente grietada y ligeramente escamosa, gris rojiza; madera amarilla, compacta, bastante elástica, pero algo vidriosa, moderadamente dura y bastante pesada; duración notable.»
Madera para muebles y carrocería especialmente.

N.° 132-427. **Prosopis nigra** Hieron., **Leguminacea.**

Ibopé-hú ó *Algarrobo negro* (Toda la República).

«Arbol bastante torcido de hasta 10 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-rojiza obscura, muy grietada y escamosa; madera de albura muy angosta blanca y cerne café-rojizo, muy compacta, no elástica, algo quebradiza, dura y pesada; duración larga.»
Madera ordinaria, para trabajos rústicos, adoquines, marcos, ruedas etc.; combustible excelente.

N.° 133. **Ruprechtia virarú** Griseb., **Poligonacea.**

Ibirá-pyitá ó *Viraró* (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, pardo-obscura; madera rojiza, compacta, muy elástica, aunque á veces quebradiza, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera fina para carpintería de toda clase.

N.° 134. **Prosopis juliflora** DC., **Leguminacea.**

Ibopé-saiyú ó *Algarrobo colorado* (Corrientes).

«Arbol bastante torcido de hasta 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-rojiza, grietada y escamosa; madera de albura bastante ancha blanca y cerne rojo-tabaco, compacto, bastante elástico, no vidrioso, medianamente duro y no muy pesado; duración regular.»
Madera ordinaria, para combustible y carbón excelente.

N.° 138. **Tecoma araliacea** (Chm.) DC., **Bignoniacea**.

Lapacho rosa ó *Lapachillo* (Chaco, Santa Fe).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza gris-verdosa, moderadamente gruesa, estoposa, áspera, pero no grietada ni escamosa; madera pardo-verdosa-obscura, compacta, poco elástica, bastante vidriosa, dura y pesada; duración infinita.»
Madera excelente para toda clase de trabajos.

N.° 139-466. **Scutia buxifolia** Rss., **Ramnacea**.

Coronillo ó *Coronilla* (Bs. Aires, Sta. Fe, Entre Ríos, Corrientes).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojiza, que cae en gruesas escamas; madera rojiza, muy elástica y tenaz, pero que se raja mucho al secarse, compacta, dura y pesada; duración buena.»
Madera ordinaria, especial para combustible y carbón.

N.° 140-341. **Gourliea decorticans** Gll., **Leguminacea**.

Chañar (Toda la República).

«Arbusto ó árbol de hasta 12 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza al principio lisa, verdosa, que cae en gruesas escamas, más tarde cenicienta, recorrida por numerosas grietas entrecruzadas; madera rojizo-amarillenta, compacta, muy elástica, algo quebradiza, dura pero liviana; duración muy limitada.»
Madera ordinaria, para trabajos rústicos y de construcción, buen combustible.

N.° 141. **Acacia praecox** Grisb., **Leguminacea**.

Aromo ó *Espinillo macho* (Bs. Aires, E. Ríos, Sta. Fe, Corrientes).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza muy grietada, pardo-cenicienta; madera rojiza, compacta, bastante elástica, algo quebradiza, dura y moderadamente pesada; duración notable.»
Madera ínfima, sólo para combustible y carbón.

N.° 142.
Sapium biglandulosum M. Arg. var. **longifolia** (M. Arg.), **Euforbiacea**.

Kurupikaí-guazú ó *Lecherón* (Santa Fe).

«Arbol más ó menos torcido de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa y lisa, ceniciento-obscura; madera blanca, algo porosa, frágil, no elástica, blanda y liviana; duración muy corta.»
Madera muy ordinaria, para cajones y tal vez para pasta de papel.

N.° 143. **Celtis glycicarpa** Mrt., **Ulmacea**.

Tala trepadora (Santa Fe).

«Arbusto ó árbol casi trepador, de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-rojiza, bastante escamosa; madera amarillento-verdosa, bastante compacta, no elástica ni vidriosa, blanda y liviana; duración mediocre.»
Madera ordinaria, para combustible.

N.° 144 **Lycium cestroides** Schlt., **Solanacea.**

Fruta de vivora ó *Tuí rembiú* ó *Espina* (Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, corchosa, amarillento-rojiza, muy grietada y escamosa; madera blanco-amarillenta, frágil, no elástica, compacta, blanda y liviana; duración cortísima.»

Madera muy ordinaria, para combustible.

N.° 145-273.

Prosopis ñandubay Lr. & Grisb., **Leguminacea.**

Ñandubay, Espinillo ñandubay ó *Espinillo* (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa).

«Arbol bastante torcido hasta 10 metros de altura y 50 de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-oscura, muy agrietada y casi escamosa; madera de albura angosta blanca y cerne rojizo-pardo, compacto, no elástico, algo vidrioso, muy duro y pesado; duración larguísima.»

Madera regular para trabajos ordinarios de carpintería, excelente para carbón.

N°. 146-101.

Tabernemontana australis M. Arg., **Apocinacea.**

Palo vivora (Santa Fe).

Véase N.° 101.

N.° 147-60.

Peltophorum dubium (Sprng.) Brtt., **Leguminacea.**

Ibirá-puitá-guazú (Santa Fe).

Véase N.° 60.

N.° 148-306.

Aspidosperma quebracho-blanco Schlcht., **Apocinacea.**

Quebracho blanco (Toda la República).

«Arbol más ó menos derecho de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza muy gruesa, rojiza ó rosada, corchosa; madera más ó menos rosada, porosa, no elástica, bastante quebradiza, casi blanda, bastante pesada; duración notable.»

Madera buena para todo trabajo no muy fino, da carbón excelente; la corteza contiene principios valiosos.

N.° 149-308. **Aporosella chacoënsis** (Mor.) Speg., **Euforbiacea.**

Malkok ó *Ibyrá rembéy* (Chaco, Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza medianamente gruesa, casi lisa, de color pardo plomizo; madera blanco-rosada, compacta, frágil, no elástica, blanda y liviana; duración muy reducida.»
Madera regular, para carpintería ordinaria.

N.° 150. **Forsteronia leptocarpa** (Hk. & Arn.) DC., **Apocinacea.**

Jazmín del monte, Isipó (Chaco, Salta, Jujuy).

«Enredadera de hasta 10 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza casi lisa, pardo-obscura; madera blanca, algo porosa, frágil, no elástica, blanda y liviana; duración muy corta.»
Madera sin aplicación, la planta da un buen cautchouc.

N.° 151. **Sesbania marginata** Bnth., **Leguminacea.**

Kambaÿ (Mis.), *Café cimarron* (Corrt.), *Porotillo* (Bs. Aires).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza pardi-plomiza obscura, delgada, casi lisa; madera blanca, casi compacta, frágil, no elástica, muy liviana y blanda; duración cortísima.»
Madera para combustible.

N.° 152-54. **Pithecolobium tortum** Mrt., **Leguminacea.**

Tatané (Corrientes, Santa Fe), *Tataré* (Misiones).

Véase N.° 54.

N.° 153. **Pouteria suavis** Hmsl., **Sapotacea.**

Aguay (Santa Fe).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 0.50 de diámetro; corteza delgada, fina y tupidamente grietada, pardo-rojiza; madera de albura amarillenta y cerne blanco-ceniciento, compacta, bastante elástica, no vidriosa, moderadamente blanda y poco pesada; duración regular.»
Madera excelente para carpintería fina.

N.° 154-395. **Rapanea laetevirens** Mez, **Mirsinacea.**

Canelón (En toda la República).

«Arbol derecho de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante espesa, muy arrugada, grietada, de color ceniciento-obscuro; madera blanca, compacta, muy quebradiza, no elástica, liviana y blanda; duración muy reducida.»
Madera para trabajos de carpintería rústica.

N.º 155.

Pithecolobium polycephalum Bnth., **Leguminacea.**

Timbó-morotí, Timbó blanco (Corrientes).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, casi lisa, de color gris; madera blanco-amarillenta, poco porosa, no elástica, pero no quebradiza, bastante blanda y liviana: duración regular.»
Madera ordinaria para combustible y para pasta de papel.

N.º 156-213. **Pisonia praecox** OK., **Nictaginacea.**

Yukirú- ruzú, Yukerí-sy, Palo bobo (Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fé).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza muy delgada, casi lisa, gris-clara; madera muy porosa, no elástica, no quebradiza, muy blanda y liviana; duración limitada.»
Madera tal vez para pasta de papel.

N.º 157-229-318-362.

Bumelia obtusifolia R. & Sch., **Sapotacea.**

Ibirá-ñi-rá (Corrientes).

Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza relativamente delgada, menuda y tupidamente grietada, de color gris-parduzco: madera amarillento-verdosa, compacta, elástica, no vidriosa pero que tiene tendencia de rajarse al secar, dura y pesada; duración larga.»
Madera excelente para todo trabajo de carpintería fina ú ordinaria.

N.º 158. **Fagara cujabensis** Engl., **Rutacea.**

Tembetarí blanco ó *Tembetarí morotí* (Misiones).

«Arbol derecho de hasta 12 metros de alto y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada verdosa con numerosas lenticelas blancas y algunos aguijones cónicos esparcidos; madera blanca, compacta, bastante elástica, algo vidriosa, dura pero no pesada; duración notable.»
Madera especial para mueblería, enchapados y torno.

N.º 159.

Coccoloba paraguayensis Lind., **Poligonacea.**

Ibiraró-morotí, Viraró blanco (Entre Ríos, Corrientes, Chaco).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojiza, corchosa, friable; madera de albura blanca y cerne obscuro, bastante compacta, frágil, pero bastante elástica, blanda, poco pesada; duración limitada.
Madera ordinaria, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.º 160 - 118 - 280 - 312 - 325 - 661.

Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub., **Ulmacea.**

Palo lanza ó *Palo lanza negro* (Santa Fe, Chaco).

Véase N.º 118.

N.º 161 - 235. **Tabebuia nodosa** (Grisb.) K. Schm., Bignoniacea.

Toro-ratai, Yaguá-ratai (Santa Fe, Chaco).

«Arbol ó arbusto de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, cenicienta, madera rojiza manchada, bastante compacta, poco elástica, bastante frágil y blanda, poco pesada.»
Madera ordinaria, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.º 162 - 284. **Nematopogon?** Bignoniacea.

Urundai-ra (Santa Fe, Formosa).

«Arbol de bastante elevación y diámetro; corteza delgada, pardo-rojiza, escamosa; madera amarillenta, compacta, elástica, algo frágil, dura y bastante pesada.»
Madera muy buena para sillería é implementos agrícolas.

N.º 163. **Urostigma subtriplinreve** (Mrt.) Miq. Moracea.

Ibapoi ó *Higuera del Chaco* (Chaco).

«Arbol autónomo derecho de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante delgada, casi, lisa con delgados surcos longitudinales, apenas marcados; madera blanca, frágil, no elástica, algo porosa, liviana, blanda; duración muy limitada.»
Madera para pasta de papel.

N.º 164. **Maytenus ilicifolia** Mrt., Celastracea.

Kankorosa (Misiones, Corrientes); *Sombra de toro* (S. Fe, Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza mediócre, muy grietada, gris-rojiza, friable; madera blanco-amarillenta, bastante elástica, no vidriosa, pero que se raja al secar, poco dura y poco pesada; duración no muy larga.»
Madera buena para sillería, para carrocería é implementos agrícolas.

N.º 165 - 463. **Acanthosyris falcata** Grisb., Santalacea.

Ibá-he-é, Sacha-pera ó *Sombra de toro hembra* (Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy).

«Arbol derecho de hasta 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, con pequeñas grietas, de color gris-parduzco; madera amarillenta, compacta, bastante elástica, no vidriosa, casi blanda y poco pesada; duración buena.»
Madera muy buena para toda clase de carpintería.

N.º 166 - 134. **Prosopis juliflora** DC., Leguminacea.

Ibopé-puitá ó *Algarrobo colorado* (Santa Fe, Chaco, Corrientes).

Véase N.º 134.

N.º 167 - 39 - 136 - 187 - 289.

Gleditschia amorphoides (Grisb.) Taub., **Leguminacea.**

Espina corona, Coronillo ó *Kambá-nambí* (Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy).

Véase N.º 39.

N.º 168. **Psidium Kennedyanum** Mrng., **Mirtacea.**

Guayabo (Chaco).

«Arbusto ó arbolito hasta de 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, escamosa, blanquecino-cenicienta; madera rosada, compacta, elástica, pero algo quebradiza, bastante dura, pero no muy pesada; duración buena.»
Madera especial para sillería é implimento agrícolas.

N.º 169. **Schinus sinuata** Grisb., **Anacardiacea.**

Trementina ó *Molle negro* (Santa Fe, Entre Ríos).

«Arbusto ó arbolito muy torcido de hasta 5 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, lisa al principio y después muy grietada; madera encarnada, compacta, no elástica, quebradiza, dura y bastante pesada; duración regular.»
Madera ordinaria para combustible y carbón.

N.º 170.

Pithecolobium cauliflorum (Wlld.) Mrt., **Leguminacea.**

Granadillo del río (Santa Fe).

«Arbusto ó arbolito muy tortuoso de hasta 6 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gris-obscura, poco gruesa, poco arrugada; madera blanco-amarillenta, compacta, bastante elástica, no vidriosa, dura y no muy pesada; duración larga.»
Madera ordinaria para carpintería rústica.

N.º 171. **Prosopis Hassleri** Hrms., **Leguminacea.**

Ibopé-hú ó *Algarrobo negro del Chaco* (Formosa).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza poco gruesa, pardo-obscura, muy grietada, casi escamosa; madera de albura muy angosta, blanca y cerne grande pardi-rojo muy obscuro, compacto, no elástico, algo vidrioso, duro y pesado; duración indefinida.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos combustible y carbón.

N.º 172. **Cocos australis** Mrt., **Palmacea.**

Pindó (Chaco).

«Palmera de hasta 15 metros de altura y 40 centímetros de diametro; superficie externa casi lisa, con anillos cicatriciales poco pronunciados, plomiza; madera poco firme, casi esponjosa al centro, blanca, de muy poca duración.»
Madera tal vez para pasta de papel; cogollos y frutas comestibles.

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Maderas

N.º 173-66. **Acacia paniculata** Wlld., **Leguminacea.**

Ñapindá-guazú ó *Garabato* (Santa Fe).

Véase N.º 66.

N.º 174-44. **Lonchocarpus costatus** Bnth., **Leguminacea.**

Guaimí-piré (Misiones).

«Arbusto ó arbolito de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza medianamente gruesa, lisa, gris; madera amarillenta, compacta, no elástica, bastante vidriosa, que se raja al secarse, bastante dura y no muy pesada; duración regular.»

Madera ordinaria para combustible.

N.º 175. **Machaonia brasiliensis** Chm. & Schlt., **Rubiacea.**

Ñuatí-kuruzú ó *Ñandipá-guazú* (Misiones, Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro corteza lisa, de color ceniza-claro; madera blanco-amarillenta, compacta, no elástica, muy vidriosa, dura, no muy pesada, duración notable.»

Madera para torno.

N.º 176. **Parkinsonia aculeata** L., **Leguminacea.**

Cina-cina (en toda la República).

«Arbusto ó arbolito de hasta 8 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza lisa, delgada, verde; madera amarilla, compacta, bastante elástica, algo vidriosa, dura, poco pesada; duración bastante larga.»

Madera buena para toda clase de trabajos, tanto finos que ordinarios.

N.º 177. **Achatocarpus spinulosus** Grisb., **Fitolacacea.**

Ibirá-hú (Santa Fe).

«Arbolito ó arbusto de hasta 5 metros de altura y 25 centímetros de diámetro, corteza delgada, lisa, pardo-plomiza; madera amarillo-cenicienta, compacta, no elástica, quebradiza, bastante dura, poco pesada; duración limitada.»

Madera ordinaria para combustible y carbón.

N.º 178. **Fagara pterota** L., **Rutacea.**

Tembetarí de hojas menudas (Santa Fe); *Uña de tigre* (Salta, Jujuy).

«Arbolito ó arbusto bajo ramoso de corteza gris-rojiza; madera parduzca, compacta, no muy elástica, algo frágil, liviana, aunque bastante dura.»

Madera ordinaria, para combustible

N.º 179. **Myrcia ovata** Cmb., **Mirtacea.**

Ibabiyú ó *Guabiyú* (Chaco).

«Arbusto ó arbol de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, que cae por largas escamas; madera rosada, compacta, elástica, algo quebradiza, muy dura, pesada; duración muy larga.»

Madera especial para torno.

N.° 180. **Ruprechtia polystachya** Grisb., **Poligonacea.**

Ibirá puitá ó *Ibirá hembra* (Chaco).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza poco gruesa, pardo-obscura, casi lisa; madera blanca, compacta, elástica, tenaz, bastante dura, no muy pesada.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 181. **Aspidosperma polyneuron** M. Arg., **Apocinacea.**

Palo rosa (Misiones).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza amarillento-roja, muy agrietada y arrugada, friable; madera amarillento-rosada, compacta, poco elástica, algo quebradiza, dura y pesada; duración notable.»
Madera fina muy propia para enchapado y mueblerías.

N.° 182 - 246 - 387.
Caesalpinia melanocarpa Grisb., **Leguminacea.**

Guayakán (Santa Fe, Chaco, Santiago, Tucumán, Salta); *Ibirá-berá* (Formosa).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza verde-obscura, muy delgada, lustrosa, lisa, que cae por anchas escamas; madera de albura blanca y cerne pardo-negro, muy compacta, no elástica, vidriosa, muy dura y pesada; duración muy larga.»
Madera sobresaliente para enchapados, torno é infrastructuras.

N.° 183. **Zizyphus mistol** Grisb., **Ramnacea.**

Mistól (en toda la República).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza mediocre, gris-rojiza, finamente grietada; madera de albura blanco-amarillenta y cerne rojo, compacta, elástica, algo frágil, dura y pesada; duración larga.»
Madera buena para muebles y toda carpintería fina.

N.° 184 - 419. **Prosopis ruscifolia** Grisb., **Leguminacea.**

Ibopé morotí, Algarrobo blanco, Visnal (Santa Fe, Santiago, Chaco); *Vinal* (Santiago).

«Arbol bastante torcido de 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-obscura, muy grietada y arrugada; madera amarillento-rosada, bastante compacta, elástica y no quebradiza, bastante dura, no muy pesada; duración notable.»
Madera ordinaria especial para adoquines, marcos etc.

N.° 185. **Maclura brasiliensis** Endl., **Moracea.**

Tata-yibá (Misiones); *Mora* (Corrientes).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, verdoso-gris, casi lisa; madera de albura amarilla y cerne rojo-claro, compacta, no elástica, bastante frágil y dura, regularmente pesada.»
Madera fina para toda clase de trabajos; puede servir en tintorería.

N.° 186-41. **Rapanea Lorentziana** Mez, **Mirsinacea.**

Kaá-pororokâ (Corrientes).

Véase N.° 41.

N.° 187-39-136-167-289.
Gleditschia amorphoides (Grisb.) Taub., **Leguminacea**

Kaá-nambí (Corrientes).

Véase Nos. 39 y 167.

N.° 188. **Acacia moniliformis** Grisb., **Leguminacea.**

Algarrobillo (Santa Fe); *Aromita* (Chaco); *Tusca* (Salta).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza mediocre, pardo-ferruginosa, muy arrugada y grietada; madera rojiza, compacta, no elástica, vidriosa, que se raja al secarse, dura y pesada.»
Madera ordinaria, para combustible y especial para carbón.

N.° 189. **Myrcia apiculata** Brg, **Mirtacea.**

Ibiraró-yepiró (Corrientes)

«Arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, verde-gris; madera rojiza, muy compacta, no elástica, vidriosa, dura y pesada; duración larguísima.»
Madera para torno.

N.° 190. **Copernicia alba** Mrng, **Palmacea.**

Palma blanca (Formosa).

«Tronco derecho cilíndrico de 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; al exterior desnudo, liso, sin cicatrices, de color gris-pálido; madera blanca con vetas obscuras, esponjosa, blanda, liviana, de poca duración.»
Estípites buenos para postes telegráficos.

N.° 191. **Brosimum Gaudichaudii** Trec. var. **longifolia** **Moracea.**

Yakitá ó *Yatitá* (Corrientes, Misiones).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, casi lisa, gris; madera blanco-amarillenta, algo obscura al centro, bastante compacta, no elástica, quebradiza, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera ordinaria para carpintería y pasta de papel.

N.° 192-193-258-305.

Schinopsis Balansae Engl., **Anacardiacea.**

Kebracho colorado (Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza pardo-obscura, muy arrugada y grietada; madera rojo-ladrillo obscuro, compacta, no elástica, algo vidriosa, muy dura y sumamente pesada; duración eterna en todas condiciones. Especial para extracto tánico »

Madera insuperable por dureza, resistencia, duración y sirve especialmente para tenería.

N.° 193-192-258-305.

Schinopsis Balansae Engl., **Anacardiacea.**

Kebracho colorado (Santa Fé, Chaco, Formosa, Corrientes).

Véase N.° 192.

N.° 194-248.

Geoffroya striata (Wlld.) Mrng, **Leguminacea.**

Mandubí-rá, Maní de los indios, Sangre degradado (Formosa, Chaco, Corrientes.)

«Arbol de hasta 15 metros de alto y 1,50 de diámetro; corteza gruesa, muy arrugada y grietada, de color pardo obscuro; madera blanco amarillenta, compacta, no elástica, ni vidriosa, blanda y bastante liviana; duración limitada.»

Madera ordinaria para carpintería rústica, cajones, etc.

N.° 195-372. **Carica quercifolia** S. Hil., **Papayacea.**

Higueron ó *Ñakaratia* (Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, gris-verdosa; madera blanca, carnosa, inservible, comestible.»

Madera blanda como corazón de coles, puede utilizarse para alimentar cerdos.

N.° 196.

Diplokeleba floribunda N. E. Brw., **Sapindacea.**

Palo blanco (Santa Fe, Chaco, Formosa).

«Arbolito de hasta 5 metros de alto y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada de color plomizo obscuro, casi lisa, madera blanco-amarillenta, veteada, no elástica, ni vidriosa, bastante dura y poco pesada; duración limitada.»

Madera fina para enchapados y muebles finos.

N.° 197. **Sapindus saponaria** L., **Sapindacea.**

Kasita-rá, Kasita, Palo jabón, Killái (Santa Fé, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones.).

«Arbolito de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-obscura, poco áspera; madera blanco-amarillenta, no elástica, bastante quebradiza, que se raja al secarse, casi blanda y poco pesada; duración no muy larga.»

Madera muy ordinaria, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 198-433.

Citharexylon barbinerve Chm., **Verbenacea.**

Aguaí-guazú (Misiones, Corrientes); *Coronillo colorado* (Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza amarillento-rojiza, friable, muy grietada, delgada; madera blanca, compacta, muy elástica, algo quebradiza, bastante dura, no muy pesada; duración regular.»
Madera regular para carpintería general.

N.° 199.

Banara brasiliensis (Gray) Bnth., **Flacourtiacea.**

Francisco Alvarez (Santa Fé.); *Ibirá-obí-rá* (Corrientes).

«Arbusto ó árbol de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-parduzca, finamente arrugada; madera blanca, compacta, no elástica, no quebradiza, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera dulce muy buena para carpintería en general.

N.° 200. **Inga affinis** DC., **Leguminacea.**

Ingá del Paraná (Santa Fe); *Inga del agua* (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante delgada, gris, poco áspera; madera blanca, compacta, no elástica, no vidriosa, que se raja mucho al secarse, medianamente dura, liviana; duración buena.
Madera regular para toda clase de trabajo no muy fino; fruta comestible.

N.° 201. **Guadua paraguayana** Doell., **Graminacea.**

Pikanilla (Chaco, Corrientes, Formosa).

«Caña no hueca de hasta 8 metros de altura y 5 centímetros de diámetro; muy elástica, tenaz, sólida y de larga duración.»

N.° 202-401. **Allophyllus edulis** Juss., **Sapindacea.**

Pikazú-rembiú (Chaco, Santa Fe, Formosa).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color pardo-obscuro; madera amarillenta, compacta, poco elástica, no vidriosa, blanda y liviana; duración no muy larga.»

N.° 203. **Cereus daiami** Speg., **Cactacea.**

Cardón del Paraná, Dayamí (Santa Fe, Chaco, Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, gris, madera acebollada, fibrosa, tenaz, pero sin aplicación por lo porosa.»

N.° 204-3-397. **Enterolobium timbouva** Mrt., **Leguminacea.**

Timbó colorado, Timboubá (Entre Ríos, Corrientes, Misiones).

Véase N.° 3.

N.° 205. **Acacia cavenia** H. & Arn., **Leguminacea.**

Espinillo (Bs. Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe); *Churki* (Córdoba, Tucumán, etc.).

«Arbolito bastante torcido de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza gruesa, muy arrugada y grietada, pardo-obscura; madera rojiza, compacta, poco elástica, algo vidriosa, muy dura y pesada.»
Madera especial para combustible y carbón.

N.° 206-209-338. **Pithecolobium multiflorum** (Knth) Bnth. **Leguminacea.**

Timbó-y-atá, Timbó verde ó *Timbó blanco* (Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa).

«Arbol algo torcido de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza delgada, pardo-plomiza, casi lisa, madera blanco-verdosa ó blanco-rosada, de olor nauseabundo, compacta, no elástica, no vidriosa, pero que se raja al secar, bastante dura, no muy pesada; duración regular.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos, cajones, etc.

N.° 207. **Eugenia pitanga** Brg, **Mirtacea.**

Pitanga (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, lisa, que cae por delgadas placas ó escamas; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, pero que se raja mucho al secarse, dura y mediocremente pesada; duración larga.»
Madera muy buena para sillería y para torno.

N.° 208. **Ocotea suaveolens** Bnth., **Lauracea.**

Laurel amarillo (Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos).

«Arbusto ó arbolito de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-parda, lisa, pero con numerosas y pequeñas lentejuelas; madera amarilla, compacta, no elástica, bastante quebradiza, blanda, liviana, de duración limitada.»
Madera ordinaria para trabajos groseros y obras rurales.

N.° 209-206-238.
Pithecolobium multiflorum (Knth) Bnth.
Leguminacea.

Timbó (Santa Fe).

Véase N.° 206.

N.° 210-14-293. **Holocalyx Balansae** Mich., **Leguminacea.**

Alekrin (Santa Fe).

Véase N.° 14.

N.° 211. **Acnistus parviflorus** Grisb., **Solanacea.**

Chalchal de gallina (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco); *Iskilín* (Santiago); *Tinta* (Misiones).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, ceniciento-rojiza, muy agrietada y arrugada; madera blanco amarillenta, compacta, no elástica, algo vidriosa, semidura, liviana; duración mediocre.»

Madera para combustible ó tal vez para pasta de papel.

N.° 212. **Phytolacca dioica** L., **Fitolacacea.**

Ombú (En toda la República)

«Arbol gigantesco de hasta 15 metros de altura y 3 metros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera acebollada, esponjosa, fibrosa, sin aplicación.»

Madera inservible para todo uso.

N.° 213-156 **Pisonia praecox** OK., **Fitolacacea.**

Palo bobo (Santa Fe).

Véase N.° 156.

N.° 214. **Tessaria integrifolia** R. & P., **Sinanteracea.**

Bobo ó *Boba* (Salta, Jujuy); *Aliso* (Formosa, Chaco, Santa Fe).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-plomo, lisa; madera blanca, no elástica quebradiza, que se raja al secarse, blanda, liviana.

Madera para trabajos groseros y tal vez para pasta de papel.

N.° 215. **Croton succirubrum** Pdi, **Euforbiacea.**

Sangre de drago (Santa Fe, Chaco, Formosa).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro, corteza delgada gris-parduzca, lisa; madera blanca, compacta, no elástica, no vidriosa, blanda, liviana; duración limitada.»

Madera bastante buena para trabajos rústicos.

N.° 216. **Fagara** sp., **Rutacea.**

Tembetarí (Santa Fe).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza pardo-verdosa obscura, lisa, delgada; madera amarillo-rojiza, compacta, no elástica, algo frágil, bastante dura, no muy pesada.»

Madera bastante buena para enchapados y muebles.

N.° 217. **Maytenus vitis-idea** Grisb., **Celastracea.**

Yuki-rá (Chaco, Formosa, Corrientes).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-negruzca, muy grietada y casi escamosa; madera blanco-rosada, compacta, no elástica, bastante dura, liviana.»
Madera para combustible y trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 218. **Crataeva tapia** L., **Caparidacea.**

Flor de seda ó *Payaguá-naranja* (Chaco, Formosa).

«Arbolito de hasta 16 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-plomisa, áspera; madera blanca, compacta, no elástica, frágil, liviana, blanda; duración corta.»
Madera para pasta de papel.

N.° 219. **Phoebe vesciculosa** Mez, **Lauracea.**

Ayuy-pichaí ó *Laurel crespo* (Chaco, Formosa, Corrientes).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, pardo-obscura, bastante arrugada y grietada; madera rojo-obscura, compacta, elástica, tenaz, muy dura, bastante pesada; duración inmensa en la humedad.»
Madera excelente para carrocería y mueblería.

N.° 220-388. **Phoebe porphyria** (Grisb.) Mez ?, **Lauracea.**

Ayuy-hú ó *Laurel negro* (Chaco, Formosa).

«Arbol de hasta 14 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, pardo-cenicienta, bastante arrugada y grietada; madera rojiza, compacta, elástica, tenaz, bastante dura y pesada; duración muy larga.»
Madera excelente para toda clase de trabajos.

N.° 221. **Guarea spiciflora** A. Juss., **Meliacea.**

Cedrillo (Formosa, Chaco).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, gris-amarillenta, friable, muy grietada y escamosa; madera rojiza, compacta, bastante elástica, algo quebradiza, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera muy buena para muebles y trabajos finos de carpintería.

N.° 222. **Seguieria paraguayensis** Mrng, **Fitolacacea.**

Yoa-hú-y (Formosa).

«Arbol de hasta 17 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, gris-obscura, áspera, pero sin grietas, á veces con aguijones apareados; madera blanca, porosa, acebollada, no elástica, fragil, blanda y liviana; duración cortísima.»
Madera muy ordinaria, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 223. **Eugenia pererebí** Pdi, **Mirtacea.**

Pero-rebí ó *Pelo-rebí* (Formosa, Chaco).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza gris-amarillenta, bastante espesa, friable, con grietas muy poco marcadas; madera rosada, compacta, no elástica, muy vidriosa, poco dura y poco pesada; duración notable.»
Madera especial para torno.

N.° 224. **Bergeronia sericea** Mich., **Leguminacea.**

Ibirá-itá (Chaco); *Ibirá-saiyú* (Formosa).

«Arbusto ó arbolito de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro, corteza bastante delgada. gris-claro, lisa, sin grietas, madera blanco-amarillenta, compacta, no elástica, algo frágil y que se raja al secarse, blanda, casi liviana; duración no muy grande.»
Madera muy ordinaria, para trabajos rústicos y combustible.

N.° 225. **Inga uruguensis** H. & Arn., **Leguminacea.**

Ingá-puitá ó *Ingá colorado* (Formosa, Chaco, Corrientes).

«Arbol de hasta 8 metros de alto y 40 centímetros de diámetro; corteza poco espesa, tánica, gris-parduzca, no grietada; madera verdoso-rojiza, compacta, no elástica, no vidriosa, más bien blanda y poco pesada; duración mediocre.»
Cáscara para tenería; madera para trabajos rústicos y combustible.

N.° 226. **Guazuma ulmifolia** L., **Sterculiacea.**

Ingá-hú ó *Inga negro* (Corrientes, Chaco, Formosa); *Kambá-aka Guasuma* ó *Marmeleiro preto* (Misiones).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-plomiza, con grietas numerosas, pero muy poco marcadas; madera blanco-rosada, compacta, no elástica, frágil, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera muy buena para trabajos finos.

N.° 227. **Psidium araza-hu** Pdi, **Mirtacea.**

Araza-hay, Arazá-hu (Formosa, Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza pardo-verde, muy lisa; madera rojiza, compacta, elástica, algo vidriosa, muy dura y bastante pesada; duración larguísima.»
Madera bastante buena para mangos y cabos de implementos agrícolas.

N.° 229. **Bumelia obtusifolia** R. & Schl., **Sapotacea.**

Ibirá-ñi-rá (Chaco, Corrientes).

Véase N.° 157.

N.° 230. **Citrus aurantium** L. var. **dulcis** L., **Rutacea.**

Naranjo dulce (Toda la República).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza pardo-verdosa, nada ó poco grietada, pardo-verdosa-obscura; madera amarilla, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y bastante pesada; duración larga.»
Madera excelente especialmente para muebles y para el torno.

N.° 231. **Lycium cestroides** Chm. & Schlt., **Solanacea.**

Yoá-morotí ó *Yoá blanco* (Chaco).

Véase N.° 144.

N.° 232. **Sorocea saxicola** Hssl., **Moracea.**

Ñandipá (Chaco, Formosa).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante delgada, gris-plomiza, lisa; madera amarillento-obscura, compacta, muy elástica, no vidriosa, pero que al secarse se raja, bastante dura y poco pesada; duración notable.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos.

N.° 233. **Machaonia spinosa** Chw. & Schlt., **Rubiacea.**

Arazá-ñuatí ó *Guayabo espinudo* (Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza muy lisa, ceniciento-verdosa, muy delgada; madera blanco-verdosa, compacta, muy elástica, no vidriosa, que se raja al secar, dura pero poco pesada; duración notable.»
Madera solo buena para combustible.

N.° 234. **Guettarda urugüensis** Chm. & Schlt., **Rubiacea.**

Peludilla (Misiones), *Jazmín del monte* (Corrientes), *Níspero cimarrón* (Chaco, Formosa).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza gris-plomo obscura, bastante delgada, algo escamosa; madera verde-rojiza, compacta, poco elástica, no quebradiza, bastante dura, y pesada; duración regular.»
Madera para combustible.

N.° 235. **Tabebuia nodosa** Grisb., **Bignoniacea.**

Yaguá-rataÿ ó *Palo cruz* (Chaco, Salta, Formosa).

Véase N.° 161.

N.° 236. **Lucuma laurifolia** A. DC., **Sapotacea.**

Aguaí-guazú (Chaco, Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, casi lisa; madera ferruginosa, compacta, poco elástica, algo quebradiza, poco dura y poco pesada; duración escasa.»
Madera buena, especial para muebles.

N.° 237. **Pterocarpus Michelii** Britt., **Leguminacea.**

Ibá-rá (Chaco).

«Arbol de hasta 20 metros de alto y 1 metro de diámetro; corteza relativamente delgada, bastante arrugada y grietada, de color plomo-verdoso; madera blanca, compacta, no elástica ni vidriosa, blanda liviana; duración corta.»
Madera ordinaria, para toda clase de trabajos rústicos.

N.° 238. **Pithecolobium multiflorum** (Knth) Bnth.
Leguminacea.

Timbó blanco (Chaco); *Palo flojo* (Salta); *Pakará blanco* (Jujuy); *Tarko* (Tucumán y Salta).

Véase Nos. 206-209.

N.° 239 - 9 - 285 - 329.
Pterogyne nitens Tul., **Leguminacea.**

Ibira-ró (Misiones), *Palo rosa* (Chaco), *Palo mortero* (Salta, Jujuy).

Véase N.° 9.

N.° 240. **Terminalia triflora** (Grisb.), **Combretacea.**

Guayaybí-saiyú, Guayabí amarillo (Chaco); *Lanza amarilla* (Tucumán); *Guayabil amarillo, Palo amarillo* (Salta).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-pardo, amarilla, grietada; madera parduzca, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y pesada; duración notable.»
Madera muy buena, para toda clase de muebles.

N.° 241. **Ocotea lanceolata** Nees, **Lauracea.**

Ayuí-saiyú ó *Laurel amarillo* (Chaco).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza gris espesa, muy grietada y arrugada, no aromática; madera de color amarillo sucio ó rojizo, madera compacta, poco elástica, no vidriosa, bastante blanda y liviana; duración mediocre.»
Madera regular, para trabajos de carpintería ordinaria.

N.° 242. **Myrcia ramulosa** DC., **Mirtacea.**

Pitanga colorada (Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 10 centimetros de diámetro; corteza delgada, gris-parduzca, casi lisa, pero compacta y algo áspera; madera blanco-rosada, compacta, elástica, no quebradiza, bastante dura, no muy pesada; duración larga.»

Madera buena, especial para cabos de implementos rurales.

N.° 243. **Thevetia bicornuta** Mll. Arg., **Apocinacea.**

Palo de San Antonio (Formosa, Chaco).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, parduzca, casi lisa, aunque áspera; madera blanco-amarilla, compacta, poco elástica, frágil, liviana y blanda; duración limitada.»

Madera ordinaria. para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 245 - 199. **Banara brasiliensis** (Gray) Bnth., **Flacourtiacea.**

Ibirá-obí-ra.

Véase N.° 199.

N.° 246 - 182 - 387.

Caesalpinia melanocarpa Grisb., **Leguminacea.**

Ibirá-berá ó *Guayakán* (Chaco, Formosa, Santiago, Tucumán).

Véase N.° 182.

N.° 247. **Casearia silvestris** Sw., **Flacourtiacea.**

Katiguá-obí ó *Katiguá verde* (Chaco).

Véase N.° 33.

N.° 248 - 194. **Geoffroya striata** (Wlld) Mrng, **Leguminacea.**

Mandubí-rá (Chaco).

Véase N.° 194.

N.° 249-28. **Trema micrantha** (Schwtz) DCne, **Ulmacea.**

Ingá morotí ó *Ingá blanco* (Chaco).

Véase N.° 28.

N.° 250. **Serjania caracasana** Willd., **Sapindacea.**

Isipó-y ó *Isipó de agua* (Chaco).

«Liana de hasta 15 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; con ramas fasciculadas; corteza gruesa, pardo-negruzca, muy arrugada, grietada y escamosa; madera blanco-rosada, muy porosa, elástica, no frágil, blanda y liviana, que al estado vivo contiene mucha agua.»
Madera inservible.

N.° 251-258 (3-204).
Enterolobium timbouva Mrt.? **Leguminacea.**

Timbó-y-atá-peré (Chaco).

Véase N.° 3.

N.° 252-190. **Copernicia alba** Mrng, **Palmacea.**

Karandaỳ ó *Palma blanca* (Chaco).

Véase N.° 190.

N.° 253. **Capparis Tweediana** Eichl., **Caparidacea.**

Meloncillo (Bs. Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco); *Muí-karé-kaá* (Misiones, Formosa).

«Arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza rojiza, friable, bastante delgada, muy grietada; madera blanca, con olor repugnante, compacta, no elástica, frágil, medianamente dura, bastante liviana.»
Madera para combustible y para pasta de papel.

N.° 254. **Sebastiania brasiliensis** Sprng., **Euforbiacea.**

Ibirá-kambí (Chaco).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-parduzca, sin arrugas, algo áspera; madera blanco-rosada, compacta, poco elástica, bastante frágil y dura, poco pesada.»
Madera sin aplicación.

N.° 255. **Ceiba pubiflora** (S. Hil.) K. Schm., **Bombacea.**

Samohu, Palo borracho, Barrigudo (Chaco).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 1.50 de diámetro; corteza gruesa, gris verdosa, armada de gruesos aguijones cónicos; madera rosada, compacta, no elástica, frágil, blanda, liviana.»
Madera tal vez para sustituir el corcho en ciertos trabajos.

N.° 256. **Moya ferox** Grisb., **Celastracea**.

Molle (Chaco).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, poco y finamente grietada, pardo-obscura; madera amarilla, con vetas elegantes, compacta, medianamente dura, no vidriosa, pero que se raja mucho al secarse, poco pesada, bastante elástica, no vidríosa.»
Madera para enchapados, para bastones y adornos.

N.° 257. **Castela coccinea** Grisb., **Simarubacea**.

Granadillo (Chaco, Formosa, Corrientes); *Killay* ó *Sachamelón* (Santiago del Estero); *Molle negro* (Tucumán); *Meloncillo* (Salta).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza gris-amarillenta ó gris-rojiza, grietada, friable, madera amarillenta, compacta, no elástica, ni vidriosa, que se raja mucho al secarse, blanda y liviana.»
Madera ordinaría para leña.

N.° 258-305. **Schinopsis Balansae** Engl., **Anacardiacea**.

Kebracho colorado (Chaco).

Véase Nos. 192-193.

N.° 259. **Astronium Balansae** Engl., **Anacardiacea**.

Urundáy (Chaco).

Véase N.° 58.

N.° 260. **Chlorophora tinctoria** (L.) Gaud., **Moracea**.

Tatá-yibá-puitá ó *Mora colorada* (Chaco).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1 de diámetro; corteza gruesa, grietada, casi escamosa, pardo-gris; madera amarillo-rojiza, compacta, elástica, no vidriosa bastante dura y no muy pesada.»
Madera excelente para toda clase de trabajos finos y ordinarios que puede servir también en tintoría.

N.° 261. **Chlorophora xanthoxylon** Endl., **Moracea**.

Tatá-yibá-saiyú ó *Mora amarilla* (Chaco).

Véase N.° 16.

N.° 262. **Chrysophyllum lucumifolium** Grisb., **Sapotacea**.

Aguaí (Chaco).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, bastante grietada, madera blanca, compacta, poco elástica, algo frágil, blanda y liviana, duración corta.»
Frutas comestibles; madera para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 263. **Chrysophyllum Martianum** A. DC., **Sapotacea.**

Pikazú-rembiú (Chaco).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardi-verdosa, bastante áspera; madera blanca, compacta, no elástica, frágil, blanda y liviana.»
Madera para combustible ó tal vez para pasta de papel.

N.° 264. **Pterogyne nitens** Tul., **Leguminacea.**

Ibiraró-mí-saiyú (Chaco).

Véanse N.os 9 y 239.

N.° 265. **Pisonia zapallo** Grisb., **Nictaginacea.**

Ombú-rá (Formosa).

«Árbol de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza delgada, lisa, ó poco grietada, de color gris-verdoso; madera blanco-amarillenta, porosa, no elástica, no vidriosa, liviana y blanda.»
Madera para canoas, cajones y tal vez para pasta de papel.

N.° 266. **Fagara naranjillo** Grisb., **Rutacea.**

Tembetarí-guazú (Chaco); *Tembetarí saiyú* (Formosa).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada pardo-obscura con gruesos aguijones cónicos; madera café claro, compacta, poco elástica, algo quebradiza, bastante dura y pesada.»
Madera fina para enchapados y muebles.

N.° 267. **Copernicia cerifera** Mrt., **Palmacea.**

Karanday-hú ó *Karanday espinillo* ó *Palma negra* (Chaco, Formosa).

«Palma de hasta 15 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; superficie externa lisa con pocas cicatrices y poco visibles, de color pardo-plomizo obscuro madera fibrosa, compacta, con hermosas fibras negras, de bastante duración.»
Sirve para postes telegráficos, etc.

N.° 268-288-389. **Cupania vernalis** Cmb., **Sapindacea.**

Jakarandá mí (Chaco), *Ibirá-korpus* (Misiones), *Ramo colorado* (Tucumán).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza grisparduzca, bastante gruesa, lisa ó poco grietada; madera rojiza, compacta, bastante elástica, no vidriosa, mediocremente dura y poco pesada.»
Corteza tánica: madera para carpintería ordinaria.

N.° 269. **Fagara stipitata** Engl., **Rutacea.**

Kuratu-rá (Formosa).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gris, lisa, armada de gruesos aguijones cónicos y caducos; madera amarilla, compacta, poco elástica, frágil, bastante dura, no muy pesada.»
Madera regular para muebles.

N.° 270. **Prosopis Hassleri** Hrms, **Leguminacea.**

Algarrobo (Formosa).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza poco espesa, pardo rojiza-obscura, bastante arrugada y grietada; madera rojo-obscura, compacta elástica, algo quebradiza, dura y pesada; duración muy larga.»
Madera especial para adoquines, marcos y carros.

N.° 271. **Calycophyllum Spruceanum** Bnth., **Rubiacea.**

Ibirá-morotí (Formosa); *Palo blanco* (Salta, Jujuy).

«Arbol derecho de hasta 20 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, blanca con grietas delgadas y poco profundas gris-rojizas; madera blanco-ceniciénta, compacta, elástica, no vidriosa, no muy blanda, bastante liviana; duración notable.»
Madera bastante buena para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 272. **Ocotea puberula** Nees, **Lauracea.**

Ayuí saiyú ó *Laurel amarillo* (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada pardo-obscura lisa, con olor algo parecido á canela; madera amarillento-parduzca, compacta, no elástica, algo quebradiza, blanda, liviana con ligero olor anisado, duración limitada.»
Madera para cajones y para pasta de papel.

N.° 273. **Prosopis ñandubay** Lor. & Grisb., **Leguminacea.**

Espinillo ñandubay (Formosa).

Véase N.° 145.

N.° 274. **Pentapanax angelicifolius** Grisb., **Araliacea.**

Pino (Chaco).

Véase Nos. 13 y 116.

N.° 275-328. **Ruprechtia polystachya** Grisb., **Poligonacea.**

Ibirá-puitá-y-rá (Formosa).

Véase Nos. 113 y 180.

N.º 276. **Tecoma ochracea** Chm., **Bignoniacea.**

Tayí-saiyú ó *Lapacho amarillo* (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza mediocremente gruesa, gris-plomiza, bastante grietada; madera amarillenta, compacta, bastante elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada.»
Madera excelente para muebles y carpintería de lujo.

N.º 277. **Copernicia rubra** Mrng, **Palmacea.**

Karanday-puitá ó *Palma colorada* (Formosa).

«Palma de hasta 20 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; superficie externa, casi lisa, con cicatrices anulares poquísimo marcadas; madera bastante compacta, con cordones negro-rojizos, de bastante duración.»
Excelente para postes telegráficos, tejas, etc.

N.º 278. **Enterolobium timbouva** Mrt., **Leguminacea.**

Timbó blanco ó *Timbó-y-atá-peré* (Chaco, Formosa).

Véase Nos. 204-251 y 397.

N.º 279-81. **Guarea Balansae** DC., **Meliacea.**

Cedrillo blanco (Formosa).

Véase N.º 81.

N.º 280-118-160-312-361.
Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub., **Ulmacea.**

Ibirá-catú (Formosa).

Véase N.º 118.

N.º 281. **Erythrina chacoënsis** Speg., **Leguminacea.**

Ceibo (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza gruesa, muy arrugada y grietada, de color amarillento; madera blanca, porosa, no elástica, no quebradiza, blanda y muy liviana; duración corta.»
Madera para flotadores y tal vez para pasta de papel.

N.º 282. **Pithecolobium scalare** Grisb., **Leguminacea.**

Tataré, Palo cascarudo ó *Espinillo* (Formosa, Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza muy gruesa, muy grietada y casi escamosa, gris-amarillenta; madera blanco-amarilla, compacta, poco elástica, pero no vidriosa, blanda, más bien liviana; duración apreciable.»
Madera buena para todo trabajo de carpintería.

N.° 283 - 26. **Sapium haematospermum** M. Arg., **Euforbiacea.**

Kurupikaí (Formosa).

Véase N.° 26.

N.° 284. ..... ? **Bignoniacea ?**

Urundáy-ra (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, que cae por escamas grandes; madera amarillento-parduzco-clara, compacta, no elástica, no vidriosa, blanda, liviana, duración buena.»
Madera regular especial para carrocería.

N.° 285 - 9 - 239 - 264 - 329.

Pterogyne nitens Tul., **Leguminacea.**

Ibirá-ro (Formosa).

Véase N.° 9.

N.° 286 - 299.

Adelia membranifolia (M. Arg.) Chod., **Euforbiacea.**

Ñuatí-kuruzú-moroti (Formosa).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera amarilla, compacta, no elástica, no vidriosa, semi-dura, no muy pesada, de conservación larga, se raja mucho al secarse.»
Madera regular, para torno y para combustible.

N.° 287 - 266. **Fagara naranjillo** (Grisb.) Engl., **Rutacea.**

Tembetarí-saiyú (Formosa).

Véase N.° 266.

N.° 288-268. **Cupania vernalis** Camb., **Sapindacea.**

Yaguá-ratai (Formosa).

Véase N.° 268.

N.° 289 - 39 - 136 - 187.

Gleditschia amorphoides (Grisb.) Taub., **Leguminacea.**

Espina de corona (Formosa).

Véase N.° 39.

N.° 290. **Genipa americana** L., **Rubiacea.**

Ñandipá (Formosa).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza gruesa, lisa, gris-verdosa, con manchas claras cinicientas; madera blanca, compacta, bastante elástica, no vidriosa, blanda, bastante liviana; conservación notable.»

Madera buena para trabajos de carpintería fina y ordinaria.

N.° 291. **Labatia glomerata** (Pohl) Rdlk., **Sapotacea.**

Aguaí-saiyú ó *Aguay amarillo* (Formosa).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, casi lisa; madera amarilla, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura, pero casi liviana.»

Madera fina buena para muebles y para el torno.

N.° 292. **Astronium Candollei** Engl., **Anacardiacea.**

Urundaỹ-pichái (Chaco).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetros; corteza gruesa, gris-parda, muy grietada y escamosa; madera rojizo-obscura, compacta no elástica, algo quebradiza, muy dura y pesada, incorruptible.»

Madera excelente para enchapado, torno y muebles finos.

N.° 293-14-210. **Holocalyx Balansae** Mich., **Leguminacea.**

Ibirá-pepé ó *Alekrin* (Formosa).

Véase N.° 14.

N.° 294. **Muellera Glaziovii** (Taub.) Chod. & Hassl. **Leguminacea.**

Ibirá-itá (Formosa).

«Arbol de hasta 18 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante gruesa, gris-cenicienta, bastante grietada; madera amarilla, compacta, elástica, no vidriosa, pero que se raja mucho al secarse, bastante dura, no muy pesada.»

Madera buena especialmente para muebles.

N.° 295. **Xylosma Salzmannii** (Clos) OK.? **Flacourtiacea.**

Karavá-ñuatí ó *Espina de cabra* (Formosa).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, aromática, verdoso-amarillenta; madera amarillenta, compacta, bastante elástica, no vidriosa, dura y liviana; duración escasa.»

Madera para cabos de instrumentos y combustible.

N.º 296 **Capparis cynophallophora** Grisb., **Caparidacea.**

Azar-rá (Formosa).

«Arbusto muy tortuoso de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, verde, casi lisa; madera blanca, compacta, no elástica, muy quebradiza, pesada y bastante dura.»
Madera para torno y para combustible.

N.º 297. **Eugenia ?** sp., **Mirtacea.**

Ibá-biyú morotí ó *Guabiyú blanco* (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de alto y 40 centímetros de diámetro; corteza muy delgada, sumamente lisa, de color blanquecino-ceniciento; madera rosado-obscura, compacta, elástica, pero vidriosa, muy dura y bastante pesada.»
Madera especial para torno.

N.º 298. **Casearia gossypiosperma** Briq., **Flacourtiacea.**

Mbabí ó *Baví* (Formosa).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, verdoso-cenicienta, poco áspera y casi nada grietada; madera blanca, bastante compacta, no elástica, vidriosa y que se raja al secarse, bastante dura, poco pesada.»
Madera ordinaria para combustible y carbón.

N.º 299-286.

Adelia membranifolia (M. Arg.) Chod.

Euforbiacea.

Espina blanca (Formosa).

Véase N.º 286.

N.º 300. **Abutilon pauciflorum** S. Hil., **Malvacea.**

Malvon (Formosa).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza ceniciento-clara, lisa, delgada que proporciona buena fibra téxtil; madera blanca, porosa, no elástica, quebradiza, blanda y liviana.»
Madera para pasta de papel.

N.º 301 - 156 - 213.

Pisonia praecox OK., **Nictaginacea.**

Yukerí-ruzú-rá (Formosa).

Véase N°. 156.

N.º 302 - 240 - 365.

Terminalia triflora (Grisb.), **Combretacea.**

Guyaibí-rá (Formosa).

Véase N.º 240.

N.º 303. **Rollinia emarginata** Schlcht., **Anonacea.**

Aratikú (Formosa).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, casi lisa; madera blanca, bastante compacta, no elástica, ni vidriosa, blanda, poco pesada.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos de carpintería.

N.º 304 - 224. **Bergeronia sericea** Mich., **Leguminacea.**

Ibirá-saiyú (Formosa).

Véase N.º 224.

N.º 305 - 192 - 193 - 258 - 311.

Schinopsis Balansae Engl. **Anacardiacea.**

Kebracho colorado (Formosa).

Véase N.º 192.

N.º 306 - 148.

Aspidosperma Quebracho blanco Schlcht., **Apocinacea.**

Kebracho-blanco (Formosa).

Véase N.º 148.

N.º 307 **Eugenia ?** sp., **Mirtacea.**

Ibá-hay (Formosa).

«Arbolito de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, verde ó verde rojiza, muy lisa; madera rojiza, compacta, elástica, algo vidriosa, que al secar suele rajarse, dura y pesada; duración sin límites.»
Madera para torno.

N.º 308 - 149.

Aporosella chacoënsis (Mrng) Speg., **Euforbiacea.**

Ibirá-rembé-y (Formosa).

Véase N.º 149.

N.° 309. **Mimosa hexandra** Mich., **Leguminacea.**

Espinillo blanco (Formosa).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza gruesa, gris-parda, muy agrietada y escamosa; madera blanca, compacta, no elástica, ni vidriosa, bastante liviana y poco dura.»
Madera para combustible y carbón.

N.° 310-40. **Chrysophyllum maytenoides** Mrt., **Sapotacea.**

Olivo-rá ú *Oliveta* (Formosa).

Véase N.° 40.

N.° 311. **Schinopsis Balansae** Engl., **Anacardiacea.**

Kebracho colorado.

V»ase N.° 192.

N.° 312-118-160-280-325.

Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub., **Ulmacea.**

Yoá-si-y-guazú ó *Tala grande* (Formosa).

Véase N.° 118.

N.° 313. **Cynometra bauhiniifolia** Bnth., **Leguminacea.**

Mandubí-rá (Formosa).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante delgada, gris-cenicienta, casi lisa; madera rojiza, compacta, elástica, no vidriosa, pero que se raja mucho al secarse, blanca y liviana.»
Madera ordinaria para carpintería gruesa y combustible.

N.° 314. **Prosopis Kuntzei** Hrms, **Leguminacea.**

Jacarandá (Formosa, Chaco).

«Arbol sin hojas y todo espinas de hasta 4 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-rojiza, muy escamosa y grietada; madera de albura blanca, muy delgada y cerne muy grande, rojo-morado, muy compacto, no elástico, algo quebradizo, sumamente duro y pesado.»
Madera excelente para enchapado y torno.

N.° 315. **Chorisia insignis** Knth, **Bombacea.**

Yuchán ó *Palo borracho* (Salta).

«Arbol gigantesco de hasta 15 metros de altura y 2 metros de diámetro; corteza verde, poco arrugada y con pocos aguijones grandes y cónicos, que se utiliza para atar; madera blanca, porosa, no elástica, que se raja mucho al secarse, muy blanda y liviana.»
Madera para substituir al corcho y para pasta de papel.

N.º 316. **Astronium urundeuva** Allem., **Anacardiacea.**

Urundel (Salta).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza moderadamente gruesa, pardo-obscura, bastante arrugada y grietada; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, algo quebradiza, dura y pesada; duración notable.»
Madera fina para carpintería especial, muebles, carrocería, implementos agrícolas é infrastructuras.

N.º 317-322. **Piptadenia macrocarpa** Bnth., **Leguminacea.**

Cebil colorado (Salta).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza gruesa, roja, muy grietada y arrugada y que conteniendo mucho ácido tánico, constituye uno de los mejores tanantes; madera rojo-obscura, compacta, no elástica, ni vidriosa, dura y pesada; duración larga.»
Madera ordinaria de poca aplicación, sino para combustible ó carbón.

N.º 318-157-229-362.

Bumelia obtusifolia R. & Sch., **Sapotacea.**

Horko molle ó *Molle crespo* (Salta).

Véase N.º 157.

N.º 319. **Ruprechtia triflora** Grisb., **Poligonacea.**

Duraznillo colorado, Virarú colorado, Sachamanzana (Salta).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, plomizo-obscura, casi lisa; madera blanca, compacta, elástica, no quebradiza, pero que se raja mucho al secarse, bastante blanda, poco pesada.»
Madera ordinaria para carpintería rústica.

N.º 320. **Ruprechtia fagifolia** Grisb., **Poligonacea.**

Duraznillo, Duraznillo blanco, Palo estaca ó *Palo barroso.*

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, pardo-plomiza, con manchas más claras; madera rosada, compacta, elástica, no vidriosa, dura y bastante pesada; duración muy limitada.»
Madera solo para combustible y carbón.

N.º 321. **Piptadenia colubrina** (Vell.) Bnth., **Leguminacea.**

Horko-cebil (Jujuy).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, arrugada, grietada, pardo-obscura, poco tanante; madera rojiza, compacta, no elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada, duración buena.»
Madera para carpintería ordinaria, para combustible y carbón.

N.° 322-317. **Piptadenia macrocarpa** Bnth., **Leguminacea.**

Kurupáy ó *Cebil colorado* (Salta).

Véase N.° 317.

N.° 323-327. **Sacellium lanceolatum** HBK., **Boraginacea.**

Guayabil ó *Guayibil* (Salta).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, de color ceniciento-claro, casi lisa; madera blanca, compacta, muy elástica y tenaz, relativamente blanda y poco pesada; duración notable.»

Madera fina para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 324. **Bulnesia Sarmientoi** Lrntz, **Zigofilacea.**

Palo santo (Salta).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza poco gruesa, gris-parduzca, poco arrugada y grietada; madera verde-rojiza, muy olorosa, compacta, elástica, quebradiza, dura y pesada; duración notable.»

Madera aromática especial para preparación de perfumes, etc.

N.° 325-118-160-280-312-361.

Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub., **Ulmacea.**

Palo amarillo (Salta).

Véase N.° 118.

N.° 326-364. **Myrocarpus frondosus** Allem., **Leguminacea.**

Quina (Salta).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza gruesa arrugada grietada, de color pardo-ceniciento; madera rojiza, muy aromática, compacta, no elástica, bastante quebradiza y dura, no muy pesada.»

Madera especial para fabricar perfumes.

N.° 327-323. **Sacellium lanceolatum** HBK., **Boraginacea.**

Guayabil negro (Jujuy).

Véase N.° 323.

N.° 328-180. **Ruprechtia polystachya** Grisb., **Poligonacea.**

Virarú ó *Viraró* (Salta).

Véase N.° 180.

N.° 329 - 9 - 239 - 264 - 285.

Pterogyne nitens Tul., **Leguminacea.**

Tipa colorada ó *Palo mortero* (Salta).

Véase N.° 9.

N.° 330. **Cassia carnaval** Speg. (n. sp.), **Leguminacea.**

Carnaval (Salta, Jujuy).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza pardo-plomiza, bastante delgada, casi lisa; madera de color café y leche, compacta, no elástica, algo vidriosa, blanda, liviana; duración limitada.»
Madera ordinaria para cajones, marcos, etc., buen combustible.

N.° 331-428. **Schinopsis Lorentzi** (Grisb.) Engl., **Anacardiacea.**

Kebracho colorado (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza pardo-obscura, bastante gruesa, muy grietada y casi escamosa; madera rojo-pardo-obscura, compacta, no elástica, no vidriosa, sumamente dura y pesada; duración eterna.»
Madera excelente para durmientes é infraestructuras; no da tanino.

N.° 332-13-116-274.

Pentapanax angelicifolius Grisb., **Araliacea.**

Albiche ó *Sacha-paraiso* (Salta).

Véase N.° 13.

N.° 333. **Chlorophora mora** (Grisb.) **Moracea.**

Mora colorada (Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza amarillento-rojiza, muy grietada y arrugada, bastante gruesa; madera amarillo-rojiza, compacta, elástica, no quebradiza, semi-dura, bastante pesada, de larga duración.»
Madera óptima para toda aplicación.

N.° 334. **Athyana weinmanniifolia** Rdlk., **Sapindacea.**

Kebrachillo ó *Tarko* (Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-rojiza, escamosa; madera rojiza, compacta, bastante elástica, algo vidriosa, muy dura y pesada; duración notable.»
Madera para torno.

N.° 335. **Capparis speciosa** Grisb., **Caparidacea.**

Amarguillo (Salta, Jujuy).

«Arbusto ó arbol de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, de color verde, amarga, picante; madera blanco-amarillenta, poco compacta, no elástica, muy quebradiza, blanda y liviana.»
Madera sin aplicación, pero sirve para combustible.

N.° 336. **Porlieria Lorentzii** Engl., **Zigofilacea.**

Chukupí ó *Kucharero* (Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbusto ó arbolito de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, escamosa, pardo-obscura; madera amarillenta, muy compacta, elástica, algo quebradiza, muy dura y pesada; duración larga.»
Madera especial para sustituir el boj al torno y demás usos.

N.° 337. **Ptilochaeta nudipes** Grisb., **Malphighiacea.**

Amarillo (Salta).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza muy delgada, lisa, verde-amarillenta; madera amarilla, muy compacta, elástica, pero vidriosa, muy dura, poco pesada.»
Madera para torno y fabricación de pequeños objetos de mesa y adorno.

N.° 338. **Cnidoscolus cnicodendron** Grisb., **Euforbiacea.**

Ortigón bravo macho (Jujuy); *Piñón* (Salta).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza blanquecino-verdosa, bastante gruesa, lisa; madera blanca, poco compacta, no elástica, algo vidriosa, blanda, liviana.
Podría utilizarse á veces en lugar de corcho; esta planta proporciona un regular cautchouk.

N.° 339. **Celtis diffusa** Pl., **Ulmacea.**

Tala pispa ó *Tala ema* (Salta).

«Arbusto ó arbolito muy torcido de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza gris-verdoso-rojiza, con grietas finas y menudas; madera amarillenta, compacta, elástica, no quebradiza, bastante dura, casi liviana.»
Madera para combustible.

N.° 340. **Vallesia glabra** Cav., **Apocinacea.**

Ankoche (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza verde, ligeramente grietada, muy venenosa; madera amarillenta, poco compacta, no elástica, frágil, blanda, liviana.»
Madera para combustible.

N.° 341-140. **Gourlica decorticans** Gll., **Leguminacea.**

Chañar (Salta).

Véase N.° 140.

N.° 342. **Tecoma Avellanedae** (Grisb.) **Bignoniacea.**

Lapacho (Salta).

«Arbol hermoso de hasta 20 metros de altura y 0.80 de diámetro; corteza gruesa, muy grietada y arrugada, casi escamosa, pardo-rojiza; madera amarillenta, con vetas rojizas, compacta, elástica, no quebradiza, dura y pesada; duración admirable.»

Madera óptima para toda clase de trabajos.

N.° 343. **Tipuana tipa** Bnth., **Leguminacea.**

Tipa blanca (Jujuy, Salta, Tucumán).

«Arbol gigantesco de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza pardo-cenicienta, muy grietada; madera blanco-rosada, poco compacta, poco elástica, pero muy tenaz, blanda y poco pesada, duración buena.

Madera muy buena para carpintería ordinaria.

N.° 344. **Cybistax antisyphilitica** Mrt., **Bignoniacea.**

Lapacho blanco (Jujuy).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-obscura, muy grietada y casi escamosa; madera rosado-amarillenta, compacta, elástica, no vidriosa, dura y pesada; duración notable.»

Madera excelente para toda clase de trabajos.

N.° 345. **Piper fulvescens** C. DC., **Piperacea.**

Lata de pobre (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza muy delgada, verde, lisa; madera blanca, porosa, no elástica, que se raja mucho al secarse, blanda y liviana.»

Madera que podría substituir al corcho en algunos trabajos.

N.° 346. **Stryphnodendron rotundifolium** Mrt., **Leguminacea.**

Roble (Jujuy); *Palo trebol* (Formosa).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza gruesa, rojizo-amarillenta, que se descascara en hojuelas finísimas, lisa, muy olorosa y gracienta por gran cantidad de estearopteno y cumarina que contiene; madera blanco-parduzca, porosa, elástica, no vidriosa, olorosa, blanda y liviana.»

Madera muy buena para muebles.

N.° 347. **Aspidosperma horko-kebracho** Speg. (n. sp.) **Apocinacea.**

Horko-kebracho.

«Arbol gigante de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza gruesa, muy arrugada y grietada, pardo-obscura; madera rojo-obscura, muy compacta, elástica, vidriosa, sumamente dura y pesada, duración infinita.»
Madera preciosa expecialmente para infrastructuras.

N.° 348. **Trithrinax campestris** Dr. & Grisb., **Palmacea.**

Palma (Salta).

«Estípite modesto de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; superficie externa pardo-plomiza, cubierta de crin vegetal muy tupida; madera blanca, porosa, casi esponjosa, liviana.»
No tiene aplicación.

N.° 349. **Agonandra excelsa** Grisb., **Olacacea.**

Pata, Meloncillo, Sombra de toro (Salta, Jujuy).

«Arbol derecho hasta 8 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, arrugada y grietada; madera amarillenta, compacta, muy elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera especial para sillería y carrocería.

N.° 350. **Emmotum apogon** Grisb., **Olacacea.**

Sacha-mistol.

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza pardo-cenicienta, bastante arrugada y grietada, no muy espesa; madera rojizo-obscura, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera especial para enchapado y torno.

N.° 351. **Schinopsis marginata** Engl., **Anarcadiacea.**

Kebracho crespo (Salta).

«Arbol magestuoso de hasta 18 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; cáscara gruesa muy arrugada y grietada, café-pardusca; madera rojizo ferruginosa, muy compacta, elástica, algo vidriosa, muy dura y pesada; duración ilimitada.»
Madera especial para postes, bigas, durmientes é infrastructuras.

N.° 352-391. **Cedrela fissilis** Vell., **Meliacea.**

Cedro (Salta, Jujuy, Tucumán).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 1.20 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-cenicienta, bastante arrugada y grietada; madera roja, bastante porosa, poco elástica, algo quebradiza, blanda y poco pesada; duración regular.»
Madera excelente para toda clase de trabajos finos.

N.° 353. **Juglans australis** Grisb., **Juglandacea.**

Nogal criollo (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza poco espesa, gris-plomiza, poco grietada; madera parduzca, bastante compacta, elástica, no vidriosa, medianamente dura y poco pesada; duración notable.»
Madera excelente para toda clases de trabajos de carpintería fina.

N.° 354. **Dactylostemon anisandra** Grisb., **Euforbiacea.**

Leche-leche ó *Lecheroncillo* (Salta, Jujuy).

«Arbolito ó arbusto de hasta 5 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza gris-verdosa, lisa, poco espesa; madera blanca, bastante compacta, elástica, no vidriosa, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera de poco valor, solo casi para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 355. **Solanum triste** Jacq., **Solanacea.**

Malfato, Hediondilla del monte (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbolito ó arbusto de hasta 3 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza verdosa, delgada, casi lisa; madera blanca, poco compacta, frágil, no elástica, blanda y liviana; duración cortísima.»
Madera tal vez para pasta de papel.

N.° 356. **Jatropha Hieronymi** OK., **Euforbiacea.**

Piñón (Jujuy).

«Arbolito de hasta 3 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza verde, delgada, lisa; madera blanca, esponjosa, inútil.»
Madera que tal vez podría utilizarse en lugar del corcho ó para pasta de papel.

N.° 357. **Heliocarpus americana** L., **Tiliacea.**

Afata grande ó *Lapachillo* (Jujuy).

«Arbol alto hasta los 10 metros y 50 centímetros de diámetro; corteza poco espesa, poco arrugada, de color gris-verdoso; madera de color blanco-parduzco, compacta, elástica, no vidriosa, poco dura y poco pesada.»
Madera excelente para toda clase de trabajos.

N.° 358. **Ruprechtia excelsa** Grisb., **Poligonacea.**

Duraznillo colorado (Jujqy).

«Arbol de hasta 10 metros de altura 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, casi lisa, de color pardo-obscuro; madera blanco-rojiza, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura, no muy pesada.»
Madera óptima para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 359. **Eugenia pungens** Berg, **Mirtacea.**

Mato (Jujuy).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, casi lisa; madera roja, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y bastante pesada; duración notable.»
Madera excelente especialmente para el torno.

N.° 360. **Coccoloba cordata** Chm., **Poligonacea.**

Duraznillo morado (Jujuy).

«Arbolito torcido de hasta 7 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gruesa, muy grietada, arrugada y escamosa, pardo-obscura; madera rosada, compacta, elástica, no vidriosa, blanda. liviana; duración mediocre.»
Madera para trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 361-118-160-280-312-325.
Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub. **Urticacea.**

Palo amarillo (Salta); *Palo blanco* (Tucumán).

Véase N.° 118.

N.° 362. **Bumelia obtusifolia** R. & Sch., **Sapotacea.**

Lanza colorada (Jujuy); *Molle negro* (Tucumán).

Véase N.° 157.

N.° 363. **Tecoma lapacho** K. Schm., **Bignoniacea.**

Lapacho amarillo (Jujuy).

«Arbol de hasta 25 metros de alto y 1 metro de diámetro; corteza gruesa, muy grietada y arrugada, gris-obscura; madera de albura, blancuzca y cerne amarillo-morado, compacta, elástica, no vidriosa, dura y pesada; duración inmensa.»
Madera excelente para toda clase de trabajos,

N.° 364-326. **Myrocarpus frondosus** Allem., **Leguminacea.**

Kina-kina ó *Kina morada* (Jujuy).

Véase N.° 326.

N.° 365-240. **Terminalia triflora** (Grisb.) **Combretacea.**

Lanza amarilla ó *Palo amarillo* (Salta, Jujuy).

Véase N.° 240.

N.° 366. **Cascaronia astragalina** Grisb., **Leguminacea.**

Kaskarón (Jujuy); *Tipa amarilla* (Tucumán).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza sumamente gruesa, muy arrugada y profundamente grietada, cenicienta; madera rosada, compacta, poco elástica, no vidriosa, blanda y bastante liviana.»
Madera para trabajos ordinarios y para combustible.

N.° 367. **Stenolobium stans** (L.) Seem., **Bignoniacea.**

Guaranguay amarillo (Jujuy); *Guaran amarillo* (Salta); *Guaranguaran* (Tucumán).

«Arbolito ó arbusto de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-verdosa, casi lisa; madera blanca, compacta, bastante elástica, pero algo vidriosa, blanda, liviana; duración corta.»
Madera para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 368. **Peireskia sacha-rosa** Grisb., **Cactacea.**

Sacha-rosa (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbusto ó arbolito de hasta 3 metros de alto y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, lisa; madera blanca, esponjosa, frágil, blanda y liviana.»
Madera tal vez para pasta de papel.

N.° 369-26-283.
Sapium haematospermum M. Arg., **Euforbiacea.**

Lecherón (Salta, Jujuy); *Punuá* (Santiago).

Véase N.° 26.

N.° 370. **Salix Humboldtiana** Wlld., **Salicacea.**

Sauce criollo ó *morado* (En toda la República).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, muy grietada, parduzca; madera rojiza, compacta, poco elástica, no vidriosa, bastante blanda y liviana, de duración notable.»
Madera excelente para trabajos rústicos.

N.° 371. **Celtis Sellowiana** Miq., **Ulmacea.**

Tala blanco (Jujuy).

«Arbol bastante derecho de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante espesa, muy arrugada y grietada, pardo-rojiza; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, blanda y bastante liviana; duración buena.»
Madera para toda clase de trabajos rústicos y buen combustible.

N.° 372-195. **Carica quercifolia** S. Hil., **Papayacea.**

Higuerón (Jujuy, Salta, Tucumán).

Véase N.° 195.

N.° 373. **Acacia aroma** Gill., **Leguminacea.**

Tuska (Jujuy)

«Arbusto muy ramoso de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza poco gruesa, pardo-obscura, muy arrugada y grietada; madera rosada, compacta, bastante tenaz, no vidriosa, no muy dura, ni muy pesada; duración larguísima»

Madera excelente para combustible y para carbón.

N.° 374. **Jacaranda mimosifolia** Don, **Bignoniacea.**

Jakarandá ó *Tarko* (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbol hermoso pero torcido de hasta 8 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada, casi lisa, ceniciento-clara; madera de albura blanca y cerne pequeño, pardi-negro, muy compacto, no elástico, frágil, muy duro y pesado; duración inmensa.»

Madera muy apreciada para enchapado y torno.

N.° 375. **Acacia cavenia** H. & Arn., **Leguminacea**

Churki blanco (Jujuy).

Véase N.° 205.

N.° 376. **Schinus dependens** Ort., **Anacardiacea.**

Molle (Tucumán).

«Arbusto ó árbol de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, que se separa por anchas escamas; madera amarillenta, compacta, elástica, no vidriosa, liviana y blanda; duración buena.»

Madera para combustible y trabajos rústicos.

N.° 377. **Piptadenia excelsa** (Grisb.) Lillo, **Leguminacea.**

Cebil blanco ú *Horko cebil* (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbolito de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, rojiza, tánica, aunque no usada; madera rosada, compacta, elástica, no vidriosa, no muy dura ni pesada; duración regular.»

Madera para combustible y para carbón; también para trabajos rústicos rurales.

N.° 378-132-427. **Prosopis nigra** Hieron., **Leguminacea.**

Algarrobo negro.

Véase N.° 132.

N.° 379. **Bougainvillea infesta** Grisb., **Nictaginacea.**

Guankar ó *Espuela de gallo* (Salta, Jujuy).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-amarillenta, poco arrugada; madera amarillenta con vetas rojas, compacta, muy elástica, no vidriosa, no muy dura, liviana.»
Madera para sillería, que ahora sólo se utiliza como combustible.

N.° 380. **Prosopis alba** Grisb., **Leguminacea.**

Algarrobo blanco (En toda la República).

«Arbol algo torcido, de hasta 10 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-ferruginosa, muy grietada y arrugada, escamosa; madera de albura angosta blanca y cerne rojo, compacto, elástico, algo vidrioso, duro y bastante pesado; duración muy larga.»
Madera excelente para obras ordinarias é infrastructuras; frutas forrageras.

N.° 381. **Opuntia quimilo** K. Schm., **Cactacea.**

Kimil ó *Kimilo* (Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy).

«Penca de hasta 3 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza gris, delgada; madera muy acebollada y con grandes poros, sin aplicación posible.»

N.° 382. **Acacia farnesiana** Wlld., **Leguminacea.**

Churki negro (Jujuy).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-ferruginosa, muy grietada y arrugada; madera rojo-negruzca, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y bastante pesada; duración notable.»
Madera especial para combustible y para carbón.

N.° 383. **Ximenia americana** L., **Olacacea.**

Pata ó *Albarikokillo* (En toda la República).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, poco arrugada, plomiza; madera rosada, compacta, muy elástica, no vidriosa, bastante blanda y liviana; duración bastante larga.»
Madera para cabos de aparatos rurales; frutas comestibles.

N.° 384. **Stenolobium garrocha** (Hieron.) Fries, **Bignoniacea.**

Garrocha (Catamarca); *Guaran colorado* (Salta); *Guaranguay colorado* (Jujuy).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza amarillenta, delgada, arrugada y grietada; madera blanco-amarillenta, compacta, frágil, liviana, blanda.»
No tiene aplicación sino como combustible.

N.° 385. **Acacia visco** Lor. & Grisb., **Leguminacea.**

Arka ó *Visko* (Catamarca, San Juan, Salta, Tucumán, Jujuy).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, gris-amarillenta, que cae por anchas escamas rígidas y poco gruesas; madera blanco-amarillenta, con lindas vetas obscuras, compacta, muy elástica, no vidriosa, dura y no muy pesada; duración larga.»
Madera excelente para toda clase de trabajos ordinarios y finos.

N.° 386. **Calyptranthes Lilloi** Speg. (n. sp.), **Mirtacea.**

Horko-molle (Tucumán).

«Arbol derecho de hasta 18 metros de altura y 80 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, gris-cenicienta, algo arrugada; madera de color café con buenas vetas más obscuras, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura, poco pesada; duración notable.»
Madera buena para mueblería y carrocería.

N.° 387 - 246 - 182.
Caesalpinia melanocarpa Grisb., **Leguminacea**

Guayakan blanco (Jujuy).

Véase N.° 182.

N.° 388. **Phoebe porphyria** (Grisb.) Mez, **Lauracea.**

Laurel ó *Laurel de la falda* (Tucumán).

«Arbol magestuoso de hasta 25 metros de altura y 1.25 de diámetro; corteza delgada, lisa, verde; madera de olorcillo peculiar, de albura blanca ancha, cerne parduzco, compacto, poco elástico, que se tuerce y raja mucho al secar, duro y pesado; duración buena.»
Madera para mueblería y carrocería.

N.° 389-268-288. **Cupania vernalis** Cmb., **Sapindacea.**

Ramo colorado (Tucumán).

Véase N.° 268.

N.º 390. **Xylosma pubescens** Grisb., **Flacourtiacea.**

Coronillo blanco (Tucumán).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, amarillento-ferruginosa, bastante grietada y casi escamosa; madera amarillento-rojiza, compacta, elástica, no vidriosa, pero que se raja mucho al secar, no muy dura y poco pesada.»

Madera bastante buena para cabos de instrumentos rurales.

N.º 391-352. **Cedrela fissilis** Vell., **Meliacea.**

Cedro (Tucumán).

Véase N.º 352.

N.º 392. **Ilex tucumanensis** Speg. (n. sp.), **Aquifoliacea.**

Roble ó *Palo de yerba* (Tucumán).

«Arbol derecho de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, casi lisa; madera blanco-parduzca, con vetas verdosas, compacta, frágil, blanda, bastante liviana; duración limitada.»

Madera para muebles y carpintería fina.

N.º 393. **Fagara coco** (Gill.) Engl., **Rutacea.**

Kochucho, Sauco hediondo (Tucumán, Salta, Jujuy); *Koko* (Córdoba).

«Arbol derecho de hasta 12 metros de alto y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, pardo-verdosa, con gruesos aguijones corchosos, madera amarilla, compacta, no elástica, bastante vidriosa, dura y regularmente pesada; duración notable.»

Madera excelente para muebles y para torno.

N.º 394-282. **Pithecolobium scalare** Grisb., **Leguminacea.**

Espinillo (Jujuy).

Véase N.º 282.

N.º 395-184. **Rapanea laetevirens** Mez, **Mirsinacea.**

Palo San Antonio (Tucumán).

Véase N.º 184.

N.º 396. **Bougainvillea stipitata** Grisb., **Nictaginacea.**

Alfiler (Córdoba, Tucumán); *Guankar blanco* (Salta, Jujuy).

«Arbusto de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, con numerosas y pequeñas arrugas y grietas; madera blanco-amarillenta, con vetas rojas, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura, no muy pesada; duración notable.»

Madera especial para sillería y cabos de instrumentos.

N.° 397 - 204 - 3.

Enterolobium timbouva Mrt., **Leguminacea**.

Pakará (Tucumán).

Véase N.° 3.

N.° 398. **Erythroxylon argentinum** E. Sch., **Eritroxilacea**.

Ajicillo (Tucumán); *Koka del monte* (Salta, Jujuy).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera rosada, compacta, bastante elástica, algo dura aunque liviana; duración buena.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos y para combustible.

N.° 399. **Prunus argentinensis** Speg. (n. sp.), **Rosacea**.

Duraznillo del cerro ó *Palo luz* (Tucumán, Salta).

«Arbolito de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, casi lisa; madera amarillenta, compacta, frágil, no elástica, bastante dura, pero no muy pesada; duración corta.»
Madera ordinaria para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 400. **Alnus Spachii** Regel, **Betulacea**.

Aliso del cerro (Tucumán, Salta, Catamarca).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza pardo-obscura, no muy gruesa, casi lisa; madera blanco-amarillenta, compacta, bastante elástica, no vidriosa, blanda y poco pesada; duración buena.»
Madera especial para envases vinarios.

N.° 401 - 202. **Allophyllus edulis** (S. Hil.) Rdlk., **Sapindacea**.

Chalchal (Tucumán).

Véase N.° 202.

N.° 402. **Eugenia güili** Speg. (n. sp.), **Mirtacea**.

Güili (Tucumán).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, lisa, que se desprende por escamas delgadas; madera rosada, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y pesada; duración notable.»
Madera especial para mueblería y para torno.

N.° 403. **Eugenia mato** Grisb., **Mirtacea**.

Horko-mato (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, ceniciento-verdosa, casi lisa; madera amarillento-rosada, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y bastante pesada.»
Madera muy buena para sillería y para el torno.

N.° 404. **Solanum verbascifolium** L., Solanacea.

Tabakillo ó *Palo blanco* (En toda la República).

«Arbusto ó árbol de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gris-blanquecina, medianamente gruesa, casi lisa; madera blanca, compacta, frágil, liviana, blanda, de poquísima duración.»
Madera para pasta de papel.

N.° 405. **Myrrhinium atropurpureum** Schtt., Mirtacea.

Maitín ó *Palo de lata* (Tucumán, Salta).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera café obscuro, compacta, muy elástica, no vidriosa, dura y pesada; duración notable.»
Madera especial para carrocería y sillería.

N.° 406. **Calyptranthes oreophila** Speg. (n. sp.), Mirtacea.

Kocha-molle (Tucumán).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, densa y finamente agrietada, de color gris; madera de color parduzco, compacta, elástica, no vidriosa, bastante dura, pero que se tuerce y raja mucho al secar, no muy pesada; duración regular.»
Madera para combustible y para carbón.

N.° 407. **Bocconia frutescens** L., Papaveracea.

Suncho amargo, *Palo* ó *árbol Lillo* (Tucumán).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza verde-cenicienta, que se desprende en hojas delgadas y da latex amarillo; madera amarilla, porosa, frágil, liviana, blanda.»
Madera inútil.

N.° 408. **Sambucus peruviana** HBK., Caprifoliacea.

Sauco (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, gris-verdosa, bastante grietada y arrugada; madera blanca, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración corta.»
Madera tal vez para pasta de papel.

N.° 409. **Caesalpinia praecox** R. & P., Leguminacea

Brea (En toda la República).

«Arbusto ó arbol de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, verde, lisa; madera blanco-amarillenta, bastante compacta, elástica, algo frágil, bastante dura, no muy pesada; duración notable.»
Madera buena para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 410. **Solanum trichoneuron** Lillo, **Solanacea.**

Hediondilla grande (Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, verdosa, casi lisa; madera blanca, compacta, frágil, no muy blanda ni muy liviana; sin aplicación.»

N.° 411-265. **Pisonia zapallo** Grisb., **Nictaginacea.**

Zapallo-kaspi (Tucumán, Salta, Jujuy).

Véase N.° 265.

N.° 412. **Celtis Sellowiana** Miq., **Ulmacea.**

Tala (Santiago).

«Arbol de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, muy grietada, gris-pálida; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, blanda, no muy pesada; duración regular.»
Madera de buena calidad para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 413-460. **Prosopis panta** Hieron., **Leguminacea.**

Kama-tala (Santiago); *Panta* ó *Impanta* (Córdoba, Tucumán).

«Arbol de hasta 6 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza pardi-obscura, bastante gruesa, muy arrugada y grietada, madera rojiza, con olor á melón, compacta, elástica, algo vidriosa, dura y pesada; duración muy buena.»
Madera para trabajos ordinarios de carpintería, adoquines, durmientes, etc.

N.° 414. **Podocarpus Parlatorei** Pilg., **Taxacea.**

Pino (Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, rojizo-cenicienta, grietada y escamosa; madera rojiza, compacta, no elástica, algo quebradiza, blanda, liviana; duración regular.»
Madera bastante buena para trabajos ordinarios.

N.° 415. **Gyrotaenia? argentina** Lillo, **Urticacea.**

Ortiga brava

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza apergaminada, delgada, verdosa; madera blanca, muy porosa, no elástica, blanda, liviana; podría utilizarse en lugar del corcho para ciertos trabajos.»

N.° 416. **Prunus persica** (L.) Sieb. & Zucc., **Rosacea.**

Durazno (En toda la República).

«Arbol de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada pardo-cenicienta, casi lisa; madera blanco-rosada, compacta, bastante elástica, blanda, liviana; duración regular.»

Madera regular para trabajos ordinarios y combustible; fruta comestible; aunque exótico se halla aclimatado y silvestre en las provincias del norte.

N.° 417. **Prosopis ruscifolia** Grisb. var. **Quilin** Lrntz, **Leguminacea.**

Quilín (Santiago).

«Arbol de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza gruesa pardo-rojiza, muy arrugada y grietada, madera pardo-rosada, compacta, poco elástica, bastante dura y pesada; duración buena.»

Madera buena para trabajos ordinarios y excelente combustible.

N.° 418-257. **Castela coccinea** Grisb., **Simarubacea.**

Sacha-melon (Santiago).

Véase N.° 257.

N.° 419-184. **Prosopis ruscifolia** Grisb., **Leguminacea.**

Viñal (Santiago).

Véase N.° 184.

N.° 420-459. **Acacia furcata** Gill., **Leguminacea.**

Garabato (Santiago, Mendoza, Rioja, Catamarca); *Teatín* (Salta, Jujuy); *Garabato negro* (Santiago).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-rojiza, muy arrugada y grietada; madera color café con vetas muy obscuras, compacta, elástica, dura y pesada; solo sirve para combustible y carbón.»

N.° 421.

Aspidosperma quebracho-blanco Schlt. var. **pendula,** **Apocinacea.**

Kebracho blanco lloron (Santiago).

«Arbol elegante de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza muy gruesa, ceniciento-rojiza, bastante grietada; madera rosada, compacta, bastante elástica y dura, no muy pesada; duración regular.»

Madera para trabajos de carpintería rural y para carbón excelente.

N.° 422-465. **Jodina rhombifolia** H. & Arn., **Santalacea.**

Sombra de toro (Santiago); *Peje* (San Juan); *Kebracho flojo* (Tucumán).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza gris-amarillenta, bastante gruesa, muy grietada y arrugada; madera blanca compacta, bastante elástica, no muy dura, ni muy pesada; duración regular.»
Madera excelente para trabajos ordinarios, buen combustible.

N.° 423. **Schinus praecox** (Grisb.) Speg., **Anacardiacea.**

Molle blanco (Santiago).

«Arbol de hasta 7 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza no muy gruesa, parduzca, grietada. que se separa por escamas; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, no vidriosa, que se tuerce y raja al secar, bastante dura, no muy pesada; duración regular.»
Madera regular para trabajos groseros, para combustible y carbón.

N.° 424-314. **Prosopis Kuntzei** Hrms, **Leguminacea.**

Itín (Santiago); *Barba de tigre* (Córdoba).

Véase N.° 314.

N.° 425-462. **Condalia lineata** A. Gray, **Ramnacea.**

Piquillín (En toda la República).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza más bien delgada, pardo-obscura, escamosa y grietada; madera blanco-parduzca, compacta, poco elástica, bastante dura, no muy pesada.»
Madera para combustible; fruta comestible.

N.° 426.

Acacia polyphylla Clos, **Leguminacea.**

Garabato manso (Santiago).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 14 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, pardo-obscura, muy arrugada y grietada; madera obscura, compacta, elástica, dura y bastante pesada.»
Madera para combustible y carbón.

N.° 427-132-457. **Prosopis nigra** Hieron., **Leguminacea.**

Arbol negro (Santiago).

Véase N.° 132.

N.° 428. **Schinopsis marginata** Engl., **Anacardiacea.**

Kebracho colorado (Santiago).

Véase N.° 351.

N.° 429. **Sapium marginatum** M. Arg., **Euforbiacea.**

Blankillo (Entre Ríos).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza gris-verdosa, bastante delgada, muy poco y finamente grietada; madera blanca, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración limitada.»
Madera para pasta de papel.

N.° 430. **Blepharocalyx Tweedii** Berg, **Mirtacea.**

Multa (Entre Ríos).

«Arbusto de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, grisaceo-verdosa, casi lisa; madera blanca, compacta, bastante elástica, blanda, liviana; duración regular.»
Madera para combustible.

N.° 431. **Eugenia ligustrina** Wlld., **Mirtacea.**

Amarillo (Entre Ríos).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera blanco-amarilla, compacta, muy elástica, que endurece se tuerce y raja al secar, dura, pesada; duración notable.»
Madera especial para sillería y fabricación de cabos de instrumentos.

N.° 432. **Sebastiania Klotzschiana** M. Arg., **Euforbiacea.**

Espina de arroyo (Entre Ríos).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de alto y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa; madera blanca, compacta, poco elástica, no vidriosa, blanda y liviana; duración limitada.»
Madera de calidad inferior, solo para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.° 433 - 198.
Citharexylon barbinerve Chm. y Schlt., **Verbenacea.**

Tarumá espinudo (Corrientes).

Véase N.° 198.

N.° 434. **Lonchocarpus campestris** Mrt., **Leguminacea.**

Palo maceta (Entre Ríos); *Rabo de macaco* (Corrientes y Misiones).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante gruesa, gris-verdosa, lisa ó ligeramente grietada; madera amarillenta, compacta, poco elástica, algo quebradiza, bastante dura y pesada; duración regular.»
Madera excelente para combustible; útil también en trabajos ordinarios rurales.

N.° 435 - 53.

Vitex montevideensis Chm., **Verbenacea.**

Tarumá duro (Corrientes).

Véase N.° 53.

N.° 436 - 15. **Cordia salicifolia** Chm., **Boraginacea.**

Aratikú-guazú (Corrientes).

Véase N.° 15.

N.° 437 - 109.

Schinus weinmannifolia (Mrt.) Engl., **Anacardiacea.**

Aroeira colorada (Corrientes).

Véase N.° 109.

N.° 438 - 131.

Terminalia australis Camb., **Combretacea.**

Amarillo del río (Corrientes).

Véase N.° 131.

N.° 439. **Ruprechtia salicifolia** C. A. Mey., **Poligonacea.**

Rama negra ó *Mata negra* (Corrientes); *Sarandí negro* (E. Ríos).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, parda, bastante lisa; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, blanda, liviana; duración buena.»

Las ramas pueden servir como mimbre; el tronco solo como combustible.

N.° 440.

Lonchocarpus neuroscapha Bnth. var. **pubescens,**

Leguminacea.

Yerba de bugre (Corrientes).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, grisácea, casi lisa; madera amarilla, compacta, poco elástica, algo quebradiza, moderadamente dura y no muy pesada.»

Madera para trabajos ordinarios de carpintería y para combustible.

N.° 441. **Salzmannia nitida** DC., **Rubiacea.**

Espuela de gallo, Coyon de gallo (Corrientes); *Te* ó *Cuasia amarga* (Entre Ríos, Uruguay).

«Arbol de hasta 14 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojizo-obscura, amarga, bastante grietada y casi escamosa; madera blanco-rojiza, compacta, frágil, bastante blanda y de regular peso.»
Madera para obras rústicas, cajones, vigas, etc.

N.° 442. **Cordia hypoleuca** A. DC., **Boraginacea.**

Peterebí-saiyú (Misiones); *Loro amarillo* (Corrientes).

«Arbol de hasta 25 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza medianamente gruesa, amarillento-rojiza, bastante arrugada y grietada; madera rosado-amarillenta, compacta, elástica, no quebradiza, bastante dura y pesada; duración notable.»
Madera excelente para mueblería.

N.° 443. **Sweetia elegans** (Vog.) Bnth., **Leguminacea.**

Lapachillo (Misiones, Corrientes).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 1 metro de diámetro; corteza bastante delgada, parduzca, poco grietada y arrugada; madera negruzco-morada, compacta, poco elástica, bastante vidriosa, muy dura y muy pesada; duración larguísima.»
Madera especial para torno, durmientes, infrastructuras y enchapados.

N.° 444. **Lithraea chichita** (Speg.), **Anacardiacea.**

Aroeira negra, Chichita (Misiones, Corrientes).

«Arbolito de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza pardo-obscura, muy grietada y arrugada, no muy gruesa; madera de albura blanca y cerne pardo, compacta, no elástica, bastante vidriosa, dura y regularmente pesada; duración inmejorable.»
Madera excelente para postes y durmientes.

N.° 445. **Villaresia congonha** Miers, **Icacinacea.**

Congoña (Misiones, Corrientes).

«Arbolito de hasta 5 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza amarillenta, bastante grietada y arrugada, no muy gruesa; madera blanca, compacta, frágil, blanda, liviana; duración corta.»
Madera para combustible y pasta de papel; las hojas se usan para falsificar la yerba.

N.° 446. **Fagara rhoifolia** (Lmk.) Engl., **Rutacea.**

Mamica de cadella (Misiones).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza amarilla-verdosa, no muy espesa, arrugada y grietada; madera de albura blanco-verdoso y cerne parduzco, compacta, no elástica, medianamente dura y poco pesada.»
Madera ordinaria para combustible y tal vez para trabajos ordinarios de carpintería rural.

N.º 447-57. **Jacaranda caroba** (Vell.) P. DC., **Bignoniacea**.

Caroba (Corrientes).

Véase N.º 57.

N.º 448. **Acacia bonariensis** Gill., **Leguminacea**.

Ñapindá ó *Uña de gato* (En toda la República).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, ceniciento-amarillosa, arrugada, grietada; madera amarillenta, compacta, bastante elástica, dura pero no muy pesada.»
Madera para combustible.

N.º 449. **Dalbergia variabilis** Vog., **Leguminacea**.

Isipó-obí (Misiones y Corrientes).

«Arbusto ó arbolito semi-trepador de hasta 8 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza parduzca, bastante delgada, muy poco y finamente grietada; madera rosada, compacta, no elástica, algo frágil y mediocremente dura y pesada.»
Madera especial para enchapados, sillería y carrocería.

N.º 450. **Cocos yatay** Mrt., **Palmacea**.

Yatay (Entre Ríos, Corrientes, Misiones).

«Palma de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; superficie externa al principio cubierta por la base podridas de las hojas, después desnuda con cicatrices anulares; madera blancuzca, blanda, estoposa, sin aplicación.»
Talvez podría servir para pasta de papel ordinario.

N.º 451. **Bauhinia uruguensis** S. Hil., **Leguminacea**.

Corazón de negro (Corrientes).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza pardo-obscura, grietada y arrugada, bastante delgada, madera parduzca, compacta, elástica, regularmente dura y no muy pesada.»
Madera para combustible.

N.º 452. **Prosopis algarrobilla** Grisb., **Leguminacea**.

Kalden (Pampa, San Luis, Mendoza).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza gruesa, pardo-rojiza, muy grietada y escamosa; madera rojiza, compacta, no elástica, ni vidriosa, bastante blanda y no muy pesada.»
Madera ordinaria, para postes, durmientes y adoquines; combustible excelente.

N.° 453. **Bulnesia retama** (Gill.) Grisb., **Zigofilacea.**

Retamo ó *Retama* (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris, escamosa, grietada; madera pardo-verdosa, compacta, no elástica, no vidriosa, muy dura y pesada; duración notable.»
Madera buena para enchapado y torno; combustible excelente.

N.° 454. **Mimosa carinata** Grisb., **Leguminacea.**

Lata ó *Diamante* (San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta).

«Arbusto muy torcido de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza cenicienta, bastante arrugada y grietada; madera rojiza, compacta, muy elástica, dura y bastante pesada.»
Madera para combustible.

N.° 455. **Atamisquea emarginata** Miers, **Caparidacea.**

Altamiski, Mata negra ó *Mata gusanos* (En toda la República).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza verdosa, lisa, bastante delgada; madera blanco-amarillenta, compacta, no elástica, quebradiza, bastante dura, no muy liviana.»
Madera inútil; como combustible no sirve, pues produce un humo maloliente que irrita mucho los ojos.»

N.° 456. **Prosopis adesmioides** Grisb., **Leguminacea.**

Tintikako (San Juan); *Iskayante* (Santiago y Chaco); *Iskilín* (Salta).

«Arbusto muy torcido de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, bastante grietada; madera amarillo-rosada ó amarilla, compacta, muy elástica, algo frágil, sumamente dura y bastante pesada.»
Madera excelente para torno, para carreteles, etc., pudiendo substituir muy bien al boj.

N.° 457 - 132 - 378 - 427.

Prosopis nigra Hieron., **Leguminacea.**

Arbol negro ó *Algarrobo negro* (San Juan).

Véase N.° 132.

N.° 458. **Suaeda divaricata** Moq., **Quenopodiacea.**

Jume (En toda la República).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza gris-parduzca, delgada, escamosa; madera parda, compacta, no elástica, algo vidriosa, muy dura y bastante pesada, duración inmejorable.»
Madera especial para enchapados y torno.

N.° 459 - 420. **Acacia furcata** Gill., **Leguminacea.**

Garabato ó *Teatín* (Mendoza, Salta, S. Juan, La Rioja, Catamarca).

Véase N.° 420.

N.° 460 - 413. **Prosopis panta** Hieron., **Leguminacea.**

Algarrobo panta (La Rioja).

Véase N.° 413.

N.° 461. **Zuccagnia punctata** Cav., **Leguminacea.**

Jarilla macho ó *Jarilla pispita* (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojizo-parda, lisa; madera blanco-amarillenta, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Madera muy inferior, sólo para combustible.

N.° 462 - 425. **Condalia lineata** A. Gray, **Ramnacea.**

Piquillín (En toda la República).

Véase N.° 425.

N.° 463 - 165. **Acanthosyris falcata** Grisb., **Santalacea.**

Sacha-pera (Jujuy); *Sombra de toro hembra* (Tucumán).

Véase N.° 165.

N.° 464. **Celtis tala** Gill., **Ulmacea**

Tala (En toda la República).

«Arbol algo tortuoso de hasta 10 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza cenicienta, bastante gruesa, muy grietada y casi escamosa; madera blanca, compacta, elástica, no muy blanda, ni muy pesada; duración regular.»
Madera para trabajos ordinarios y para combustible.

N.° 465-422. **Jodina rhombifolia** H. & Arn., **Santalacea.**

Kebrachillo ó *Sombra de toro* (Buenos Aires).

Véase N.° 422.

N.° 466-139. **Scutia buxifolia** Rss., **Ramnacea.**

Coronillo (Buenos Aires).

Véase N.° 139.

N.º 467. **Sambucus australis** Chm. & Schlt., **Caprifoliacea.**

Sauco (Buenos Aires).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza gris-amarillenta, bastante espesa, muy grietada; madera blanca, porosa, con grueso conducto medular, blanda, liviana.»
Inútil.

N.º 468. **Erythrina crista-galli** L., **Leguminacea.**

Ceibo (Buenos Aires)

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza gruesa, gris-amarillenta, muy grietada y arrugada; madera blanca, acebollada, porosa, frágil, no elástica, blanda, liviana; duración cortísima.»
Madera, tal vez, para pasta de papel.

N.º 469. **Ocotea acutifolia** (Nees) Mez, **Lauracea.**

Laurel (Buenos Aires).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, casi lisa, con ligero olor aromático; madera blanca, compacta, frágil, blanda, liviana; duración limitada.»
Madera muy ordinaria, para trabajos ordinarios, para combustible y tal vez para pasta de papel.

N.º 470-267. **Copernicia cerifera** Mrt., **Palmacea.**

Palma negra (Salta).

Véase N.º 267.
Los Nos. 190 y 252 «Copernicia alba» Mrng; 277 «Copernicia rubra Mrng.», fácilmente no son más que simples formas locales ó de edad de esta misma especie.

N.º 471. **Schinus dependens** (Ort.) Engl., **Anacardiacea.**

Molle morado ó *Molle de curtir* (Pampa).

«Arbolito de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, casi lisa, que cae por escamas; madera blanco-amarillenta, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Corteza para tenería; madera sólo para combustible.

N.º 472. **Polylepis racemosa** R. & P., **Rosacea.**

Kéñua ó *Tabakillo* (Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy).

«Arbusto ó arbolito muy tortuoso de hasta 4 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, rojiza, que se deshace como papel de cigarrillos; madera blanca, compacta, frágil, blanda y liviana.»
Madera inferior, sólo para combustible.

N.° 473 (I N).

Discaria foliosa (MRS) SPEG., **Ramnacea.**

Chakái (Neuquen).

«Arbusto ó arbolito de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-cenicienta, casi lisa; madera blanca, compacta, elástica, no vidriosa, blanda, liviana.»
Madera para implementos agrícolas y combustible.

N.° 474 (II N).

Notofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Ñire (Neuquen).

«Arbol de hojas caducas de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, pardo-rojiza, bastante arrugada y grietada; madera blanca, compacta, bastante elástica, blanda, liviana, de buena duración.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 475 (III N).

Maytenus boaria MOL., **Celastracea.**

Maitén (Patagonia, Chile).

«Arbusto ó árbol de hasta 10 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-rojiza, poco arrugada y grietada; madera blanco-cenicienta, compacta, muy elástica, no quebradiza, bastante dura y no pesada.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 476 (IV N).

Berberis buxifolia LMK., **Berberidacea.**

Kalafate ó *Palo amarillo* (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-amarillenta, bastante grietada; madera amarilla, compacta muy elástica, no vidriosa, pero que se tuerce y raja al secar, muy dura y bastante pesada.»
Madera especial para el torno y puede substituir al boj.

N.° 477 (V N). **Schinus crenata** (PH.) ENGL., **Anacardiacea.**

Litre (Patagonia).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza parduzca, bastante delgada, arrugada, que cae por escamas; madera blancuzca, compacta, algo quebradiza, blanda y casi liviana.»
Madera ordinaria para trabajos rústicos y para combustible.

N.° 478 (VI N).

Nothofagus Dombeyi (MIRB.) OERST., **Fagacea.**

Kohigüe (Patagonia); *Koihue* (Chile).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza moderadamente gruesa, rojiza, bastante arrugada y grietada; madera blanca, compacta, bastante elástica, blanda y no muy pesada; duración buena.»
Madera excelente para todo trabajo de carpintería fina ó rústica.

N.° 479 (VII N).

Pyrus malus L., **Rosacea.**

Manzano (En toda la República).

«Arbol bastante torcido de hasta 8 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza parduzca, bastante delgada, poco grietada; madera blanco-rosada, compacta, elástica, moderadamente dura y pesada; duración notable.»
Madera para muebles y para combustible.

N.° 480 (VIII N).

Aristotelia maqui L'HER., **Tiliacea.**

Maki (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, casi lisa; madera blancuzca, compacta, elástica, blanda, liviana.»
Madera para combustible; frutas comestibles y tintóreas.

N.° 481 (IX N).

Eugenia patagonica PH., **Mirtacea.**

Arrayán (Patagonia).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, lisa, ceniciento-verdosa; madera blanco-rosada, compacta, elástica, bastante dura, no muy pesada.»
Madera buena para cabos de herramientas, látigos y especial para carbón.

N.° 482 (X N).

Colletia spinosa LMK. **Ramnacea.**

Liaki (Patagonia).

«Arbusto sin hojas muy espinoso, de hasta 2 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza parda, más bien delgada, al principio lisa, más tarde grietada; madera ceniciento-rosada, compacta, elástica, dura y bastante pesada.»
Cáscara medicinal; madera para combustible.

N.° 483 (XI N).

Lippia juncea SCH., **Verbenacea.**

Retamo (Neuquen).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza pardo-cenicienta, delgada, algo grietada; madera blancuzca, compacta, quebradiza, blanda, liviana.»
Madera para combustible.

N.º 484 (XII N).

Nothofagus pumilio (POEPP. & ENDL.) OERST., **Fagacea.**

Koyán (Patagonia).

«Arbol de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, parduzca, poco grietada; madera blanca, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración regular.»

Madera ordinaria para trabajos rústicos ó para combustible.

N.º 485 (XIII N).

Fabiana imbricata R. & P., **Solanacea.**

Palo piche ó *Pichi* (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza gruesa, amarillento-rojiza, muy arrugada y grietada; madera blanco-amarilla, porosa, frágil, blanda, liviana.»

Madera de propiedades medicinales notables, especialmente como diurética.

N.º 486 (XIV N).

Baccharis umbelliformis DC., **Sinanteracea.**

Romerillo (Patagonia).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris-verdosa, lisa; madera blanca, compacta, frágil, blanda, liviana.»

Madera para combustible.

N.º 487 (XV N).

Libocedrus chilensis ENDL., **Pinacea.**

Ciprés (Patagonia, Chile).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 75 centímetros de diámetro; corteza moderadamente espesa, gris-parduzca, bastante grietada y arrugada; madera blancuzca, compacta, poco elástica, blanda, liviana; duración regular.»

Madera óptima para todo trabajo de carpintería.

N.º 488 (XVI N).

Azara microphylla H. & ARN., **Flacourtiacea.**

Chin-chin (Patagonia).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, poco arrugada; madera blanca, compacta, frágil, blanda y liviana.»

Madera para combustible.

N.º 489 (XVII N).

Lomatia obliqua R. BR., **Proteacea.**

Rarál (Patagonia, Chile).

«Arbusto ó árbol de hasta 5 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, parda, poco arrugada y grietada; madera rosado-amarillenta, muy veteada, compacta, clástica, moderadamente dura y pesada; duración buena.»

Madera excelente para mueblería y para torno.

N.° 490 (XVIII N).

Embothrium lanceolatum R. & P., **Proteacea.**

Ciruelillo (Patagonia, Chile).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, parduzca, muy poco grietada; madera dorada con vetas nacaradas, compacta, elástica, moderadamente dura y pesada; duración buena.»
Madera especial para mueblería, enchapados y torno.

N.° 491 (XIX N).

Buddleia globosa LMK, **Loganiacea.**

Pañil (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza pardo-cenicienta, delgada, algo arrugada; madera blanca, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Madera para combustible.

N.° 492 (XX N).

Ovidia pillo-pillo (GAY) MEISSN., **Timeleacea.**

Pillo-pillo (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, venenosa, lisa, gris-verdosa; madera blanca, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Madera para combustible.

N.° 493 (XXI N).

Podocarpus nubigena LNDL., **Taxacea.**

Mániu (Patagonia, Chile).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza mediocremente gruesa, pardo-rojiza, bastante grietada y casi escamosa; madera blanco-rosada, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración regular.»
Madera buena para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 494 (XXII N).

Windmannia trichosperma (CAV.) OK., **Proteacea.**

Tinel, Tineo (Patagonia, Chile).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza parduzca, delgada, poco grietada; madera blanco-rosada, elegantemente veteada, compacta, poco elástica, mediocremente blanda y dura; duración mediocre.»
Madera para mueblería y para enchapado.

N.° 495 (XXIII N).

Laurelia sempervirens (R. & P.) TUL., **Monimiacea.**

Laurel (Patagonia, Chile).

«Arbol muy aromático en todas sus partes de hasta 12 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza bastante gruesa, gris-parda, muy arrugada y grietada; madera blanco-cenicienta, compacta, no elástica, algo quebradiza, blanda y liviana.»
Madera para mueblería y para combustible.

N.° 496 (XXIV N).

Fuchsia macrostemma R. & P., **Onagrariacea.**

Aljaba ó *Palo blanco* (Patagonia, Chile).

«Arbusto de hasta 2 metros de alto y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, lisa; madera blanco-parduzca, compacta, no elástica, blanda. liviana.»
Madera para combustible.

N.° 497 (XXV N).

Libocedrus tetragona ENDL., **Pinacea.**

Alerce (Patagonia, Chile).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza delgada, ceniciento-rojiza, grietada y escamosa; madera blanco-rosada, compacta, frágil, blanda, liviana; duración regular.»
Madera bastante buena para trabajos ordinarios de carpintería.

N.° 498 (XXVI N).

Eucryphia patagonica SPEG., **Eucrifiacea.**

Huinke (Neuquen).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza parda, arrugada, grietada, poco espesa; madera blanco-amarillenta, compacta, elástica, moderadamente dura y no muy pesada; duración buena.»
Madera óptima para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 499 (XXVII N).

Flotovia stifftioides SPEG. (n. sp.), **Sinanteracea.**

Palo santo (Neuquen).

«Arbusto de hasta 4 metros de altura y 12 centímetros de diámetro; corteza delgada, blanco-amarillenta, grietada; madera blanco-amarillente, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Madera para combustible.

N.° 500 (XXVIII N).

Eugenia proba BRG, **Mirtacea.**

Luma (Neuquen).

«Arbusto de hasta 5 metros de altura y 20 centímetros de diámetro; corteza delgada, cenicienta, finamente arrugada; madera blanca, compacta, elástica, dura y bastante pesada.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 501 (XXIX N).

Tepualia stipularis (BRN.) GRISB., **Mirtacea.**

Trepual ó *Tepú* (Neuquen).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza cenicienta, delgada, no grietada; madera blanco-rosada, compacta, elástica, algo vidriosa, sumamente dura, y bastante pesada; duración eterna.»
Madera excelente para enchapados y para el torno.

N.° 502 (xxx N).

Myrtus planipes Brg, **Mirtacea.**

Patahua (Neuquen).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, gris verdosa, lisa; madera blanquecina, compacta, muy elástica, bastante dura y pesada; duración buena.»
Madera muy buena para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 503 (xxxii N).

Nothofagus obliqua (Mrb.) Oerst., **Fagacea.**

Roble (Neuquen).

«Arbol derecho de hasta 18 metros de altura y 60 centímetros de diámetro; corteza pardo-rojiza, bastante gruesa, agrietada; madera blanco-rosada, compacta, elástica, blanda y liviana; duración buena.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 504 (xxxiii N).

Nothofagus procera (Poepp. & Endl.) Oerst., **Fagacea.**

Raulí (Neuquen).

«Arbol de hasta 20 metros de altura y 70 centímetros de diámetro; corteza pardo-rojiza, bastante espesa, arrugada y agrietada; madera blancuzca, compacta, elástica, no vidriosa, moderadamente blanda, no muy pesada; duración notable.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 505 (xxiv N).

Araucaria imbricata Pav., **Pinacea.**

Péhuen, Pino ó Araucaria (Neuquen).

«Arbol de hasta 25 metros de alto y 1 metro de diámetro; corteza pardo-oscura escamosa, que se descascara en anillos; madera rojiza, compacta, poco elástica, blanda, liviana; duración regular »
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería; fruta comestible.

N.° 506 (xxxv).

Chusquea coleu Dsv., **Graminacea**

Kolihue ó Kila (Neuquen).

«Cañas de hasta 6 metros de largo y 6 centímetros de diámetro; interiormente huecas, muy tenaces y elásticas.»
Excelentes para cañizos y para pasta de papel.

N.° 507 (i T.F.)-474-509-511-512-523-524

Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474

N.° 508 (II T.F.)-510-522

Nothofagus betuloides (MIRB.) OERST., **Fagacea.**

Kohigüe (Tierra del Fuego).

«Arbol de hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetro; corteza no muy espesa, pardo-oscura, poco grietada; madera blanquecina, compacta, elástica, blanda, liviana; duración buena.»
Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 509 (III T.F.)-474-507-511-512-523-524.

Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474.

N.° 510 (IV T.F.)-508-522.

Nothofagus betuloides (MIRB.) OERST., **Fagacea.**

Kohigüe (Tierra del Fuego).

Véase N.° 508.

N.° 511 (V T.F.)-474-507-509-512-523-524.

Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474.

N.° 512 (VI T.F.)

Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474.

N.° 513 (VII T.F.)

Embothryum coccineum FRST., **Proteacea.**

Laurel ó *Ciruelillo* (Tierra del Fuego).

«Arbusto ó arbolito de hasta 6 metros de altura y 25 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, casi lisa; madera dorada con hermosas veteaduras, compacta, elástica, no muy blanda, ni muy pesada.»
Madera admirable para enchapado y para el torno.

N.° 514 (VIII T.F.)

Drimys Winteri FRST., **Magnoliacea.**

Kanelo (Tierra del Fuego).

«Arbol de hasta 10 metros de altura y 40 centímetros de diámetro; corteza aromática con olor á canela, ceniciento-rojiza, moderadamente gruesa; madera blanca, compacta, no elástica, algo quebradiza, blanda y liviana; duración no muy larga.»
Madera ordinaria para cajones y trabajos rústicos.

N.º 515 (IX T.F.)

Maytenus magellanica (LMK) HK. fil., **Celastracea.**

Leña dura (Tierra del Fuego).

«Arbusto ó árbol de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza delgada, ceniciento-rojiza, casi lisa; madera blanca, compacta, sumamente elástica, bastante dura, no muy pesada; duración notable.»
Madera excelente para cabos de instrumentos y para el torno.

N.º 516 (X T.F.)-503.

Nothofagus obliqua (MIRB.) OERST., **Fagacea.**

Roble ciénego (Tierra del Fuego).

Véase N.º 503.

N.º 517 (XI T.F.)

Berberis ilicifolia FRST., **Berberidacea.**

Leña amarilla (Tierra del Fuego).

«Arbusto de hasta 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza blanco-amarillenta, delgada, escamosa; madera amarilla, compacta, elástica, que se tuerce y se raja mucho al secar, dura y pesada; duración notable.»
Madera excelente para el torno y otros trabajos menudos, pudiendo substituir al boj.

N.º 518 (XII T.F.)

Maytenus magellanica (LMK) HK. fil., **Celastracea.**

Leña dura (Tierra del Fuego).

Véase N°. 515.

N.º 519 (XIII T.F.)

Berberis heterophylla JUSS., **Berberidacea.**

Calafate (Tierra del Fuego).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza amarillento-parda, escamosa, delgada; madera amarilla, compacta, elástica, dura, bastante pesada.»
Madera sólo útil para combustible; fruta comestible.

N.º 520 (XIV T.F.)

Berberis buxifolia LMK, **Berberidacea.**

Calafate (Tierra del Fuego).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 10 centímetros de diámetro; corteza delgada, parduzca, lisa; madera amarilla, compacta, elástica, bastante dura y regularmente pesada.»
Madera sólo para combustible; fruta comestible excelente.

N.° 521 (XV T.F.)

Ribes magellanica POIR., **Saxifragacea.**

Grosellero (Tierra del Fuego).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 15 centímetros de diámetro; corteza delgada, pardo-obscura, lisa; madera blanco-cenicienta, compacta, frágil, blanda, liviana.»
Madera para combustible; fruta comestible.

N.° 522 (XVI T.F.) - 508 - 510.

Nothofagus betuloides (MIRB.) OERST., **Fagacea.**

Kohigüe (Tierra del Fuego).

Véase N.° 508.

N.° 523 (XVI T.F.) - 474 - 507 - 509 - 511 - 512 - 524.

Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474.

N.° 524 (XVII T.F.) - 474 - 507 - 509 - 511 - 512 - 523.

Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

Roble (Tierra del Fuego).

Véase N.° 474.

N.° 525 (XIX T.F.)

Carbón de Kohigue: Nothofagus betuloides (MIRB.) OESRT., **Fagacea.**

(Tierra del Fuego).

N.° 526 (XX T.F.)

Carbón de leña-dura: Maytenus magellanica (LMK) HK., **Celastracea.**

(Tierra del Fuego).

N.° 527 (XXI T.F.)

Exostosis de las ramas de
Nothofagus antarctica (FRST.) OERST., **Fagacea.**

debida al parasitismo de la

Cyttaria Darwinii BERK., **Fungacea.**

Estas exostosis se prestan admirablemente para trabajos ornamentales de fantasía y proporcionan expléndidas hojas para enchapados de muebles finos.

N.º 528 (n. 689)-370.

Salix Humboldtiana Wlld., Salicacea.

Sauce criollo (Buenos Aires).

Véase N.º 370.

N.º 529 (n. 690)

Populus nigra L., Salicacea.

Alamo ó *Chopo* (Buenos Aires).

«Arbol europeo cultivado en toda la República, alcanzando hasta 15 metros de alto y 0.50 de diámetro; corteza gris, bastante espesa, arrugada y grietada; madera blanca, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración muy limitada.»

Madera ordinaria para cajones y trabajos rústicos; se usa en las provincias para vasos vinarios.

N.º 530 (n. 691)

Robinia pseudacacia L., Leguminacea.

Acacia blanca ó *Robinia* (Buenos Aires).

«Arbol norteamericano cultivado especialmente en la provincia de Buenos Aires que alcanza hasta 8 metros de altura y 0.35 de diámetro; corteza parduzca, moderadamente gruesa, bastante grietada y arrugada; madera blanca, compacta, tenaz, bastante dura, no muy pesada; duración admirable.»

Madera excelente para postes, durmientes y trabajos de implementos rurales.

N.º 531 (n. 692).

Acacia melanoxylon Br., Leguminacea.

Aromo negro (Buenos Aires).

«Arbol originario de Australia, de hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza parduzca casi lisa, poco espesa; madera blanco-rosada, compacta, tenaz, no muy dura ni muy pesada; duración admirable.»

Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería; corteza tánica para tenería.

N.º 532 (n. 693).

Ligustrum japonicum Tnbrg, Oleacea.

Ligustro (Buenos Aires).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza gris parduzca poco espesa, casi lisa; madera blanca, compacta, no elástica, blanda, liviana; duración limitada.»

Madera ordinaria para combustible y pasta de papel.

N.° 523 (n. 684).

Casuarina stricta Ait., **Casuarinacea.**

Casuarina (Buenos Aires).

«Arbol originario de Australia muy cultivado en la República, alcanzando hasta 15 metros de altura y 50 centímetros de diámetros; corteza no muy gruesa, parda, bastante arrugada; madera blanco-parduzca, compacta, muy tenaz, elástica, no muy dura ni pesada; duración buena.»

Madera ordinaria para combustible y trabajos rústicos.

N.° 534 (n. 695).

Populus monilifera Ait., **Salicacea.**

Alamo de la Carolina, Carolino (Buenos Aires).

«Arbol norteamericano, comunmente cultivado en toda la República, alcanzando hasta 20 metros de alto y 1 metro de diámetro; corteza bastante gruesa, ceniciento-clara, algo arrugada y grietada; madera blanca, compacta frágil, blanda liviana; duración corta.»

Madera excelente para pasta de papel, cajones y combustible.

N.° 535 (n. 696).

Prunus amygdalus Stokes, **Rosacea.**

Almendro (Buenos Aires).

«Arbol originario de Europa muy cultivado en las provincias centrales y septentrionales de la República, alcanzando hasta 8 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza no muy espesa, parda, bastante arrugada; madera blanca, rosada, compacta, tenaz, no muy dura ni muy pesada; duración regular.»

Madera regular para trabajos ordinarios de carpintería y combustible.

N.° 536 (n. 697).

Acer negundo L., **Aceracea.**

Arce ó *Negundo* (Buenos Aires).

«Arbol originario de Norte América, bastante cultivado en la República; altura hasta 10 metros y diámetro hasta 0.35; corteza ceniciento-verdosa, bastante delgada, poco arrugada; madera blanca, compacta, tenaz, muy elástica, moderadamente blanda y poco pesada, duración notable.»

Madera excelente para sillería é instrumentos de música.

N.° 537 (n. 698).

Fraxinus excelsior L., **Oleacea.**

Fresno (Buenos Aires).

«Arbol originario de Europa, cultivado con frecuencia en muchas partes de la República, alcanzando hasta 8 metros de alto y 0.30 de diámetro; corteza pardo-verdosa, bastante delgada, casi lisa; madera cenicienta, compacta, tenaz, elástica, moderadamente dura y no muy pesada; duración notable.»

Madera excelente para muebles, torno, enchapado, etc.

N.° 538 (n. 699).

Eucalyptus globulus Labill., **Mirtacea.**

Eucalito (Buenos Aires).

«Arbol originario de Australia, muy comunmente cultivado en todas las Provincias templadas de la República, alcanzando hasta 30 metros de altura y 1.20 de diámetro; corteza no muy gruesa, cenicienta, rojiza, lisa, que se descascara por tiras longitudinales más ó menos espiraleadas; madera compacta, tenaz, no vidriosa, bastante dura, no muy pesada, que se tuerce y raja al secar; duración limitada.»

Madera para combustible.

N.° 539 (n. 700).

Melia azedarach L., **Meliacea.**

Paraíso (En toda la República).

«Arbol asiático, muy cultivado en toda la República por ser respetado por las langostas, que alcanza hasta 10 metros de alto y 0.50 de diámetro; corteza gruesa, parduzca, muy arrugada y grietada; madera blanco-amarillenta, porosa, frágil, blanda, liviana; duración limitada.»

Madera muy inferior, casi sin aplicación; se usa á veces para muebles.

N.° 540 (n. 701) - 176.

Parkinsonia aculeata L., **Leguminacea.**

Cina-cina (Buenos Aires).

Véase N.° 176.

N.° 541 (n. 702)-464.

Celtis tala Gill., **Ulmacea.**

Tala (Buenos Aires).

Véase N.° 464.

N.° 542 (n. 703).

Morus alba L., **Moracea.**

Mora ó *Morera* (Buenos Aires).

«Arbol asiático cultivado para la cría del gusano de seda, alcanzando hasta 6 metros de alto y 0.40 de diámetro; corteza pardo-roja, bastante áspera, muy arrugada y grietada; madera amarilla, compacta, elástica, tenaz, no muy dura y bastante liviana; duración breve »

Madera ordinaria para cabos, muebles rústicos y vasos vinarios.

N.° 543 (n. 704).

Ulmus americana Wlld., **Ulmacea.**

Olmo (Buenos Aires).

«Arbol norteamericano cultivado con frecuencia en la república, alcanzando hasta 15 metros de alto y 0.50 de diámetro; corteza bastante gruesa, parda, muy arrugada y grietada, madera blanca, compacta, elástica, blanda, liviana; duración regular.»

Madera excelente para toda clase de trabajos de carpintería.

N.° 544 (n. 705).

Platanus orientalis L., **Platanacea.**

Plátano (Buenos Aires).

«Arbol europeo cultivado en toda la república, alcanzando hasta 20 metros de alto y 1 de diámetro; corteza bastante delgada, cenicienta, lisa, que cae por escamas; madera blanca, compacta, elástica, blanda, liviana; duración regular.»
Madera excelente para trabajos ordinarios de carpintería y buen combustible.

N.° 545 (n. 706).

Acacia dealbata Lnk, **Leguminacea**

Aromo (Buenos Aires).

«Arbol australiano, muy cultivado en toda la república, alcanzando hasta 15 metros de alto y 0.50 de diámetro; corteza moderadamente gruesa, cenicienta, casi lisa; madera blanco-rosada, compacta, quebradiza, que se tuerce y raja mucho al secar, blanda, bastante liviana: duración regular.»
Corteza tanante; madera ordinaria para combustible.

N.° 546 (n. 707).

Junglans regia L., **Juglandacea.**

Nogal (Buenos Aires).

«Arbol europeo, cultivado en toda la República, alcanzando hasta 15 metros de alto y 0.50 de diámetro; corteza gris, bastante gruesa, casi lisa; madera pardo-cenicienta, algo porosa, elástica, no muy blanda ni muy pesada; duración notable.»
Madera especial para mueblería y enchapado.

N.° 547 (n. 708).

Maclura aurantiaca Nutt., **Moracea.**

Maclura (Buenos Aires).

«Arbusto ó árbol de hasta 6 metros de altura y 30 centímetros de diámetro; corteza pardo-amarillenta, poco espesa, bastante arrugada; madera amarillenta, compacta, elástica, bastante blanda, no muy pesada; duración regular.»
Madera para trabajos ordinarios y para combustible.

N.° 548 (n. 1437) - 125 - 462.

Condalia lineata A. Gray, **Ramnacea.**

Pikillín (Buenos Aires).

Véase N.° 425.

N.° 549 (n. 1438).

Prosopis campestris Grisb., **Leguminacea.**

Algarrobo (Buenos Aires).

«Arbusto de hasta 4 metros de alto, con tronco casi subterráneo de hasta 30 centímetros de diámetro, corteza gruesa, rojo-parda, muy arrugada y grietada; madera de albura muy angosta, blancuzca y cerne pardo-rojo, compacto, algo quebradizo, bastante duro, no muy pesado; duración buena.»

Madera sólo para combustible.

N.° 550 (n. 1440) - 422 - 465.

Jodina rhombifolia H. & Arn., **Santalacea.**

Sombra de toro (Buenos Aires).

Véase N.° 422.

N.° 551 (n. 1439).

Schinus longifolia (Lindl.), **Anacardiacea.**

Molle, Incienso (Buenos Aires).

«Arbusto ó arbolito de hasta 5 metros de altura y 35 centímetros de diámetro; corteza bastante delgada, parduzca, escamosa, grietada; madera rosada, compacta, elástica, bastante dura, no muy pesada; duración regular.»

Madera para combustible, corteza tánica para tenería.

N.° 552 (n. 1441).

Larrea divaricata Cav., **Zigofillacea.**

Jarilla (Buenos Aires).

«Arbusto de hasta 2 metros de altura y 5 centímetros de diámetro; corteza pardo-rojiza, lisa, delgada; madera blanco-ahumada, compacta, elástica, bastante dura, liviana.»

Madera para combustible.

N.° 553 (n. 1442)-452.

Prosopis algarrobilla Grisb., **Leguminacea.**

Algarrobilla ó *Kaldén* (Buenos Aires).

Véase N.° 452.

N.° 554 (n. 1440)-140.

Gourliea decorticans Gill., **Leguminacea.**

Chañar (Buenos Aires).

Véase N.° 140.

N. B. En este catálogo se omitieron involuntariamente los siguientes números:

19 que específicamente es igual á los números 15 y 436.
116 » » » » » » » 13, 274 y 382.
135 » » » » » » » 8.

El N.° 346, anotado como **Stryphnodendron rotundifolium** Mrt., debe llevar el nombre de **Torresea cearensis** Freire Allem.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
TERRITORIO DE MISIONES									
1	7	45	IV	XIV	III	IV	Aserrín de cedro	Blasset Hos.	Blasset Hos.
2	8	59	»	»	»	»	Resina de Araucaria.....	—	G. A. Salomone
3	9	47	»	»	»	»	Aserrín de Ibiraperé.....	»	Blasset Hos.
4	10	46	»	»	»	»	» Id. Cañafisto.....	»	»
5	11	44	»	»	»	»	» Id. Incienso.....	»	»
TERRITORIO DEL CHACO									
6	3	102	IV	XIV	III	IV	Aserrín virgen..	Emp. Las Palmas	Emp. Las Palmas
7	4	103	»	»	»	»	» servido.....	»	»
8	5	97	»	»	»	»	.....	José Alsina	J. Alsina
9	12	1	»	»	»	»	»	C.ª Ganadera Forestal del Chaco	
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
10	1	613	IV	XIV	III	IV	Goma brea.....	—	V. Villamil y C.ª
11	2	602	»	»	»	»	Legia de jume con palo de brea verde.....	Tomasa A. Serbán	T. Acosta Gerbán
TERRITORIO DEL RIO NEGRO									
12	6	—	IV	XIV	III	IV	1 rama de Araucaria imbricata	—	Colec. Giovanelli

COLECCIONES DE

TERRITORIO DEL CHACO									
1	7	—	IV	XIV	—	VI	1 planta naranjo común de semilla de 1 año.....	Juan Pellizzari	J. Pellizzari
2	8	—	»	»	—	»	1 planta mandarina injertada de 1 año sobre naranja común..... ...	»	»
3	9	—	»	»	—	»	1 planta limón real de semilla de 1 año.....	»	»
4	10	—	»	»	—	»	1 planta mandarina injertada de 1 año sobre estaca de cidra.....	»	»
5	11	—	»	»	—	»	1 planta mandarina injertada sobre naranjo agrio.	»	»
6	12	—	»	»	—	»	1 planta naranjo agrio de 1 año.....	»	»

ASERRINES, GOMAS, RESINAS, etc.

Localidad donde fué coleccionado		Cosecha del año de	Observaciones
Departamento	Localidad		
La Capital	Posadas	1910	Se ensaya como tintoreas
»	San Pedro	»	—
»	Posadas	»	Se ensayan los prop., tintoreos
»	»	»	Id. id.
»	»	»	Id. id.
—	«Las Palmas»	1910	—
—	»	»	—
—	Col. Benítez	»	—
—	»	»	Para curtiembre
Capital	Capital	1910	—
»	Cachipampa	»	Se emplea en la saponificación y dar color y gusto á la mazamorra
N. Huapí	Lojo	1910	Esta rama corresponde al tronco de araucaria de la colección de maderas del Sud

PLANTAS FRUTALES

Guaycurú	M. Belén	1910	Se sembró en Agosto y Septiembre de 1909, posee 1.400 plantas de esta edad. El expositor las dona á la Exposición.
»	»	»	Sembrado en 1908, injertados en Diciembre de 1909, posee 300 plantas injertadas y mil por injertar. Las dona á la Exposición
»	»	»	Sembrado en 1909 eu Agosto. posee 200 plantas de esta edad. Las dona á la Exposición
»	»	»	Injertados sobre estaca tierna de cidra, puestos en tierna en Agosto 1908 y fueron injertados en Diciembre de 1909, posee 200 plantas de estas injertadas
»	»	»	Sembrado en 1908 é injertado en mandarina en Diciembre de 1909, pose 500 plantas de 1 año
»	»	»	Fué sembrada en Agosto y Septiembre 1909, posee 2.000 plantes de esta edad

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
A	Grupo I		Categoría I				Trigo Barlitalia.....	Carlos D. Girola	Carlos D. Girola

NARCÓTICAS

TABA

PROVINCIA DE CORRIENTES									
1	1	641	Sem.	VII	I	I	Semilla de Tabaco.....	Valentín Tacussi	V. Tacussi
2	3	642	»	»	»	II	» Id. id. Maryland	Aníbal Santajuiliana	A. Santajuiliana
3	2	509	»	»	»	»	» Id. id. id.....	Valle Bella y Gotuzzo	Valle Bella y Gotuzzo
4	4	571	»	»	»	»	» de Tabaco.....	José Fernández	J. Fernández
5	5	—	»	»	»	»	» Id. id. negro	Vivero Regional	P. N. Gauna hijo.
6	6	—	»	»	»	»	» Id. id. Chileno...	»	»
7	7	—	»	»	»	»	» Id. id. Yatay ...	»	»

FORRAJERAS —

PROVINCIA DE JUJUY									
8	1	part.	Sem.	XI	II	I	Alfalfa.....	Antonio Torrico	A. Torrico
9	2	»	»	»	»	»	»	Manuel M. Zurueta	M. M. Zurueta
PROVINCIA DE SALTA									
10	2	276	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Tomás Chaves	T. Chaves
11	1	64	»	»	»	»	»	Ricardo Davalos	R. Davalos
PROVINCIA DE CATAMARCA									
12	1	177	Sem.	XI	II	I	Alfalfa.....	Lafme y Blamey	Lafme y Blamey
13	2	9	»	»	»	»	»	Ramón C. Ahumada	R. C. Ahumada
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO									
14	1	609	Sem.	XI	II	I	Alfalfa.....	—	V. Villamil y C.ª
PROVINCIA DE LA RIOJA									
15	1	201	Sem.	XI	II	I	Alfalfa.....	Cirilo M. Pazos	C. M. Pazos
16	2	215	»	»	»	»	»	José P. Sotomayor	J. P. Sotomayor
17	3	216	»	»	»	»	»	P. Sotomayor	P. Sotomayor
18	6	242	»	»	»	»	»	Manuel Peralta	M. Peralta
19	7	183	»	»	»	»	»	Antonio Mariani	A. Mariani
20	8	part.	»	»	»	»	»	Juan Schürer-Stolle	J. Schürer-Stolle
21	9	215	»	»	»	»	»	Angel Torres	A. Torres
22	5	241	»	»	»	»	»	Pedro Gómez	P. Gómez
23	4	239	»	»	»	»	»	Carlos Ocampo	C. Ocampo
PROVINCIA DE SAN JUAN									
24	2	562	Sem.	XI	II	I	Alfalfa.....	Antonio Ovalles	Antonio Ovalles
25	3	195	»	»	»	»	»	Nicolás Villegas	N. Villegas
26	4	177	»	»	»	»	»	Joaquín Marín	J. Marín
27	1	809	»	»	»	»	»	Domingo Rodríguez	D. Rodríguez
28	5	197	»	»	»	»	»	Tomás Muro	T. Muro



1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910
(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)
Harinas — Afrechos — Afrechillos

SEMILLAS REPRODUCTORAS

ALES

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad					
Tala	Col. Celina, Chacra «La Porfía» Paraná	—	50.000	1909	—	Producto del trigo Barleta con el trigo Lombardo (Italiano)

Y AROMÁTICAS

COS

Goya	Col. Carolina	—	—	1910	—	—
»	»	—	—	»	—	—
Empedrado	4.ª Sección	—	—	»	—	—
Bella Vista	Col. 3 de Abril	—	—	»	—	—
»	Vivero Regional	—	—	»	—	—
»	»	—	—	»	—	—
»	»	—	—	»	—	—

LEGUMINOSAS

Tilcara	Tilcara	2	400	1910	1.5	—
»	»	2	—	»	1.4	—
La Viña	Santa Ana	—	—	1910	—	—
Los Molinos	El Valle	—	100	»	0.5	—
Andalgalá	Huasán	—	—	1909	7.00	Las impurezas están agregadas
Paclín	Amador	3	300	1910	7.80	Contiene por kl. 1.100 granos de cuscuta
La Capital	Santiago	—	—	1910	4.80	Contiene por kl. 12 granos de cuscuta. Procede de la costa del río Salado.
Sarmiento	Vinchina, Pueblo	25	500	1909	6.5	—
»	Cerro Negro	30	900	»	4.0	—
»	Villa Castelli	30	900	»	0.5	—
Famatina	Carrizal	10	800	»	2.5	—
»	»	30	1.000	»	1.0	—
»	El Guanzo	—	—	1910	0.2	—
»	Carrizal	50	450	»	4.0	—
Arauco	Machigasta	30	900	1909	3.5	—
Chilecito	Miranda	25	900	»	3.0	—
Calingasta	Calingasta	—	450	1909	0.80	—
Angaco Norte	—	25	380	1910	1.00	Contiene 440 granos de cuscuta por kl.
» Sud	San Isidro	4	500	»	3.30	Id. 700 id., id., id.
La Capital	San Juan	—	450	1909	1.00	—
Cochagual	María Esther	85	400	1910	1 00	Id. 1.100 granos de cuscuta por kl.

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
PROVINCIA DE MENDOZA									
29	1	52	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Carlos S. Varas	C. S. Varas
30	2	64	»	»	»	»	»	Tomás Catapano	T. Catapano
31	7	32	»	»	»	»	»	Segundo Correa	S. Correa
32	8	28	»	»	»	»	»	Roger Michel	R. Michel
33	3	87	»	»	»	»	»	Germán Fernández y C.ª	G. Fern'ndez y C.ª
34	4	96	»	»	»	»	»	Justo Estrada	J. Estrada
35	5	90	»	»	»	»	»	Miguel Miloch	M. Miloch
36	6	75	»	»	»	»	»	Pedro P. Videla	P. P. Videla
PROVINCIA DE SAN LUIS									
37	8	56	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Adrián L. Lucero	A. L. Lucero
38	7	45	»	»	»	»	»	Cleofe Domínguez	C. Domínguez
39	17	159	»	»	»	»	»	Pascual S. Gutiérrez	P. S. Gutiérrez
40	18	165	»	»	»	»	»	Juan P. Morales	J. P. Morales
41	19	169	»	»	»	»	»	Delfín Montiveros	D. Montiveros
42	4	23	»	»	»	»	»	José I. López	J. I. López
43	5	41	»	»	»	»	»	Pascual Dehoa	P. Dehoa
44	6	44	»	»	»	»	»	T. Casali	T. Casali
45	12	122	»	»	»	»	»	Martín Sosa	M. Sosa
46	13	123	»	»	»	»	» planta	»	»
47	14	124	»	»	»	»	»	Nicanor Liceda	N. Liceda
48	15	125	»	»	»	»	»	Patrocinio Vasconcelo	P. Vasconcelo
49	16	126	»	»	»	»	»	Celestino Vega	C. Vega
50	11	105	»	»	»	»	»	Juan Dominguez	J. Dominguez
51	1	6	»	»	»	»	»	Juan Oribe	J. Oribe
52	2	12	»	»	»	»	»	Luis Guenard	L. Guenard
53	9	80	»	»	»	»	»	Pedro Andreotti	P. Andreotti
54	3	13	»	»	»	»	»	Cantalisio Montañé	C. Montañé
55	10	158	»	»	»	»	»	José D. Careaga	J. D. Careaga
56	20	1436	»	»	»	»	»	Roberto Leys	R. Leys
PROVINCIA DE CÓRDOBA									
57	48	399	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	José Herrera	J. Herrera
58	49	400	»	»	»	»	»	Ramón Herrera	R. Herrera
59	47	54	»	»	»	»	»	Julio Lecalde	J. Lecalde
60	45	50	»	»	»	»	»	S. Fircoli	S. Fircoli
61	46	51	»	»	»	»	»	Sixto Castellano	S. Castellano
62	52	1139	»	»	»	»	»	Elias Rodríguez	E. Rodríguez
63	53	1167	»	»	»	»	»	Epifanio Arregui	E. Arregui
64	37	2	»	»	»	»	»	Ignacio Urquiza	I. Urquiza
65	38	3	»	»	»	»	»	Domingo Botero	D. Botero
66	39	4	»	»	»	»	»	Manuel F. Quintana	Francisco Seco
67	40	5	»	»	»	»	»	Seco y Morton	Seco y Morton
68	41	6	»	»	»	»	»	Pedro Bocler	M. R. Fernández
69	42	7	»	»	»	»	»	Gray Castro	G. Castro
70	43	8	»	»	»	»	»	Basilio Hoare	B. Hoare
71	44	9	»	»	»	»	»	N. Baretta	N. Baretta

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada, en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad					
San Martín	Dto. Alto Verde	15	360	1910	23.0	Las impurezas están agregadas á las muestras; contiene por kl. 4.300 granos de cuscuta
»	»	30	260	»	24.0	Las impurezas están agregadas á las muestras, contiene por kl. 3.200 granos de cuscuta
Junín	» Tres Acequias	21	350	»	44.7	Contiene 430 granos de cuscuta por kl.
»	» Rodríg. Peña	50	360	»	2.3	Id. 14.400 id., id., id., sin riego
Rivadavia	6.° Distrito	10	340	»	0.6	Id. 30 id., id., id.
»	»	3	400	»	41 0	Id. 1.800 id., id., id.
»	»	12	1.200	»	2 6	Libre de cuscuta
»	1er. Distrito	43	300	»	3.2	Cont. 10.000 granos de cuscuta por kl.
Ayacucho	Quines	1	200	1909	2.5	—
Junín	Santa Rosa	10	350	»	15.0	Las impurezas están agregadas
»	» Punta del Agua	60	550	1910	5.0	Contiene 1.400 grans. de cuscut. por kl.
»	» »	20	500	»	8.0	Id. 2.500 id., id., id.
»	Santa Rosa	10	500	»	1 8	Id. 5.850 id., id., id.
Coronel Pringles	La Toma	2	100	1909	19.0	Las impurezas están agregadas
Chacabuco	Concarán	3	300	»	4.0	—
»	»	2	415	»	15 0	Trillado á yegua
»	»	40	400	1910	2.3	Contiene por kl. 12 granos de cuscuta
»	»	—	—	»	—	—
»	»	8	600	»	23.7	Contiene por kl. 10.880 granos de cuscuta; trillado á yegua
»	»	1	300	»	10.0	Contiene por kl. 140 granos de cuscuta; trillado á yegua.
»	»	2	350	»	40.0	Contiene 50 granos de cuscuta por kl., trillado á yegua.
»	San Pablo	2	300	»	7.2	Cont. 7.700 granos de cuscuta por kilo
Gral. Pedernera	Villa Mercedes	7	300	1909	5.0	Las impurezas están agregadas
»	»	3	400	»	11.0	—
»	»	5	300	1910	3.0	Contiene por kilo 12.400 granos de cuscuta
»	S. José del Morro	1	200	1909	10.0	—
»	»	50	400	1910	4.0	Libre de cuscuta
»	Bagual	30	400	»	3.8	Id. id.
Cruz del Eje	Media Naranja	10	300	1909	5.0	—
»	—	5	350	»	4.3	—
San Justo	San Pedro	30	370	»	6.0	—
San Javier	Villa Dolores	7	300	»	6.5	—
»	»	10	300	»	15.0	Trillado á yegua
»	»	20	500	1910	6.3	Contiene por kilo 8.700 granos de cuscuta racemosa
»	Uyaba	5	300	»	3.0	Contiene por kilo 20 granos de cuscuta racemosa
3.° Abajo	Villa María	40	40	1909	10.0	—
»	»	30	25	»	15.5	Las impurezas están agregadas
»	»	100	50	»	5.0	—
»	»	400	50	»	7.0	—
»	»	40	45	»	13.5	—
»	»	20	40	»	12.0	Id. id., id.
»	»	100	55	»	15.0	—
»	»	50	45	»	8.0	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
PROVINCIA DE CÓRDOBA									
72	31	247	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Miguel Eizmendi	M. Eizmendi
73	32	248	»	»	»	»	»	»	»
74	33	249	»	»	»	»	»	D. Valentinussi	D. Valentinussi
75	34	250	»	»	»	»	»	M. Cocco	M. Cocco
76	35	294	»	»	»	»	»	Emilio Gerandi	E. Gerandi
77	36	295	»	»	»	»	»	Juan Mateoda	J. Mateoda
78	22	304	»	»	»	»	»	López y Trigueros	López y Trigueros
79	23	307	»	»	»	»	»	Facundo Gauna	F. Gauna
80	24	224	»	»	»	»	»	Juan Bart	J. Bart
81	25	225	»	»	»	»	»	Larrea Hnos.	Larrea Hnos.
82	26	232	»	»	»	»	»	Angel Buretti	A. Buretti
83	27	239	»	»	»	»	»	Augusto Wogler	A. Wogler
84	28	296	»	»	»	»	»	Francisco Filippi	F. Filippi
85	29	297	»	»	»	»	»	Ernesto Geisbühler	E. Geisbühler
86	30	298	»	»	»	»	»	Juan Cuffia	J. Cuffia
87	5	313	»	»	»	»	»	Federico Archer	F. Archer
88	6	169	»	»	»	»	»	Francisco Girando	Pedro Garrone
89	7	172	»	»	»	»	»	Daneri Hnos.	A. Spagnolo
90	8	176	»	»	»	»	»	Julio Saccone	J. Saconne
91	9	194	»	»	»	»	»	Luis Marcasoli	Aguirre y Mujía
92	10	195	»	»	»	»	»	Juan Seliani	J. Seliani
93	11	210	»	»	»	»	»	Luis Albini	L. Albini
94	12	211	»	»	»	»	»	Pelliza Hnos.	Pelliza Hnos.
95	13	219	»	»	»	»	»	Carlos Gibb	C. Gibb
96	14	15	»	»	»	»	»	Félix Chiesa	Benvenuto y Zoppi
97	15	35	»	»	»	»	»	Pedro Suárez	Carlos Boetsch
98	16	36	»	»	»	»	»	Fernándo Marveggio	F. Marveggio
99	17	37	»	»	»	»	»	Eduardo Bondone	E. Bondone
100	18	11	»	»	»	»	»	Claudio Mainardi	C. Mainardi
101	19	12	»	»	»	»	»	J. Amicarelli	Carmen Amicarelli
102	20	13	»	»	»	»	»	Celestino Begala	C. Begala
103	21	14	»	»	»	»	»	Falco Hnos.	Hector Robino
104	50	541	»	»	»	»	»	Diógenes Ruiz	D. Ruiz
105	1	119	»	»	»	»	»	Juan Novena	J. Novena
106	2	146	»	»	»	»	»	Rogero Hnos.	Brondel Hnos.
107	3	25	»	»	»	»	»	J. Augaroni	José Tossa
108	4	26	»	»	»	»	»	Manuel Costumaña	M. Costumaña
109	51	1070	»	»	»	»	»	Juan Franchello	J. Franchello
PROVINCIA DE SANTA FE									
110	1	996	Sem.	XI	II	I	Semillas de alfalfa en planta	—	—
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
111	2	90	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Pedro Cámpora	P. Cámpora
112	3	91	»	»	»	»	»	Juan Martini	J. Martini
113	4	214	»	»	»	»	»	Antonio Chicco	A. Chicco
114	5	1253	»	»	»	»	»	José Gabino	J. Gabino
115	6	1277	»	»	»	»	»	Juan Alkalde	J. Alkalde
116	1	—	»	»	»	»	»	Jacinto Andreu	y compañia
117	10	1522	»	»	»	»	»	Herrera y Vega	Herrera y Vega
118	11	part.	»	»	»	»	»	Pablo Guglieri	P. Guglieri
119	12	»	»	»	»	»	planta	»	»
120	7	1	»	»	»	»	»	Cesario Naredo	C. Naredo
121	8	2	»	»	»	»	»	José Trigo	Antonio Actis
122	9	part.	»	»	»	»	»	Bmé. Tallarini é hij.	B. Tallarini é hij.
123	13	1652	»	»	»	»	»	Alfredo del Gage	Alfredo del Gage
124	14	1656	»	»	»	»	»	Luis Albertini	L. Albertini

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad					
Río IV	Río IV	15	300	1909	9.0	—
»	»	25	270	»	5.0	—
»	»	50	310	»	3.0	—
»	»	70	350	»	4.0	—
»	Moldes	2	960	»	6.0	Las impurezas están agregadas
»	»	10	700	»	14.0	Id. id., id.
						Id. id., id.
Juárez Celman	La Carlota	20	230	»	20.0	
»	»	5	200	»	24.0	—
»	»	15	170	»	11.2	Id. id.
»	Ucacha	7	150	»	10.0	—
»	»	30	320	»	10.0	Id. id.
»	General Cabrera	35	300	»	8.5	Id. id.
»	» Deheza	30	150	»	15.0	Id. id.
»	»	40	180	»	20.0	—
»	»	45	140	»	16.0	Id. id.
Unión	Canals	7	300	»	11.0	—
»	Médanos de las Cañas	20	200	»	6.0	Id. id.
»	» »	60	180	»	20.0	Id. id.
»	» »	20	290	»	10.0	—
»	Las Liebres	25	400	»	5.0	—
»	»	7	350	»	5.0	—
»	Pascanas	30	300	»	7.0	—
»	»	5	270	»	7.0	—
»	»	10	200	»	20.0	Id. id.
»	San Marcos	40	400	»	8.0	—
»	Bell-Ville	50	350	»	8.5	Id. id.
»	»	80	370	»	15.0	—
»	»	150	400	»	11.0	—
»	Ballesteros	45	350	»	6.0	—
»	»	400	400	»	13.0	—
»	»	15	600	»	12.5	Id. Id.
»	»	10	500	»	9.0	—
»	Villa del Rosario	50	400	»	8.7	Libre de cuscuta
Marcos Juárez	Corral de Bustos	10	350	»	28.0	Las impurezas están agregadas
»	Isla Verde	5	300	»	28.5	Id. id.
»	Leones	90	400	»	10.0	—
»	»	150	350	»	5.0	—
General Roca	Cañada Verde	50	400	1910	3.0	Contiene por kl. 10 granos de Cuscuta racemosa
San Cristóbal	Col. Moisés, Ville	—	—	—	—	—
Mercedes	Mercedes	—	—	1909	2.5	—
»	»	45	300	»	1.0	—
Pehuajó	Pehuajó	50	300	»	0.3	—
»	»	25	120	1910	4.0	Libre de cuscuta
»	»	20	160	»	1.0	Id. id.
Sud-Oeste	—	—	—	1909	8.0	Las impurezas están agregadas
Bolívar	Bolívar	15	200	1910	1.0	Libre de cuscuta
»	Daireaux	420	145	»	—	—
»	»	—	—	»	—	—
Guaminí	Alamos	—	100	»	4.8	Id. id.
»	Guaminí	—	300	»	2.5	Id. id.
Villarino	Est. El Prado	500	200	»	0.5	Id. id.
»	Médanos	1.600	600	»	0.3	—
»	»	50	200	»	0.2	—

Número del catálogo	Número de la muestra	Número del talonario	Programa de la Exp. Int. de Agric. 1910				Calidad del Producto	Nombre del Productor	Nombre del Expositor
			Sección	Clase	Grupo	Categoría			
TERRITORIO DE LA PAMPA									
125	1	1389	Sem.	XI	II	I	Alfalfa	Celestino de Medio	C. de Medio
126	2	1481	»	»	»	»	»	Cirilo Paroli	C. Paroli
127	3	1505	»	»	»	»	»	Jacobo Lamper	J. Lamper
TERRITORIO DEL CHUBUT									
128	1	—	Sem.	XI	II	I	Alfalfa 1.ª	Jacinto Andreu	y compañía
129	2	—	»	»	»	»	» 2.ª	»	»

SEMILLAS DE FORRA

PROVINCIA DE MENDOZA									
130	2	89	Sem.	XI	I	I	Lolium perenne (ray-grass inglés).....	Miguel Miloch	M. Miloch
PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
131	1	98	Sem.	XI	I	I	Lolium multiflorum (ray-grass criollo).....	Sägemüller Hnos. y Knop	Sägemüller Hos. y Knop
PROVINCIA DE BUENOS AIRES									
132	3	part.	Sem.	XI	I	I	Panicum spectabile (pata de gallo).....	Mateo Bruzzo	M. Bruzzo
133	4	»	»	»	»	»	» Id. id., (planta)..	»	»

TRIFOLIUM

PROVINCIA DE MENDOZA									
134	1	21	Sem.	XI	II	I	Trébol colorado.....	Rodolfo Puebla	R. Puebla

Localidad donde fué coleccionado		Extensión sembrada en hectáreas	Rendimiento por hectárea, en kilos	Cosecha del año de	Pérdida por la limpieza, por ciento	Observaciones
Departamento	Localidad					
Primero	Vertiz	80	500	1910	2.0	—
Gral. Acha	Gral. Acha	10	500	»	1.8	Libre de cuscuta
»	»	20	200	»	0 2	Id. id.
Chubut	Chubut	—	—	1909	1.0	—
»	»	—	—	»	2.5	—

JERAS INDIGENAS

Rivadavia	Distrito 6.°	1	1.200	1910	80.0	2 riegos
Paraná	Est. Crespo	—	—	1910	5.0	Producto derivado de la trilla del trigo y lino
Gral. Belgrano	Gral. Belgrano	—	—	1910	80.0	—
»	»	—	—	»	—	—

PRATENSE

Junín	El Retamo	2	360	1910	1.0	En campo de primera siembra proveniente del 2.° corte, 2 riegos

Número de la muestra	Pureza				Germinación					Valor cultural %
	Grado de pureza %	Impurezas			Energía germinat. %	Granos germinados %	Granos duros %	Granos muertos %	Poder germinativo %	
		Materias inertes %	Semillas extrañas %							
			útiles	inútiles						
PROVINCIA DE JUJUY										
1	93.60	4.75	—	1.65	48.00	50.25	49.00	0.75	74.75	69 97
2	99.20	0.70	0.04	0.06	53.25	56.25	43.00	0.75	77.75	77.13
PROVINCIA DE SALTA										
2	92.07	7.60	—	0.33	45.00	52.13	41.25	6.62	72.75	66.98
1	99.65	0.05	0.07	0.23	77.75	78.75	18.50	2.75	88.00	87.69
PROVINCIA DE CATAMARCA										
1	96.60	2.10	0.004	1.296	61.00	63.00	18.00	19.00	72.00	69.55
2	98.60	1.20	—	0.20	61.25	63.50	32.50	4.00	79.75	78.63
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO										
1	99.70	0.29	—	0.01	85.75	88 25	9.00	2.75	92.75	92.47
PROVINCIA DE LA RIOJA										
1	94.38	4.80	0.60	0.22	32.50	35.00	63.50	1.50	66.75	62.99
2	98.47	2.50	7.80	0.23	61.50	65.00	33.50	1.50	81.75	73.14
3	98.00	1.20	0.25	0.55	44.25	48.00	51.00	1.00	73.50	72.03
6	98.03	1.90	0.03	0.04	52.25	61.25	32.50	6.25	77.50	75.97
7	98.80	1.00	0.05	0.15	70.00	74.75	24.00	1.25	86.75	85.71
8	99.67	0.329	—	0.001	25.00	29.75	69.00	1.25	64.25	—
9	99.03	0.90	0.05	0.02	39.50	43.25	54.50	2.25	70.50	—
5	97.84	2 12	0.01	0.03	59.00	62.50	36.00	1.50	80.50	78.76
4	92.50	2.20	5 20	0.10	42.25	50.50	47.50	2.00	74.25	68.68
PROVINCIA DE SAN JUAN										
2	99.23	0.70	—	0.07	13 75	16.25	83 50	5.25	58.00	57.55
3	93.40	1.40	—	0.20	68.75	74 00	24.50	1.50	86.25	84.87
4	98.70	1.16	—	0.14	47.75	51.25	47.00	1.75	74.75	73.78
1	97.84	1.90	0.005	0 255	25.00	26.75	72.50	0.75	63.00	61.64
5	98.70	1.00	—	0 30	67.50	71.75	27.00	1.25	85.25	84.14

Peso absoluto de 1.000 granos en gramos	Análisis botánico de las semillas extrañas. Número de granos contenidos en 1 kl. de semillas de alfalfa (ó sean 500.000 granos más ó menos).
2.049	Amarantellus argentinus 80 g. Melilotus parviflorus 8.050 g. Rumex pulcher 1.800 g.
1.818	Bromus unioloides 100 g. Amarantellus argentinus 20 g. Melilotus parviflorus 340 g. Chenopodium murale 25 g.
2.070	Centaurea melitensis 1.250 g. Chenopodium opulifolium 350 g. Triticum vulgare 20 g.
2.325	Melilotus parviflorus 470 g. Cuscuta racemosa 910 g.
1.964	Melilotus parviflorus 40 g. Cuscuta racemosa 8.000 g. Amarantus clorostachys 30 g. Chenopodium murale 30 g. Chenopodium opulifolium 10 g.
1.912	Chenopodium opulifolium 80 g. Melilotus parviflorus 680 g. Cuscuta racemosa 1.100 g.
2.014	Ambrosia tenuifolia 20 g. Chenopodium murale 40 g. Modiola lateritia 20 g. Cuscuta racemosa 12 g.
1.942	Chenopodium murale 1.550 g. Panicum colonum 50 g. Melilotus parviflorus 3.600 g. Ammi visnaga. 50 g. Chenopodium opulifolium 1.240 g. Brassica campestris 20 g.
2.123	Melilotus parviflorus 53.300 g. Chenopodium murale 950 g. Avena fatua 15 g. Chenopodium opulifolium 310 g. Cassia occidentalis 30 g. Panicum colonum 10 g. Centaurea melitensis 10 g. Rumex conglomeratus 210 g. Triticum vulgare 5 g. Cuscuta racemosa 810 g.
1.818	Melilotus parviflorus 18.000 g. Amarantus clorostachys 160 g. Brassica campestris 5 g. Centaurea melitensis 110 g. Chenopodium murale 250 g. Panicum colonum 10 g. Chenopodium opulifolium 350 g. Hordeum halophilum 10 g. Rumex conglomeratus 50 g. Cuscuta racemosa 3.000 g.
1.532	Melilotus parviflorus 190 g. Modiola malvifolia 10 g. Amarantus clorostachys 70 g. Paspalum vaginatum 10 g. Bras. campestris 20 g. Phal. canariensis 5 g. Chenopod. opulifolium 100 g. Rumex pulcher 80 g. Setar. imberbis 10 g. Triticum vulgare 5 g.
2.000	Bromus unioloides 70 g. Ammi visnaga 15 g. Cuscuta racemosa 25 g. Melilotus parviflorus 130 g. Chenopodium opulifolium 360 g. Amarantus clorostachys 110 g. Convolvulus arvensis 10 g. Rumex conglomeratus 250 g. Brassica campestris 130 g. Setaria imberbis 130 g.
2.058	Chenopodium murale 20 g.
2.014	Bromus unioloides 80 g. Medicago lupulina 600 g. Melilotus parviflorus 120 g.
1.600	Melilotus parviflorus 90 g. Modiola lateritia 20 g. Amarantus clorostachys 90 g. Rumex conglomeratus 40 g. Brassica campestris 55 g. Setaria imberbis 10 g. Triticum vulgare 12 g.
1.745	Bromus unioloides 10 g. Apium ammi 100 g. Medicago lupulina 50 g. Chenopodium opulifolium 6 g. Melilotus parviflorus 29.900 g. Rumex conglomeratus 54 g. Brassica campestris 540 g. Setaria imberbis 20 g. Centaurea melitensis 33 g. Leonorus cardiaca 180 g. Cuscuta racemosa 66 g.
2.320	Cuscuta racemosa 50 g. Amarantus clorostachys 80 g. Chenopodium opulifolium 460 g. Panicum colonum 10 g.
1.980	Chenopodium murale 150 g. Rumex conglomeratus 160 g. Chenopodium opulifolium 80 g. Cuscuta racemosa 440 g. Melilotus parviflorus 500 g.
1.972	Chenopodium murale 100 g. Stipa setigera var. pusilla 10 g. Panicum colonum 15 g. Cuscuta racemosa 700 g. Panicum spectabile 20 g. Lippia nodiflora 800 g.
2.020	Medicago lupulina 20 g. Melilotus parviflorus 40 g. Cuscuta racemosa 840 g. Amarantus clorostachys 6 g. Chenopodium murale 140 g. Eleusine indica var. tristachya 186 g. Chenopodium opulifolium 260 g. Lolium multiflorum 6 g. Panicum colonum 40 g. Paspalum vaginatum 200 gr.
1.926	Eleusine indica var. tristachya 100 g. Melilotus parviflorus 680 g. Polygonum campestre 80 g. Rumex conglomeratus 150 g. Cuscuta corymbosa 150 g. Cuscuta racemosa 1.020 g.

Número de la muestra	Pureza				Germinación					Valor cultural %
	Grado de pureza %	Impurezas			Energía germinat. %	Granos germinados %	Granos duros %	Granos muertos %	Poder germinativo %	
		Materias inertes %	Semillas extrañas % útiles	Semillas extrañas % inútiles						
PROVINCIA DE MENDOZA										
1	97.30	2.10	—	0.60	80.00	80.50	0.50	19.00	80.75	78.57
2	72.90	9.15	—	17.95	85.00	90.00	6.50	3.50	93.25	67.98
7	97.25	1.45	—	1.30	63.75	69.25	29.00	1.75	83.75	81.45
8	96.00	1.77	0.03	2.20	53.50	58.75	40.00	1.25	78.75	75.60
3	99.50	0.47	—	0.03	92.50	93.00	5.50	1.50	95.75	95.27
4	94.50	4.40	0.05	1.05	49.25	54.25	42.00	3.75	75.25	71.11
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	97.50	0.90	—	1.60	82.75	87.25	8.50	4.25	91.50	88.21
PROVINCIA DE SAN LUIS										
8	97.90	2.00	0.002	0.098	51.50	61.25	35.00	3.75	78.75	77.10
7	95.95	1.92	0.01	2.12	48.25	54.50	35.50	10.00	72.25	69.32
17	98.80	0.90	—	0.30	63.00	71.25	24.50	4.25	83.50	82.50
18	97.95	1.70	—	0.35	43.00	56.25	40.50	3.25	76 50	74.93
19	98.40	0.60	—	1.00	43.75	51.00	48.50	0.50	75.25	74.05
4	89.60	4.40	5.65	0.35	13.50	22.50	70.00	7.50	57.50	51.52
5	93.16	1.60	—	0.24	47.00	55.75	38.50	5.75	75.00	73.62
6	99.59	0.40	0.004	0.006	21.00	28.50	67.50	4.00	62.25	61.99
12	99.00	0.25	—	0.75	32.50	37.50	62.00	0.50	68.50	67.82
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	91.70	3.00	—	6.30	43.75	47.00	51.50	1.50	72.75	66.71
15	96.40	2.90	—	0.70	31.50	45.00	50.00	5.00	70.00	67.48
16	97.90	2.08	—	0.02	46.25	52.75	42.00	5.25	73.75	72.20
11	97.70	0.95	0.30	1.05	77.00	82.50	10.50	7.00	87.75	85.73
1	97.66	2.00	0.001	0.339	20.00	27.75	69.00	3.25	62.25	60.79
2	98.89	1.10	—	0.01	41.25	48.25	44.50	7.25	70.50	69.72
9	93.25	3.40	0.05	0.30	69.25	70.50	26.50	3.00	83.75	78.10
3	97.20	1.60	—	0.60	61.25	69.75	20.50	9.75	80.00	77.76
10	93.77	1.20	0.02	0.02	74.25	76.25	14.50	9.25	83.50	82.47
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Peso absoluto de 1.000 granos en gramos	Análisis botánico de las semillas extrañas. Número de granos contenidos en 1 kl. de semillas de alfalfa (ó sean 500.000 granos más ó menos).
2.127	Chenopodium murale 160 g. Melilotus parviflorus 320 g. Cuscuta corymbosa 750 g. Cuscuta racemosa 3.550 g.
2.394	Brassica campestris 750 g. Centaurea melitensis 80 g. Melilotus parviflorus 89.600 g. Rumex pulcher 150 g. Cuscuta racemosa 32.000 g.
2.036	Trifolium pratense 1.300 g. Brassica campestris 500 g. Centaurea melitensis 700 g. Cirsium lanceolatum 80 g. Lycopus europaeus 550 g. Melilotus parviflorus 4.000 g. Solanum maritimum 950 g. Stipa setigera var. pusilla 220 g. Cuscuta racemosa 430 g.
2.193	Bromus unioloides 60 g. Cassia occidentalis 150 g. Centaurea melitensis 100 g. Melilotus parviflorus 1.850 g. Cuscuta racemosa 13.400 g. Cuscuta corymbosa 10 g.
1.761	Chenopodium murale 120 g. Melilotus parviflorus 150 g. Cuscuta racemosa 20 g.
2.000	Bromus unioloides 80 g. Melilotus parviflorus 2.100 g. Rumex conglomeratus 100 g. Cuscuta racemosa 1.800 g.
—	No se analiza por ser semilla importada, probablemente del Turkestán.
2.150	Cuscuta corymbosa 1.100 g. Cuscuta racemosa 8.900 g.
1.658	Medicago lupulina 15 g. Melilotus parviflorus 25 g. Amarantus clorostachys 10 g. Ammi visnaga 170 g. Centaurea melitensis 20 g. Chenopodium murale 430 g. Setaria leiantha 40 g. Panicum Bergi 10 g. Chenopodium opulifolium 220 g. Rumex conglomeratus 30 g. Stipa setigera var. pusilla 20 g.
1.718	Bromus unioloides 80 g. Ammi visnaga 150 g. Chenopodium murale 2.800 g. Cuscuta racemosa 11.100 g. Setaria imberbis 70 g.
1.800	Melilotus parviflorus 100 g. Cuscuta racemosa 1.400 g.
1.852	Ammi visnaga 80 g. Rumex conglomeratus 150 g. Cuscuta corymbosa 700 g. Cuscuta racemosa 1.800 g.
1.761	Chenopodium murale 150 g. Melilotus parviflorus 150 g. Cuscuta corymbosa 1.300 g. Cuscuta racemosa 4 550 g.
1.845	Melilotus parviflorus (trébol de olor) 70.200 g. Ammi visnaga 9.300 g. Chenopodium murale 16.000 g.
1.652	Amarantus clorostachys 160 g. Chenopodium opulifolium 930 g. Modiola lateritia 10 g. Chenopodium murale 1.880 g.
1.500	Bromus unioloides 10 g. Medicago lupulina 10 g. Melilotus parviflorus 10 g. Chenopodium murale 10 g. Cuscuta racemosa 30 g. Stipa tenuissima 10 g.
1.670	Amarantus clorostachys 100 g. Ammi visnaga 80 g. Chenopodium opulifolium 380 g. Melilotus parviflorus 450 g. Chenopodium murale 7.900 g. Panicum Bergi 100 g. Setaria imberbis 50 g. Cuscuta racemosa 10 g.
—	—
1.560	Ammi visnaga 1.200 g. Chenopodium murale 18.200. Melilotus parviflorus 12.600 g. Setaria imberbis 650 g. Flaveria contrajerba 3.000 g. Cuscuta corymbosa 850 g. Cuscuta racemosa 9 950 g.
1.818	Ammi visnaga 50 g. Chenopodium murale 2 400 g. Euxolus muricatus 120 g. Chenopodium opulifolium 3.800. Cuscuta racemosa 140 g.
1.805	Chenopodium murale 250 g. Euxolus muricatus 80 g.
1.728	Bromus unioloides 700 g. Chenopodium murale 250 g. Cuscuta corymbosa 1.100 g. Cuscuta racemosa 6.600 g.
1.500	Medicago lupulina 20 g. Amarantus clorostachys 840 g. Ammi visnaga 30 g. Brassica campestris 35 g. Chenopodium murale 3 140 g. Rumex conglomeratus 10 g.
1.905	Amarantus clorostachys 120 g. Amarantellus argentinus 30 g.
2.036	Lolium multiflorum 220 g. Medicago lupulina 80 g. Cuscuta corymbosa 3.500 g. Cuscuta racemosa 8.900 g. Amarantus clorostachys 100 g. Chenopodium murale 13.300 g. Eleusine indica var. tristachya 100 g. Panicum colonum 50 g. Rumex pulcher 100 g. Setaria imberbis 150 g. Melilotus parviflorus 100 g.
1.652	Amarantus clorostachys 550 g. Chenopodium murale 3.850 g. Cuscuta racemosa 1.750 g.
1.650	Medicago lupulina 120 g. Chenopodium murale 80 g.
—	No se analiza por ser semilla importada.

Número de la muestra	Pureza				Germinación					Valor cultural %
	Grado de pureza %	Impurezas			Energía germinat. %	Granos germinados %	Granos duros %	Granos muertos %	Poder germinativo %	
		Materias inertes %	Semillas extrañas %							
			útiles	inútiles						
PROVINCIA DE CORDOBA										
48	96.46	3.40	0.01	0.13	88.25	92.50	5.00	2.50	95.00	91.64
49	95.84	4.10	—	0.06	87.25	88.75	10.50	0.75	94.00	90 09
47	97.90	2.00	—	0.10	71.00	82.25	11.50	6.25	88.00	86.15
45	97 00	2.40	0.01	0.59	70.00	81.50	6.50	12.00	84.75	82.21
46	94.34	3.60	—	0.06	75.00	81.25	12.00	6.75	87.25	81.84
52	96.80	1.30	—	1.90	63.50	72.75	23.50	3.75	84.50	81.80
53	98.00	1.92	—	0.08	61.00	64.50	33.50	2.00	81.25	79.63
37	98.86	1.10	—	0.04	33.50	45.25	43.50	11.25	67.50	66.24
38	98.38	1.50	0.06	0.06	65.00	67.75	14.50	17.75	75.00	73.79
39	99 30	0.698	—	0.002	43.50	56.50	33.00	10.50	73.00	72 49
40	99.00	0.99	—	0.01	35.00	50.75	46.00	3.25	73.75	73.01
41	98.40	1.49	—	0.11	56.50	64.50	5.50	30.00	67.25	66.15
42	97.83	2.15	—	0.02	15.50	31.25	37.50	31.25	50.00	48.92
43	99.48	0.50	—	0.02	44.00	56.00	31 50	12.50	71.75	71.38
44	99.50	0.49	—	0.01	46.00	52.25	39.00	8.75	71.75	71.39
31	97.65	0.65	—	1.70	27.25	29.50	66.00	4.50	62.50	61.03
32	97.80	0.60	—	1.60	20.00	23.25	74.50	2.25	60.50	69.17
33	98.50	0.50	—	1.00	25.25	29.50	68.00	2.50	63.50	62.55
34	98.00	0.30	—	1.70	29.50	35.50	61.50	3.00	66.25	64.93
35	98.40	1.599	—	0.001	42.50	45.75	52.00	2.25	71.75	70.60
36	97.50	2.50	—	—	49.00	55.25	38.00	6.75	74.25	72.39
22	97.47	2.20	0.10	0.23	46.50	55.25	5.00	39.75	57.75	56.29
23	95.80	3.80	—	0.40	40.00	46.50	28.00	25.50	60.50	57.96
24	97.95	2.00	—	0.05	71.00	79.00	9.00	12.00	83.50	81.79
25	99.28	0.70	—	0.02	36.25	47.75	41.00	11.25	68.25	67.76
26	98.50	1.499	—	0.001	35.00	42.00	54.00	4.00	69.00	67.96
27	98.70	1.20	0.01	0.09	70 00	80.50	16.00	3.50	88.50	87.35
28	98.90	1.08	—	0.02	34.00	58.50	46.50	5.00	71.75	70.96
29	98 80	1.15	—	0.05	42.50	55.50	33.50	11.00	72.25	71.38
30	97.80	1.85	—	0.35	33.50	42.50	45.00	12.50	65.00	63.57
5	98 05	1.80	—	0.15	45.75	52.50	33.00	14.50	69.00	67.65
6	98.98	0.90	0.10	0.02	39.25	48.00	48.50	3.50	72.25	71.51
7	96.50	3.30	—	0.20	40.00	53.25	31.50	15.25	69.00	66.59
8	98.35	1.55	—	0.10	63.25	71.50	9.50	19.00	76.25	74.99

Peso absoluto de 1.000 granos en gramos	Análisis botánico de las semillas extrañas Número de granos contenidos en 1 kl. de semillas de alfalfa (ó sean 500.000 granos más ó menos).
1.704	Bromus unioloides 5 g. Melilotus parviflorus 35 g. Brassica campestris 80 g. Chenopodium murale 220 g. Euxolus muricatus 10 g. Modiola lateritia 40 g. Panicum colonum 690 g. Rumex conglomeratus 40 g. Setaria imberbis 20 g. Cuscuta racemosa 10 g. Setaria leiantha 30 g.
1.755	Chenopodium murale 90 g. Convolvulus arvensis 10 g. Chenopodium opulifolium 20 g. Modiola lateritia 50 g. Panicum colonum 260 g. Rumex conglomeratus 10 g. Cuscuta racemosa 40 g.
1.785	Amarantus clorostachys 40 g. Ammi visnaga 10 g. Chenopodium murale 60 g. Cuscuta racemosa 340 g. Euxolus muricatus 40 g. Modiola lateritia 150 g. Nicandra physaloides 10 g. Modiola malvifolia 310 g. Setaria imberbis 20 g.
1.775	Medicago lupulina 120 g. Chenopodium murale 50 g. Cuscuta racemosa 1.700 g. Modiola malvifolia 620 g. Setaria leiantha 70 g.
1.727	Amarantus clorostachys 90 g. Brassica campestris 15 g. Chenopodium opulifolium 15 g. Euxolus muricatus 20 g. Chenopodium murale 180 g. Cuscuta racemosa 100 g. Modiola lateritia 130 g.
1.945	Apium ammi 1.700 g. Melilotus parviflorus 680 g. Modiola lateritia 180 g. Rumex conglomeratus 320 g. Cuscuta corymbosa 650 g. Cuscuta racemosa 7.050 g.
1.792	Amarantus clorostachys 740 g. Chenopodium hircinum 38 g. Euxolus muricatus 40 g. Rumex pulcher 20 g. Cuscuta racemosa 20 g.
1.770	Amarantus clorostachys 350 g. Chenopodium murale 50 g. Panicum capillare 250 g. Setaria imberbis 30 g.
1.942	Bromus unioloides 180 g. Amarantellus argentinus 80 g. Amarantus clorostachys 20 g. Chenopodium murale 30 g. Cuscuta racemosa 200 g. Panicum Bergi 140 g. Setaria imberbis 20 g. Stipa setigera var. pusilla 40 g.
1.912	Amarantus clorostachys 48 g. Setaria imberbis 10 g.
1.905	Panicum capillare 70 g. Cuscuta racemosa 10 g.
1.890	Chenopodium murale 1.130 g. Euxolus muricatus 120 g. Cuscuta racemosa 10 g. Panicum spectabile 20 g. Setaria imberbis 25 g.
1.993	Amarantus clorostachys 170 g Panicum capillare 10 g. Cuscuta racemosa 20 g.
1.822	Amarantus clorostachys 40 g. Brassica campestris 10 g. Chenopodium hircinum 40 g. Euxolus muricatus 10 g. Chenopodium murale 120 g. Panicum capillare 10 g.
1.745	Amarantus clorostachys 30 g. Ammi visnaga 15 g. Chenopodium hircinum 35 g. Chenopodium murale 45 g.
1.707	Chenopodium hircinum 1.850 g. Chenopodium murale 28.200 g.
1.700	Chenopodium hircinum 850 g. Chenopodium murale 18.150 g.
1.789	Chenopodium murale 12.750 g.
1.751	Chenopodium murale 20 430 g.
1.715	Amarantus clorostachys 30 g.
1.800	—
1.780	Bromus unioloides 28 g. Melilotus parviflorus 100 g. Ammi visnaga 550 g. Amarantellus argentinus 10 g. Chenopodium hircinum 450 g. Panicum Bergi 80 g. Chenopodium murale 250 g. Cuscuta racemosa 160 g. Setaria imberbis 70 g. Panicum spectabile 50 g.
1.760	Panicum spectabile 1.250 g. Chenopodium murale 100 g. Cuscuta racemosa 10 g.
1.900	Brassica campestris 350 g. Cuscuta racemosa 30 g.
1.795	Amarantus clorostachys 150 g. Chenopodium hircinum 150 g. Chenopodium murale 350 g.
1.862	Amarantellus argentinus 30 g. Chenopodium murale 20 g.
2.088	Melilotus parviflorus 120 g. Chenopodium murale 550 g. Cassia sp. 20 g.
1.825	Amarantellus argentinus 180 g. Amarantus clorostachys 60 g. Chenopodium hircinum 80 g.
1.740	Amarantus clorostachys 80 g. Amarantellus argentinus 80 g. Chenopodium murale 250 g. Panicum Bergi 450 g.
1.760	Amarantellus argentinus 280 g. Chenopodium murale 1.820 g. Panicum Bergi 50 g. Setaria imberbis 1.500 g. Cuscuta racemosa 20 g.
1.822	Chenopodium murale 950 g. Setaria imberbis 150 g.
1.949	Medicago lupulina 350 g. Amarantellus argentinus 80 g. Amarantus clorostachys 100 g.
1.832	Cuscuta racemosa 1.250 g.
1.845	Amarantellus argentinus 100 g. Chenopodium murale 150 g. Panicum Bergi 80 g.

Número de la muestra	Pureza				Germinación					Valor cultural %
	Grado de pureza %	Impurezas			Energía germinat. %	Granos germinados %	Granos duros %	Granos muertos %	Poder germinativo %	
		Materias inertes %	Semillas extrañas %							
			útiles	inútiles						
PROVINCIA DE CORDOBA										
9	98.00	1.75	—	0 25	78.00	82.00	9 00	9.00	86.50	84.77
10	98.40	1.20	0.10	0.30	84.00	86.50	4.50	9.00	88.75	87.33
11	94.40	2.20	—	3.40	58.25	61.75	35.00	3.25	79.25	74.81
12	98.30	1.25	0.20	0.25	59.50	62.50	9.00	28.50	67.00	65.86
13	96.30	1.75	—	1.95	67.50	75.75	3.50	20.75	77.50	74.63
14	99.10	0.80	—	0.10	70.00	74.50	15 00	10.50	82.00	81 26
15	97.65	2.30	--	0.05	73.50	74.00	3.00	23.00	75.50	74.73
16	99.00	1.00	—	—	30.25	41.00	53.00	6.00	67.50	66.82
17	99.00	0 995	0.004	0.001	49.00	53.25	39.50	7.45	73.00	72.27
18	97.40	2.59	—	0.01	70.50	74.00	6.50	19.50	77.25	74.24
19	95.40	2.10	1.30	0.20	52.75	57.25	30.50	12.25	72.50	69.16
20	97.00	2.70	0.12	0.18	52.75	63.75	24.00	12.25	75.75	73.48
21	99.00	0.999	—	0.001	49.50	54.50	38.50	7.50	73.50	72.77
50	99 50	0.49	—	0.01	68.50	72.50	15.50	12.00	80.25	79.85
1	94.77	3.45	1.70	0.08	67.50	71.25	19.50	19.25	76.00	72.03
2	98.40	1.60	—	—	28.75	35.00	60.00	5.00	65.00	63.96
3	96.10	3.60	—	0.30	71.50	79.75	10.00	10.25	84.75	81.44
4	99.50	0.50	—	—	45.50	49.75	47.00	3.25	73.25	72.88
51	99.33	0.65	0.015	0.005	80.25	82.00	8.00	10.00	86.00	85.42
PROVINCIA DE BUENOS AIRES										
2	98.70	1.07	—	0.23	73.00	77 25	18.50	4.25	86.50	85.37
3	98.90	0.80	0.20	0.10	80.00	84.50	11 00	4.50	90.00	89.01
4	98.50	1.40	0.10	0.09	89 00	91.25	7.50	1.25	95.00	93.58
5	98.60	1.10	0.10	0.20	62.00	66.25	26.50	7.25	79 50	78 39
6	99.30	0.65	—	0.05	60.75	67.50	28.00	3.50	81.50	80.93
1	94.50	5.30	0.138	0.002	66.25	75.50	14.00	10.50	82.50	77.96
10	98.05	1.20	0.50	0.25	58.50	66.75	23.50	9.75	78.50	76.97
7	98.70	1.00	0.20	0.10	62.75	68.75	25.50	5.75	81.50	80.44
8	98.65	1.344	—	0.001	62.75	70.25	20.50	9.25	80.10	79.41
9	99.10	0.88	—	0.02	66.50	71.75	21.50	6.75	82.50	81.76
TERRITORIO DE LA PAMPA										
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	99.30	0.69	—	0.01	55.00	62.25	37.50	0.25	81.00	80.43
3	98.48	1.40	0.03	0.09	76.25	84.50	11.50	4.00	90.25	88.88
TERRITORIO DEL CHUBUT										
1	99.28	0.70	—	0.12	42.45	46.75	49.00	4.25	71.25	70.74
2	93.85	2.50	—	3.65	56.00	60.25	32.50	7.25	76.50	71.80

Peso absoluto de 1.000 granos en gramos	Análisis botánico de las semillas extrañas Número de granos contenidos en 1 kl. de semillas de alfalfa (ó sean 500.000 granos más ó menos)
1.845	Chenopodium murale 50 g. Cuscuta racemosa 1.850 g. Rumex pulcher 50 g. Setaria imberbis 50 g.
1.828	Medicago lupulina 150 g. Melilotus parviflorus 80 g. Ammi visnaga 100 g. Chenopodium murale 50 g. Euxolus muricatus 150 g. Cuscuta racemosa 1.800 g.
2.032	Cuscuta racemosa 21.400 g.
1.992	Bromus unioloides 450 g. Cuscuta racemosa 250 g. Chenopodium hircinum 150 g. Oryzopsis tuberculata 120 g. Chenopodium murale 520 g. Stipa setigera var. pusilla 150 g.
1.883	Cuscuta racemosa 5.000 g. Polygonum convolvulus 120 g. Chenopodium murale 5.850 g. Setaria imberbis 5.250 g.
2.049	Eleusine indica var tristachya 80 g. Euxolus muricatus 400 g. Panicum Bergi 100 g.
2.004	Amarantellus argentinus 400 g. Chenopodium murale 300 g. Panicum Bergi 80 g.
1.900	—
1.757	Melilotus parviflorus 30 g. Amarantus clorostachys 10 g.
2.028	Euxolus muricatus 10 g. Chenopodium murale 40 g. Cuscuta racemosa 40 g.
1.848	Bromus unioloides 80 g. Medicago lupulina 6.500 g. ó 1,20 %. Trifolium pratense 150 g. Chenopodium album 350 g. Ammi visnaga 120 g. Plantago lanceolata 250 g. Sherardia arvensis 80 g. Cuscuta racemosa 275 g. Setaria viridis 70 g. Las semillas de plantas europeas proceden de las semillas de lupulina que han sido agregadas
1.930	Bromus unioloides 60 g. Medicago lupulina 100 g. Amarantellus argentinus 150 g. Amarantus clorostachys 100 g. Chenopodium murale 1.600 g. Setaria imberbis 200 g. Cuscuta corymbosa 80 g.
1.963	Amarantellus argentinus 20 g.
1.750	Amarantellus argentinus 40 g. Lippia nodiflora 20 g. Amarantus clorostachys 20 g.
1.733	—
1.830	—
1.828	Panicum Bergi 100 g. Setaria imberbis 600 g. Amarantus clorostachys 70 Cuscuta racemosa 835 g.
1.825	—
1.901	Bromus unioloides 40 g. Chenopodium hircinum 100 g. Cuscuta racemosa 10 g.
1.845	Brassica campestris 750 g. Chenopodium hircinum 80 g.
2.215	Bromus unioloides 50 g. Lolium multiflorum 80 g.
2.066	Medicago lupulina 50 g. Melilotus parviflorus 50 g. Chenopodium hircinum 150 g. Cuscuta racemosa 27 g. Solanum maritimum 40 g.
2.127	Lolium multiflorum 450 g. Centaurea melitensis 80 g. Brassica campestris 150 g. Polygonum chilense 150 g. Cirsium lancelatum 70 g. Chenopodium murale 420 g. Rumex magellanicus 150 g. Stipa setigera var. pusilla 70 g.
2.257	Brassica campestris 250 g. Chenopodium murale 100 g.
1.954	Bromus unioloides 80 g. Chenopodium hircinum 20 g.
1.984	Lolium multiflorum 3.700 g. Ammi visnaga 50 g. Brassica campestris 80 g. Chenopodium murale 2.600 g. Rumex conglomeratus 150 g.
2.247	Bromus unioloides 80 g. Lolium multiflorum 650 g. Medicago lupulina 50 g. Brassica campestris 60 g. Melilotus parviflorus 550 g. Stipa setigera var. pusilla 50 g.
2.083	Amarantellus argentinus 20 g.
2.257	Chenopodium hircinum 80 g. Plantago lanceolata 70 g.
—	No se analiza por no ser pura, sino mezclada con semillas italianas
2.309	Brassica campestris 20 g. Carex sp. 40 g.
2.040	Bromus unioloides 80 g. Lycopus europaeus 20 g. Melilotus parviflorus 720 g.
2.468	Brassica campestris 80 g. Chenopodium murale 40 g. Polygonum campestre 40 g. Rumex magellanicus 260 g. Polygonum chilense 400 g.
2.408	Brassica campestris 2.460 g. Chenopodium murale 460 g. Cirsium lanceolatum 260 g. Carex sp. 50 g. Grindelia brachystephana 20 g. Polygonum campestre 240 g. Polygonum chilense 12.320 g. Rumex magellanicus 7.060 g. Cuscuta suaveolens 160 g.

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Lanas

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRICOLA — 1910
(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Pieles varias

1910 — EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AGRICULTURA = MUSEO AGRÍCOLA — 1910

(Colecciones reunidas por la Comisaría General de Agricultura)

Pieles lanares

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 042064201